# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.3.24 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2 | マサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 3.6 |
| 3 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 5.6 |
| 4 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.3.25 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 2.5 |
| 5 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.25 | 3 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 28 |
| 6 | ブリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 6.4 |
| 7 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | - | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 5.9 |
| 8 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.3.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 29 |
| 9 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | - | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 33 |
| 10 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 11 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.3.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 12 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.3.30 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 16 |
| 13 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | - | H23.3.31 | 4.1 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 69 |
| 14 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | - | H23.3.31 | 8.1 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 103 |
| 15 | マアジ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.3.31 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 16 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市逢瀬町 | - | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 6.3 |
| 17 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 13 |
| 18 | キンメダイ | | 東京都 | 伊豆大島波浮沖 | - | H23.4.1 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 19 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.2 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 130 |
| 20 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1900 |
| 21 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 30 |
| 22 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 7.2 |
| 23 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 24 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.2 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 25 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 26 | イワナ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 27 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 28 | アユ | 養殖 | 栃木県（漁協） | さくら市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 29 | イワナ | 養殖 | 栃木県（漁協） | 日光市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 30 | コイ | 養殖 | 栃木県（漁協） | 宇都宮市 | - | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | |
| 31 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 447 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 4080 |
| 32 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 13 |
| 33 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 13 |
| 34 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 31 |
| 35 | ヤナギカレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 35 |
| 36 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 千葉県 | 鴨川市天津 | 千葉県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 65 |
| 37 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 526 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1700 |
| 38 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 600 |
| 39 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 94 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 260 |
| 40 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 260 |
| 41 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 220 |
| 42 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 3.6 |
| 43 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 44 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 21 |
| 45 | フクトコブシ | | 東京都 | 伊豆大島波浮沖 | - | H23.4.6 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 46 | キンメダイ | | 千葉県 | 鴨川沖合 | 千葉県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 47 | カツオ | | 千葉県 | 鴨川沖合 | 房総沖 | H23.4.7 | 33 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 48 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 49 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 8 |
| 50 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 6 |
| 51 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 52 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 53 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 54 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | H23.4.7 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 96 |
| 55 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.8 | 8.5 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 4.9 |
| 56 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 57 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 5 |
| 58 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 59 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 60 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 2 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 61 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 2 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 4 |
| 62 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.8 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 63 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.8 | 1.7 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 1.9 |
| 64 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.9 | 7 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 26 |
| 65 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.9 | 8 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 8 |
| 66 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 570 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 1700 |
| 67 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 500 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 1200 |
| 68 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 490 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 1500 |
| 69 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.9 | 480 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 1100 |
| 70 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.10 | 4 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 51 |
| 71 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.11 | 81 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 598 |
| 72 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.11 | 7 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 44 |
| 73 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 420 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2300 |
| 74 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.12 | 170 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 52 |
| 75 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 76 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.12 | 2 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 77 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 78 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 79 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 80 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 81 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 3 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 82 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 14 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 3 |
| 83 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.12 | 2 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 84 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | - | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 7.2 |
| 85 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 86 | マサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 87 | マイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.4.13 | 1.8 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 1.6 |
| 88 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | - | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 216 |
| 89 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 357 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 1600 |
| 90 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.13 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 17 |
| 91 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 66 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 397 |
| 92 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 12 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 55 |
| 93 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 6 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 2 |
| 94 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.13 | 6 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 5 |
| 95 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 96 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.4.13 | 12500 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 12000 |
| 97 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.13 | 390 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 300 |
| 98 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.14 | 4.6 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 2 |
| 99 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | - | H23.4.14 | 2.2 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 2.1 |
| 100 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 419 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 520 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 348 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 830 |
| 102 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.14 | 40 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 271 |
| 103 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.15 | 7.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 104 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 105 | カツオ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H23.4.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 106 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 107 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 108 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 109 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 9 |
| 110 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 111 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 112 | イシモチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 3 |
| 113 | シロザケ | | 北海道 | 北海道太平洋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.4.19 | 0.45 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 114 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.19 | 3.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 1.3 |
| 115 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 116 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 4 |
| 117 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 5 |
| 118 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 119 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 120 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.19 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 28 |
| 121 | トサカノリ | | 東京都 | 利島村地先 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 4.91 |
| 122 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.4.19 | 14400 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 3900 |
| 123 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.19 | 320 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 120 |
| 124 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H23.4.19 | 15.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 125 | ヒジキ（乾燥ヒジキ水戻し） | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 9.48 |
| 126 | アユ | | 群馬県 | 前橋市 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 127 | コイ | | 群馬県 | 前橋市 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 128 | ニジマス | | 群馬県 | 川場村 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 129 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 130 | イワナ | | 群馬県 | 川場村 | – | H23.4.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 131 | アサリ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H23.4.20 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 無脊椎 | 44 |
| 132 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 4.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 133 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.4.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 134 | タチウオ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 1.9 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 135 | サワラ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.21 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 136 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 254 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 670 |
| 137 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 180 |
| 138 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.22 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 210 |
| 139 | クロアワビ | | 千葉県 | 川口地先 | 千葉県沖 | H23.4.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 140 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県（組合） | 行田市 | – | H23.4.22 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 141 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.4.23 | 82 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 9.2 |
| 142 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 143 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 144 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 145 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 146 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 147 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 148 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 149 | ツマリカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 150 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖～鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 151 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 4 |
| 152 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 153 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 154 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 155 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 22 |
| 156 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖～鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 157 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖～鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.23 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 158 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 6 |
| 159 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.23 | 294 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 52 |
| 160 | マサバ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.23 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 161 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H23.4.23 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 9 |
| 162 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 163 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.25 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 164 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.26 | 15 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 165 | カラフトマス | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.4.26 | 9.3 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 166 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 167 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 7 |
| 168 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 169 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.26 | 180 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 45 |
| 170 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.26 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 171 | ナマコ | | 神奈川県 | 八景島周辺 | – | H23.4.26 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 2.9 |
| 172 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 173 | マサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.26 | 1.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 174 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | – | H23.4.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 175 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H23.4.27 | 19.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 176 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.4.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 177 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.27 | 2600 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 690 |
| 178 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.4.27 | 3200 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 890 |
| 179 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 180 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 181 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 182 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 183 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 8 |
| 184 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 185 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 3 |
| 186 | ヌマガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.4.27 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 187 | マイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.4.27 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 14 |
| 188 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 189 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 190 | マイワシ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.4.28 | 20.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 191 | カマス | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 192 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 193 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 194 | スケソウダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 2.34 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 195 | マダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 196 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 197 | サメガレイ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 198 | キチジ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 199 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 牡鹿沖 | 宮城県沖 | H23.4.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 200 | アサリ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H23.4.28 | 10 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 7.2 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.29 | 1129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 430 |
| 202 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.29 | 404 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 330 |
| 203 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 1374 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 420 |
| 204 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 505 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 100 |
| 205 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 53 |
| 206 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 207 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 2 |
| 208 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 209 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 210 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 211 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.4.30 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 212 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 213 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2 |
| 214 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 215 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 216 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 217 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 134 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 218 | ヒラメ | | 福島県 | いわき市沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 116 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 8.4 |
| 219 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.5 | 2900 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 210 |
| 220 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.5.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 221 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.6 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 222 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.6 | 4.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 223 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 224 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 2 |
| 225 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 226 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 227 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 228 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 229 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 230 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 231 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 224 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 232 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 233 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 234 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 235 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 236 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.8 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 237 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 238 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.10 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 239 | カツオ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 240 | シラス | | 神奈川県 | 平塚市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 241 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 242 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 243 | スズキ | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.10 | 9.3 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 244 | シログチ（イシモチ） | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.10 | 1.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 245 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.12 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 246 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.5.12 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 247 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.5.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 248 | ブリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.5.12 | 8.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 249 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 島牧村沖 | 北海道沖 | H23.5.12 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 250 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.5.13 | 460 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 19 |
| 251 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H23.5.13 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 252 | アユ | | 栃木県 | 栃木市（思川） | － | H23.5.13 | 110 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 253 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.5.13 | 420 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 254 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H23.5.13 | 54 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 255 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 560 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 12 |
| 256 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 850 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 19 |
| 257 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 350 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 258 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 207 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 259 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 197 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 260 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 330 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 261 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 360 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 262 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.13 | 59 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 263 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H23.5.13 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 264 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.13 | 720 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 17 |
| 265 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H23.5.13 | 6 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 266 | ヤマメ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H23.5.13 | 194 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 267 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H23.5.13 | 85 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 268 | ウグイ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H23.5.13 | 156 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 269 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.13 | 870 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 24 |
| 270 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 271 | マイワシ（丸干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 272 | カタクチイワシ（丸干し） | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 273 | 蛸（煮） | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 274 | サンマ（みりん干し） | 加工 | 茨城県 | ひたちなか市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 275 | 蛸（蒸し） | 加工 | 茨城県 | ひたちなか市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 276 | ホッケ（開き干し） | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 277 | アワビモドキ（ロコ貝） | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 278 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 279 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 280 | イワシ（煮干し） | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 281 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 282 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 283 | サバ（みりん干し） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 284 | マイワシ（冷凍） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 日立・鹿島沖 | H23.5.16 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 285 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 神栖市 | 茨城県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 286 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.16 | 28 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 287 | メガイアワビ | | 千葉県 | 網代湾 | 千葉県沖 | H23.5.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 288 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.17 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 289 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.17 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 290 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.17 | 91 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 291 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 292 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 293 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 294 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 295 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 296 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 297 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 298 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 299 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 300 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ワカメ(乾燥) | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 21 |
| 302 | ワカメ(塩蔵) | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.5.17 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 17 |
| 303 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 304 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 305 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 306 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 134 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 307 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 308 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | H23.5.19 | 150 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 309 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 330 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 12 |
| 310 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 640 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 311 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 650 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 820 |
| 312 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 下神白 | 福島県沖 | H23.5.19 | 192 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 160 |
| 313 | ワカメ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.5.19 | 1200 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 380 |
| 314 | ワカメ | | 福島県 | 下神白 | 福島県沖 | H23.5.19 | 280 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 140 |
| 315 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 130 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 316 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 317 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 318 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 300 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 319 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 68 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 320 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 40 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 321 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 23 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 322 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 146 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 323 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 324 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.5.19 | 163 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 325 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 154 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 326 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.5.19 | 990 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 327 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 40 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 328 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.5.19 | 117 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 329 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 780 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 9.8 |
| 330 | コクチバス | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 331 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 332 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.5.19 | 29 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 333 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.19 | 25 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 334 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 335 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.19 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 336 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N31° 00、E138° 00） | － | H23.5.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 337 | クロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 2 |
| 338 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 339 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 340 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.20 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 341 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市（久慈川） | － | H23.5.20 | 174 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 3 |
| 342 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市（那珂川） | － | H23.5.20 | 121 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 7 |
| 343 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.20 | 35 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 344 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.5.20 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 345 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.5.20 | 2.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 346 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.21 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 347 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.5.21 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 348 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.5.21 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 349 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋 | | H23.5.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 350 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.23 | 8.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 351 | サザエ | | 千葉県 | 奥津港 | － | H23.5.23 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 352 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H23.5.23 | 10.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 353 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 354 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 355 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.24 | 31 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 356 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 357 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 358 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 359 | シラス | | 千葉県 | 飯岡沖 | 千葉県沖 | H23.5.24 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 360 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 361 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 362 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 363 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 290 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 84 |
| 364 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 230 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 65 |
| 365 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 371 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 20 |
| 366 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 11 |
| 367 | ワカメ(乾燥) | 加工 | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.5.24 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 46 |
| 368 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N39° 17、E145° 30） | 三陸北部沖 | H23.5.24 | 3.95 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 369 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N39° 17、E145° 30） | 三陸北部沖 | H23.5.24 | 76.68 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 370 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H23.5.25 | 20 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 371 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H23.5.25 | 198 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 372 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 373 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 374 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 375 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 10.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 376 | ビンナガ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 07、E142° 21） | － | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 377 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N34° 57、E142° 47） | 房総沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 378 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N35° 00、E143° 20） | 房総沖 | H23.5.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 379 | シリヤケイカ | | 神奈川県 | 横浜市地先 | － | H23.5.26 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 380 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 381 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 114 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 382 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 270 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 383 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 158 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 384 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 78 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 385 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 386 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 387 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 380 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 388 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 240 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 389 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 51 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 30 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 391 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 55 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 392 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 393 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 394 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 178 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 395 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 260 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 396 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 138 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 397 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 1100 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 2200 |
| 398 | アラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.5.26 | 970 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 1100 |
| 399 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.5.26 | 194 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 400 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.5.26 | 620 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 18 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.5.26 | 141 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 8.4 |
| 402 | コクチバス | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.5.26 | 139 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 403 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.5.26 | 990 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 404 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川） | - | H23.5.26 | 220 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 405 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（摺上川） | - | H23.5.26 | 800 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 406 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 407 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | - | H23.5.26 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 409 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 410 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | - | H23.5.26 | 42 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 411 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | H23.5.26 | 350 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 412 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | H23.5.26 | 640 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 413 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | H23.5.26 | 59 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 414 | コイ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | H23.5.26 | 44 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 415 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | - | H23.5.26 | 210 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 417 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 418 | コイ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.5.26 | 17.8 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 419 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 420 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 421 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 422 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 423 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 424 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 425 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 426 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 427 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 428 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 429 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 3.7 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 430 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 431 | ミズダコ | | 宮城県 | 牡鹿半島沖 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 432 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 2.9 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 433 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H23.5.26 | 5.2 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 2.1 |
| 434 | アユ | | 東京都 | 稲城市・府中市（多摩川） | - | H23.5.26 | 175 | | | 東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 435 | アユ | | 東京都 | あきる野市（秋川） | - | H23.5.26 | 59 | | | 東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 436 | アユ | | 埼玉県 | 朝霞市・志木市（荒川） | - | H23.5.26 | 85.2 | | | 横浜検疫所　輸入食品・検疫検査センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 437 | アユ | | 埼玉県 | 深谷市（荒川） | - | H23.5.26 | 52.6 | | | 横浜検疫所　輸入食品・検疫検査センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 438 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.26 | 8.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 439 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N32° 20、E139° 30） | - | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 440 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N36° 31、E145° 59） | 日立・鹿島沖 | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 441 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 442 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 443 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.5.27 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 444 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | - | H23.5.27 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 445 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 86 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 2 |
| 446 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 89 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 447 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | - | H23.5.28 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 448 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市（久慈川） | - | H23.5.28 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 2 |
| 449 | アユ | | 栃木県 | 佐野市（渡良瀬川） | - | H23.5.30 | 200 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 450 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 12.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 451 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.5.30 | 5.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 452 | マアジ | | 千葉県 | 千倉町沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 453 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | 房総沖 | H23.5.30 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 454 | イセエビ | | 千葉県 | 大原沖 | 千葉県沖 | H23.5.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 455 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 456 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 457 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.5.31 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 4 |
| 458 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北西太平洋（N34° 09、E145° 09） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 459 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川(大北川支流)） | - | H23.6.1 | 230 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 5 |
| 460 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日本海松前沖 | 青森県沖 | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 461 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 129 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 462 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 174 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 463 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 940 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 464 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.2 | 1280 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 54 |
| 465 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.6.2 | 270 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 13 |
| 466 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | - | H23.6.2 | 460 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 467 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | - | H23.6.2 | 2900 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 468 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | - | H23.6.2 | 620 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 469 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | - | H23.6.2 | 36 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 470 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | - | H23.6.2 | 290 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 471 | ウグイ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | - | H23.6.2 | 75 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 472 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | - | H23.6.2 | 5.6 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 473 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 大玉村 | - | H23.6.2 | 35 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 474 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 476 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | - | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 477 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | - | H23.6.2 | 430 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 478 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里浜地先 | 千葉県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 479 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.2 | 17.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 480 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 481 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 482 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 野田村野田 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 483 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市二子浦 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 484 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町小子内浜 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 485 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市川尻 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 486 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市川尻 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 487 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H23.6.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 488 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N33° 00、E140° 20） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 489 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N34° 00、E145° 00） | - | H23.6.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 490 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 木曽町 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 491 | ヤマメ | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 492 | ウグイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 493 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N41° 06、E146° 28） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.3 | 7.38 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 494 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N41° 06、E146° 28） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.3 | 6.54 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 495 | アイナメ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 28.3 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 496 | カサゴ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 497 | アカエイ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | - | H23.6.3 | 検出限界未満 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 498 | アサリ | | 川崎市 | 東扇島東公園人工海浜 | - | H23.6.3 | 12.1 | | | 川崎市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 499 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.6 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 500 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.6 | 15.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 502 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 503 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 504 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 3 |
| 505 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.6.7 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 506 | アサリ | | 宮城県 | 松島地先 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 6.9 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 507 | ヒメエゾボラ(ツブ) | | 宮城県 | 仙台市沖 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 3.6 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 508 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 509 | クロメバル | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.7 | 6.7 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 510 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖(N35° 45、E141° 20) | 房総沖 | H23.6.7 | 56 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 511 | アユ | | 福島県 | いわき市(鮫川) | - | H23.6.8 | 135 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 512 | アユ | | 福島県 | いわき市(夏井川) | - | H23.6.8 | 189 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 5.2 |
| 513 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 370 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 5 |
| 514 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 515 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 516 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 517 | 貝焼きウニ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 450 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 7 |
| 518 | ツノマタ(乾燥品) | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.6.8 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 110 |
| 519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖(N35° 44、E141° 17) | 房総沖 | H23.6.8 | 13.7 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 520 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島地先) | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 8.5 |
| 521 | マゴチ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 522 | マイワシ | | 神奈川県 | 久留和沖 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 523 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 久留和沖 | - | H23.6.9 | 6.7 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 524 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 525 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | - | H23.6.9 | 114 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 526 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | - | H23.6.9 | 305 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 527 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 430 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 528 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 630 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 529 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 260 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 530 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 320 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 531 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 610 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 532 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 680 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 16 |
| 533 | アワビ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 480 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 21 |
| 534 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 中之作地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 210 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 15 |
| 535 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 96 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 536 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 780 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 537 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 66 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 538 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 160 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 539 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 53 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 540 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 82 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 541 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 1150 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 542 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 128 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 543 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 544 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 13.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 545 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 14.2 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 546 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 49 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 547 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 250 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 548 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 220 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 549 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 230 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 550 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 240 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 551 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 240 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 552 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 27 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 553 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.9 | 290 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 554 | アラメ | | 福島県 | 中之作地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 660 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 640 |
| 555 | アラメ | | 福島県 | 豊間地先 | 福島県沖 | H23.6.9 | 940 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 930 |
| 556 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | - | H23.6.9 | 150 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 557 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川) | - | H23.6.9 | 89 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 558 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川) | - | H23.6.9 | 169 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 559 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川) | - | H23.6.9 | 57 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 560 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.9 | 179 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 561 | コイ | | 福島県 | 石川町(阿武隈川) | - | H23.6.9 | 30 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 562 | ヤマメ | | 福島県 | 平田村(阿武隈川) | - | H23.6.9 | 85 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 563 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | - | H23.6.9 | 880 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 564 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川) | - | H23.6.9 | 330 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 565 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町(阿賀川) | - | H23.6.9 | 36 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 566 | アユ | | 福島県 | 下郷町(阿賀川) | - | H23.6.9 | 22.5 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 567 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(秋元湖) | - | H23.6.9 | 670 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 568 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 569 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 570 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 571 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.8 | 12.2 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 572 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.8 | 5.6 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 573 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.9 | 31 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 574 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.10 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 575 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 576 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 577 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.10 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 578 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N33° 40、E143° 50) | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 579 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N33° 50、E144° 50) | - | H23.6.9 | 6.6 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 580 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | - | H23.6.13 | 検出限界未満 | | | (財)食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 581 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 青ヶ島西沖(N32° 00、E138° 50) | - | H23.6.9 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 582 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.13 | 10.6 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 583 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.6.13 | 4.6 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 584 | マボヤ | | 宮城県 | 雄勝町峠崎地先 | 宮城県沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 585 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.6.14 | 18.5 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 586 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 587 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 588 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 589 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.6.14 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 590 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H23.6.14 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 591 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H23.6.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 592 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H23.6.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 593 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 121.6 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 594 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 595 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 203 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 596 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 200 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 597 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 598 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 154.4 | | | 福島県原子力センター福島支所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 599 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 180.6 | | | 福島県原子力センター福島支所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 600 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.15 | 253 | | | 福島県原子力センター福島支所 | ごく表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 田野畑村 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 602 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（宿戸） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 603 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 普代村 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 604 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市（久喜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 605 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 久慈市（久喜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 606 | ホソメコンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（種市・小子内浜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 607 | ホソメコンブ（干製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町（種市・小子内浜） | 岩手県沖 | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 608 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.15 | 26 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 609 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖(N35°45、E141°13) | 房総沖 | H23.6.15 | 17.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 610 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N32°05、E141°30) | – | H23.6.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 611 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖(N33°18、E146°45) | – | H23.6.15 | 4.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 612 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 613 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 614 | ヤマメ | 養殖 | 茨城県 | 常陸大宮市 | – | H23.6.15 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 615 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.6.15 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 616 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 4.8 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 617 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.15 | 9.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 618 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 619 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 360 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 620 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 260 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 621 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 680 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 622 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 340 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 623 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 79 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 624 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 220 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 625 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 1780 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 626 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 890 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 627 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 184 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 628 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 629 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 360 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 8.7 |
| 630 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 670 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 631 | アワビ | | 福島県 | 小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 260 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 7.7 |
| 632 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 480 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 633 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 634 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 57 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 635 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 142 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 636 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 72 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 637 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 99 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 638 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.16 | 68 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 639 | アラメ | | 福島県 | いわき市小名浜地先 | 福島県沖 | H23.6.16 | 420 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 860 |
| 640 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H23.6.16 | 240 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 641 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | – | H23.6.16 | 73 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 642 | ヤマメ | | 福島県 | 飯舘村（真野川） | – | H23.6.16 | 2100 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 643 | ウグイ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | – | H23.6.16 | 2500 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 644 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 1200 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 645 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 1310 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 646 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 710 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 647 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 620 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 648 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 590 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 649 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.6.16 | 560 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 650 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.6.16 | 90 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 651 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 652 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 653 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 矢祭町 | – | H23.6.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 654 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.6.16 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 655 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.6.16 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 656 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.6.16 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 657 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.6.16 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 658 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.17 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 659 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 660 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 661 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.17 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 662 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.17 | 13.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 663 | マツカワ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.6.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 664 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（佐梨川） | – | H23.6.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 665 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 青ヶ島西沖(N33°11、E138°15) | – | H23.6.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 666 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H23.6.15 | 227 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 667 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H23.6.15 | 64 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 668 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.20 | 21 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 669 | ゴマサバ | | 千葉県 | 館山湾 | 千葉県沖 | H23.6.20 | 8.9 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 670 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°20、E150°55) | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.21 | 5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 671 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°20、E150°53) | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.21 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 672 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖(N36°34、E144°40) | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 673 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖(N36°36、E144°37) | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 674 | アユ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H23.6.21 | 3.1 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 675 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 676 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.21 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 677 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.21 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 678 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.6.21 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 679 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°03、E143°49) | 福島県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 680 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 福島沖(N37°03、E143°37) | 福島県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 681 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.22 | 10.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 682 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.22 | 5.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 683 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | – | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 684 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 84 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 685 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 209 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 686 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 687 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 688 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 689 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 690 | ミキガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 691 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 692 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.22 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | － | H23.6.22 | 4.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 694 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | － | H23.6.22 | 2.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 695 | マサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | － | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 696 | マイワシ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | － | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 697 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.6.22 | 6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 698 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 699 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 700 | ゴマサバ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 三陸南部沖 | H23.6.22 | 7.2 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 701 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 江ノ島地先 | 宮城県沖 | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 702 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 北上川 | － | H23.6.22 | 2 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 703 | アユ | | 宮城県 | 広瀬川 | － | H23.6.22 | 18 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 704 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N30° 30、E143° 00） | － | H23.6.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 705 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35° 00、E143° 50） | 房総沖 | H23.6.22 | 8.3 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 706 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖（N36° 00、E149° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.23 | 4.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 707 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 166 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 708 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 190 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 709 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 230 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 710 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 470 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 711 | アワビ | | 福島県 | 四倉地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 380 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 712 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 430 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 713 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 120 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 714 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 715 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 85 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 716 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 1780 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 717 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 47 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 718 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 54 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 719 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 720 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 61 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 721 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 146 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 722 | アワビ | | 福島県 | 鵜の尾崎地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 108 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 723 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.6.23 | 96 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 724 | ホッキガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.6.23 | 50 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 725 | マナマコ | | 福島県 | 原釜地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 726 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 鵜の尾崎地先 | 福島県沖 | H23.6.23 | 42 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 727 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.6.23 | 3300 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 728 | モクズガニ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.6.23 | 1930 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 729 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.6.23 | 4400 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 730 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.6.23 | 22 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 731 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川） | － | H23.6.23 | 89 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 732 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.6.23 | 124 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 733 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.6.23 | 1260 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 734 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.23 | 490 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 735 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H23.6.23 | 94 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 736 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代湖 | － | H23.6.23 | 90 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 737 | コクチバス | | 福島県 | 猪苗代湖 | － | H23.6.23 | 15.7 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 738 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 739 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 740 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 741 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 13.6 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 742 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 743 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.23 | 19.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 744 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.23 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 745 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町沖 | 房総沖 | H23.6.23 | 32 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 746 | カラフトマス | | 北海道 | 北西太平洋（N41° 58、E145° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.24 | 4.6 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 747 | シロザケ | | 北海道 | 北西太平洋（N41° 57、E145° 58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.6.24 | 1.69 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 748 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 749 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 750 | アユ | | 山形県 | 寒河江市（寒河江川） | － | H23.6.24 | 2.9 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 751 | スケソウダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.23 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 752 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.6.23 | 6.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 753 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.6.8 | 24.3 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 754 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.6.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 755 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.6.24 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 756 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 250 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 757 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 758 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 759 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.28 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 760 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 761 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 762 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 763 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.28 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 764 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 765 | ミズダコ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 766 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.28 | 19.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 767 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.28 | 20.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 768 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 769 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 770 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 771 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 772 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 773 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 774 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 775 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 777 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 778 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 779 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 140 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 780 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 781 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 782 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 783 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 784 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 22.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 785 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 786 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 787 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 788 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 789 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 790 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 791 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 792 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 793 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 794 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 795 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 796 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 797 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 21.3 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 798 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 799 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 800 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 801 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 802 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 803 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 804 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 805 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 806 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 807 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 808 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 809 | ババガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 810 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 811 | ヒラメ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 812 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 813 | マガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 814 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 815 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 816 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 817 | マダラ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 818 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 819 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地～相馬沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 820 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 821 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 822 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 823 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 824 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 825 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.6.29 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 826 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.6.29 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 827 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 2080 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 828 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 1120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 829 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 830 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 831 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 832 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H23.6.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 833 | コクチバス | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.6.29 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 834 | ウチダザリガニ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H23.6.29 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 835 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 836 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 837 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 838 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.6.29 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 839 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.29 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 840 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 841 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 842 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 843 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 844 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 845 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 846 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.6.29 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 847 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.6.29 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 848 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N32° 00、E143° 00） | － | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 849 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35° 00、E145° 00） | 房総沖 | H23.6.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 850 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.6.30 | 8.2 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 851 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.6.30 | 22.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 852 | マアジ | | 千葉県 | 大原沖 | 房総沖 | H23.6.30 | 6.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 853 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.6.30 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 854 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖（N36° 08、E153° 36） | 日本太平洋沖合北部 | H23.6.30 | 3.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 855 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城沖（N36° 50、E142° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.6.30 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 856 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 857 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N37° 03、E143° 16） | 福島県沖 | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | イサキ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 859 | タカベ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.7.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 860 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.4 | 30 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 861 | サバ類 | | 千葉県 | 鋸南町吉浜地先 | 房総沖 | H23.7.4 | 7.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 862 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35°45、E141°18） | 房総沖 | H23.7.4 | 4.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 863 | マサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.5 | 110 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 864 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.5 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 865 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.5 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 866 | サンマ | | 北海道 | 北西太平洋（N41°10、E144°44） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.5 | 12.02 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 867 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（常浪川） | － | H23.7.5 | 49 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 868 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N32°50、E140°00） | － | H23.7.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 869 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35°00、E152°50） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 870 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.6 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 871 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.6 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 872 | イカナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 873 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 102 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 874 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 41 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 875 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 876 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 1990 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 877 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 878 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 879 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 880 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 881 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 3200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 882 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 883 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 884 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 885 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 886 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 887 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 888 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 889 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 890 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 891 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 893 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 894 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 895 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 896 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 897 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 898 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 899 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 900 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 901 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 902 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 903 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 904 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 905 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 906 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 907 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.7.6 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 908 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.6 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 909 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.6 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 910 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 911 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 912 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 913 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 914 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 915 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 916 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 917 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 918 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 919 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 920 | ギンブナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 921 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.6 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 922 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 923 | アユ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.7.6 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 924 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川） | － | H23.7.6 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 925 | アラメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.7.6 | 890 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 47 |
| 926 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華沖東（N38°17、E141°47） | 三陸南部沖 | H23.7.5 | 23.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 927 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華沖周東（N38°05～09、E141°41～55） | 三陸南部沖 | H23.7.5 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 928 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.6 | 10 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 929 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 930 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.7.6 | 53 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 931 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 932 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 933 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 934 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 935 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 936 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H23.7.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 937 | コノシロ | | 神奈川県 | 横浜港沖 | － | H23.7.7 | 2.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 938 | シロギス | | 神奈川県 | 横浜港沖 | － | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 939 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市佐島地先 | － | H23.7.7 | 6.8 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 941 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.7.7 | 14.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 942 | ゴマサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 943 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 944 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.7.7 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 945 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.7.7 | 79 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 946 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.7 | 21.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 947 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.7.7 | 10.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 948 | クロアワビ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.7.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 949 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東（N35° 00、E150° 00） | － | H23.7.8 | 5.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 950 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.11 | 15.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 951 | マサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.7.11 | 13.6 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 952 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 和田沖 | 千葉県沖 | H23.7.11 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 953 | カツオ | | 宮崎県（調査船） | 北西太平洋（N37° 21、E149° 42） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.11 | 6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 954 | マサバ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.12 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 955 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 956 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 957 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 958 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 959 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 960 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H23.7.12 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 961 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.7.13 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 962 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.7.13 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 963 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H23.7.13 | 240 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 964 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.7.13 | 97 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 965 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.7.13 | 137 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 966 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H23.7.13 | 250 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 967 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 968 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 42 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 969 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 45 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 970 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 971 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 972 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 973 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 974 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 975 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 976 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 977 | ギンザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 978 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 979 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 980 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 981 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 982 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 983 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 984 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 985 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 986 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 987 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 988 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 989 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 990 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 991 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 992 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 993 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 994 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 995 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 996 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 997 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 998 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 999 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1000 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 139 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1001 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1002 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1003 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1004 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1005 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1006 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1009 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1010 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1011 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1012 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1013 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1014 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1015 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1016 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1017 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1018 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1019 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1020 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1021 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 186 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1023 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1024 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1025 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H23.7.13 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1026 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H23.7.13 | 1610 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1027 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | – | H23.7.13 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1028 | ヤマメ | | 福島県 | 三島町（阿賀川） | – | H23.7.13 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1029 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（阿賀川） | – | H23.7.13 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1030 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川） | – | H23.7.13 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1031 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1032 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H23.7.13 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1033 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H23.7.13 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1034 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1035 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1036 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.7.13 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1037 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1038 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1039 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1040 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1041 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1042 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1043 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.7.13 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 40 |
| 1044 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1045 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1046 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.7.13 | 12 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1047 | カツオ | | 宮城県 | 茨城沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.13 | 2 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1048 | マダラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.7.13 | 12 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1049 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H23.7.13 | 37 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1050 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.13 | 9.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1051 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.13 | 11.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1052 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.14 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1053 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.7.14 | 11.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1054 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N35°50、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.14 | 1.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°00、E148°00） | – | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1056 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | （財）環境科学技術研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1057 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1058 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.14 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1059 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.7.14 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1060 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.7.14 | 87 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1061 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.7.14 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1062 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.7.14 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1063 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1064 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1065 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | – | H23.7.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1066 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H23.7.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1067 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.19 | 8.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1068 | クロアワビ | | 千葉県 | 川口地先 | 千葉県沖 | H23.7.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1069 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.7.8 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1070 | シラス | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | – | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1071 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | – | H23.7.20 | 3.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1072 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | – | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1073 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横浜金沢沖 | – | H23.7.20 | 4.3 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1074 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1075 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 148 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1076 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 29 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1077 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 3000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1078 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1079 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1080 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1081 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1082 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1083 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 2060 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1084 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1085 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1086 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1087 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1088 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1089 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1090 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1091 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1092 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1093 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1094 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1095 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1096 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1097 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1098 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1099 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1100 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1102 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1103 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 1104 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1105 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1106 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1107 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1108 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1109 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1110 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.7.20 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1111 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 1170 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1112 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1113 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川） | － | H23.7.20 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1114 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.7.20 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1115 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1116 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 三島町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1117 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1118 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1119 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.7.20 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1120 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1121 | ドジョウ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1122 | ホンモロコ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.7.20 | 1270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1123 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 20 |
| 1124 | ワカメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1125 | ワカメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.20 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1126 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東(N35° 32、E141° 54) | 房総沖 | H23.7.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1127 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋(N36° 30、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.15 | 2.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1128 | アユ | | 山形県 | 舟形町（最上小国川） | － | H23.7.21 | 41 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1129 | アユ | | 山形県 | 米沢市（大樽川） | － | H23.7.21 | 27 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1130 | アユ | | 山形県 | 鶴岡市（赤川） | － | H23.7.21 | 検出限界未満 | | | 山形県理化学分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1131 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 阿賀野川 | － | H23.7.21 | 5 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1132 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東南東(N33° 10、E147° 40) | － | H23.7.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1133 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東(N34° 00、E152° 40) | － | H23.7.21 | 4.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1134 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町 | 北海道沖 | H23.7.22 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1135 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東(N40° 31、E141° 58) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.22 | 7.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1136 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.7.24 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1137 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.7.24 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1138 | イセエビ | | 千葉県 | 乙浜漁港沖 | 千葉県沖 | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1139 | サザエ | | 千葉県 | 乙浜漁港沖 | 千葉県沖 | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1140 | イワシシラス | | 兵庫県 | 神戸沖 | － | H23.7.25 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1141 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.26 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1142 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖南南東(N31° 00、E138° 00) | － | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1143 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.26 | 16.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1144 | サンマ | | 北海道 | 北西太平洋(N42° 21、E145° 38) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.26 | 6.29 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1145 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 33 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1146 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1147 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 1540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1148 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1149 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1150 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1151 | ギンアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1152 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1153 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1154 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1155 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1156 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1157 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1158 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1159 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1160 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1161 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1162 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1163 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1164 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 21.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1165 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1166 | ケガニ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1167 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1168 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1169 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1170 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1171 | シライトマキバイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1172 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1173 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1174 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1175 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1176 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1177 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1178 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1179 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1180 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1181 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1182 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1183 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1184 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1185 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1187 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1188 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1189 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1190 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1191 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.7.27 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1192 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.7.27 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1193 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.7.27 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1194 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.27 | 1240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1195 | ウナギ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.7.27 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1196 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H23.7.27 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1197 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川） | － | H23.7.27 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1198 | ウナギ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1199 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H23.7.27 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1200 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.7.27 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1201 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H23.7.27 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1202 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.7.27 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1203 | アユ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1204 | アユ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1205 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1206 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1207 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1208 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1209 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.7.27 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1210 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | － | H23.7.27 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1211 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | － | H23.7.27 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1212 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川） | － | H23.7.27 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1215 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1216 | ワカメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.7.27 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1217 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1218 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1219 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.27 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1220 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.7.27 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1221 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 北西太平洋（N42° 23、E177° 33） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1222 | ワカサギ | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | － | H23.7.28 | 71 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1223 | ニジマス | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | － | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1224 | ヒメマス | | 神奈川県 | 芦ノ湖（箱根町） | － | H23.7.28 | 57 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1225 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1226 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.7.28 | 21.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1227 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.7.28 | 5.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1228 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 北西太平洋（N35° 56、E160° 57） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1229 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 北西太平洋（N40° 51、E165° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H23.7.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1230 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.28 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1231 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.28 | 21 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1232 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.7.28 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1233 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | － | H23.7.28 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1234 | アユ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | － | H23.7.28 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1235 | スルメイカ | | 北海道 | 浦河町沖（N42° 03、E142° 48） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1236 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40° 33、E141° 57） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 19.8 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1237 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40° 33、E141° 57） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1238 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 房総沖東（N35° 30、E145° 02） | 房総沖 | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1239 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1240 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1241 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.7.30 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1242 | ワカサギ煮干し | 加工 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.7.30 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1243 | ワカサギ煮干し | 加工 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.7.30 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1244 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.31 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1245 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟東港沖 | － | H23.7.31 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1246 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市地先 | 岩手県沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1247 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1248 | ホタテガイ干貝柱（天然） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | 北海道沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1249 | ホタテガイ干貝柱（天然） | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | 北海道沖 | H23.8.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1250 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 15.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1251 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1252 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.2 | 19.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1253 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.8.3 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1254 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.8.3 | 4 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1255 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1256 | ギンザケ | | 宮城県 | 牡鹿半島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.3 | 6 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1257 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.8.3 | 2 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1258 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東（N34° 45、E150° 15） | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1259 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1260 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1261 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 82 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1262 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 45 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1263 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 620 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1264 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1265 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 212 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1266 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 1220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1267 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 680 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 1268 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1269 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1270 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1271 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1272 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1273 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1274 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1275 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 1200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1276 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1277 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1278 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1279 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1280 | シロギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1281 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1282 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1283 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1284 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1285 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1286 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1287 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1288 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1289 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1290 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1291 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1292 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1293 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 154 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1294 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1295 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1296 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1297 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1298 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1299 | サルエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1300 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1301 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1302 | イガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1303 | イワガキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1304 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 196 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1305 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1306 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1307 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1308 | クロウシノシタ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1309 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1310 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1311 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1312 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1313 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1314 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1315 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1316 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1317 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1318 | マサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1319 | ガザミ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1320 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1321 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1322 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1323 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1324 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.8.3 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1325 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1326 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1327 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.3 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1328 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1329 | クロアワビ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1330 | マダコ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1331 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.8.4 | 5.4 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1332 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市地先 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1333 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1334 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1335 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.4 | 19.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1336 | スズキ | | 千葉県 | 千葉沖 | － | H23.8.4 | 25 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1337 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1338 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1339 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1340 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1341 | 乾燥マコンブ | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1342 | 乾燥ミツイシコンブ | 加工 | 北海道 | 新ひだか町沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1343 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1344 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1345 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1346 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1347 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1348 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1349 | シラス（干し） | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 1350 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.5 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1351 | ニジマス（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H23.8.7 | 12 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1352 | ニジマス（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H23.8.7 | 17 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1353 | イセエビ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1354 | マルアジ | | 千葉県 | 館山湾 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1355 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1356 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖(N36° 29、E158° 22) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.9 | 5.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1357 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 63 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1358 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 36 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1359 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1360 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1361 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1362 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1363 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1364 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1365 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1366 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1367 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1368 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1369 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1370 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1371 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1372 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1373 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1374 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1375 | ケンサキイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1376 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1377 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1378 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1379 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1380 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1381 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1382 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1383 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1384 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1385 | クロダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1386 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1387 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1388 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1389 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1390 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1391 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1392 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1393 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1394 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1395 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1396 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1397 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1398 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1399 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1400 | サルエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1401 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1402 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1403 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1404 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1405 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1406 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1407 | アユ | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.8.10 | 1770 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1408 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.8.10 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1409 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.8.10 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1410 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H23.8.10 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1411 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.8.10 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1412 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1413 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1415 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1416 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1417 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1418 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.8.10 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1419 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.8.9 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1420 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.8.9 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1421 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.10 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1422 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.10 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1423 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖東(N36° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.10 | 6.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1424 | アユ | | 静岡県 | 伊豆市（狩野川） | － | H23.8.10 | 15 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1425 | アユ | | 静岡県 | 浜松市（阿多古川） | － | H23.8.10 | 5 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1426 | ニジマス | 養殖 | 静岡県 | 富士宮市 | － | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1427 | スルメイカ | | 宮城県 | 石巻沖 | 三陸南部沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1428 | ミズダコ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1429 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 大須浜地先 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1430 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.10 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1431 | カツオ | | 宮城県 | 宮城沖 | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | アユ | | 宮城県 | 白石市、蔵王町（白石川） | － | H23.8.10 | 85 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1433 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1434 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1435 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1436 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1437 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1438 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1439 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1440 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.8.9 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1441 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 08、E146° 35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1442 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 08、E146° 38） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1443 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 48、E141° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.10 | 17.7 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1444 | スルメイカ（筋肉） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 49、E141° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1445 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 49、E141° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1446 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 49、E141° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 20.7 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1447 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 49、E141° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.12 | 14 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1448 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.8.12 | 1.69 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1449 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.8.12 | 4 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1450 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1451 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N44° 40、E154° 04） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1452 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N44° 40、E154° 05） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1453 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島合の瀬 | － | H23.8.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1454 | アサリ | | 東京都 | 葛西沖 | － | H23.8.12 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1455 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.16 | 18.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1456 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.8.16 | 13.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1457 | イセエビ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1458 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1459 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1460 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1461 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 1070 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1462 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 930 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1463 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1464 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1465 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 186 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1466 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1467 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1468 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1469 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1470 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1471 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1472 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1473 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1474 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.8.16 | 600 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1475 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1476 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1477 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1478 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.8.16 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1479 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.8.16 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1480 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 116 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1481 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 171 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1482 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1483 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1484 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1485 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.8.16 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1486 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.12 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1487 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 46、E141° 39） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.17 | 6.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1488 | タチウオ | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 8.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1489 | ホウボウ | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 5.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1490 | アカカマス | | 神奈川県 | 中ノ瀬西側 | － | H23.8.17 | 6.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1491 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 1.9 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1492 | シイラ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1493 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1494 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.8.17 | 136 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1495 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H23.8.17 | 360 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1496 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.8.17 | 73 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1497 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.8.17 | 146 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1498 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.8.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1499 | キンメダイ | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1500 | ゴマサバ | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1501 | イワシシラス | | 高知県 | 高知県海域 | － | H23.8.18 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1502 | アユ | | 静岡県 | 静岡市（藁科川） | － | H23.8.18 | 2 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1503 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.19 | 17.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1504 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.19 | 6.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1505 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.19 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1506 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.8.19 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1507 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 41、E147° 13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1508 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N43° 41、E147° 13） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.19 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1509 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 中村浜沖 | － | H23.8.21 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1510 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 中村浜沖 | － | H23.8.21 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1511 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N31° 00、E142° 00） | － | H23.8.18 | 3.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1512 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 北西太平洋（N39° 30、E151° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.19 | 12.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1513 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.8.18 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | スルメイカ(筋肉) | | 全底連 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1515 | スルメイカ(肝臓) | | 全底連 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1516 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.22 | 16.6 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1517 | マルソウダ | | 千葉県 | 内房沖 | 千葉県沖 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1518 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1519 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H23.8.23 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1520 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 日立市 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 4 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1521 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1522 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.8.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1523 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.23 | 8.7 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1524 | フナ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | - | H23.8.23 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1525 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 14 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1526 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 22.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1527 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 750 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1528 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 189 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1529 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1530 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 710 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1531 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1532 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1533 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1534 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1535 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1536 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1537 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1538 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1539 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1540 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1541 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1542 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1543 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1544 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1545 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1546 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1547 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1548 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 19.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1549 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1550 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1551 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1552 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1553 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1554 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1555 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1556 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1557 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1558 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1559 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1560 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1561 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1563 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1564 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1565 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1566 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 204 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1567 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1568 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1569 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1570 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1571 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1572 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1573 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1574 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1575 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1576 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1577 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1578 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1579 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1580 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 24.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1581 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1582 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1583 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1584 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1585 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1586 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1587 | アユ | | 福島県 | いわき市(鮫川) | - | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1588 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | - | H23.8.24 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1589 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | - | H23.8.24 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1590 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | - | H23.8.24 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1591 | ニゴイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | - | H23.8.24 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1592 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | - | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1593 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川) | - | H23.8.24 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1594 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川) | - | H23.8.24 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1595 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川) | - | H23.8.24 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1596 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1597 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1598 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | – | H23.8.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1599 | コクチバス | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.8.24 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1600 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1601 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1602 | アラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 800 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1603 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.24 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1604 | スルメイカ | | 宮城県 | 江島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1605 | ミズダコ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1606 | キアンコウ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 1 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1607 | マアジ | | 宮城県 | 江島沖 | 三陸南部沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1608 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1609 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N42° 29、E144° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 10.8 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1610 | ゴマサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道太平洋沖合（N42° 29、E144° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 5.7 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1611 | マダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.8.24 | 43 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1612 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.8.24 | 1.26 | | | 北海道立衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1613 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.24 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1614 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N36° 20、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H23.8.23 | 17.2 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1615 | ヤマメ | | 山形県 | 大江町（月布川） | – | H23.8.23 | 4.4 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1616 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.8.25 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1617 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.8.25 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1618 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石沖 | 三陸北部沖 | H23.8.25 | 10.7 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1619 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石沖 | 三陸北部沖 | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1620 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1621 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.26 | 14 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1622 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.26 | 13.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1623 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36° 20、E141° 20） | 日立・鹿島沖 | H23.8.26 | 19.8 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1624 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43° 26、E148° 06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1625 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43° 26、E148° 06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1626 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38° 30、E154° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.26 | 2.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1627 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36° 10、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H23.8.29 | 20.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1628 | スルメイカ（筋肉） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1629 | スルメイカ（肝臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1630 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 31、E142° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1631 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.29 | 15.4 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1632 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.29 | 7.6 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1633 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.8.29 | 16.5 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1634 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H23.8.29 | 640 | | | （財）食品環境検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1635 | イワガキ | | 新潟県 | 村上市屋沿岸 | – | H23.8.28 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1636 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.8.30 | 7.7 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1637 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | – | H23.8.25 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1638 | カツオ | | 福島県 | 三陸南部沖（N38° 51、E150° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1639 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 15 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1640 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 71 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1641 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1642 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1643 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 8.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1644 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1645 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1646 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1647 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1648 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1649 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1650 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 152 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1651 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1652 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1653 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1654 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1655 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1656 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1657 | メダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1658 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1659 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1660 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1661 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1662 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1663 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1664 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1665 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1666 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1667 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1668 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1669 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1670 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1671 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1672 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1673 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1674 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1675 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1676 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1677 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1679 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1680 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1681 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1682 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1683 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1684 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1685 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1686 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1687 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1688 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1690 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1691 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 810 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1692 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1693 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.8.31 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1694 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.8.31 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1695 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.8.31 | 20.3 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1696 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1697 | アラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H23.8.31 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 1698 | ゴマサバ | | 宮城県 | 女川沖 | 三陸南部沖 | H23.8.31 | 4 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1699 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.8.31 | 24 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1700 | コタマガイ | | 宮城県 | 閖上地先 | 宮城県沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1701 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1702 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H23.8.31 | 95 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1703 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 6.3 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1704 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1705 | オキヒイラギ | | 神奈川県 | 大磯町地先 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1706 | メバル | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 9.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1707 | アイナメ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 12.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1708 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.8.31 | 5.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1709 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖（N33°30、E140°00） | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1710 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | － | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1711 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | 北海道沖 | H23.8.31 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1712 | スルメイカ（筋肉） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1713 | スルメイカ（内臓） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1714 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鋸南町地先 | 千葉県沖 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1715 | シラス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.9.1 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1716 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.1 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1717 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | 茨城県沖 | H23.9.1 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1718 | シロザケ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1719 | シロザケ | | 北海道 | 斜里町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1720 | シロザケ魚卵 | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1721 | シロザケ魚卵 | | 北海道 | 斜里町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1722 | サンマ | | 北海道 | 北海道太平洋沖合 | | H23.9.1 | 1.56 | | | 北海道立衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1723 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1724 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | － | H23.9.2 | 2.2 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1725 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H23.9.2 | 3.5 | | | 秋田県健康環境センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1726 | アユ | | 栃木県 | 茂木町（那珂川） | － | H23.9.2 | 150 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1727 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町（那珂川） | － | H23.9.2 | 201 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1728 | アユ | | 栃木県 | 小山市（思川） | － | H23.9.2 | 35 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1729 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H23.9.2 | 112 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1730 | アユ | | 栃木県 | 足利市（渡良瀬川） | － | H23.9.2 | 108 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1731 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43°09、E146°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1732 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N43°09、E146°30） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1733 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 銚子沖（N35°30、E141°00） | 房総沖 | H23.9.2 | 16.1 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1734 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県沖（N38°38、E154°18） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1735 | クロマグロ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖（N36°23、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H23.9.2 | 15.2 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1736 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1737 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1738 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1739 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 540 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1740 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1741 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | 茨城県沖 | H23.9.5 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1742 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 桃崎浜沖 | － | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1743 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 桃崎浜沖 | － | H23.9.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1744 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.9.3 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1745 | マダラ | | 全底連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.9.5 | 11.1 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1746 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1747 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 600 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1748 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1749 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1750 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1751 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 163 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1752 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1753 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1754 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1755 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1756 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1757 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 9.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1758 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1759 | キシエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1761 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1762 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1763 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1764 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 1030 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1765 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1766 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1767 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1768 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1769 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1770 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1771 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1772 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1773 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1774 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1775 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1776 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1777 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1778 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1779 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1780 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1781 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 16.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1782 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1783 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1784 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1785 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1786 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1787 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1788 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1789 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1790 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1791 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1792 | シャコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1793 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1794 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1795 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1796 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1797 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1798 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1799 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H23.9.7 | 650 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1800 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | － | H23.9.7 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1801 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.9.7 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1802 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.9.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1803 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.9.7 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1804 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 69 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1805 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1806 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 204 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1807 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 204 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1808 | マアナゴ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1809 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1810 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1811 | マガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 143 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1812 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1813 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.7 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1814 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H23.9.7 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1815 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H23.9.7 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1816 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40°31、E142°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.31 | 9.5 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1817 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市（中禅寺湖） | － | H23.9.8 | 175 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1818 | ウナギ | 養殖 | 新潟県 | 糸魚川市 | － | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1819 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1820 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1821 | ホッキガイ | | 宮城県 | 閖上地先 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1822 | アカガイ | | 宮城県 | 荒浜沖 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1823 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋（宮城沖） | 三陸南部沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1824 | アサリ | | 宮城県 | 名取川河口 | 宮城県沖 | H23.9.7 | 7 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1825 | ワカサギ | | 秩父漁協 | 秩父市（秩父さくら湖） | － | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1826 | ワカサギ | | 秩父漁協 | 秩父市（西秩父桃湖） | － | H23.9.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1827 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1828 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 18.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1829 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 38 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1830 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1831 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1832 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1833 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.9.9 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1834 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.9 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1835 | スルメイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 鳴河町沖（N42°03、E142°46） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1836 | スルメイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 鳴河町沖（N42°03、E142°46） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1837 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | 北海道沖 | H23.9.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 1838 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40°00、E151°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.8 | 14.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1839 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1840 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.11 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1841 | マルソウダ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | H23.9.12 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1843 | イサキ | | 神奈川県 | 真鶴町地先 | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1844 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.12 | 53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1845 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.12 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1846 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖南（N33° 30、E140° 00） | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1847 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1848 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H23.9.12 | 222 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1849 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1850 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.9.12 | 650 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1851 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.9.12 | 741 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1852 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1853 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42° 48、E146° 23） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1854 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42° 48、E146° 23） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.12 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1855 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖（N40° 46、E141° 58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.13 | 11.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1856 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1857 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1858 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1859 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村～大洗沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1860 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 29 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1861 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 39 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1862 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 27 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1863 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 31 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1864 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 45 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1865 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 21 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1866 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 29 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1867 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 32 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1868 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 23 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1869 | アカムツ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1870 | アカムツ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 10 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1871 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鉾田市 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 33 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1872 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 17 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1873 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 22 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1874 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1875 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1876 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1877 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 13 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1878 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 5 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1879 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 37 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1880 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 45 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1881 | ボタンエビ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1882 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1883 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1884 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1885 | マアジ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 7.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1886 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.13 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1887 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1888 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1889 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 18 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1890 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 26 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1891 | メゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 20 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1892 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1893 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1894 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1895 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1896 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1897 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1898 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 15 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1899 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1900 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 1901 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.9 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 1902 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1903 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1904 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1905 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H23.9.13 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1906 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先（河原子地先） | 茨城県沖 | H23.9.13 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1907 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先（久慈地先） | 茨城県沖 | H23.9.13 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1908 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 1909 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1910 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1911 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1912 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1913 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1914 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1915 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1916 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1917 | カンパチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1918 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 1100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1919 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1920 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1921 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 2200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1922 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1923 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 1924 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1925 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1926 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1927 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1928 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1929 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1930 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1931 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1932 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1933 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1934 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 21.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1935 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1936 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1937 | ケンサキイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1938 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1939 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1940 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1941 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1942 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1943 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1944 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 1945 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1946 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1947 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1948 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1949 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1950 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1951 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1952 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1953 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 1954 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1955 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1956 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1957 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1958 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1959 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1960 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 670 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1961 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1962 | ニベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 201 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1963 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1964 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1965 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1966 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1967 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1968 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1969 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 1610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1970 | ブリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 1971 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1972 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1973 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1974 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1975 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1976 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1977 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1978 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1979 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1980 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1981 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1982 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 1983 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1984 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1985 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1986 | マナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 1987 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H23.9.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1988 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H23.9.14 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1989 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H23.9.14 | 1120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1990 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H23.9.14 | 780 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1991 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川） | – | H23.9.14 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1992 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | – | H23.9.14 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1993 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1994 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | – | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1995 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1996 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1997 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1998 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | – | H23.9.14 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 1999 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | – | H23.9.14 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2000 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2001 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2002 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2003 | ギンブナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | – | H23.9.14 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2004 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | – | H23.9.14 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2005 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2007 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.9.14 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2008 | アラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.9.14 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2009 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2010 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.14 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2011 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.9.14 | 10 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2012 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.9.14 | 4 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2013 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2014 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H23.9.14 | 5 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2015 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.14 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2016 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北西太平洋沖合（N42° 20、E146° 40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2017 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2018 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.14 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2019 | マアジ | | 新潟県 | 新潟市青山沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2020 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖東（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.15 | 13.5 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2021 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖東（N40° 21、E142° 06） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2022 | ムツ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2023 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 0.75 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2024 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 佐島地先 | － | H23.9.15 | 1.66 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2025 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 0.56 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2026 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2027 | サメガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2028 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2029 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2030 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H23.9.15 | 33.6 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2031 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖南（N36° 00、E148° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2032 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40° 50、E152° 40） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.15 | 14.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2033 | イサキ | | 東京都 | 伊豆大島筆島沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2034 | サザエ | | 東京都 | 伊豆大島筆島沖 | － | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2035 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖（N43° 6、E147° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2036 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖（N43° 5、E147° 10） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2037 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖（N43° 6、E147° 55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2038 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖（N43° 6、E147° 11） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2039 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.16 | 76 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2040 | マサバ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.16 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2041 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 150 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2042 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 134 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2043 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.16 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2044 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.16 | 21.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2045 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.9.16 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2046 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.16 | 1.28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2047 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2048 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2049 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2050 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 10.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2051 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 13.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2052 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2053 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 22 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2054 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 18.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2055 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 50 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2056 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 41 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2057 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.9.16 | 9.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2058 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2059 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2060 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2061 | マダコ | | 兵庫県 | 明石二見沖 | － | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2062 | クロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 114 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2063 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町（那珂川） | 日立・鹿島沖 | H23.9.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2064 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2065 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.17 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2066 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市（久慈川） | 日立・鹿島沖 | H23.9.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2067 | アカムツ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2068 | アカムツ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.18 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2069 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.9.20 | 563 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2070 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 茨城県沖東（N36° 50、E149° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.20 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2071 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.20 | 8.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2072 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.20 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2073 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2074 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2075 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2076 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2077 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2078 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2079 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2080 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 1770 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2081 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2082 | ガンゾウビラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2083 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 2190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2084 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 1560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2085 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 510 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2086 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2087 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 2088 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2089 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2090 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2091 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2092 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2093 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2094 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2095 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2096 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2097 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2098 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 20.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2099 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 20.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2100 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2102 | ケンサキイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 22.7 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2103 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2104 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2105 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2106 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2107 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2108 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2109 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2110 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2111 | マナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2112 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2113 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2114 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2115 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2116 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2117 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2118 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2119 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2120 | カワハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 6.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2121 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2122 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2123 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2124 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2125 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2126 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2127 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2128 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2129 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2130 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2131 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2132 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2133 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2134 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2135 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2136 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 14.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2137 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2138 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2139 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2140 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2141 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2142 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2143 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2144 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2145 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2146 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2147 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2148 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2149 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2150 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2151 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2152 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2153 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2154 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 6.8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2155 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2156 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2157 | ドジョウ | | 福島県 | 白河市 | － | H23.9.21 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2158 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2159 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 6.4 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2160 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H23.9.21 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2161 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2162 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2163 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.9.21 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2164 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2165 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2166 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.9.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2167 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2168 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 0.76 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2169 | マダラ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.21 | 16.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2170 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 2.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2171 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 0.99 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2172 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋 | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.21 | 2.29 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2173 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2174 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2175 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2176 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 9.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2177 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 11.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2178 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 10.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2179 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 23 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2180 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.22 | 17.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2181 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.9.22 | 12.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2182 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷湖) | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2183 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市(草木湖) | － | H23.9.22 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2184 | アユ | | 栃木県 | 茂木町(那珂川) | － | H23.9.22 | 117 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2185 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町(那珂川) | － | H23.9.22 | 193 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2186 | アユ | | 栃木県 | 小山市(思川) | － | H23.9.22 | 47 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2187 | アユ | | 栃木県 | 足利市(渡良瀬川) | － | H23.9.22 | 112 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2188 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市(渡良瀬貯水池) | － | H23.9.22 | 17 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2189 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2190 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 21.1 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2191 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2192 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2193 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2194 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2195 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 7.1 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2196 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 6.5 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2197 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2198 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2199 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2200 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2201 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.22 | 1.23 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2202 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.22 | 1.27 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2203 | シシャモ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2204 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 0.89 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2205 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2206 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 1.96 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2207 | アカガレイ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 2.14 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2208 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | 北海道沖 | H23.9.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2209 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2210 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2211 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | － | H23.9.22 | 9.28 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2212 | スジエビ・テナガエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H23.9.26 | 58.9 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2213 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2214 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 23 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2215 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2216 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2217 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2218 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2219 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.26 | 3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2220 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2221 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2222 | ギンポ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.27 | 19.4 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2223 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.27 | 3.9 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2224 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2225 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2226 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2227 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2228 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2229 | 釜揚げシラス | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2230 | シラス干し | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H23.9.27 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2231 | ケガニ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2232 | メダイ | | 茨城県 | ひたちなか市～大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.9.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2233 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.9.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2234 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2235 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2236 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 1680 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2237 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2238 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 980 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2239 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2240 | コモンフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2241 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2242 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2243 | チカメキントキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2244 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2245 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2246 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 1140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2247 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2248 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2249 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2250 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2251 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 2252 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2253 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2254 | イセエビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 141 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2255 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2256 | ケンサキイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2257 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2258 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2259 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2260 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2261 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 156 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2262 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2263 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 19.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2264 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2265 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2266 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2267 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2268 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2269 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2270 | カンパチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2272 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2273 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2274 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2275 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2276 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2277 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2278 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2279 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 21 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2280 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 229 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2281 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2282 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2283 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2284 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2285 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2286 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 181 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2287 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2288 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2289 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2290 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2291 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2292 | ホシエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2293 | ホシザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2294 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2295 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 6.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2296 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2297 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 9.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2298 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2299 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2300 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2301 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2302 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2303 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2304 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2305 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2306 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2307 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2308 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2309 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2310 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2311 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2312 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2313 | ガザミ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2314 | ケンサキイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2315 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2316 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2317 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2318 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2319 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | - | H23.9.28 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2320 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2321 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2322 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 矢祭町 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2323 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2324 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.28 | 15.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2325 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.9.28 | 10.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2326 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | - | H23.9.28 | 93 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2327 | マアジ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.9.28 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2328 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2329 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.9.28 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2330 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2331 | スルメイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2332 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2333 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2335 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2336 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 3.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2337 | ブリ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2338 | シロザケ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2339 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2340 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2341 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2342 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2343 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2344 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2345 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.9.28 | 17.6 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2346 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N40°00、E152°00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.28 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2347 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 三陸沖（N39°10、E146°50） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.28 | 11 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2348 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40°35、E141°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 7.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2349 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2350 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2351 | スズキ | | 千葉県 | 市原市沖 | － | H23.9.29 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2352 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2353 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2354 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2355 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県 | 久慈沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2356 | スルメイカ（内臓） | | 青森県 | 久慈沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2357 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2358 | スルメイカ（内臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2359 | スルメイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2360 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2361 | スルメイカ（内臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2362 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.9.26 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2363 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 釧路沖南西（N42°47、E144°05） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.28 | 1.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2364 | カキ | 養殖 | 広島県 | 呉市音戸町 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | 広島県立総合技術研究所保健環境センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2365 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | － | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2366 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.30 | 35 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2367 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.9.30 | 20 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2368 | イサキ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.9.30 | 0.85 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2369 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.9.30 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2370 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.9.30 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2371 | アカカマス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | － | H23.9.30 | 7.6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2372 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2373 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2374 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2375 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 105 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2376 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 13.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2377 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 15.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2378 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 3.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2379 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 82 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2380 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.9.30 | 4.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2381 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2382 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2383 | ブリ（イナダ） | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖東（N40°25、E141°55） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 28 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2384 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県沖（N38°30、E146°30） | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.30 | 13.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2385 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40°16、E142°04） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 6.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2386 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖（N40°26、E142°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2387 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2388 | スルメイカ（内臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2389 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2390 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2391 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 1.81 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2392 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2393 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 5.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2394 | アラメヌケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2395 | アカガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.9.30 | 1.18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2396 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 落石南沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2397 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2398 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2399 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道沖（N42°52、E146°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.9.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2400 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 13 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2401 | スルメイカ（筋肉） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2402 | スルメイカ（内臓） | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40°49、E141°45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.8.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2403 | アユ | | 埼玉県 | 狭山市（入間川） | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本食品分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2404 | ニジマス | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本食品分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2405 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2406 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.1 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2407 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.3 | 11.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2408 | ブリ | | 千葉県 | 大原南東沖 | 房総沖 | H23.10.3 | 4.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2409 | イシガレイ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2410 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2411 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2412 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2413 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.4 | 46 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2414 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 6 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2415 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 124 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2417 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2418 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2419 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2420 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2421 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2422 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 68 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2423 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2424 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2425 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 321 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2426 | ババガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2427 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2428 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2429 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2430 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2431 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 120 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2432 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2433 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2434 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2435 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2436 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.4 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2438 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖(N40° 27 E142° 02) | 青森県沖 | H23.10.4 | 6.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2439 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 27 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2440 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2441 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2442 | アカエイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2443 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2444 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2445 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2446 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2447 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2448 | クロマグロ(メジマグロ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2449 | クロマグロ(メジマグロ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2450 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2451 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2452 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2453 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2454 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2455 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2456 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2457 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2458 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2459 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2460 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2461 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2462 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2463 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2464 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2465 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2466 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2467 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2468 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2469 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2470 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2471 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2472 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2473 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2474 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2475 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2476 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2477 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2478 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2479 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2480 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2481 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2482 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2483 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2484 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 204 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2485 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2486 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2487 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2488 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2489 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2490 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2491 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2492 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2493 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 157 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2494 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2495 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2496 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2497 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2499 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2500 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2501 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2502 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2503 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2504 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2505 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2506 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2507 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2508 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2509 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2510 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2511 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2512 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2513 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2514 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2515 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2516 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.5 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2517 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N39° 00、E147° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H23.9.30 | 12.8 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2518 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町三厩沖 | 青森県沖 | H23.10.4 | 3.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2519 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.5 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2520 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.5 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2521 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 90 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2522 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2523 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2524 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.5 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2525 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2526 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2527 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.10.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2528 | アユ | | 山形県 | 舟形町（最上小国川） | － | H23.10.3 | 48 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2529 | マダラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2530 | スケソウダラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2531 | ハタハタ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.5 | 検出限界未満 | | | 山形県理化学分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2532 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 17.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2533 | ヒレグロ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2534 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2535 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2536 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 26 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2537 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2538 | スルメイカ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2539 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 道東沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2540 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 9.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2541 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2542 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.6 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2543 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.6 | 1.64 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2544 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2545 | シロザケ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2546 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2547 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2548 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2549 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.10.6 | 29 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2550 | スケソウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2551 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.6 | 0.56 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2552 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2553 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.6 | 12.5 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2554 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2555 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2556 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市、東庄町（利根川） | － | H23.10.6 | 48.3 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2557 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 27 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2558 | サルエビ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.10.7 | 3.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2559 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 10.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2560 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 本須賀沖 | 房総沖 | H23.10.7 | 1.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2561 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.7 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2562 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.7 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2563 | マダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.7 | 62 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2564 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.7 | 3.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2565 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2566 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道太平洋沖合 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2567 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2568 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2569 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2570 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2571 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2572 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 10.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2573 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 9.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2574 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2575 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 15.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2576 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.7 | 0.89 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2577 | イサキ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2578 | キンメダイ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2579 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | ヌタウナギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2581 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2582 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.6 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2583 | 乾のり | 加工 | 神奈川県漁連 | 神奈川県 | － | H23.6.10 | 11 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2584 | 乾のり | 加工 | 神奈川県漁連 | 神奈川県 | － | H23.6.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 2585 | ハマチ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2586 | ハマチ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2587 | ハマチ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.6.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2588 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2589 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2590 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2591 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2592 | マダイ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.7.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2593 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2594 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2595 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2596 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2597 | マダイ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2598 | カンパチ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2599 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 香川県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2600 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2601 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 愛媛県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2602 | ブリ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2603 | マダイ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 熊本県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2604 | カンパチ | 養殖 | (社)全国海水養魚協会 | 鹿児島県 | － | H23.9.29 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2605 | ヤナギムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2606 | ヤナギムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.8 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2607 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖(N40°24、E142°03) | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 11.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2608 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖(N40°17、E142°04) | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 7.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2609 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八木沖(N40°50、E152°00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.11 | 12 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2610 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸前沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2611 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.11 | 8.6 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2612 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.11 | 2.14 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2613 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2614 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 0.62 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2615 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2616 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2617 | シシャモ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2618 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 宮古沖 | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 0.4 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2619 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 三陸北部沖 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2620 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 釧路南沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2621 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.10.11 | 40 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2622 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2623 | スルメイカ（内臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2624 | サケ | | 青森県 | 白糠前沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.11 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2625 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2626 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2627 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2628 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉 | 福島県沖 | H23.10.12 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2629 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2630 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2631 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2632 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2633 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2634 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2635 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2636 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2637 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2638 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2639 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2640 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2641 | スズキ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2642 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2643 | ブリ | | 福島県 | 小名浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2644 | ブリ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2645 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2646 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 18.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2647 | マアジ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2648 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2649 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2650 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2651 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2652 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2653 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H23.10.12 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2654 | マダコ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2655 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2656 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2657 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2658 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2659 | アカエイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2660 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2661 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2663 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2664 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2665 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2666 | カンパチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2667 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2668 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2669 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2670 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2671 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2672 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2673 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2674 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2675 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2676 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2677 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2678 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2679 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2680 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2681 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2682 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2683 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2684 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2685 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2686 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2687 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2688 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2689 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2690 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2691 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2692 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2693 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2694 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2695 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2696 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2697 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2698 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2699 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2700 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2701 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2702 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2703 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2704 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2705 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2706 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2707 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2708 | ケンサキイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2709 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2710 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2711 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2712 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2713 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2714 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2715 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2716 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2717 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | - | H23.10.12 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2718 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2719 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2720 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2721 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2722 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | - | H23.10.12 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2723 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | - | H23.10.12 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2724 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2725 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2726 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷村 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2727 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 0.72 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2728 | メダイ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2729 | ムツ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | - | H23.10.12 | 9.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2730 | ヒラソウダ | | 神奈川県 | 小田原市沖 | - | H23.10.12 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2731 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市沖 | - | H23.10.12 | 19.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2732 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市沖 | - | H23.10.12 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2733 | サケ | | 茨城県 | 那珂川 | - | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2734 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | - | H23.10.12 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2735 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | H23.10.12 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2736 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | - | H23.10.12 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2737 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 八戸沖（N40°35、E142°05） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2738 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 13.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2739 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2740 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2741 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2742 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 59 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2743 | ナガヅカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 13.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 2744 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 6.7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2745 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 三陸南部沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2746 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2747 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H23.10.13 | 7.1 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2748 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2749 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 黒崎沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2750 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2751 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 1.12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2752 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 1.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2753 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2754 | オニカジカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2755 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖(N40°36、E151°59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 6.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2756 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖(N40°31、E141°45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 3.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2757 | 奥多摩ヤマメ | 養殖 | 東京都 | 奥多摩町(奥多摩さかな養殖センター) | – | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (地独)東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2758 | ニジマス | 養殖 | 東京都 | 奥多摩町(奥多摩さかな養殖センター) | – | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (地独)東京都立産業技術研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2759 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2760 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.14 | 15.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2761 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.14 | 1.85 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2762 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.10.14 | 1.46 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2763 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2764 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.14 | 1.42 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2765 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2766 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2767 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2768 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2769 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2770 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 7.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2771 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 7.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2772 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 10.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2773 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 14.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2774 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.14 | 7.6 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2775 | マイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.14 | 5.6 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2776 | ムラソイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.14 | 1.81 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2777 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 花咲沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2778 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2779 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2780 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 8 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2781 | シラウオ（全体） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2782 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.14 | 13 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2783 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 19 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2784 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2785 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2786 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2787 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2788 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2789 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2790 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2791 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2792 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2793 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 45 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2794 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2795 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2796 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 62 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2797 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 41 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2798 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 26 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2799 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 1 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2800 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 99 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2801 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2802 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 205 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2803 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2804 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2805 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2806 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2807 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.14 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2808 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H23.10.14 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2809 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2810 | スルメイカ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2811 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2812 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2813 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2814 | シシャモ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2815 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華山沖(N38°40、E146°50) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 14.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2816 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸南部沖(N38°18、E141°44) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 7.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2817 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸南部沖(N40°31、E141°46) | 三陸南部沖 | H23.10.17 | 7.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2818 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2819 | マアジ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 13.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2820 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.10.17 | 13.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2821 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 2.5 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2822 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 1.58 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2823 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.17 | 11.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2824 | マイワシ | | 千葉県 | 船橋沖 | – | H23.10.17 | 1.56 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 2825 | ムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 2826 | ムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2827 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 村上市寝屋沖 | － | H23.10.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2828 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市寝屋沖 | － | H23.10.15 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2829 | カツオ | | （独）水産総合研究センター | 日本太平洋沖合北部（N37°49、E147°04） | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.17 | 9.6 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2830 | イセエビ | | 東京都 | 大島町沖 | － | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2831 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 房総沖北東（N37° 30、E145° 00） | 福島県沖 | H23.10.5 | 16.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2832 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N39° 20、E145° 10） | 三陸北部沖 | H23.10.7 | 11.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2833 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.18 | 5.4 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 2834 | イセエビ | | 千葉県 | いすみ市沖 | 千葉県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2835 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 4.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2836 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2837 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2838 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 11.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2839 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2840 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.10.18 | 14.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2841 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2842 | アカガレイ | | 宮城県 | 仙台沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 1.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2843 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 7.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2844 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 7.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2845 | シロザケ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2846 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2847 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 8.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2848 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2849 | ギンザケ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H23.10.18 | 114 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2850 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.10.18 | 20.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2851 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台沖 | 宮城県沖 | H23.10.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2852 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖（N39° 00、E156° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.18 | 2.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2853 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N39° 20、E145° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.18 | 10.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2854 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖（N41° 00、E143° 00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.18 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2855 | カツオ | | 宮城県 | 請戸沖（N37° 47、E145° 05） | 福島県沖 | H23.10.18 | 14.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2856 | サワラ | | 山形県 | 鶴岡市 | － | H23.10.17 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2857 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 2858 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2859 | ウルメイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 22.8 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2860 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 15.9 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2861 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2862 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2863 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2864 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2865 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2866 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2867 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2868 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2869 | コウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2870 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2871 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2872 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2873 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2874 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2875 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2876 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2877 | アカエイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2878 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2879 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 156 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2880 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2881 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2882 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2883 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2884 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2885 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2886 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2887 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2888 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 22.1 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2889 | ギンアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2890 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2891 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2892 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2893 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2894 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 1280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2895 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2896 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2897 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 177 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2898 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2899 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2900 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2901 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2902 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2903 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2904 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2905 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2906 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 17.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2907 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2908 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2909 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2910 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2911 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2912 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2913 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2914 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2915 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2916 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2917 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2918 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2919 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2920 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2921 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2922 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2923 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2924 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2925 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2926 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2927 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2928 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2929 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2930 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2931 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2932 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2933 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2934 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2935 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2936 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2937 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2938 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2939 | マフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2940 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2941 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2942 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2943 | コウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2944 | コウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2945 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2946 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2947 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2948 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2949 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2950 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2951 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2952 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.10.19 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2953 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2954 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.10.19 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2955 | ウグイ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2956 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2957 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2958 | ギンブナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2959 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2960 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2961 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2962 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2963 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2964 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2965 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2966 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2967 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2968 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2969 | ニゴイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.10.19 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2970 | ヤマメ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 670 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2971 | ワカサギ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2972 | ワカサギ | | 福島県 | 秋元湖 | － | H23.10.19 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2973 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2974 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2975 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2976 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.10.19 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2977 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 54 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2978 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2979 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2980 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | － | H23.10.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2981 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2982 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | － | H23.10.17 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 2983 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | H23.10.17 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2984 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2985 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2986 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | － | H23.10.17 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2987 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | － | H23.10.17 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 2988 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | － | H23.10.17 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2989 | メジマグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.17 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2990 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.19 | 1.03 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2991 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2992 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2993 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 2994 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.19 | 3.5 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 2995 | シロザケ | | 宮城県 | 志津川沖 | 三陸南部沖 | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 2996 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.19 | 10 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2997 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.10.19 | 27 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 2998 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 2999 | シロザケ | | 宮城県 | 美里町（江合川） | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3000 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H23.10.19 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3001 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 広尾沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.19 | 1.73 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3002 | スルメイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 八戸沖(N40° 33、E141° 8) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3003 | ヒラメ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H23.10.20 | 3.5 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3004 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.20 | 1.4 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3005 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3006 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3007 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.20 | 13 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3008 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 114 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3009 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3010 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3011 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.20 | 34 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3012 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 38、E143° 43) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.20 | 0.81 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3013 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 45、E143° 50) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3014 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3015 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3016 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3017 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 6.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 4.7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3020 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 6.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3021 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 9.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3022 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 2.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3023 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H23.10.21 | 11.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3024 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3025 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3026 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 55、E143° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3027 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.21 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3028 | マイワシ | | 千葉県 | 州崎沖 | － | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3029 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3030 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 1.16 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3031 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 6.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3032 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3033 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3034 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3035 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3036 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3037 | テングサ | | 東京都 | 大島町 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3038 | テングサ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3039 | テングサ | | 東京都 | 新島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3040 | テングサ | | 東京都 | 神津島村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3041 | テングサ | | 東京都 | 三宅村 | － | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3042 | マガキ | 養殖 | 新潟県 | 加茂湖 | － | H23.10.22 | 検出限界未満 | | | 新潟県放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3043 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸北部沖(N40° 25、E142° 01) | 三陸北部沖 | H23.10.24 | 6.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3044 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三陸北部沖(N40° 23、E142° 00) | 三陸北部沖 | H23.10.24 | 4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3045 | シロザケ | | 青森県 | 尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3046 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.10.24 | 11.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3047 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3048 | クロソイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.24 | 1.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3049 | アイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.24 | 0.86 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3050 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 55、E144° 05) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3051 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 39、E143° 52) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3052 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3053 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 5 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3054 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3055 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3056 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3057 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3058 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3059 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3060 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 27 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3061 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 33 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3062 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3063 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3064 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 2 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3065 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3066 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 2 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3067 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 87 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3068 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3069 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3070 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 142 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3071 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3072 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 117 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3073 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3074 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3075 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3076 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3077 | ミズダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 0.5 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3078 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 23 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3079 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3080 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.10.24 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3081 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3082 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°35、E152°47） | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.21 | 15 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3083 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 3084 | サンマ | | 福島県 | 北海道・青森県沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3085 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3086 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3087 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3088 | アブラツノザメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3089 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3090 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3091 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3092 | カガミダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3093 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3094 | キアンコウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3095 | クロマグロ（メジマグロ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3096 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3097 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 227 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3098 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3099 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3100 | シイラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3101 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3102 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3103 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3104 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3105 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3106 | ハガツオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3107 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3108 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3109 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3110 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3111 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3112 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 19.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3113 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3114 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3115 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 181 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3116 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3117 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3118 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3119 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3120 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3121 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3122 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3123 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3124 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3125 | ミズダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3126 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3127 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3128 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3129 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3130 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3131 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 319 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3132 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3133 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3134 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3135 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3136 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3137 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3138 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3139 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3140 | カワハギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3141 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3142 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3143 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3144 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3146 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3147 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3148 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 2400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3149 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3150 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3151 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3152 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3153 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3154 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3155 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3156 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3157 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3158 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3159 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3160 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3161 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3162 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3163 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3164 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 9.5 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3165 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3166 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3167 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3168 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3169 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3170 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3171 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3172 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3173 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3175 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3176 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3177 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3178 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 111 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3179 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3180 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3181 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3182 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3183 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3184 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3185 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3186 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3187 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3188 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3189 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3190 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3191 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3192 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3193 | イイダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3194 | コウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3195 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3196 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3197 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3198 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3199 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3200 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.10.26 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3201 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3202 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3203 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3204 | カツオ | | 徳島県 | 徳島県沖 | － | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 徳島県立保健製薬環境センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3205 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 日立-銚島沖(N35° 51、E141° 07) | 日立・鹿島沖 | H23.10.26 | 10.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3206 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 1.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3207 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3208 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3209 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 1.46 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3210 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3211 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 8.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3212 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3213 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3214 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3215 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 21.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3216 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 0.68 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3217 | アカガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3218 | ハタハタ（全体） | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3219 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3220 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 30、E144° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3221 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.26 | 8.9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3222 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3223 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H23.10.26 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3224 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 25、E169° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3225 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E161° 25) | 日本太平洋沖合北部 | H23.8.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3226 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 30、E146° 30) | － | H23.10.24 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3227 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 45、E145° 28) | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 12.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3228 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E158° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3229 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E153° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3230 | アカカマス | | 神奈川県 | 長井地先 | － | H23.10.27 | 4.1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3231 | マルアジ | | 神奈川県 | 長井地先 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3232 | アカカマス | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3233 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 1.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3234 | カンパチ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.10.27 | 59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3235 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3236 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.10.27 | 18.9 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3237 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.27 | 2.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3238 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 8、E144° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3239 | スケソウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 9.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3240 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 20.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3241 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3242 | ババガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 13.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3243 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 15.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3244 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 石巻湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3245 | アワビ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3246 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3247 | マサバ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 11 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3248 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3249 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.10.27 | 17.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3250 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 20、E143° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 5.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3251 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N41° 20、E143° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.27 | 21.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3252 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N39° 00、E146° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.10.27 | 13.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3253 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H23.10.27 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3254 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H23.10.28 | 21.6 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 3255 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.10.28 | 4.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3256 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3257 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3258 | スケソウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 15.76 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3259 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 8.12 | | | 岩手県環境保健研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3260 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3261 | ワカサギ | | 岩手県 | 盛岡市（岩洞湖） | － | H23.10.28 | 62.9 | | | 岩手県環境保健研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3262 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3263 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3264 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3265 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3266 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3267 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 6.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3268 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 12.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3269 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.10.28 | 9.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3270 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 19.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3271 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3272 | スケソウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 14.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3273 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.10.28 | 2.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3274 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 20、E143° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3275 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 20、E145° 00) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3276 | スケソウダラ冷凍すり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3277 | キアンコウ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3278 | キアンコウ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.10.28 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3279 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3280 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3281 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.29 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3282 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3283 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3284 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3285 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3286 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3287 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3288 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3289 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3290 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3291 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3292 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 7 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3293 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3294 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3295 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 36 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3296 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3297 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 1 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3298 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3299 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3300 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3301 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3302 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3303 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3304 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.29 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3305 | ワカサギ | | 長野県 | 野尻湖 | － | H23.10.25 | 87 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3306 | ワカサギ | | 長野県 | 松原湖 | － | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3307 | ワカサギ | | 長野県 | 木崎湖 | － | H23.10.25 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3308 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 12.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3309 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3310 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村平沼沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3311 | ヒラメ | | 青森県 | 三厩竜飛沖 | 青森県沖 | H23.10.31 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3312 | アオメエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3313 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 29 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3314 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3315 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3316 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3317 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 10 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 3318 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3319 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3320 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 23 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3321 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3322 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3323 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3324 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3325 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 50 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3326 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 32 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3327 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3328 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.10.31 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3329 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3330 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.10.31 | 3.7 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3331 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3332 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.10.31 | 9.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3333 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 20、E145° 15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3334 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 22、E145° 56) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3335 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 18、E145° 13) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.58 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3336 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 13、E144° 42) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.10.31 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3337 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.1 | 589 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3338 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H23.11.1 | 685 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3339 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.1 | 2.31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3340 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3341 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3342 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3343 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3344 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3345 | アイナメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1050 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3346 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3347 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 218 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3348 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3349 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3350 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 7.8 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3351 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3352 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 207 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3353 | クロソイ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3354 | クロマグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 25.7 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3355 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3356 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3357 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 780 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3358 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3359 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3360 | コモンカスベ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 1260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3361 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3362 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3363 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3364 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3365 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3366 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3367 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3368 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3369 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3370 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3371 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3373 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3374 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3375 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3376 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3377 | ヒラメ | | 福島県 | 久ノ浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 610 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3378 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3379 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3380 | ブリ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3381 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3382 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3383 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3384 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3385 | マイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3386 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3387 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3388 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3389 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3390 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3391 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3392 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 24.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3393 | マトウダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3394 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3395 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3396 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3397 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3398 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 19.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3399 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3401 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3402 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3403 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3404 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3405 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3406 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3407 | アカカマス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3408 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3409 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3410 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3411 | ウスバハギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3412 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3413 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3414 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3415 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3416 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3417 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3418 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3419 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3420 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3421 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3422 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3423 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3424 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3425 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3426 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3427 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3428 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3429 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3430 | マトウダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3431 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3432 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3433 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3434 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3435 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3436 | サルエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3437 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3438 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3439 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3440 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3441 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.11.2 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3442 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3443 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市（摺上川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3444 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市（摺上川） | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3445 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | - | H23.11.2 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3446 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | - | H23.11.2 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3447 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3448 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.2 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3449 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3450 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3451 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3452 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3453 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3454 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 洋野町種市 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3455 | コンブ | | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3456 | コンブ（干し製品） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 三陸北部沖 | H23.10.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3457 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3458 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | - | H23.11.2 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3459 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | - | H23.11.2 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3460 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 8.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3461 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.2 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3462 | マアジ | | 千葉県 | 富浦沖 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3463 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3464 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3465 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3466 | ソウハチ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3467 | シロザケ | | 北海道 | 石狩市沖 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3468 | シシャモ | | 北海道 | 大樹町沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3469 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3470 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3471 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 6.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3472 | サメガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3473 | ケムシカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3474 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3475 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3476 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3477 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | - | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3478 | ホッケすり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 稚内沖 | - | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3479 | スケソウダラすり身 | 加工 | 全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3480 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 広尾沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3481 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 20.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3482 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3483 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 7.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3484 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3485 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3486 | シラス（全体） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 6 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3487 | シラス（全体） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 4 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3488 | シラス（全体） | | 茨城県 | 高萩市 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 4 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3489 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 16 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3490 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3491 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 151 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3492 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3493 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3494 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3495 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3496 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3497 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.4 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3498 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.4 | 8.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3499 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.4 | 9.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3500 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.4 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3501 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.4 | 3.1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3502 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3503 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3504 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3505 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3506 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3507 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3508 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3509 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3510 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3511 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 5.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3512 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 10.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3513 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 9.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3514 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 10.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3515 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 11.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3516 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.11.4 | 89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3517 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3518 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3519 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3520 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3521 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 3.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3522 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3523 | ブリ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 36 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3524 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3525 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3526 | メバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 6.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3527 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3528 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3529 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.2 | 4.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3530 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 6 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3531 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3532 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 87 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3533 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.2 | 12.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3534 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 太平洋沖（N41° 41、E145° 9） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.2 | 4.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3535 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖（N36° 0、E157° 0） | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.2 | 3.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3536 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N36° 0、E157° 0） | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.2 | 6.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3537 | カツオ | | 宮城県 | 茨城県沖（N38° 30、E142° 10） | 三陸南部沖 | H23.11.2 | 10.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3538 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H23.11.2 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3539 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 50、E145° 47） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 0.68 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3540 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 52、E145° 33） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3541 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 3、E145° 44） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3542 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 5、E145° 19） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3543 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 30、E146° 0） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3544 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 35、E145° 35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3545 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 53、E145° 52） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.4 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3546 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 36、E146° 4） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3547 | ムロアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 茨城県沖 | H23.11.7 | 7.2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3548 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3549 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3550 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 種市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3551 | ゴマサバ | | 青森県 | 久慈沖 | 三陸北部沖 | H23.11.7 | 5.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3552 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 85 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3553 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 17.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3554 | スケソウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.7 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3555 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.7 | 7.4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3556 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3557 | シシャモ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3558 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3559 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3560 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 13 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3561 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3562 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3563 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 3564 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3565 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3566 | クロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3567 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3568 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3569 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3570 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3571 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3572 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3573 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3574 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3575 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3576 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3577 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3578 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3579 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3580 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3581 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3582 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3583 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3584 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3585 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 9.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3586 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3587 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3588 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3589 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3590 | キシエビ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3591 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3592 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3593 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3594 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3595 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3596 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3597 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3598 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3599 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 153 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3600 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3601 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3602 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3603 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3604 | クロダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3605 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3606 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3607 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3608 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3609 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3610 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3611 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3612 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3613 | サブロウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3614 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3615 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3616 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3617 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 2300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3618 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3619 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3620 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3621 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3622 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3623 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3624 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3625 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3626 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 197 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3627 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3628 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 224 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3629 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3630 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3631 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3632 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 33.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3633 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3634 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3635 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3636 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3637 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3638 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3639 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3640 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3641 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3642 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3643 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3644 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3645 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3647 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3648 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3649 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3650 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3651 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3652 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3653 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3654 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3655 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3656 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3657 | ホタテガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.9 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3658 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3659 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3660 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3661 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.11.9 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3662 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.9 | 8.1 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3663 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.9 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3664 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.9 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3665 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3666 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3667 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3668 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3669 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3670 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3671 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3672 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3673 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 0.65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3674 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3675 | ヒレグロ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3676 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3677 | スケソウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3678 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.11.9 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3679 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3680 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3681 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3682 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3683 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3684 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3685 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3686 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3687 | スケソウダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3688 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3689 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3690 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 32 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3691 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3692 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 128 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3693 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3694 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.9 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3695 | シロザケ | | 茨城県 | 鬼怒川 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3696 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3697 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H23.11.9 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3698 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H23.11.9 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3699 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3700 | スケソウダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3701 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 10.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3702 | シロザケ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3703 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3704 | ヒラメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 3.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3705 | イシガレイ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3706 | アイナメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 7.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3707 | ムラソイ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3708 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大島湾～唐桑湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3709 | サヨリ | | 宮城県 | 牡鹿湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3711 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 4 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3712 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.9 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3713 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3714 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 30、E154° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.9 | 9.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3715 | メカジキ | | 宮城県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3716 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 0、E152° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.9 | 12.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3717 | ギンブナ | | 宮城県 | 栗原市（伊豆沼） | － | H23.11.9 | 10 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3718 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3719 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 35、E143° 38) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3720 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3721 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 34、E142° 26) | 福島県沖 | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3722 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3723 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | － | H23.11.9 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3724 | カンパチ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 16.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3725 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 0.47 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3726 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3727 | シイラ | | 神奈川県 | 江の島地先 | － | H23.11.10 | 21 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3728 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 50、E143° 50） | 三陸北部沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3729 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 35、E145° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.10 | 0.47 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3730 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 54、E143° 35） | 三陸北部沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3731 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.10 | 2.52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3732 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H23.11.10 | 115.3 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3733 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3734 | マダイ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H23.10.24 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3735 | シロザケ | | 山形県 | 遊佐町（月光川） | － | H23.11.7 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3736 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3737 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 4.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3738 | アブラガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3739 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3740 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3741 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3742 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 8 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3743 | シラス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 6 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3744 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3745 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3746 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3747 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3748 | スケソウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 6 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3749 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3750 | ニギス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3751 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3752 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 113 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3753 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3754 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3755 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3756 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3757 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3758 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3759 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 109 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3760 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 127 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3761 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3762 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3764 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3765 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3766 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3767 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3768 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3769 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3770 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3771 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3772 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3773 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 2.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3774 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3775 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3776 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 27 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3777 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3778 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.11.11 | 8.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3779 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3780 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3781 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 50、E143° 50） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3782 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 35、E145° 20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3783 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 54、E143° 35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3784 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.11.11 | 21.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3785 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 45 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3786 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町瀬戸沖 | 房総沖 | H23.11.11 | 12.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3787 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 7.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3788 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 87 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3789 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.11 | 17.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3790 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 、E148° ） | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.10 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3791 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3792 | 生のり | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3793 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 船橋市地先 | － | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3794 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 木更津市地先 | － | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3795 | 生のり | 養殖 | 千葉県 | 富津市地先 | － | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3796 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3797 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3798 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.11.14 | 1.66 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3799 | シロザケ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3800 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3801 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3802 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.11 | 6.4 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3803 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.11 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3804 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35° 48、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 11.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3805 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 銚子沖（N35° 49、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H23.11.11 | 11.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3806 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 46、E141° 51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3807 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢沖（N40° 46、E141° 51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.14 | 8.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3808 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖（N35° 51、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3809 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖（N35° 51、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 10.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N39° 06、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H23.11.14 | 35 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3811 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 81 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3812 | アオメエソ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 15 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3813 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3814 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3815 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3816 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3817 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3818 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3819 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3820 | スケソウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3821 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3822 | ズワイガニ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3823 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3824 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3825 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3826 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3827 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3828 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3829 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3830 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3831 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3832 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3833 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3834 | ミズダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3835 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3836 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3837 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3838 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3839 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3840 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.15 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3841 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 36 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 3842 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3843 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3844 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3845 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3846 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3847 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3848 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3849 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3850 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3851 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 910 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3852 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3853 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3854 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3855 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3856 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3857 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 7.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3858 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3859 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3860 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3861 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3862 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3863 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 4500 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3864 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3865 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3866 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3867 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3868 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3869 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3870 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3871 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3872 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3873 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3874 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3876 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3877 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3878 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 210 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3879 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3880 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3881 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3882 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 136 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3883 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3884 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3885 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3886 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 870 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3887 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3888 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3889 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3890 | カワハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3891 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 3892 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3893 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3894 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3895 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3896 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3897 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3898 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 800 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3899 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3900 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3901 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3902 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3903 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 83 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3904 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 24.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3905 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3906 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3907 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3908 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3909 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3910 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3911 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 200 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3912 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3913 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3914 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3915 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3916 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3917 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3918 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3919 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3920 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3921 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 3922 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3923 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3924 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3925 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3926 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3927 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3928 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3929 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3930 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3931 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3932 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 233 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3933 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3934 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3935 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3936 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3937 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3938 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3939 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3940 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3941 | ウグイ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3942 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3943 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3944 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3945 | ウナギ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3946 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3947 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3948 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3949 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3950 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3951 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3952 | ドジョウ | | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.16 | 21.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3953 | タニシ | | 福島県 | 郡山市 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3954 | ニジマス | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3955 | マシジミ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川） | － | H23.11.16 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3956 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H23.11.16 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3957 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町・北塩原村（秋元湖） | － | H23.11.16 | 212 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3958 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3959 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3960 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 3961 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | － | H23.11.16 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3962 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3963 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H23.11.16 | 11 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3964 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3965 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H23.11.16 | 27 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3966 | スケソウダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3967 | スケソウダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3968 | スケソウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3969 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 2.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3970 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 0.86 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3971 | シシャモ | | 北海道 | 豊頃町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3972 | スケソウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3973 | シロザケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3974 | オヒョウ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3975 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 2.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3976 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3977 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3978 | スケソウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 1.47 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3979 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3980 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3981 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3982 | ブリ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.16 | 39 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3983 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 5.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3984 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 4.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3985 | ミギガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 2.28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3986 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 2.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 3987 | シロザケ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 3988 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3989 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 3990 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3991 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 12.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 3992 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 3993 | 生のり | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3994 | 生のり | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3995 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3996 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 3997 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 0、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 1.67 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3998 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 0、E147° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 3999 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N36° 00、E152° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4000 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 10、E152° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.16 | 12.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4001 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4002 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4003 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H23.11.17 | 25 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4004 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4005 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 50、E143° 05) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4006 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 40、E143° 30) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4007 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 33、E143° 55) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4008 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 27、E143° 12) | 三陸北部沖 | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4009 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4010 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4011 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4012 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4013 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4014 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4015 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4016 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4017 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4018 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4019 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 82 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4020 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4021 | バラメヌケ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4022 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4023 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4024 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4025 | マコガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 153 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4026 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4027 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 65 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4028 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H23.11.18 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4029 | シロザケ | | 茨城県 | 那珂川 | – | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4030 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4031 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4032 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4033 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4034 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4035 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4036 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4037 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4038 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4039 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4040 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4041 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4042 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4043 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4044 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 3.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4045 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 4.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4046 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4047 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 7.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4048 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H23.11.18 | 48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4049 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4050 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4051 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 16.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4052 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4053 | スケソウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H23.11.18 | 5.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4054 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | – | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4055 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H23.11.18 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 4056 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H23.11.18 | 5.6 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4057 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4058 | ゴマサバ | | 千葉県 | 小湊沖 | 房総沖 | H23.11.18 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4059 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40°28、E141°57) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.16 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4060 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35°48、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 8.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4061 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35°48、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H23.11.18 | 4.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4062 | イセエビ | | 東京都 | 利島村 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4063 | サザエ | | 東京都 | 利島村 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4064 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4065 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4066 | スルメイカ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.6.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4067 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4068 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.8.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4069 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4070 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4071 | ブリ | 養殖 | 京都府 | 丹後沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4072 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.11.16 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4073 | ブリ（ワラサ） | | 山形県 | 鶴岡市沖 | － | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4074 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°、E145°) | 三陸南部沖 | H23.11.11 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4075 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N40°30、E152°40) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.18 | 15.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4076 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°10、E145°52) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.18 | 0.47 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4077 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°20、E145°50) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.18 | 0.66 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4078 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40°35、E143°58) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4079 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市(近藤沼) | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4080 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E140°58) | 日立・鹿島沖 | H23.11.22 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4081 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.21 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4082 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.21 | 17.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4083 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.21 | 2.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4084 | アオノリ | | 千葉県 | 一宮川（長生村） | － | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4085 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 香川県高松市庵治漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4086 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県出水郡東町漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4087 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 愛媛県宇和島 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4088 | ブリ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県天草市天草漁協（深海町） | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4089 | マダイ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 熊本県天草市天草漁協（御所浦町） | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4090 | カンパチ | 養殖 | （社）全国海水養魚協会 | 鹿児島県垂水市垂水氏漁協 | － | H23.11.18 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4091 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4092 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.11.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4093 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H23.11.23 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4094 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H23.11.23 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4095 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4096 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4097 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4098 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4099 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4100 | シラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 67 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 6.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4102 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4103 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4104 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4105 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4106 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4107 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4108 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4109 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4110 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4111 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 171 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4112 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4113 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4114 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4115 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4116 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4117 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 19 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4119 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4120 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4121 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 26.6 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4122 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4124 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4125 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4126 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 25 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4127 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4128 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4129 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4130 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4131 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4132 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4133 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4134 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4135 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4136 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4137 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4138 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4139 | カンテンゲンゲ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4140 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4141 | ギス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4142 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4143 | コブシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4144 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4146 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4147 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4148 | スケソウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4149 | スケソウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4150 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4151 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4152 | テナガダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 21.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4153 | ナガヅカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4154 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4155 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4156 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4157 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4158 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 129 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4159 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4160 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4161 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4162 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4163 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4164 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4165 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4166 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4167 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4168 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4169 | マイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4170 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4171 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4172 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4173 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4175 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4176 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4177 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4178 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 8.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4179 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4180 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4181 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4182 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4183 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4184 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4185 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川） | － | H23.11.24 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4186 | コイ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川） | － | H23.11.24 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4187 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川） | － | H23.11.24 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4188 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4189 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4190 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4191 | ドジョウ | | 福島県 | 須賀川市 | － | H23.11.24 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4192 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.11.24 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4193 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4194 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4195 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 44、E143° 03） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4196 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E143° 00） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 0.42 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4197 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E142° 55） | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4198 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4199 | スズキ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 14 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4200 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀港地先 | － | H23.11.24 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4201 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4202 | カンパチ | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 8.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4203 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚地先 | － | H23.11.24 | 2.49 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4204 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4205 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4206 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市、海老名市（相模川） | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4207 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.24 | 11 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4208 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4209 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 29 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4210 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4211 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4212 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4213 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4214 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 76 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4215 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 85 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4216 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4217 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.11.24 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4218 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4219 | シロザケ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4220 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4221 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4222 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4223 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4224 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4225 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4226 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4227 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4228 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.11.24 | 0.83 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4229 | シロザケ | | 北海道 | 別海町沖 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4230 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4231 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4232 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 3.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4233 | キアンコウ(肝臓) | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 2.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4234 | マガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4235 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 66 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4236 | シロザケ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4237 | シロザケ | | 宮城県 | 唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4238 | シロザケ(卵巣) | | 宮城県 | 唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4239 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4240 | マアジ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 60 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4241 | マサバ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 9.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4242 | スルメイカ | | 宮城県 | 歌津沖 | 三陸南部沖 | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4243 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖(N49°、E146°) | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4244 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 5.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4245 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H23.11.24 | 1.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4246 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 30、E152° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H23.11.24 | 11.9 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4247 | ツチクジラ | | 宮城県 | 千葉県犬吠崎沖 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 4248 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4249 | ワカサギ | | 宮城県 | 七ヶ宿町 | − | H23.11.24 | 19 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4250 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.11.24 | 1.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4251 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | − | H23.11.24 | 9.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4252 | ホンモロコ(全体) | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | − | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4253 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4254 | アカガレイ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4255 | マダイ | 養殖 | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4256 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4257 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4258 | ブリ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4259 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4260 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4261 | ズワイガニ | | 京都府 | 丹後沖 | − | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4262 | アカイカ(筋肉) | | 青森県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4263 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 大船渡沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4264 | アカイカ(筋肉) | | 青森県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 0.57 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4265 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4266 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4267 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4268 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 61.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4269 | スケソウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4270 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4271 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4272 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4273 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4274 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4275 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4276 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4277 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4278 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4279 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4280 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 2.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4281 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4282 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 8.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4283 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4284 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4285 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.11.25 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4286 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | − | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4287 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | − | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4288 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.11.28 | 17 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4289 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 19.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4290 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35° 59、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 11.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4291 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 鹿島沖(N35° 52、E140° 58) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 8.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4292 | シロザケ | | 北海道 | 北斗市沖 | − | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4293 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4294 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 2.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4295 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 0.66 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4296 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4297 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E142° 05) | 福島県沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4298 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 00、E142° 05) | 福島県沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4299 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 21、E141° 44) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4300 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 21、E141° 44) | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4301 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4302 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4303 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4304 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4305 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4306 | アカカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 16 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4307 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4308 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4309 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 79 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4310 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4311 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4312 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4313 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4314 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4315 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4316 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4317 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4318 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4319 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4320 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 1 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4321 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4322 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 16 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4323 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4324 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4325 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4326 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 20 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4327 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 2 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4328 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4329 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 26 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4330 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 13 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4331 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.28 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4332 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.11.28 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4333 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H23.11.29 | 556 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4334 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H23.11.29 | 533 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4335 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H23.11.29 | 659 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4336 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H23.11.29 | 692 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4337 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H23.11.29 | 4.8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4338 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | - | H23.11.29 | 26 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4339 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | - | H23.11.29 | 29 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4340 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | - | H23.11.29 | 13 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4341 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | - | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4342 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | - | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4343 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | - | H23.11.29 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4344 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 31 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4345 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4346 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 1780 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4347 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4348 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4349 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4351 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4352 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4353 | ゴマソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 149 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4354 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 1150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4355 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4356 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 950 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4357 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4358 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4359 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4360 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 490 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4361 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4362 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4363 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4364 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4365 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4366 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4367 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4368 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4369 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4370 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4371 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4372 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4373 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4374 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4375 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 17.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4376 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4377 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4378 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4379 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4380 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4381 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4382 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4383 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4385 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4386 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4387 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4388 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4389 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4390 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4391 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4392 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4393 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4394 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4395 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4396 | シロザケ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4397 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H23.11.30 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4398 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4399 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4401 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4402 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4403 | アラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.11.30 | 164 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4404 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4405 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4406 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4407 | マアジ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 20.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4408 | マイワシ | | 千葉県 | 鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4409 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 5.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4410 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 2.37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4411 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4412 | サメガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4413 | ババガレイ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4414 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.11.30 | 0.45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4415 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4416 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4417 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 16、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 11.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4418 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 11.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4419 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 08、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 4.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4420 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H23.11.30 | 9.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4421 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 24 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4422 | ダルマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 4.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4423 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H23.11.30 | 2 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4424 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 6.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4425 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 2.07 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4426 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E159° 00) | － | H23.11.30 | 2.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4427 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 不明 | － | H23.11.30 | 3.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4428 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖(N40° 00、E152° 30) | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.11.30 | 13.9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4429 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | － | H23.11.30 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4430 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4431 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4432 | ホシザメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H23.11.24 | 7.8 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4433 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.1 | 1.46 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4434 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | － | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4435 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E145° 08) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4436 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E149° 20) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 0.37 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4437 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 43、E144° 36) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4438 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 22、E145° 17) | 三陸北部沖 | H23.12.1 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4439 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E145° 37) | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4440 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4441 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 9 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4442 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4443 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4444 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.2 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4445 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4446 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 34 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4447 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 30 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4448 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4449 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4450 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4451 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4452 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4453 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 35 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4454 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4455 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 113 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4456 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4457 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4458 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.2 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4459 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H23.12.2 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4460 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4461 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4462 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4463 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4464 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4465 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4467 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4468 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4469 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4470 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4471 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4472 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 3.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4473 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 6.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4474 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H23.12.2 | 36 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4475 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4476 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4477 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4478 | アイナメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4479 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.2 | 9.1 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4480 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4481 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.2 | 7.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4482 | ハバノリ | | 千葉県 | 鴨川市天津地先 | 千葉県沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4483 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | – | H23.12.2 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4484 | ケガニ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4485 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町三厩沖 | – | H23.12.2 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4486 | ゴマサバ | | 青森県 | 水尻崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 2.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4487 | ブリ | | 青森県 | 八木沖 | 三陸北部沖 | H23.12.2 | 0.65 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4488 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4489 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4490 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.5 | 1.57 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4491 | ブリ | | 千葉県 | 坂田沖 | – | H23.12.5 | 12.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4492 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4493 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 1.28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4494 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 117 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4495 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ沖 | 青森県沖 | H23.12.5 | 18.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4496 | シロザケ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4497 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°18、E140°47) | 日立・鹿島沖 | H23.12.5 | 7.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4498 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H23.12.5 | 5.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4499 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 43 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4500 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.46 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4501 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.81 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4502 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.54 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4503 | トゲカジカ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4504 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4505 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4506 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4507 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.5 | 0.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4508 | シロザケ | | 北海道 | 北斗市沖 | – | H23.12.5 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4509 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4510 | スルメイカ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4511 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4512 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.12.6 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4513 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.12.6 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4514 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H23.12.6 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4515 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H23.12.6 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4516 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4517 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4518 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 94 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4519 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 900 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4520 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4521 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4522 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4523 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4524 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4525 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4526 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 330 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4527 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4528 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4529 | マサバ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4530 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4531 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 142 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4532 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4533 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4534 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4535 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4536 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 155 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4537 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4538 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4539 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4540 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4541 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4542 | イラコアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4543 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4544 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4545 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4546 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4547 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 103 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4548 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4549 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4550 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4551 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4552 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 144 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4553 | ヌマガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4554 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 20 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4555 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4556 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4557 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4558 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4559 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4560 | ホシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4561 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4562 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4563 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4564 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4565 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4566 | クルマエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4567 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4568 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4569 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4570 | ネジヌキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4571 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4572 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元 | – | H23.12.7 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4573 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原 | – | H23.12.7 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4574 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H23.12.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4575 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4576 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4577 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 0.72 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4578 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4579 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.7 | 0.53 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4580 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 長崎県（大三東地区海域） | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （社）熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4581 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 山口県（周防灘海域宇部岬沖） | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （社）熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4582 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H23.12.8 | 17.7 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4583 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4584 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4585 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.8 | 2.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4586 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.8 | 1.71 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4587 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 26、E145° 28） | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4588 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 20、E145° 26） | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 0.47 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4589 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 17、E145° 25） | 三陸北部沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4590 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 30、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4591 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 30、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4592 | ヒラメ | | 神奈川県 | 長井地先 | – | H23.12.8 | 5.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4593 | カワハギ | | 神奈川県 | 小田原市米神地 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4594 | イサキ | | 神奈川県 | 小田原市米神地 | – | H23.12.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4595 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市米神地 | – | H23.12.8 | 9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4596 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4597 | キアンコウ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 5.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4598 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4599 | ミギガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 2.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4600 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4601 | テナガダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 2.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4602 | キチジ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4603 | マサバ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 8.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4604 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4605 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼湾御崎前 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4606 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 気仙沼湾御崎前 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4607 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4608 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 1.38 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4609 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4610 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 61 | | | 東北大学 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4611 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4612 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖（N39° 00、E147° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4613 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖（N39° 00、E147° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.7 | 2.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4614 | ツチクジラ | | 宮城県 | 犬吠崎沖 | – | H23.12.7 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 哺乳類 | 検出限界未満 |
| 4615 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 12 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4616 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4617 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4618 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4619 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.9 | 13 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4620 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4621 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4622 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 64 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4623 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 33 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4624 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4625 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4626 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4627 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4628 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.9 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4629 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4630 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4631 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4632 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4633 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4634 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4635 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4636 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4637 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4638 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 2.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4639 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 4.6 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4640 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 4.5 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4641 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4642 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4643 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4644 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4645 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4646 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4647 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4648 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.9 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4649 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.9 | 2.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4650 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町瀬戸沖 | 房総沖 | H23.12.9 | 16.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4651 | ハタハタ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4652 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4653 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | – | H23.12.9 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4654 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4655 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地 | – | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4656 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.12 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4657 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.12.12 | 0.54 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4658 | スケトウダラすり身 | 加工 | （社）全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H23.12.12 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4659 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣協議会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4660 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣協議会 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4661 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 1.81 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4662 | シロザケ | | 青森県 | 三沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4663 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 62 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4664 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4665 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.13 | 3.5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4666 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 53 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4667 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | – | H23.12.13 | 0.54 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4668 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 3.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4669 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.46 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4670 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4671 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4672 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4673 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 1.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4674 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4675 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4676 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4677 | マツカワ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.13 | 0.77 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4678 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 30 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4679 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4680 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4681 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4682 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 860 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4683 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4684 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4685 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4686 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4687 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4688 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4689 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4690 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 141 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4691 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4692 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4693 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4694 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4695 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1660 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4696 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4697 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 221 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4698 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4699 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 1940 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4700 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4701 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4702 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4703 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4704 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4705 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4706 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 910 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4707 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4708 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 970 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4709 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4710 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4711 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 169 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4713 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4714 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4715 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4716 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4717 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4718 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4719 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4720 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 211 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4721 | ホッケ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4722 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4723 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4724 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4725 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4726 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 870 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4727 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4728 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H23.12.14 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4729 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.12.14 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4730 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H23.12.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4731 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4732 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4733 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4734 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.12.14 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4735 | モツゴ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H23.12.14 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4736 | アラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4737 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4738 | ウミタナゴ | | 川崎市 | 東扇島防波堤付近 | – | H23.12.9 | 5.5 | | | 川崎市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4739 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 25、E141° 53) | 三陸南部沖 | H23.12.12 | 9.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4740 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H23.12.12 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4741 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 21、E141° 57) | 三陸南部沖 | H23.12.12 | 6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4742 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 10、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H23.12.12 | 31 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4743 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 15.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4744 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 0.52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4745 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4746 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4747 | スルメイカ | | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4748 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.14 | 0.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4749 | スケトウダラすり身 | 加工 | （社）全国すり身協会 | 噴火湾 | 北海道沖 | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4750 | ホッケすり身 | 加工 | （社）全国すり身協会 | オホーツク海 | – | H23.12.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4751 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 51、E142° 11) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 2.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4752 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 30、E145° 20) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4753 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 25、E145° 38) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4754 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 27、E145° 21) | 三陸北部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4755 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.15 | 2.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4756 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.15 | 2.05 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4757 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4758 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4759 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4760 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4761 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4762 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.15 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4764 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4765 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4766 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | – | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4767 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4768 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | 北海道沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4769 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 2.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4770 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4771 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 4.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4772 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4773 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4774 | シロザケ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4775 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 5.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4776 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 9.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4777 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4778 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 10.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4779 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 42 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4780 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4781 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4782 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4783 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4784 | 乾のり | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4785 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 75 | | | 東北大学 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4786 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4787 | アワビ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4788 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E164° 00) | – | H23.12.15 | 7.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4789 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E164° 00) | – | H23.12.15 | 3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4790 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N35° 00、E148° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.15 | 3.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4791 | マアナゴ | | 東京都 | 大田区羽田沖 | – | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4792 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.16 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4793 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.16 | 6 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4794 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 8 | | | (財)日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 4795 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 169 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4796 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4797 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4798 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4799 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 103 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4800 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 23 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4801 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 71 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4802 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4803 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4804 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 33 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4805 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 26 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4806 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4807 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4808 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4809 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4810 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.12.16 | 12.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4811 | ヒラメ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H23.12.16 | 10.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4812 | ババガレイ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4813 | ケガニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4814 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4815 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4816 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4817 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4818 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4819 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4820 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4821 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4822 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4823 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 4.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4824 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 6.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4825 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H23.12.16 | 11.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4826 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.12.16 | 0.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4827 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4828 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4829 | スルメイカ（肝臓） | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4830 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H23.12.15 | 2.17 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4831 | ヒジキ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | － | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4832 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市 | － | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4833 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4834 | ワカサギ | | 栃木県 | 渡良瀬貯水池 | － | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4835 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.19 | 3.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 4836 | アラメ | | 千葉県 | 御宿地先 | 千葉県沖 | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4837 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.12.19 | 0.89 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4838 | ゴマサバ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 房総沖 | H23.12.19 | 8.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4839 | ケガニ | | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4840 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4841 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 1.96 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4842 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 0.68 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4843 | ホッケ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4844 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4845 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4846 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4847 | ケガニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4848 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 25 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4849 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 11 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4850 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 155 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4851 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 16 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4852 | マアナゴ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 14 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4853 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4854 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 73 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4855 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4856 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 14 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4857 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 16 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4858 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 11 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4859 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4860 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4861 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4862 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 124 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4863 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 124 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4864 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4865 | ズワイガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4866 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 12 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4867 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4868 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 31 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4869 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 30 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4870 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 25 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4871 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 17 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4872 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 93 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4873 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 11 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4874 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 20 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4875 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 112 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4877 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 80 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4878 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4879 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4880 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4881 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4882 | カタクチイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 4883 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4884 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4885 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4886 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4887 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4888 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4889 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4890 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4891 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4892 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4893 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4894 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4895 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4896 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4897 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4898 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 1630 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4899 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4901 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4902 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4903 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4904 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4905 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 560 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4906 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4907 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4908 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 2130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4909 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4910 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4911 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4912 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4913 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4914 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4915 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4916 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4917 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4918 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4919 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4920 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4921 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4922 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 237 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4923 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4924 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4925 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4926 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4927 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H23.12.21 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4928 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4929 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4930 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4931 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4932 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4933 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4934 | ヤマメ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川） | － | H23.12.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4935 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H23.12.21 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4936 | ワカサギ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川） | － | H23.12.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4937 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4938 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4939 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4940 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4941 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 1.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4942 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 4943 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4944 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4945 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4946 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4947 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4948 | ギンザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 10.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4949 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 歌津地先 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 4950 | マガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4951 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 14.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4952 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4953 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4954 | アカガイ | | 宮城県 | 深沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 東北大学 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4955 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 0.52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4956 | ヤリイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4957 | メカジキ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 1.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4958 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 4.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 4959 | マカジキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.21 | 9.3 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4960 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖(N38°33、E152°42) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.21 | 3.2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4961 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖(N38°33、E152°42) | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.21 | 0.59 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4962 | ギンブナ | | 宮城県 | 栗原市 | - | H23.12.21 | 54 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4963 | オオクチバス | | 宮城県 | 登米市(伊豆沼) | - | H23.12.21 | 66 | | | 東北大学 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 4964 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県唐桑沖 | 三陸南部沖 | H23.12.19 | 1.69 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4965 | スルメイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県北山崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4966 | スルメイカ(肝臓) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県北山崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4967 | マダラ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 26 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4968 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 7.2 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4969 | スケトウダラ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 0.53 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4970 | ヒレグロ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4971 | ヤリイカ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4972 | スルメイカ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4973 | スルメイカ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.20 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4974 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県舘ヶ崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4975 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 岩手県舘ヶ崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4976 | スズキ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | - | H23.12.22 | 10.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4977 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | - | H23.12.22 | 2.03 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4978 | マルソウダ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | - | H23.12.22 | 7 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4979 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市上宮田地先 | - | H23.12.22 | 2 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4980 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | - | H23.12.22 | 4.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4981 | カワハギ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | - | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4982 | カゴカキダイ | | 神奈川県 | 湯河原町福浦地先 | - | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4983 | マガキ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀地先 | - | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4984 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 51.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4985 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 24.8 | | | 岩手県環境保健センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4986 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4987 | ミズダコ | | 岩手県 | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 4988 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4989 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4990 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4991 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4992 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4993 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4994 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4995 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4996 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4997 | マサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 10.8 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 4998 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H23.12.22 | 13.9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 4999 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5000 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5001 | スルメイカ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5002 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5003 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5004 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H23.12.22 | 440 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5005 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市(梅田湖) | - | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5006 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市(草木湖) | - | H23.12.22 | 42 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5007 | マガキ | 養殖 | 兵庫県 | 西播磨海域 | - | H23.10.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5008 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | - | H23.11.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5009 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 東播磨海域 | - | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5010 | アンコウ | | 兵庫県 | 山陰沖 | - | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5011 | アカガレイ | | 兵庫県 | 山陰沖 | - | H23.12.21 | 検出限界未満 | | | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5012 | コイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | - | H23.12.16 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5013 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5014 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.12.19 | 11.2 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5015 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市沖 | - | H23.12.19 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5016 | ヤツメウナギ | | 新潟県 | 新潟市(阿賀野川) | - | H23.12.23 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5017 | サワラ | | 京都府 | 丹後沖 | - | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5018 | マアジ | | 京都府 | 丹後沖 | - | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5019 | ブリ | | 京都府 | 丹後沖 | - | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5020 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H23.12.26 | 4.4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5021 | シログチ | | 千葉県 | 銚子沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 10 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5022 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H23.12.26 | 2.07 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5023 | スズキ | | 千葉県 | 大房岬沖 | - | H23.12.26 | 11.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5024 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 5 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5025 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5026 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 13 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5027 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5028 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5029 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5030 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5031 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5032 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5033 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5034 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5035 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5036 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5037 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5038 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5039 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5041 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5042 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5043 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 140 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5044 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5045 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5046 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5047 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5048 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5049 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5050 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 30 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5051 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5052 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 17 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5053 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5054 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.26 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5055 | スルメイカ | | 北海道 | 函館市沖 | － | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5056 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5057 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5058 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 2.04 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5059 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 0.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5060 | ババガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5061 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5062 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5063 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5064 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5065 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H23.12.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5066 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 36、E141° 10） | 房総沖 | H23.12.26 | 6.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5067 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 14、E140° 48） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5068 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 44、E141° 06） | 房総沖 | H23.12.26 | 32 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5069 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 28、E141° 11） | 房総沖 | H23.12.26 | 5.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5070 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 9.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5071 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 01、E140° 46） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 15 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5072 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 29、E141° 11） | 房総沖 | H23.12.26 | 8.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5073 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H23.12.26 | 11.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5074 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E157° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.26 | 3.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5075 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E153° 00） | － | H23.12.26 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5076 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H23.12.26 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5077 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E151° 00） | － | H23.12.26 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5078 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県鎧崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5079 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県鎧崎沖 | 三陸北部沖 | H23.12.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5080 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.27 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5081 | サケ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5082 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5083 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5084 | イシダイ | | 神奈川県 | 佐島沖 | － | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5085 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 佐島沖 | － | H23.12.27 | 5.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5086 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 佐島沖 | － | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5087 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | － | H23.12.27 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5088 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | － | H23.12.27 | 0.77 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5089 | ブリ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | － | H23.12.27 | 9.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5090 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5091 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5092 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5093 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 1220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5094 | イカナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5095 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5096 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5097 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 224 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5098 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5099 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5100 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5101 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5102 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5103 | トラフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5104 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5105 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5106 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5107 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 32.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5108 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5109 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5110 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5111 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5112 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 1380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5113 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5114 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5115 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5116 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5117 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5118 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5119 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5120 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5121 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 5122 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5123 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5124 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5125 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5126 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5127 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 7.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5128 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 225 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5129 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5130 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5131 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5132 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5133 | マアナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5134 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5135 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5136 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5137 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5138 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5139 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5140 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5141 | ズワイガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5142 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5143 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5144 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5145 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | - | H23.12.28 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5146 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5147 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5148 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5149 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5150 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5151 | アラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H23.12.28 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5152 | カタクチイワシ幼魚 | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5153 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5154 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5155 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5156 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5157 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5158 | スルメイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5159 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5160 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 62 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5161 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 3 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5162 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5163 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 71 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5164 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 38 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5165 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5166 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5167 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5168 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5169 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5170 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 7.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5171 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5172 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 55 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5173 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 19.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5174 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5175 | クロメバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 7.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5176 | シロザケ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5177 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 7.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5178 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 8.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5179 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5180 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5181 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H23.12.28 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5182 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H23.12.28 | 1.85 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5183 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H23.12.28 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5184 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | - | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5185 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5186 | ババガレイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5187 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5188 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5189 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H23.12.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5190 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5191 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5192 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5193 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5194 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5195 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5196 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5197 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 1480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5198 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5199 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5200 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5201 | ギンアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5202 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5203 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5205 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 32 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5206 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5207 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5208 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5209 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.4 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5210 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 07、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 9.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5211 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 42、E141° 09) | 房総沖 | H23.12.28 | 7.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5212 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E140° 49) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 13.1 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5213 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H23.12.28 | 27 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5214 | ブリ(筋肉部) | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H23.12.29 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5215 | ブリ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H23.12.29 | 検出限界未満 | | | (財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5216 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 2.06 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5217 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 0.43 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5218 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 18.8 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5219 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 0.59 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5220 | ババガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.6 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5221 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5222 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5223 | ワカメ | | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5224 | スケトウダラ | | 北海道 | 乙部町沖 | – | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5225 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.10 | 1.62 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5226 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5227 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | – | H24.1.10 | 591 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5228 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.1.6 | 1.1 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5229 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 45 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5230 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5231 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5232 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5233 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 71 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5234 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5235 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.11 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5236 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5237 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.1.11 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5238 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.1.11 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5239 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.1.11 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5240 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.12 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5241 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.12 | 0.51 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5242 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E141° 09) | 房総沖 | H24.1.12 | 5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5243 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.12 | 1.66 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5244 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.12 | 0.44 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5245 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.12 | 2 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5246 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.1.12 | 1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5247 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5248 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5249 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5250 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5251 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5252 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5253 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 45 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5254 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.13 | 1.48 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5255 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5256 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5257 | スルメイカ(肝臓) | | 岩手県(全底連) | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5258 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.1.13 | 28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5259 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5260 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.13 | 0.71 | | | (財)日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5261 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H24.1.13 | 4.4 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5262 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5263 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 13 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5264 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 15 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5265 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5266 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5267 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5268 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 112 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5269 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 129 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5270 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 123 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5271 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 24 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5272 | ベニズワイガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5273 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5274 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 14 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5275 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5276 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 0.5 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5277 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5278 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5279 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.13 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5280 | マダラ | | 青森県 | 脇野沢沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5281 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 脇野沢沖 | – | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5282 | マダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5283 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 3.3 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5284 | スケトウダラ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 3.9 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5285 | ヒレグロ | | 青森県(全底連) | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 5286 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5287 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 70 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5288 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 1.89 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5289 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5290 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 1.97 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5291 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5292 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5293 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5294 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5295 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 148 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5296 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5297 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5298 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.16 | 65 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5299 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5300 | メジナ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H24.1.16 | 6.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5301 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市地先 | － | H24.1.16 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5302 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.1.16 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5303 | マルアジ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.1.16 | 0.56 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5304 | アカカマス | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | － | H24.1.16 | 2.12 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5305 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5306 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5307 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 1.61 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5308 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 0.46 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5309 | ヒラメ | | 千葉県 | いすみ市沖 | 千葉県沖 | H24.1.16 | 9.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5310 | ハバノリ | | 千葉県 | 勝浦市浜行川地先 | 千葉県沖 | H24.1.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5311 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.1.16 | 9.7 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5312 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H24.1.16 | 5.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5313 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5314 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5315 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5316 | アコウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5317 | イカナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 122 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5318 | イシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5319 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5320 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5321 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5322 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 17.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5323 | クロムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5324 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 640 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5325 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5326 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5327 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5328 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5329 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5330 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5331 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5332 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5333 | ホシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5334 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5335 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5336 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5337 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5338 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5339 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5340 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5341 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5342 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5343 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5344 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5345 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5347 | キチジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5348 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5349 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5350 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5351 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5352 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 1920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5353 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5354 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5355 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5356 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5357 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5358 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5359 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5360 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5361 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 74 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5362 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 270 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5363 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5364 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5365 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5366 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5367 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5368 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5369 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.1.18 | 168 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5370 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5371 | アラメ | | 福島県 | 江名沖 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5372 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5373 | ヤリイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5374 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5375 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H24.1.13 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5376 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.1.18 | 128.2 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5377 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5378 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5379 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5380 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5381 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5382 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.18 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5383 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.18 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5384 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5385 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5386 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5387 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 12 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5388 | カガミダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5389 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5390 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5391 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5392 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5393 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5394 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5395 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5396 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 48 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5397 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5398 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5399 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5400 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5401 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5402 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 102 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5403 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5404 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5405 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5406 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5407 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5408 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5409 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5410 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5411 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.1.18 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5412 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.1.18 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5413 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5414 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5415 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 2.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5416 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5417 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5418 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5419 | イシガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 10.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5420 | マコガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 2.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5421 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 7.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5422 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5423 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 1.86 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5424 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5425 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 11.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5426 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5427 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.18 | 18.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5428 | スルメイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.1.18 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5429 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.18 | 5.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5430 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.18 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5431 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.18 | 1.47 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5432 | マアジ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 26 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5433 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 0.77 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5434 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5435 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E141°00） | － | H24.1.19 | 1.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5436 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H24.1.19 | 6.1 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5437 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5438 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5439 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5440 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 1.31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5441 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 2.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5442 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5443 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5444 | ナマコ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5445 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5446 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5447 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 5.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5448 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5449 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.1.20 | 4.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | ヤツメウナギ | | 新潟県 | 長岡市大河津分水 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5451 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 0.46 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5452 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5453 | アイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5454 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5455 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5456 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5457 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 0.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5458 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5459 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5460 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 5.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5461 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 19.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5462 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5463 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 3.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5464 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 7.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5465 | ウミタナゴ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5466 | マコガレイ | | 岩手県 | 三陸沿岸 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 2.36 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5467 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5468 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5469 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5470 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5471 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5472 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5473 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5474 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5475 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5476 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5477 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5478 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5479 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5480 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5481 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.1.20 | 0.37 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5482 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.1.20 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5483 | マダコ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5484 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 40 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5485 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5486 | ホッキガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 30 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5487 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 19 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5488 | ナマコ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5489 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5490 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5491 | アカガイ | | 宮城県 | 閖上沖 | 宮城県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5492 | アンコウ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | 山形県沖 | H24.1.19 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5493 | シラウオ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5494 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5495 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5496 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5497 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 84 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5498 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 51 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5499 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5500 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5501 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5502 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5503 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 24 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5504 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5505 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 22 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5506 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 0.5 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5507 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.23 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5508 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5509 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5510 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | – | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5511 | ワカメ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5512 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 4.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5513 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 6.75 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5514 | ヤリイカ | | 千葉県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5515 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 1.91 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5516 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 房総沖 | H24.1.23 | 0.57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5517 | ゴマサバ | | 千葉県 | 勝山沖 | – | H24.1.23 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5518 | スズキ | | 千葉県 | 船橋市沖 | – | H24.1.23 | 16.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5519 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5520 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5521 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5522 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5523 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5524 | ホテイウオ | | 北海道 | せたな町沖 | – | H24.1.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5525 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.1.24 | 20.9 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5526 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 07 | 日立・鹿島沖 | H24.1.24 | 6.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5527 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 620 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5528 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5529 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5530 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 8.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5531 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 5532 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5533 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5534 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 18.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5535 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5536 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5537 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 9.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5538 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5539 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5540 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 580 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5541 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5542 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5543 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5544 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5545 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5546 | タチウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5547 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5548 | ニジカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5549 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5550 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5551 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5552 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 117 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5553 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5554 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5555 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5556 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5557 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5558 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5559 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5560 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5561 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5562 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5563 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 7.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5564 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5565 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5566 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5567 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5568 | メダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5569 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5570 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5571 | イイダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5572 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5573 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5574 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5575 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5576 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5577 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5578 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5579 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5580 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5581 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5582 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5583 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5584 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5585 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5586 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5587 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5588 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 171 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5589 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5590 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5591 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5592 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5593 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5594 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5595 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5596 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5597 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5598 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5599 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5600 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5601 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5602 | ヒガンフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 23.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5603 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5604 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5605 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5606 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5607 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5608 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5609 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5610 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5611 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5612 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5613 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5614 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5615 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5616 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5617 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5618 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5619 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5620 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5621 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5622 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.1.25 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5623 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5626 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5627 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5628 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5629 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5630 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5631 | シラウオ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 10 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5632 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5633 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5634 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5635 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 8 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5636 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.25 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5637 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 140 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5638 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5639 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5640 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 4.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5641 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 72 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5642 | アカガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 12.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5643 | スルメイカ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸北部沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5644 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5645 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5646 | ヤリイカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5647 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.1.25 | 7.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5648 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.25 | 0.75 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5649 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.25 | 2.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5650 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5651 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.1.25 | 3.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5652 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 0.42 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5653 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 1.99 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5654 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5655 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5656 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5657 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 0.58 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5658 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5659 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 荒川下流域 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5660 | マダカアワビ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5661 | ボウシュウボラ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5662 | サザエ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5663 | カタクチイワシ（全体） | | 神奈川県 | 真鶴地先 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5664 | スルメイカ | | 神奈川県 | 真鶴地先 | － | H24.1.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5665 | メアジ | | 神奈川県 | 真鶴地先 | － | H24.1.26 | 0.65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5666 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5667 | ワカサギ | | 栃木県 | 渡良瀬貯水池 | － | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5668 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5669 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 11.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5671 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 7.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5672 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 3.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5673 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5674 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5675 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5676 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5677 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 1.86 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5678 | ツマリカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5679 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 230 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5680 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 0.54 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5681 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5682 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5683 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5684 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.1.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5685 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.1.30 | 473 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5686 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.1.30 | 480 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5687 | イワナ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.1.30 | 768 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5688 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 1.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5689 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 0.58 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5690 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5691 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5692 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°00、E142°00) | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5693 | チダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 18.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5694 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.30 | 2.24 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5695 | マイワシ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.1.30 | 2.34 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5696 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里地先 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5697 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 0.61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5698 | ホウボウ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H24.1.30 | 8.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5699 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5700 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5701 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5702 | シラウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5703 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5704 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.1.31 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5705 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 37 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5706 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 10 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5707 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5708 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5709 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5710 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5711 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5712 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5713 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 27 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5714 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 1.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5715 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5716 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5717 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 165 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5718 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5719 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5720 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5721 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5722 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5723 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5724 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5725 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 21 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5726 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 0.7 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5727 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5728 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5729 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5730 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5731 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5732 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5733 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5734 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5735 | フクロフノリ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.1.31 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5736 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5737 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1740 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5738 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 185 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5739 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5740 | イカナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5741 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5742 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 21.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5743 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 28 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5744 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 55 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5745 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5746 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 790 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5747 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5748 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5749 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5750 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5751 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5752 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5753 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 920 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5754 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5755 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 880 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5756 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5757 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5758 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5759 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5760 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5761 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5762 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5763 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5764 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5765 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5766 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5767 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5768 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5769 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5770 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5771 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5772 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5773 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 238 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5774 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5775 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5776 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5777 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 102 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5778 | モスソガイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5779 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5780 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5781 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5782 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5783 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 3100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5784 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 2110 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5785 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5786 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1020 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5787 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5788 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5789 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 530 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5790 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5791 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 650 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5792 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5793 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5794 | ビノスガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5795 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5796 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5797 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5798 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5799 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5800 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5801 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5802 | イラコアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5803 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5804 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5805 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5806 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5807 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5808 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5809 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5810 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 710 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5811 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5812 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5813 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5814 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5815 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5816 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5817 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5818 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5819 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5820 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5821 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5822 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5823 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5824 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5825 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5826 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5827 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5828 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5829 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5830 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 114 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5831 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5832 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5833 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5834 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5835 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5836 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5837 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5838 | ドスイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5839 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5840 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5841 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5842 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5843 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5844 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5845 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5846 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5847 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5848 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.1 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5849 | ドジョウ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5850 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.2.1 | 187 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5851 | マシジミ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5852 | タニシ | | 福島県 | 白河市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5853 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5854 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5855 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5856 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市走水地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5857 | アラメ | | 神奈川県 | 鴨居港地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5858 | ワカメ | | 神奈川県 | 金田湾地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5859 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 金田湾地先 | － | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5860 | アカモク | | 神奈川県 | 金田湾地先 | – | H24.1.30 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5861 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 21.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5862 | マコガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5863 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5864 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 78 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5865 | キツネメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 4.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5866 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 5.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5867 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5868 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.2.1 | 2.49 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5869 | マダラ | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5870 | マダラ(卵巣) | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5871 | マダラ(精巣) | | 宮城県 | 大谷沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 36 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5872 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 9.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5873 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城沖 | 宮城県沖 | H24.2.1 | 1.28 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5874 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城沖 | 三陸南部沖 | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5875 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.1 | 2.76 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5876 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5877 | クロカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5878 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.1 | 2.39 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5879 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.2.1 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5880 | イワナ | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5881 | ニジマス | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H24.2.2 | 1.27 | | | 東京検疫所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5882 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5883 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南(N27° 00、E141° 00) | – | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5884 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 2.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5885 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 1.42 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5886 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5887 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 4.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5888 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 1.17 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5889 | トゲカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.3 | 0.46 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5890 | マダラ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 4.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5891 | マダラ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5892 | スケトウダラ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5893 | ヤリイカ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5894 | ババガレイ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5895 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5896 | キアンコウ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 0.61 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5897 | アブラツノザメ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5898 | ソウハチ | | 青森県(全底連) | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5899 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 25.3 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5900 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5901 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5902 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.3 | 1.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5903 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.3 | 1 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5904 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 41 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5905 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 9.8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5906 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5907 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 20.7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5908 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 1.99 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5909 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 4.3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5910 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5911 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5912 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5913 | ケガニ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5914 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5915 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 12 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5916 | マダラ(精巣) | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5917 | マダラ(卵巣) | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5918 | 岩のり | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5919 | ふのり | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 5920 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5921 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 3 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5922 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 4 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5923 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5924 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5925 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5926 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5927 | コノシロ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 24 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 5928 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5929 | スケトウダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 56 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 280 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5931 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5932 | スルメイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5933 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 151 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5934 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5935 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5936 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 23 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5937 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5938 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5939 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 154 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5940 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 15 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5941 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5942 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5943 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 133 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5944 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5945 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5946 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5947 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5948 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5949 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5950 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5951 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 5952 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | H24.2.2 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5953 | ニジマス（筋肉） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.2.3 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5954 | ニジマス（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.2.3 | 16 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5955 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.6 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5956 | ヒラメ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.6 | 23.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5957 | マイワシ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 5958 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.2.6 | 9.9 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5959 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.2.6 | 8.7 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 5960 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 31 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5961 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5962 | メガネカスベ | | 北海道 | むかわ町沖 | 北海道沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 5963 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5964 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 205 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5965 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5966 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5967 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5968 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5969 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5970 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 58 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5971 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 46 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 5972 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5973 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5974 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5975 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5976 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5977 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5978 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5979 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5980 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5981 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5982 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5983 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 188 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5984 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5986 | ゴマサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5987 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5988 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 9.5 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 5989 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5990 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 5991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5992 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 162 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5993 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 137 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5994 | ヒガンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5995 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5996 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 133 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5997 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5998 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 5999 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 21.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6000 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6001 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6002 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6003 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 159 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6004 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 113 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6005 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6006 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6007 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6008 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6009 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6010 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 165 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6011 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6012 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6013 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6014 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6015 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6016 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6017 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6018 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6019 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6020 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6021 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6022 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6023 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6025 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6026 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6027 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6028 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6029 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6030 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6031 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6032 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6033 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 730 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6034 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6035 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6036 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6037 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6038 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6039 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 17 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6040 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6041 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 860 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6042 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6043 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 194 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6044 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6045 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6046 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6047 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6048 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6049 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6050 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6051 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 1460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6052 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6053 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6054 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6055 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6056 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6057 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 2600 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6058 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6059 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6060 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6061 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6062 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6063 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6064 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6065 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 6.6 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6066 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6067 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H24.2.8 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6068 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.2.8 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6069 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6070 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6071 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6072 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | － | H24.2.8 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6073 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南（N27° 20、E140° 40） | － | H24.2.8 | 1.53 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6074 | マサバ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.8 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6075 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.8 | 6.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6076 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.8 | 3.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6077 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.8 | 2.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6078 | スケトウダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 1.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6079 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6080 | マダラ（精巣） | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 15.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6081 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 17.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6082 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 31 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6083 | ミズダコ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6084 | スケトウダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 5.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6085 | アカガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 6.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6086 | ババガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6087 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 50 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6088 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 35 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6089 | マダラ（肝臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 19.4 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6090 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 68 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6091 | マダラ（内臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.8 | 24.7 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6092 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 2.09 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6093 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6094 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 0.84 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6095 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6096 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6097 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6098 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6099 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町 | 宮城県沖 | H23.12.27 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6100 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 鹿児島県福ノ江地区海域 | － | H24.1.12 | 検出限界未満 | | | （社）熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6101 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 福岡県姪浜室見川河口沖 | － | H24.1.12 | 検出限界未満 | | | （社）熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6102 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6103 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6104 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6105 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | 検査結果 セシウム-134 | 検査結果 セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6106 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6107 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6108 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6109 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6110 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6111 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市小友町只出 | 岩手県沖 | H24.1.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6112 | 乾のり | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大分県中津地区海域 | – | H24.1.25 | 検出限界未満 | | | (社)熊本県薬剤師会医薬品検査センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6113 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6114 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 塩釜市 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6115 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6116 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.2.6 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6117 | イワナ | | 長野県 | 佐久市（滑津川） | – | H24.2.7 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6118 | ヤマメ | | 長野県 | 佐久穂町（抜井川） | – | H24.2.7 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6119 | メバル | | 神奈川県 | 猿島地先 | – | H24.2.9 | 4.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6120 | マナマコ | | 神奈川県 | 猿島地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6121 | ミルクイ | | 神奈川県 | 猿島地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6122 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯地先 | – | H24.2.9 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6123 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6124 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6125 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6126 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6127 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 小田原市根府川地先 | – | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6128 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.9 | 3.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6129 | ヒラメ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.9 | 4.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6130 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.9 | 6.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6131 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.9 | 1.71 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6132 | スズキ | | 千葉県 | 袖ケ浦沖 | – | H24.2.9 | 11.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6133 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6134 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.9 | 8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6135 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6136 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6137 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6138 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 20 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6139 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 18 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6140 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6141 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6142 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6143 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 14 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6144 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 73 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6145 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 23 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6146 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 96 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6147 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 86 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6148 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6149 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6150 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 175 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6151 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6152 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6153 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 21 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6154 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 1.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6155 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 7 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6156 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6157 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6158 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6159 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 31 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6160 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 41 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6161 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 27 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6162 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 18 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6163 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 48 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6164 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6165 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 15 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6166 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6167 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 22 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6168 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6169 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 0.4 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6170 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6171 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6172 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6173 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6174 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.9 | 9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6175 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6176 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.2.9 | 2 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6177 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6178 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6179 | ソウハチ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6180 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6181 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6182 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6183 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6184 | ヤナギノマイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6185 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6186 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6187 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.10 | 1.28 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6188 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6189 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6190 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6191 | アンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 6.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6192 | アンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 2.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6193 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 0.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6194 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 1.64 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6195 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 13.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6196 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6197 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 16.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6198 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 0.59 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6199 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6200 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.2.10 | 2.56 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6201 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 3.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6202 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6203 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6204 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6205 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6206 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6207 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6208 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6209 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 石巻市雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6210 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻市雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6211 | アカガイ | | 宮城県 | 蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6212 | 乾のり | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6213 | 乾のり | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6214 | 乾のり | | 千葉県 | 新富津漁場 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6215 | ゴマサバ | | 千葉県 | 金谷漁場 | – | H24.2.10 | 5.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6216 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6217 | ウマヅラハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.8 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6218 | ミズダコ（可食部） | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6219 | ミズダコ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.10 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6220 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.2.13 | 1.12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6221 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.13 | 0.66 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6222 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6223 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6224 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6225 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6226 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6227 | カタクチイワシ（幼魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6228 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 1.9 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6229 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6230 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6231 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 7 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6232 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6233 | シラウオ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6234 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6235 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6236 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6237 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 68 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6238 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6239 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6240 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 36 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6241 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6242 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 16 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6243 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6244 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6245 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 41 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6246 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6247 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6248 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6249 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6250 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 9 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6251 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6252 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6253 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6254 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6255 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 45 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6256 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6257 | モスソガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6258 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.2.14 | 5.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6259 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 千葉県沖南(N26° 00、E140° 00) | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6260 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.15 | 445 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6261 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6262 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6263 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6264 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6265 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6266 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6267 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6268 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6269 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 6270 | ニジマス（ヤシオマス） | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6271 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H24.2.15 | 82.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6272 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（黒川） | － | H24.2.15 | 28.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6273 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（大芦川） | － | H24.2.15 | 51.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6274 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 1.89 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6275 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 1.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6276 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6277 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.15 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6278 | アイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.2.15 | 5.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6279 | ババガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 2.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6280 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 159 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6281 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6282 | ヒモダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6283 | キチジ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6284 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 3.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6285 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6286 | スケトウダラ（稚魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6287 | スケトウダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 9.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6288 | マイワシ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.2.15 | 1.87 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6289 | キチジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6290 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 35 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6291 | スルメイカ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 三陸南部沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6292 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 19.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6293 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 5.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6294 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.15 | 19.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6295 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.15 | 2.24 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6296 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6297 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 209 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6298 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6299 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6300 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6301 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6302 | イカナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6303 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6304 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 40 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6305 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 44 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6306 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6307 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6308 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6309 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6310 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6311 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6312 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 440 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6313 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6314 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6315 | ソウハチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6316 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 930 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6317 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 500 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6318 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6319 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6320 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6321 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6322 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6323 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6324 | マアナゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6325 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6326 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6327 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 107 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6328 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6329 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6330 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6331 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6332 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6333 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6334 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6335 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6336 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6337 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6338 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 1030 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6339 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6340 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6341 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6342 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6343 | アブラガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6344 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6345 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6347 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6348 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6349 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6351 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6352 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6353 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6354 | キチジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6355 | キチジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6356 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6357 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6358 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6359 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6360 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 1050 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6361 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6362 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 174 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6363 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 470 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6364 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6365 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6366 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6367 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6368 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 900 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6369 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6370 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6371 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 15 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6372 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 199 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6373 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6374 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6375 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6376 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6377 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6378 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6379 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6380 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6381 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6382 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 20.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6383 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6384 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 9.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6385 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6386 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6387 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6388 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6389 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6390 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6391 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6392 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6393 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6394 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6395 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 7.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6396 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6397 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6398 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6399 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6400 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6401 | ズワイガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6402 | ズワイガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6403 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6404 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6405 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6406 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6408 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6409 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6410 | ギンブナ | | 福島県 | 松橋川 | － | H24.2.15 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6411 | コイ | | 福島県 | 松橋川 | － | H24.2.15 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6412 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.2.15 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6413 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.2.15 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6414 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6415 | ワカメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.15 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6416 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.15 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6417 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6418 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 3.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6419 | ギスカジカ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.16 | 0.53 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6420 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島近海 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6421 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈島 | － | H24.2.16 | 0.94 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6422 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.16 | 3.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6423 | マコガレイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.16 | 4.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6424 | メイタガレイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.16 | 0.64 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6425 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6426 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6427 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6428 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 63 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6429 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6430 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6431 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6432 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 38 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6433 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6434 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6435 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6436 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6437 | ウスメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 126 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6438 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6439 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 188 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6440 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 147 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6441 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6442 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6443 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 43 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6445 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6446 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6447 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6448 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 13 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6449 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 145 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6450 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 53 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6451 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6452 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6453 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6454 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6455 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6456 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6457 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6458 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.17 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6459 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6460 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6461 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6462 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6463 | エゾバフンウニ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6464 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6465 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6466 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 11.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6467 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 0.78 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6468 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 1.92 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6469 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6470 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6471 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6472 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6473 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6474 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6475 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6476 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6477 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6478 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6479 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H24.2.21 | 162.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6480 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市（秋山川） | – | H24.2.21 | 42.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6481 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.21 | 106.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6482 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町（武茂川） | – | H24.2.21 | 15.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6483 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H24.2.21 | 248 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6484 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6485 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6486 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市白瀬沖 | – | H24.2.17 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6487 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6488 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6489 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6490 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6491 | ハマグリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6492 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6493 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.2.20 | 8.4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6494 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | – | H24.2.20 | 0.62 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6495 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 網代湾沖 | 房総沖 | H24.2.20 | 0.71 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6496 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°16） | 日立・鹿島沖 | H24.2.20 | 5.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6497 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6498 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6499 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6500 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜平舘沖 | 青森県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6501 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6502 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6503 | マダラ | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H24.2.21 | 4.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6504 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6505 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾内 | – | H24.2.21 | 検出限界未満 | | | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6506 | ヤマメ | | 神奈川県 | 愛甲郡清川村（本谷川） | – | H24.2.21 | 33 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6507 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（狩川） | – | H24.2.21 | 27 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6508 | ヤマメ | | 神奈川県 | 足柄上郡（皆瀬川） | – | H24.2.21 | 37 | | | 神奈川県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6509 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 214 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6510 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6511 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 48 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6512 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6513 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6514 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6515 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 208 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 6516 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6517 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6518 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6519 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6520 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6521 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6522 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 430 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6523 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6524 | ホテイウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6525 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6526 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6527 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6528 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6529 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 184 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6530 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6531 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6532 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6533 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6534 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 127 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6535 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6536 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6537 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6538 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6539 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 880 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6540 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6541 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6542 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6543 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6544 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 130 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6545 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6546 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6547 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6548 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6549 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6550 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6551 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6552 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 235 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6553 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6554 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6555 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6556 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6557 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6558 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6559 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 980 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6560 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6561 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6562 | シロギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6563 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6564 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6565 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6566 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6567 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6568 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 125 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6569 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6570 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6571 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6572 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6573 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6574 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6575 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6576 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 1170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6577 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6578 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6579 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6580 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6581 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6582 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 190 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6583 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6584 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6585 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6586 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6587 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6588 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6589 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 78 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6590 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6591 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 167 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6592 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 143 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6593 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6594 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6595 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6596 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6597 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6598 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 104 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6599 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6600 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 176 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6601 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 128 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6602 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6603 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 44 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6604 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6605 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6606 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6607 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6608 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6609 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6610 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6611 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6612 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6613 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6614 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6615 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6616 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6617 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6618 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6619 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6620 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6621 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.22 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6622 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.22 | 195 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6623 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H24.2.22 | 173 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6624 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6625 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6626 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6627 | アラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6628 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.22 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6629 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6630 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°30、E140°00） | – | H24.2.22 | 1.37 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6631 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6632 | スケトウダラ | | 宮城県 | 松崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6633 | マガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6634 | ヒラメ | | 宮城県 | 松崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 11.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6635 | ミズダコ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6636 | マダラ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 12.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6637 | マダラ | | 宮城県 | 大島黒崎沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6638 | マコガレイ | | 宮城県 | 梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6639 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6640 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6641 | サメガレイ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6642 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6643 | マダラ（肝臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 9.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6644 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 47 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6645 | マダラ（内臓） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 10.6 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6646 | マダラ（卵巣） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.9 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6647 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 52 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6648 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 50 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6649 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 79 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6650 | コタマガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 3.8 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6651 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6652 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6653 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6654 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6655 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6656 | ヌタウナギ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6657 | シラウオ | | 宮城県 | 阿武隈川河口 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 7.6 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6658 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6659 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H24.2.22 | 1.93 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6660 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6661 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6662 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6663 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6664 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6665 | ホッケ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6666 | シマゾイ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6667 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6668 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6669 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.2.23 | 475 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6670 | シラス | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6671 | ダンベイキサゴ | | 神奈川県 | 藤沢市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6672 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 藤沢市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6673 | ワカメ | | 神奈川県 | 逗子市地先 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6674 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 逗子市 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6675 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 葉山町 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6676 | ヒラメ | | 神奈川県 | 横須賀市地先 | – | H24.2.23 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6677 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H24.2.23 | 7.89 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6678 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | – | H24.2.23 | 10.84 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6679 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.23 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 6680 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.2.23 | 7.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6681 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6682 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6683 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6684 | イシガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6685 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | – | H24.2.24 | 202.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6686 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | – | H24.2.24 | 155.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6687 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | – | H24.2.24 | 224.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6688 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.2.24 | 185.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6689 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（大谷川） | – | H24.2.24 | 52 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6690 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.2.24 | 215.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6691 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.2.24 | 269 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6692 | ニジマス | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6693 | フナ（全体） | | 千葉県 | 印幡沼 | – | H24.2.24 | 38 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6694 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印幡沼 | – | H24.2.24 | 29 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6695 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.24 | 2.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6696 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.2.24 | 1.35 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6697 | ヒジキ | | 千葉県 | 金谷漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6698 | ワカメ | | 千葉県 | 金谷漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6699 | アサリ | | 千葉県 | 市川漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6700 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6701 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 4.8 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6702 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川） | – | H24.2.24 | 81 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6703 | スズキ | | 東京都 | 江戸川区（葛西沖） | – | H24.2.24 | 9.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6704 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 1.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6705 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6706 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6707 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6708 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6709 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6710 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6711 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6712 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6713 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6714 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 22 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6715 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 25 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6716 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6717 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6718 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6719 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6720 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6721 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 10 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6722 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6723 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 164 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6725 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6726 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 64 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6727 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6728 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6729 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6730 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6731 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6732 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6733 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6734 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 11 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6735 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 17 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6736 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6737 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6738 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6739 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6740 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 25 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6741 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6742 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6743 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6744 | マダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6745 | マフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6746 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6747 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6748 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6749 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 15 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6750 | モスソガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6751 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6752 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6753 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6754 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6755 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 0.69 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6756 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.2.24 | 0.75 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6757 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 13.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6758 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 1.86 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6759 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6760 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6761 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6762 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6763 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 2.24 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6764 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6765 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6766 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6767 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6768 | ケガニ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6769 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 青森県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6770 | キツネメバル | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 青森県沖 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6771 | サクラマス | | 青森県 | 東通村小田野沢 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6772 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.27 | 6.88 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6773 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6774 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川) | - | H24.2.27 | 240 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6775 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市(矢作川) | - | H24.2.27 | 225 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6776 | イワナ | | 岩手県 | 陸前高田市(矢作川) | - | H24.2.27 | 155 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6777 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川) | - | H24.2.27 | 113 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6778 | ヤマメ | | 岩手県 | 陸前高田市(矢作川) | - | H24.2.27 | 88 | | | (財)日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6779 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6780 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | 北海道沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6781 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | - | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6782 | ワカサギ | | 長野県 | 野尻湖 | - | H24.2.20 | 42 | | | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6783 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H24.2.27 | 459 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6784 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | - | H24.2.27 | 480 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6785 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市(小黒川) | - | H24.2.27 | 67 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6786 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市赤城町(沼尾川) | - | H24.2.27 | 86 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6787 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川上流) | - | H24.2.27 | 212 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6788 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川上流) | - | H24.2.27 | 299 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6789 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川下流) | - | H24.2.27 | 137 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6790 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市(碓氷川) | - | H24.2.27 | 19 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6791 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市伊香保町(沼尾川) | - | H24.2.27 | 336 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6792 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村(名久田川) | - | H24.2.27 | 73 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6793 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | - | H24.2.27 | 27 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6794 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6795 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(鳥川) | - | H24.2.27 | 166 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6796 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市(鳥川) | - | H24.2.27 | 46 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6797 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | - | H24.2.27 | 110 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6798 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | - | H24.2.27 | 73 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6799 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | - | H24.2.27 | 59 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6800 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川上流) | - | H24.2.27 | 45 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6801 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川上流) | - | H24.2.27 | 257 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6802 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川下流) | - | H24.2.27 | 77 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6803 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子沖 | 日立・鹿島沖 | H24.2.27 | 4.5 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6804 | マダコ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6805 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 1.49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6806 | イシダイ | | 千葉県 | 鴨川沖 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6807 | ヒジキ | | 千葉県 | 浜行川地先 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6808 | ヒジキ | | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6809 | ヒジキ | | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6810 | ヒジキ | | 千葉県 | 州崎地先 | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6811 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6812 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6813 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6814 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | - | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6815 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 2.5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6816 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6817 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 15.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6818 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6819 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 0.74 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6820 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 0.76 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6821 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6822 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | - | H24.2.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6823 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | - | H24.2.28 | 3.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6824 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 1.7 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6825 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 26 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6826 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 139 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6827 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 130 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6828 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 88 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6829 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6830 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 4 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6831 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6832 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.2.28 | 155 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6833 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 119 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6834 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H24.2.28 | 120 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6835 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6836 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 77 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6837 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H24.2.28 | 89 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6838 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6839 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H24.2.28 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6840 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 115 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6841 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | - | H24.2.28 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6842 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 46 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6843 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | - | H24.2.28 | 58 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 6844 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.2.28 | 32 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6845 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.2.28 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6846 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.2.28 | 57 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6847 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.2.28 | 34 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6848 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.2.28 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6849 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.2.28 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6850 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.2.28 | 31 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6851 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.2.28 | 55 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6852 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 126 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6853 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6854 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6855 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6856 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 46 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6857 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 237 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6859 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6860 | カタクチイワシ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6861 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6862 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6863 | クロソイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6864 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 75 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6865 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6866 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6867 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 64 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6868 | サヨリ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6869 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6870 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 6.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6871 | スズキ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6872 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 217 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6873 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6874 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6875 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6876 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6877 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6878 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6879 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6880 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6881 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 161 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6882 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6883 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 25 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6884 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6885 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6886 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6887 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6888 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6889 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6890 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6891 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6892 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6893 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6894 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6895 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6896 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6897 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6898 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6899 | アブラガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6900 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6901 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 380 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6902 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6903 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 8.8 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6904 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 20.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6905 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6906 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6908 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6909 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6910 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 970 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6911 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6912 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6913 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6914 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6915 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6916 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6917 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6918 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 7.6 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6919 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6920 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6921 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 6922 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6925 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6926 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6927 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6928 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6929 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6930 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6931 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6932 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6933 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 115 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6934 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 19.5 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6935 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6936 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 80 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6937 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6938 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6939 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6940 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6941 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 9.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6942 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6943 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6944 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 198 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6945 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6946 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6947 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6948 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 22 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6949 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6950 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6951 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6952 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6953 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6954 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6955 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6956 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6957 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.29 | 450 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6958 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.2.29 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6959 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H24.2.29 | 147 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6960 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | – | H24.2.29 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6961 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H24.2.29 | 158 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6962 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.2.29 | 179 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6963 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.2.29 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6964 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.2.29 | 244 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6965 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6966 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6967 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6968 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6969 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6970 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6971 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6972 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6973 | ヒレグロ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6974 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 2.44 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 6975 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6976 | スケトウダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.2 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6977 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 16.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6978 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6979 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6980 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6981 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6982 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6983 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 0.76 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6984 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6985 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 34 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6986 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 5.7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 6987 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 6988 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 6989 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 1.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6990 | アカマンボウ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 2.4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 6991 | ヒレジロマンザイウオ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 0.66 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6992 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 2.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6993 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 1.65 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6994 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 6995 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖（N30° 00、E140° 00） | – | H24.2.29 | 1.68 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 6996 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.2.29 | 110 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6997 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（湯川） | – | H24.2.29 | 89 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 6998 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 6999 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7000 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.2.27 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7001 | ガンギエイ | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7002 | ガンギエイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7003 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.1 | 7.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7004 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.1 | 10.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7005 | スズキ | | 千葉県 | 市原市沖 | – | H24.3.1 | 7.7 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7006 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7007 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 7008 | ソウハチ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | – | H23.10.12 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7009 | マダラ | | 山形県 | 酒田市沖 | – | H23.12.15 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7010 | ワカサギ | | 山形県 | 米沢市（刈安川） | – | H24.2.16 | 57 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7011 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7012 | ヒレグロ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7013 | ヒレグロ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7014 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7015 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 横浜市金沢地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7016 | 乾のり | 加工 | 神奈川県 | 走水地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7017 | ヒジキ | | 神奈川県 | 城ヶ島地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7018 | ヒジキ | | 神奈川県 | 佐島地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7019 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 佐島地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7020 | アカモク | | 神奈川県 | 佐島地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7021 | アカモク | | 神奈川県 | 小坪地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7022 | テングサ | | 神奈川県 | 小坪地先 | – | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7023 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川） | – | H24.3.2 | 33 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7024 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川） | – | H24.3.2 | 6.9 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7025 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（峰谷川） | – | H24.3.2 | 16.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7026 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（峰谷川） | – | H24.3.2 | 17.4 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7027 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（日原川） | – | H24.3.2 | 29 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7028 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（日原川） | – | H24.3.2 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7029 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7030 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 8 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7031 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 23 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7032 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 36 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7033 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7034 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7035 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7036 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7037 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7038 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 64 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7039 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 61 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7040 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7041 | マツカワ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7042 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.2 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7043 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | – | H24.3.2 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7044 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | – | H24.3.2 | 50 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7045 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | – | H24.3.2 | 54 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7046 | マハゼ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | – | H24.3.2 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7047 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 三陸町神割崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7048 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 本吉町小泉湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7049 | フノリ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7050 | マツモ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7051 | シラウオ | | 宮城県 | 浦戸寒風沢沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7052 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7053 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7054 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7055 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7056 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7057 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7058 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7059 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7060 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7061 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7062 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7063 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7064 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7065 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7066 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7067 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7068 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7069 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7070 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7071 | スケトウダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 0.48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7072 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 1.19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7073 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7074 | ババガレイ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7075 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7076 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 1.81 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7077 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 3.19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7078 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 2.02 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7079 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7080 | ワカメ | 養殖 | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7081 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 2.19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7082 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7083 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.2 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7084 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7085 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（有間川・逆川） | – | H24.2.24 | 検出限界未満 | | | （財）新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7086 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 5.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7087 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7088 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7089 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090 | ニシン | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.3.5 | 0.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7091 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26° 00、E142° 00） | － | H24.3.5 | 1.54 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7092 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7093 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7094 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7095 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7096 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7097 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7098 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7099 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7100 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7101 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7102 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7103 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H24.3.5 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7104 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | 千葉県沖 | H24.3.5 | 1.77 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7105 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7106 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7107 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 154 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7108 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7109 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 89 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7110 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7111 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 40 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7113 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 53 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7114 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7115 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 30 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7116 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7117 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7118 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 280 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7119 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 93 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7120 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 77 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7121 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7122 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 690 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7123 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7124 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 178 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7125 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7126 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7127 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7128 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 940 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7129 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 1210 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7130 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.2 | | | 福島県農業総合センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7131 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7132 | ノレソレ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7133 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7134 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7135 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7136 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 18.1 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7137 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7138 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 216 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7139 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7140 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7141 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 121 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7142 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7143 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7144 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7145 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7146 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7147 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7148 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 166 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7149 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 49 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7150 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 116 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7151 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7152 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7153 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7154 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7155 | モスソガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7156 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 9.2 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7157 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7158 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7159 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7160 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7161 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7162 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 840 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7163 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 8.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7164 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7165 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 9.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7166 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 68 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7167 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 26 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7170 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7171 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7172 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7173 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7174 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.9 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7175 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7178 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7179 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7180 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7181 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7182 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 480 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7183 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 82 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7184 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7185 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 87 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7186 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 29 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7187 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7188 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7189 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7190 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 34 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7191 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 7.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7192 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7193 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7194 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 193 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7195 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7196 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7197 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7198 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7199 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7200 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7201 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7202 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7203 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7204 | マゴチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7205 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7206 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7207 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7208 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 163 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7209 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7210 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7211 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7212 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7213 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7214 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7215 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7216 | ツノナシオキアミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7217 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7218 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7219 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7220 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7221 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.3.7 | 120 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7222 | ニジマス（養殖） | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7223 | アラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7224 | ヒトエグサ（アオノリ（養殖）） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7225 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.3.7 | 2.27 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7226 | コイ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H24.3.7 | 9.02 | | | 千葉県農林総合研究センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7227 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟五十嵐沖 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7228 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟五十嵐沖 | － | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7229 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 41 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7230 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7231 | ヒラメ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 2.13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7232 | スケトウダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 3.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7233 | スケトウダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 0.65 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7234 | シログチ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 14.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7235 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7236 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7237 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7238 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 5.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7239 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 27 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7240 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.7 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7241 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.7 | 4 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7242 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7243 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7244 | ソウハチ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7245 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 17.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7246 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 0.44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7247 | キチジ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7248 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7249 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7250 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7251 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7252 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7253 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H24.3.8 | 44.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7254 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市土呂部(鬼怒川) | – | H24.3.8 | 81 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7255 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(男鹿川) | – | H24.3.8 | 115.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7256 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(湯西川) | – | H24.3.8 | 12.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7257 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | – | H24.3.8 | 80.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7258 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(荒井川) | – | H24.3.8 | 133.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7259 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(永野川) | – | H24.3.8 | 89.6 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7260 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(男鹿川) | – | H24.3.8 | 24.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7261 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | – | H24.3.8 | 168.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7262 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | – | H24.3.8 | 280 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7263 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市(中禅寺湖) | – | H24.3.8 | 195.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7264 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市(思川) | – | H24.3.8 | 102.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7265 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | – | H24.3.8 | 31.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7266 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市(田川) | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7267 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市(粟野川) | – | H24.3.8 | 61.1 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7268 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市(渡良瀬川) | – | H24.3.8 | 95.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7269 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市(箒川) | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7270 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市松輪地先 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7271 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 江の島地先 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7272 | マイワシ | | 神奈川県 | 佐島地先 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7273 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 佐島地先 | – | H24.3.8 | 3.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7274 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.3.8 | 3.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7275 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7276 | ケンサキイカ | | 神奈川県 | 茅ヶ崎地先 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7277 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7278 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7279 | スズキ | | 千葉県 | 富津市沖 | – | H24.3.8 | 8.6 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7280 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 00、E142° 00) | – | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7281 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7282 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 8 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7283 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7284 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7285 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 18 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7286 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 16 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7287 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7288 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7289 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7290 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 13 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7291 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7292 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 0.6 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7293 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7294 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 5 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7295 | スケトウダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 8 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7296 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7297 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7298 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7299 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7300 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 20 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7301 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 3 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7302 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 14 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7303 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7304 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 52 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7305 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 32 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7306 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7307 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 1.1 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7308 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7309 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7310 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7311 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7312 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7313 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.8 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7314 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.3.8 | 97 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7315 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.3.8 | 70 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7316 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | – | H24.3.8 | 92 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7317 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖(花園川) | – | H24.3.8 | 138 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7318 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 10.1 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7319 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 5 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7320 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 1.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7321 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7322 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 1.72 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7323 | アカガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7324 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7325 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7326 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7327 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7328 | ケガニ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7329 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7330 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 0.56 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7331 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.9 | 0.39 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7332 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 3.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7333 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 0.91 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7334 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 5.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7335 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 14.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7336 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7337 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.9 | 2.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7338 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾（蒲生沖） | 宮城県沖 | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7339 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.3.9 | 120 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7340 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7341 | ムシガレイ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7342 | ソウハチ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 0.96 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7343 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7344 | ヤナギダコ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7345 | マダラ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 19.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7346 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7347 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7348 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.3.6 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7349 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7350 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川下流域） | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7351 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町沖 | – | H24.3.9 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7352 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.12 | 6.3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7353 | ゴマサバ | | 千葉県 | 金谷沖 | 千葉県沖 | H24.3.12 | 3.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7354 | コウイカ | | 千葉県 | 富津沖 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7355 | ヒジキ | | 千葉県 | 富浦町地先 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7356 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.3.12 | 171 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7357 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.3.12 | 91 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7358 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7359 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7360 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 5.1 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7361 | ニジマス（ギンヒカリ） | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7362 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | – | H24.3.12 | 13.6 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7363 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H24.3.12 | 350 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7364 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川上流） | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7365 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川中流） | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7366 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川下流） | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7367 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（榛名川） | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7368 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7369 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 2 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7370 | ニジマス（ギンヒカリ） | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7371 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7372 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7373 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7374 | ニジマス（ギンヒカリ） | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.3.12 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7375 | コイ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | – | H24.3.13 | 85 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7376 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | – | H24.3.13 | 3.8 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7377 | イワナ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | – | H24.3.13 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7378 | ヤマメ | | 群馬県 | 南牧村（南牧川） | – | H24.3.13 | 38 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7379 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（西牧川） | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7380 | ウグイ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | – | H24.3.13 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7381 | ウグイ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H24.3.13 | 56 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7382 | ウグイ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | – | H24.3.13 | 36 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7383 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7384 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7385 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7386 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7387 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7388 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7389 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7390 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7391 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7392 | ムラサキイガイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7393 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 21 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7394 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7395 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 540 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7396 | アカガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7397 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7398 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7399 | イシガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 52 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7400 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 182 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7401 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7402 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 24 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7403 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7404 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7405 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7406 | キチジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7407 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7408 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 20.4 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7409 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7410 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7411 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7412 | サブロウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7413 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7414 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7415 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7416 | スズキ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7417 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7418 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 148 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7419 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 123 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7420 | ヌマガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 550 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7421 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7422 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7423 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7424 | ヒラメ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7425 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7426 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7427 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 180 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7428 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7429 | マコガレイ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7430 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7431 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7432 | マコガレイ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7433 | マゴチ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 42 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7434 | マダラ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7435 | マダラ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7436 | マダラ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7437 | マダラ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7438 | マダラ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7439 | マダラ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 73 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7440 | ムシガレイ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7441 | ムシガレイ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 16 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7442 | ガザミ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7443 | ジンドウイカ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7444 | ズワイガニ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7445 | ズワイガニ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7446 | ズワイガニ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7447 | ズワイガニ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7448 | トゲクリガニ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7449 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7450 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 7.8 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7451 | ミズダコ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7452 | ミズダコ | | 福島県 | 南相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7453 | ヤナギダコ | | 福島県 | 相馬市 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7454 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 浪江町 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7455 | イワナ | | 福島県 | 下郷町（大川） | － | H24.3.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7456 | イワナ | | 福島県 | 天栄村（赤石川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7457 | イワナ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | － | H24.3.14 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7458 | イワナ | | 福島県 | 下郷町（観音川） | － | H24.3.14 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7459 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（五百川） | － | H24.3.14 | 106 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7460 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（大石川） | － | H24.3.14 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7461 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.3.14 | 99 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7462 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（白子川） | － | H24.3.14 | 192 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7463 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（大川） | － | H24.3.14 | 108 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7464 | コイ | | 福島県 | 南会津町（大川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7465 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（宮川） | － | H24.3.14 | 135 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7466 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（加藤谷川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7467 | ヤマメ | | 福島県 | 下郷町（大川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7468 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（赤石川） | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7469 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（産ケ沢川） | － | H24.3.14 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7470 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（杉田川） | － | H24.3.14 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7471 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（野尻川） | － | H24.3.14 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7472 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（石筵川） | － | H24.3.14 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7473 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（四時川） | － | H24.3.14 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7474 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（大石川） | － | H24.3.14 | 1130 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7475 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（谷田川） | － | H24.3.14 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7476 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（安達太良川） | － | H24.3.14 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7477 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（田付川） | － | H24.3.14 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7478 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.3.14 | 109 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7479 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（白子川） | － | H24.3.14 | 203 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7480 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（渡瀬川） | － | H24.3.14 | 112 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7481 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.3.14 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7482 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7483 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7484 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7485 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7486 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7487 | マツモ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7488 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7489 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7490 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°52、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H24.2.27 | 6.5 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7491 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡沖 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7492 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7493 | ヤナギダコ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.3.13 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7494 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7495 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7496 | バカガイ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7497 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7498 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7499 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7501 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7502 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 33 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7503 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 88 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7504 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7505 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7506 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7507 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 7 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7508 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7509 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 5 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7510 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7511 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 14 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7512 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 24 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7513 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 28 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7514 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 20 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7515 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 48 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7516 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7517 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7518 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7519 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 1 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7520 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 60 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7521 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 83 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7522 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7523 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 113 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7524 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 51 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7525 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 20 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7526 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7527 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7528 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 41 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7529 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 50 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7530 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7531 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7532 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 13 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7533 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 35 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7534 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7535 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7536 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 80 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7537 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 67 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7538 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7539 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7540 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7541 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 25 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7542 | メダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 1.3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7543 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7544 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 0.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7545 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 31 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7546 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.14 | 19 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7547 | ヤリイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7548 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7549 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7550 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | － | H24.3.14 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7551 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | － | H24.3.14 | 33 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7552 | ミズダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7553 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7554 | アカムツ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 1.84 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7555 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7556 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7557 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 0.81 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7558 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7559 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.14 | 0.48 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7560 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.14 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7561 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.14 | 4.4 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7562 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（海老取川） | － | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7563 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 2.01 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7564 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 1.51 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7565 | サクラマス | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7566 | アサバガレイ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7567 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 1.73 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7568 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 0.67 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7569 | トヤマエビ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7570 | ホッコクアカエビ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7571 | ヒジキ | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7572 | トリガイ | | 千葉県 | 袖ケ浦地先 | － | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7573 | メバチマグロ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 00、E142° 00） | － | H24.3.16 | 1.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7574 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H24.3.16 | 223.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7575 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市（那珂川） | － | H24.3.16 | 66.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7576 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市（鬼怒川） | － | H24.3.16 | 49.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7577 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | － | H24.3.16 | 41.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7578 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（箒川） | － | H24.3.16 | 10.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7579 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H24.3.16 | 12.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7580 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | － | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7581 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（男鹿川） | － | H24.3.16 | 94.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7582 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7583 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 4.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7584 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 3.7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7585 | ババガレイ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7586 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 2.25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7587 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7588 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7589 | ケガニ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7590 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7591 | ヤマメ | | 群馬県 | 片品村（網沢川） | – | H24.3.16 | 10.2 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7592 | イワナ | | 群馬県 | 片品村（小川） | – | H24.3.16 | 34 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7593 | イワナ | | 群馬県 | 片品村（塗川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7594 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（根利川上流） | – | H24.3.16 | 48 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7595 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（根利川下流） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7596 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川上流） | – | H24.3.16 | 30 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7597 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川下流） | – | H24.3.16 | 35 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7598 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（坪川） | – | H24.3.16 | 43 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7599 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（栗原川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7600 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川上流） | – | H24.3.16 | 28 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7601 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川下流） | – | H24.3.16 | 8.1 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7602 | ウグイ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | – | H24.3.16 | 334 | | | 群馬県農業技術センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7603 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.3.16 | 105 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7604 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H24.3.16 | 131 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7605 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川上流） | – | H24.3.16 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7606 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川上流） | – | H24.3.16 | 147 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7607 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川下流） | – | H24.3.16 | 71 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7608 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町 | – | H24.3.16 | 81 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7609 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町 | – | H24.3.16 | 45 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7610 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.3.16 | 370 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7611 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7612 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7613 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7614 | ツノナシオキアミ（ボイル） | 加工 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7615 | ツノナシオキアミ（乾燥） | 加工 | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7616 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7617 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良俣川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7618 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7619 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（小阿寺沢） | – | H24.3.16 | 検出限界未満 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7620 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7621 | ツノナシオキアミ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7622 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.17 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7623 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.17 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7624 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7625 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7626 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 90 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7627 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 152 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7628 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 33 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7629 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 77 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7630 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 68 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7631 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 99 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7632 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 43 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7633 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7634 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7635 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7636 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7637 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7638 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 105 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7639 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.17 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7640 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.3.17 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7641 | ウグイ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7642 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川） | – | H24.3.19 | 43 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7643 | ウグイ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | – | H24.3.19 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7644 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市（和賀川） | – | H24.3.19 | 41 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7645 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（黒沢川） | – | H24.3.19 | 148 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7646 | ウグイ | | 岩手県 | 釜石市（鵜住居川） | – | H24.3.19 | 90 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7647 | イワナ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7648 | イワナ | | 岩手県 | 雫石町（平出川） | – | H24.3.19 | 6.4 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7649 | イワナ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | – | H24.3.19 | 58 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7650 | イワナ | | 岩手県 | 釜石市（和山川） | – | H24.3.19 | 96 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7651 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩泉町（小本川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7652 | ヤマメ | | 岩手県 | 雫石町（平出川） | – | H24.3.19 | 8.5 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7653 | ヤマメ | | 岩手県 | 宮古市（刈屋川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7654 | ヤマメ | | 岩手県 | 遠野市（小烏瀬川） | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7655 | ヤマメ | | 岩手県 | 北上市（和賀川） | – | H24.3.19 | 12 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7656 | フナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H24.3.19 | 400 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7657 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.3.19 | 0.74 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7658 | キンメダイ | | 千葉県 | 九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.3.19 | 4.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7659 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | – | H24.3.19 | 0.97 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7660 | スズキ | | 千葉県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.19 | 94 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7661 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.19 | 66 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7662 | ブリ | | 千葉県 | 千倉町白子沖 | 房総沖 | H24.3.19 | 6.9 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7663 | コウイカ | | 千葉県 | 富津沖 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 7664 | クロダイ | | 千葉県 | 富津沖 | – | H24.3.19 | 3.6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7665 | ナミガイ | | 千葉県 | 富津沖 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7666 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7667 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7668 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7669 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7670 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7671 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 18 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7672 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 145 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7673 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7674 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 31 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7675 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 34 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7676 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 390 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7677 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 95 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7678 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 720 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7679 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7680 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 230 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7681 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 152 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7682 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 750 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7683 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1110 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7684 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 310 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7685 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 290 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7686 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7687 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 94 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7688 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 132 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7689 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7690 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 69 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7691 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 101 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7692 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7693 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7694 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 660 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7695 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7696 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 219 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7697 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 72 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7698 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7699 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7700 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7701 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 53 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7702 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 218 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7703 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7704 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7705 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7706 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 172 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7707 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 79 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7708 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7709 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7710 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 40 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7711 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 246 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7712 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 118 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7713 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 590 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7714 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7715 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7716 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7717 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 35 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7718 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 81 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7719 | キチジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7720 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 240 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7721 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7722 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7723 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 33 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7724 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 46 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7725 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7726 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7727 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 520 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7728 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 340 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7729 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7730 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7731 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7732 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 370 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7733 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7734 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7735 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7736 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7737 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 1000 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7738 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 410 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7739 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 105 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7740 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7741 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7742 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7743 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 131 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7744 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 134 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7745 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7746 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7747 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 36 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7748 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7749 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 47 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7750 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7751 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 86 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7752 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 65 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7753 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7754 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 140 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7755 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7756 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 84 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7757 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7758 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7759 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 96 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7760 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 170 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7761 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7762 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 98 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7763 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7764 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7765 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7766 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7767 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7768 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7769 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7770 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7771 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7772 | ナガバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7773 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（一ノ戸川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7774 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（伊南川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7775 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（伊南川） | – | H24.3.21 | 10 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7776 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H24.3.21 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7777 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（伊南川） | – | H24.3.21 | 27 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7778 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（早稲谷川） | – | H24.3.21 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7779 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（大塩川） | – | H24.3.21 | 43 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7780 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（堀川） | – | H24.3.21 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7781 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（布川） | – | H24.3.21 | 760 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7782 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（大滝根川） | – | H24.3.21 | 160 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7783 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.3.21 | 175 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7784 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7785 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7786 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7787 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7788 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7789 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7790 | ハタハタ | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7791 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7792 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.21 | 3.3 | | | 横浜市衛生研究所 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7793 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 横浜市衛生研究所 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7794 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 3.5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 7795 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 6.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7796 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H24.3.19 | 4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7797 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7798 | コマイ | | 北海道 | 別海町沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7799 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7800 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7801 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7802 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7803 | ババガレイ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7804 | サクラマス | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7805 | マダラ | | 青森県 | 佐井村牛滝沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7806 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 佐井村牛滝沖 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7807 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | – | H24.3.21 | 85 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7808 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H24.3.21 | 490 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7809 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（大猿川） | – | H24.3.21 | 98 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7810 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（芳見沢川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7811 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7812 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.3.21 | 9.9 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7813 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（相間川） | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7814 | アカガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 2.09 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7815 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 0.42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7816 | サメガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7817 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7818 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7819 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.9 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7820 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7821 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7822 | キアンコウ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 1.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7823 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7824 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7825 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7826 | アイナメ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 5.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7827 | マダラ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7828 | マコガレイ | | 宮城県 | 江島沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.4 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7829 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7830 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 27 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7831 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 2.37 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7832 | キチジ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7833 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 29 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7834 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 25 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7835 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 48 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7836 | イシガレイ(卵巣) | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 32 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7837 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.3 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7838 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 3.7 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7839 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 4.5 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7840 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 360 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7841 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 44 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7842 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 42 | | | (独)水産総合研究センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7843 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 25.2 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7844 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 15.8 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7845 | マダラ(肝臓) | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 13.8 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7846 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 45 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7847 | マダラ(内臓) | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 21.6 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7848 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7849 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7850 | イカナゴ(コウナゴ) | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7851 | イカナゴ | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.21 | 9.3 | | | (独)水産総合研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7852 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H24.3.21 | 40 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7853 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7854 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.21 | 2.9 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7855 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E141°17) | 日立・鹿島沖 | H24.3.21 | 3.6 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7856 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°16) | 日立・鹿島沖 | H24.3.21 | 4.9 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7857 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 5.2 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7858 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 1.54 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7859 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7860 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7861 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7862 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 1.88 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7863 | アカタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7864 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7865 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7866 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7867 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 2.73 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7868 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7869 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7870 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.23 | 1.43 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7871 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 歌津柏崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7872 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 0.56 | | | (財)日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7873 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 62 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7874 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 127 | | | (財)日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7875 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.3.23 | 130 | | | 宮城県農林水産部 | 中層 | 検出限界未満 |
| 7876 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H24.3.23 | 48 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7877 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町(澄川) | – | H24.3.23 | 56 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7878 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.3.23 | 0.68 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7879 | ヒジキ | | 神奈川県 | 長井沖 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7880 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市金田地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7881 | ワカメ | | 神奈川県 | 鎌倉市腰越地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7882 | イシダイ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7883 | マイワシ | | 神奈川県 | 小田原市米神地先 | – | H24.3.23 | 1.52 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7884 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市走水大津地先 | – | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7885 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 7886 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 66 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7887 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7888 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 3 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7889 | ツノナシオキアミ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7890 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.23 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7891 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7892 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7893 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7894 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7895 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7896 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7897 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 12 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7898 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 6 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7899 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7900 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7901 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7902 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 28 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7903 | クロダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7904 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 47 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7905 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7906 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 111 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7907 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 48 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7908 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 47 | | | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7909 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 25 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7910 | シログチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 22 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7911 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7912 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7913 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 218 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7914 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 32 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7915 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 126 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7916 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 0.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7917 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 2.9 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7918 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7919 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7920 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7921 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 44 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7922 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 27 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7923 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7924 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 23 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7925 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7926 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 18 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7927 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7928 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 27 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7929 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 15 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7930 | マガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 14 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7931 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 20 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7932 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 10 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7933 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 23 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7934 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 16 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7935 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7936 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 21 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7937 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7938 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 18 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7939 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7940 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 70 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7941 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 84 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7942 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 61 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7943 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 35 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7944 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 12 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7945 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7946 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7947 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 17 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7948 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7949 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 13 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7950 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7951 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7952 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7953 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 7954 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 7955 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 74 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7956 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 67 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7957 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 104 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7958 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 78 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7959 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 101 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7960 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 95 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7961 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 37 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7962 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 10 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7963 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 40 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7964 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 49 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7965 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 42 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7966 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 21 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7967 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.3.23 | 39 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7968 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.3.23 | 24 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7969 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H24.3.23 | 82 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7970 | ヤマメ | 養殖 | 茨城県 | 日立市（十王川） | － | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7971 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.23 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7972 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 80 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7973 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 4.5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7974 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 九十九里沖 | 房総沖 | H24.3.26 | 0.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 7975 | キンメダイ | | 千葉県 | 勝浦沖 | － | H24.3.26 | 1.94 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7976 | ブリ | | 千葉県 | 千倉沖 | 房総沖 | H24.3.26 | 6.3 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 7977 | ヒジキ（乾燥・水戻し） | 加工 | 千葉県 | 鴨川市天津 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7978 | ヒジキ | | 千葉県 | 原沖 | 千葉県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 7979 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.3.26 | 94 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7980 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.3.26 | 95 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7981 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7982 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7983 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（黒坂石川） | － | H24.3.26 | 31 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7984 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7985 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7986 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（四釜川） | － | H24.3.26 | 46 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7987 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄又川） | － | H24.3.26 | 33 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7988 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（湯桧曽川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7989 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（谷川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7990 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（利根川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7991 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（阿能川） | － | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7992 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H24.3.26 | 440 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7993 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H24.3.26 | 131 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7994 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H24.3.26 | 125 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7995 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | – | H24.3.26 | 65 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7996 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7997 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 7998 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 7999 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8000 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 0.44 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8001 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 1.43 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8002 | キチジ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8003 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 22 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8004 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 33 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8005 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8006 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8007 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 7 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8008 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.26 | 4 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8009 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8010 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 12 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8011 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8012 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 19 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8013 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8014 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8015 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 45 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8016 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8017 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 101 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8018 | カワハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8019 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8020 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 87 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8021 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 186 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8022 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 39 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8023 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8024 | サメガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 6 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8025 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1.4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8026 | シャコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 6 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8027 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8028 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 31 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8029 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8030 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8031 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8032 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 12 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8033 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8034 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 7 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8035 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8036 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8037 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 52 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8038 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8039 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 1.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8040 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8041 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 37 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8042 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 35 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8043 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 18 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8044 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 3 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8045 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8046 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 10 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8047 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 60 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8048 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 175 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8049 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 140 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8050 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8051 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 19 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8052 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 20 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8053 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 44 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8054 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 28 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8055 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8056 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 4 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8057 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 15 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8058 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8059 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8060 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.26 | 20 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8061 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム上流） | – | H24.3.26 | 330 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8062 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム上流） | – | H24.3.26 | 200 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8063 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（花園川水沼ダム下流） | – | H24.3.26 | 92 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8064 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市沖（大北川小山ダム） | – | H24.3.26 | 72 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8065 | ボラ | | 茨城県 | 那珂川 | – | H24.3.26 | 28 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8066 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8067 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8068 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8069 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 250 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8070 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 146 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8071 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8072 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 15 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8073 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 8074 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 32 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8075 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8076 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 51 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8077 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 460 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8078 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 58 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8079 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 215 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8080 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8081 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 97 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8082 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 202 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8083 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8084 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 55 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8085 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 70 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8086 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 246 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8087 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 88 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8088 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 71 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8089 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 23.3 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8090 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8091 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 220 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8092 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8093 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 151 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8094 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8095 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 31 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8097 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8098 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 63 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8099 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8100 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 100 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8101 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8102 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8103 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8104 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 260 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8105 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8106 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8107 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8108 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8109 | イカナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8110 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8111 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8.1 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8112 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 9.6 | | | 福島県農業総合センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8113 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8114 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 12 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8115 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8116 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 38 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8117 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8118 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 91 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8119 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8120 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8121 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8122 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 183 | | | 福島県農業総合センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8123 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8124 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8125 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8126 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8127 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8128 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 37 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8129 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 66 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8130 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 138 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8131 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8132 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 45 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8133 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8134 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8135 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8136 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 61 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8137 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8138 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 48 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8139 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 62 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8140 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8141 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 124 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8142 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 67 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8143 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 39 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8144 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 14 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8145 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 90 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8146 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 57 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8147 | マツカワ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 56 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8148 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8149 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 24 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8151 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.28 | 28 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8152 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8153 | イワナ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（闇川） | – | H24.3.28 | 76 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8154 | イワナ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（大川入川） | – | H24.3.28 | 400 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8155 | イワナ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | – | H24.3.28 | 420 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8156 | イワナ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | － | H24.3.28 | 139 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8157 | イワナ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | － | H24.3.28 | 119 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8158 | イワナ | 天然 | 福島県 | 福島市（摺上川） | － | H24.3.28 | 350 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8159 | イワナ | 天然 | 福島県 | 三島町（大谷川） | － | H24.3.28 | 92 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8160 | イワナ | 天然 | 福島県 | 南会津町（湯ノ岐川） | － | H24.3.28 | 13 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8161 | イワナ | 天然 | 福島県 | 南会津町（西根川） | － | H24.3.28 | 8.7 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8162 | ウグイ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（闇川） | － | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8163 | ウグイ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.3.28 | 570 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8164 | ゲンゴロウブナ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.3.28 | 202 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8165 | モクズガニ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.3.28 | 320 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8166 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 会津美里町（宮川） | － | H24.3.28 | 41 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8167 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 会津若松市（湯川） | － | H24.3.28 | 50 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8168 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 飯舘村（新田川） | － | H24.3.28 | 18700 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8169 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 飯舘村（真野川） | － | H24.3.28 | 150 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8170 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.3.28 | 59 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8171 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（大川入川） | － | H24.3.28 | 85 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8172 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.3.28 | 360 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8173 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 鮫川村（鮫川） | － | H24.3.28 | 9.9 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8174 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 昭和村（野尻川） | － | H24.3.28 | 60 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8175 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 福島市（摺上川） | － | H24.3.28 | 300 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8176 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 三島町（大谷川） | － | H24.3.28 | 54 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8177 | ヤマメ | 天然 | 福島県 | 南相馬市（太田川） | － | H24.3.28 | 2070 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8178 | ワカサギ | 天然 | 福島県 | 北塩原村（秋元湖） | － | H24.3.28 | 191 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8179 | ワカサギ | 天然 | 福島県 | 只見町（只見ダム） | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8180 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.3.28 | 11 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8181 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.3.28 | 23 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8182 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8183 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8184 | アラメ | 天然 | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8185 | ワカメ | 天然 | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 福島県農業総合センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8186 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H24.3.27 | 2.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8187 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H24.3.27 | 5.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8188 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8189 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8190 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8191 | ミギガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8192 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8193 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8194 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8195 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8196 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8197 | ギス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8198 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8199 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8200 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8201 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8202 | アヤボラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8203 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8204 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8205 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8206 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（磐井川） | － | H24.3.27 | 171 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8207 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | － | H24.3.27 | 139 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8208 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町（気仙川） | － | H24.3.27 | 99 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8209 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町（大股川） | － | H24.3.27 | 76 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8210 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市（衣川） | － | H24.3.27 | 178 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8211 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（磐井川） | － | H24.3.27 | 101 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8212 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | － | H24.3.27 | 78 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8213 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | － | H24.3.27 | 98 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8214 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川） | － | H24.3.27 | 151 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8215 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川） | － | H24.3.27 | 176 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8216 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（大川） | － | H24.3.27 | 189 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8217 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（津谷川） | － | H24.3.27 | 66 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8218 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8219 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 0.57 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8220 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8221 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 4.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8222 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8223 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.3.27 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8224 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8225 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8226 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8227 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8228 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8229 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8230 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8231 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8232 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8233 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | － | H24.3.28 | 71.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8234 | ヤマメ | | 栃木県 | 大田原市（押川） | － | H24.3.28 | 38.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8235 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市（那珂川） | － | H24.3.28 | 10.5 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8236 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（荒川） | － | H24.3.28 | 12.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8237 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町（西荒川） | － | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8238 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（川俣湖） | – | H24.3.28 | 14.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8239 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 396 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8240 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 18.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8241 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8242 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8243 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.28 | 52.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8244 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8245 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.3.28 | 43.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8246 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市（田川） | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8247 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H24.3.28 | 58.9 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8248 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H24.3.28 | 35.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8249 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（渡良瀬川） | – | H24.3.28 | 90.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8250 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.28 | 38.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8251 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H24.3.28 | 88.2 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8252 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8253 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.68 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8254 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8255 | ケガニ | | 宮城県 | 唐桑東沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8256 | ミズダコ | | 宮城県 | 唐桑東沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8257 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.66 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8258 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 9.1 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8259 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8260 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.56 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8261 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8262 | ムシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8263 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 5 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8264 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.49 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8265 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8266 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8267 | ヒレグロ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8268 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 3.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8269 | マコガレイ | | 宮城県 | 大島沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.11 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8270 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8271 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.57 | | | 民間分析機関 | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8272 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8273 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8274 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8275 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 0.76 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8276 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 4.2 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8277 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.51 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8278 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 128 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8279 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8280 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.61 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8281 | アンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8282 | アンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8283 | マナマコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8284 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.78 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8285 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 11.8 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8286 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8287 | キアンコウ（肝臓） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8288 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.36 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8289 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 4.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8290 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.3.28 | 1.77 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8291 | コウナゴ | | 宮城県 | 名取市沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8292 | コウナゴ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 2.2 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8293 | コウナゴ | | 宮城県 | 名取市沖 | 宮城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （独）水産総合研究センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8294 | ネズミザメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.3.28 | 36 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8295 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 三陸南部沖 | H24.3.28 | 4.1 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8296 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 4.8 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8297 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8298 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 0.53 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8299 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 0.54 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8300 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 0.43 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8301 | カマツサワラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8302 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8303 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.28 | 2 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8304 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 6 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8305 | シラウオ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 16 | | | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8306 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.3.28 | 38 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8307 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 92 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8308 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8309 | イラコアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8310 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 29 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8311 | カンテンゲンゲ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8312 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8313 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 178 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8314 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 59 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8315 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8316 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 209 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8317 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 41 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8318 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 21 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8319 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 61 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8320 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 3 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8321 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 260 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8322 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 137 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8323 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 19 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8324 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 39 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8325 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8326 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8327 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 1 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8328 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市地先 | 茨城県沖 | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8329 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | – | H24.3.28 | 62 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8330 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.3.28 | 83 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8331 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | – | H24.3.28 | 20 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8332 | トサカノリ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8333 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8334 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8335 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | – | H24.3.28 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8336 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28° 05、E140° 26） | – | H24.3.28 | 2.72 | | | 民間分析機関 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8337 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 高知県衛生研究所 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8338 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 13 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8339 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 0.99 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8340 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8341 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8342 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 0.42 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8343 | スケトウダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8344 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8345 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 10.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8346 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 5.7 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8347 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 3.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8348 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8349 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8350 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8351 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8352 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8353 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8354 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8355 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8356 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 無脊椎 | 検出限界未満 |
| 8357 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H24.3.29 | 42 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8358 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.29 | 35 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8359 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.29 | 1.59 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8360 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.29 | 1.54 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8361 | ヒジキ | | 千葉県 | 千倉千田沿岸沖 | 千葉県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8362 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8363 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8364 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8365 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8366 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8367 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8368 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8369 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8370 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8371 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8372 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8373 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8374 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8375 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8376 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8377 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8378 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8379 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8380 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8381 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8382 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H24.3.30 | 22 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8383 | イワナ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.30 | 105.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8384 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.3.30 | 11.4 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8385 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H24.3.30 | 36.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8386 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8387 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市（小百川） | – | H24.3.30 | 52.7 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8388 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8389 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市町谷（大谷川） | – | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8390 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（荒井川） | – | H24.3.30 | 33.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8391 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市（粟野川） | – | H24.3.30 | 67.8 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8392 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市（思川） | – | H24.3.30 | 68.3 | | | 栃木県農業試験場 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8393 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8394 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8395 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 岩手県環境保健研究センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8396 | ウグイ | | 岩手県 | 大船渡市（盛川） | – | H24.3.30 | 96 | | | （財）日本分析センター | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8397 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 3 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8398 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 4 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |
| 8399 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8400 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 5 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 8401 | シラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 7 | | | （財）日本分析センター | ごく表層 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 24 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8403 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 23 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8404 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 115 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8405 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 29 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8406 | クロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 49 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8407 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 61 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8408 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 41 | | | （財）日本分析センター | 中層 | 検出限界未満 |
| 8409 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 75 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8410 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 14 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8411 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 32 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8412 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 16 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8413 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 32 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8414 | マダイ(稚魚) | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 8 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8415 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 73 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8416 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 34 | | | （財）日本分析センター | 底層 | 検出限界未満 |
| 8417 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8418 | マツモ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8419 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 1.6 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8420 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本分析センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8421 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.3.30 | 1.6 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8422 | ギンブナ | | 茨城県 | 北茨城市（水沼ダム） | － | H24.3.30 | 78 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8423 | モツゴ | | 茨城県 | 牛久沼 | － | H24.3.30 | 84 | | | 民間分析機関 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8424 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 63 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8425 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 65 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8426 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 14.4 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8427 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 3.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8428 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 8.2 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8429 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 4.9 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8430 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.3.30 | 6.6 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8431 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8432 | キハダマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 検出限界未満 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8433 | メバチマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.3.30 | 0.57 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8434 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.3.30 | 82 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8435 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.3.30 | 91 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8436 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.3.30 | 130 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8437 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | － | H24.3.30 | 69 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8438 | アサリ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | － | H24.3.30 | 15 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8439 | フナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.3.30 | 19 | | | 宮城県農林水産部 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8440 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8441 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8442 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8443 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8444 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8445 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜吉田浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8446 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8447 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8448 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8449 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8450 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8451 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.2.13 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8452 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協桃取 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8453 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協答志 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8454 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 鳥羽磯部漁協和具浦 | － | H24.2.16 | 検出限界未満 | | | （財）食品分析開発センター | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8455 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8456 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8457 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8458 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.2.20 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8459 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8460 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8461 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8462 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8463 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8464 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市魚浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8465 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8466 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8467 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8468 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8469 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8470 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8471 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8472 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8473 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花淵浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8474 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.22 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8475 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8476 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8477 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8478 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8479 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8480 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花淵浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8481 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8482 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8483 | フノリ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.2.29 | 検出限界未満 | | | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 8484 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8485 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8486 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8487 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8488 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8489 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8490 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8491 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8492 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.1 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8493 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8494 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8495 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8496 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8497 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8498 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8499 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8500 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8501 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8502 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8503 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8504 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8505 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8506 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8507 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.7 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8508 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8509 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8510 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8511 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8512 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8513 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8514 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8515 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 塩釜市 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8516 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8517 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8518 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8519 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8520 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8521 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8522 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8523 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8524 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8525 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8526 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8527 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8528 | ワカメ | 養殖 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.19 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8529 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8530 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8531 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.21 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8532 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8533 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8534 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8535 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8536 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8537 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8538 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8539 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8540 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8541 | ワカメ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8542 | フノリ(干し) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8543 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8544 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8545 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮城郡七ヶ浜花渕浜 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8546 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8547 | ワカメ | | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8548 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8549 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 本吉郡三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.3.26 | 検出限界未満 | | | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8550 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8551 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8552 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8553 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8554 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8555 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8556 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8557 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8558 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8559 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8560 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8561 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8562 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8563 | ワカメ(湯通し・塩蔵) | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8564 | すき昆布 | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8565 | ゆでめ | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8566 | マツモ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8567 | フノリ（干し） | 加工 | 全国漁業協同組合連合会 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.3.29 | 検出限界未満 | | | 民間分析機関 | 海藻類 | 検出限界未満 |
| 8568 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H24.3.30 | 3.1 | | | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | 検出限界未満 |
| 8569 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 6.3 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8570 | スズキ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 20 | | | 民間分析機関 | 中層 | 検出限界未満 |
| 8571 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子沖 | 房総沖 | H24.3.30 | 1.82 | | | （財）日本分析センター | 表層 | 検出限界未満 |
| 8572 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子沖 | 千葉県沖 | H24.3.30 | 5.4 | | | 民間分析機関 | 底層 | 検出限界未満 |
| 8573 | ニジマス | | 山梨県 | 桂川 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8574 | イワナ | | 山梨県 | 小菅川 | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8575 | アマゴ | | 山梨県 | 北杜市、韮崎市（須玉川） | – | H24.2.23 | 検出限界未満 | | | 山梨県衛生環境研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8576 | イワナ | | 山形県 | 米沢市（最上川水系綱木川） | – | H24.3.15 | 検出限界未満 | | | 山形県衛生研究所 | 淡水 | 検出限界未満 |
| 8577 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.2 | 0.75 | ＜0.61 | 0.75 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 8578 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 48 | 20 | 28 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8579 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 37 | 16 | 21 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 8580 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.59 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 8581 | ヒジキ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.82 | ＜0.69 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 8582 | ヒジキ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.54 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 8583 | ヒラメ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.4.2 | 9.3 | 3.6 | 5.7 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 8584 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E141°07） | 房総沖 | H24.4.2 | 3.4 | 1.4 | 2 | （財）日本分析センター | 表層 | |
| 8585 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.4.3 | 430 | 172 | 254 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 8586 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8587 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8588 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.1 | ＜7.9 | 8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8589 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8590 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 350 | 140 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8591 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8592 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 15 | ＜8.3 | 15 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8593 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 160 | 67 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8594 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 49 | 19 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8595 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 210 | 91 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8596 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 100 | 37 | 64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8597 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 23 | 9.6 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8598 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 24 | 14 | 9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8599 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 59 | 82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8600 | スケトウダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 31 | 12 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8601 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 94 | 38 | 56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8602 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8603 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 59 | 21 | 38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 290 | 120 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8605 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 11 | 11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8606 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 640 | 260 | 380 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8607 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 49 | 20 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8608 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 60 | 76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8609 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 380 | 150 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8610 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 190 | 81 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8611 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8612 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8613 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 40 | 21 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8614 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 430 | 170 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8615 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 580 | 230 | 350 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8616 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8617 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8618 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8619 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8620 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8621 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 220 | 98 | 120 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8622 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 52 | 68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8623 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8624 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8625 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8626 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 61 | 26 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8627 | イカナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8628 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 110 | 45 | 68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8629 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 130 | 59 | 71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8630 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8631 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8632 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.9 | 8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8633 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 17 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8634 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8635 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8636 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 71 | 28 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8637 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 32 | 12 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8638 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 110 | 43 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8639 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 59 | 19 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8640 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 58 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8641 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8642 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8643 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 40 | 14 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8644 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 46 | 72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8645 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8646 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8647 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 140 | 53 | 84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8648 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 88 | 30 | 58 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8649 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8650 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8651 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 77 | 33 | 44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8652 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 26 | 11 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8653 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8654 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 35 | 12 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8655 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 480 | 200 | 280 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8656 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 100 | 40 | 61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8657 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 23 | 12 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8658 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 14 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8659 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 72 | 28 | 44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8660 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8661 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8662 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 30 | 13 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8663 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8664 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8665 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 12 | ＜8.4 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8666 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 50 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8667 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 150 | 57 | 94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8668 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 69 | 37 | 32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8669 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8670 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 150 | 60 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8671 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8672 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 89 | 36 | 53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8673 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 29 | 13 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8674 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 65 | 27 | 38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8675 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 560 | 230 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8676 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 120 | 46 | 78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8677 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 47 | 16 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8678 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8679 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 27 | 7.4 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8680 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 35 | 14 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8681 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 8.2 | ＜7.3 | 8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8682 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 90 | 37 | 53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8683 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8684 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 27 | 13 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8685 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8686 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8687 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8688 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8689 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8690 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8691 | マボヤ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8692 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.4.4 | 300 | 130 | 170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8693 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（産ヶ沢川） | － | H24.4.4 | 840 | 350 | 490 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8694 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（野尻川） | － | H24.4.4 | 190 | 75 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8695 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（東尾岐川） | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8696 | イワナ | | 福島県 | 金山町（野尻川支流小川） | － | H24.4.4 | 65 | 22 | 43 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8697 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（布入川） | － | H24.4.4 | 57 | 25 | 32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8698 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（小川） | － | H24.4.4 | 320 | 140 | 180 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8699 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（荒川支流銀治屋川） | － | H24.4.4 | 160 | 67 | 95 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8700 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（産ヶ沢川） | － | H24.4.4 | 810 | 320 | 490 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8701 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町（野尻川支流小川） | － | H24.4.4 | 44 | 17 | 27 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8702 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（長瀬川支流達沢川） | － | H24.4.4 | 250 | 97 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8703 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8704 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 8705 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 8706 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8707 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8708 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8709 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 大谷赤牛沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.5 | (財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 8710 | アイナメ | | 宮城県 | 岩井崎東沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8711 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8712 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8713 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.2 | 0.48 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8714 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 15 | 6.2 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8715 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.8 | 0.61 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8716 | サメガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8717 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8718 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 16 | 6.3 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8719 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 0.57 | ＜0.51 | 0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8720 | ツノナシオキアミ（干し） | 加工 | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8721 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8722 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.2 | 1.2 | 2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8723 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 8724 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 0.7 | ＜0.52 | 0.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8725 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.2 | ＜0.63 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8726 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 2.1 | 0.96 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.4 | 0.72 | 0.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8728 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 11 | 4.6 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8729 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 8730 | マダラ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8731 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8732 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 3.8 | 2 | 1.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8733 | アイナメ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 6.1 | 2.1 | 4 | いであ(株) | 底層 | |
| 8734 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 8735 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8736 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.0 | ＜0.59 | 1 | いであ(株) | 底層 | |
| 8737 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8738 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 69 | 28 | 41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8739 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 16 | 5.9 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8740 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 17 | 7.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 8741 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 100 | 44 | 60 | いであ(株) | 中層 | |
| 8742 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 37 | 16 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 8743 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 96 | 40 | 56 | いであ(株) | 底層 | |
| 8744 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 91 | 38 | 53 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 8745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 19 | 8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8746 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 6.6 | 2.6 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8747 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 5.7 | 2.6 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8748 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 4.6 | 2 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8749 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 20 | 7.8 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8750 | ソウハチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.4.4 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8751 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8752 | スズキ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 69 | 26 | 43 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 8753 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.1 | ＜0.54 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 8754 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 8755 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 8756 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 8757 | オナガザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.65 | ＜0.53 | 0.65 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8758 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 1.6 | 0.64 | 0.99 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8759 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 8760 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.48 | ＜0.41 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8761 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8762 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 8763 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 2.2 | 0.83 | 1.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 8764 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.75 | ＜0.52 | 0.75 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8765 | ネズミザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 三陸南部沖 | H24.4.4 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8766 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 8767 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 1.2 | 0.45 | 0.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 8768 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 8769 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.61 | ＜0.52 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 8770 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8771 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 3 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8772 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8773 | シイラ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.4 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 8774 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.4 | 24 | 9.4 | 15 | いであ(株) | 中層 | |
| 8775 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.4 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 中層 | |
| 8776 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.4.4 | 9.2 | 4 | 5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 8777 | フナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.4 | 36 | 15 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8778 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.69 | いであ(株) | 表層 | |
| 8779 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 8780 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.5 | 32 | 13 | 19 | いであ(株) | 中層 | |
| 8781 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.6 | 25 | 9.7 | 15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 8782 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.6 | 9.4 | 3.6 | 5.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8783 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.4.6 | 6.5 | ＜7.3 | 6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8784 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 佐倉市 | － | H24.4.6 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8785 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 110 | 41 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8786 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 66 | 28 | 38 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8787 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.4.6 | 330 | 140 | 190 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8788 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8789 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | 3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8790 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 3 | 1 | 2 | (財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 8791 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.6 | 5 | 2 | 3 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 8792 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 3 | 1 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 8793 | シラウオ | | 茨城県 | 日立沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 9 | 4 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 8794 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | 2 | 4 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 8795 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 8796 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 16 | 7 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8797 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | ＜5.0 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8798 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 31 | 9 | 22 | いであ(株) | 底層 | |
| 8799 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8800 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 11 | 5 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 8801 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 30 | 10 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 8802 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 74 | 31 | 43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8803 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8804 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 29 | 14 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 8805 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 60 | 25 | 35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8806 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 31 | 13 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 8807 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8808 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 5 | 2 | 3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8809 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 68 | 28 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8810 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 26 | 11 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8811 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 34 | 14 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8812 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 14 | 6 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8813 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 76 | 32 | 44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8814 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 11 | 5 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8815 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 21 | 9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8816 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 8817 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 24 | 10 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8818 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 17 | 7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8819 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 16 | 7 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 8820 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 9 | 4 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8821 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 40 | 16 | 24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8822 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 7 | ＜5.5 | 7 | いであ(株) | 底層 | |
| 8823 | マフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8824 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 6 | 3 | 3 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8825 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.4.6 | 2 | 1 | 1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 8826 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H24.4.6 | 330 | 130 | 200 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8827 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H24.4.6 | 240 | 100 | 140 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8828 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（大北川小山ダム上流） | － | H24.4.6 | 77 | 31 | 46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8829 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 8830 | マダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 14 | 5.9 | 7.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8831 | スケトウダラ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 1.5 | 0.65 | 0.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8832 | ヒレグロ | | 北海道 | 室蘭市沖 | 北海道沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8833 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8834 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 8835 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8836 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8837 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8838 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8839 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 8840 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8841 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 8842 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8843 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8844 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8845 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8846 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8847 | キアンコウ | | 宮城県 | 歌津末の崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8848 | スズキ | | 宮城県 | 本吉大谷沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 13 | 5 | 7.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 8849 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 98 | 40 | 58 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8850 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.4.6 | 1.4 | 0.55 | 0.88 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8851 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8852 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津末の崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8853 | ホシガレイ | | 宮城県 | 気仙沼梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8854 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 38 | 15 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 8855 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 8856 | シロメバル | | 宮城県 | 仙台湾中部海域 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 19 | 8.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 8857 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 19 | 8.1 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8858 | サクラマス | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 三陸南部沖 | H24.4.6 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 8859 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 47 | 17 | 30 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8860 | コモンカスベ | | 宮城県 | 松島沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 50 | 22 | 28 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 8861 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | － | － | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 8862 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 東松島市大曲沖 | 宮城県沖 | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜5 | 宮城県 | 海藻類 | |
| 8863 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.4.6 | 26 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 8864 | アサリ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | － | H24.4.6 | 11 | － | － | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 8865 | ヤマメ | | 宮城県 | 七ヶ宿町（白石川支流大深沢） | － | H24.4.6 | 59 | 29 | 30 | 宮城県 | 淡水 | |
| 8866 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.4.6 | 170 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 8867 | カタクチイワシ（全体） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.9 | 4 | 2 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 8868 | シラウオ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 7 | 3 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 8869 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜2 | ＜2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 8870 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 42 | 17 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8871 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8872 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 3 | 1 | 2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8873 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 46 | 21 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 8874 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 170 | 70 | 100 | いであ(株) | 底層 | |
| 8875 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 92 | 37 | 55 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 8876 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 13 | 5 | 8 | いであ(株) | 底層 | |
| 8877 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 19 | 8 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8878 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 15 | 6 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 8879 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8880 | マツカワ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8881 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.9 | 95 | 39 | 56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8882 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.4.9 | 64 | 24 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8883 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8884 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.4.9 | 25 | 12 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8885 | モクズガニ | | 茨城県 | 那珂川 | － | H24.4.9 | 19 | 7 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8886 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.4.9 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8887 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.4.9 | 27 | 9 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8888 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.5 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8889 | マダラ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8890 | マダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 0.95 | ＜0.59 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8891 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 8892 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 13 | 5.5 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8893 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8894 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 4.7 | 1.7 | 3.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 8895 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 8896 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8897 | ヤリイカ | | 青森県 | 外ヶ浜平舘沖 | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 8898 | ヤマメ | | 岩手県 | 大船渡市（盛川） | – | H24.4.9 | 45 | 20 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 8899 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流） | – | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 8900 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.9 | 1.3 | ＜0.68 | 1.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 8901 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.9 | 2.2 | 0.85 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 8902 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27° 0、E140° 0） | – | H24.4.9 | 0.88 | ＜0.46 | 0.88 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 8903 | マダイ | | 山形県 | 鶴岡市沖 | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.74 | ＜0.80 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 8904 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8905 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.4.10 | 69 | 28.6 | 40.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8906 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.4.10 | 18 | ＜13 | 18 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8907 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 8908 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8909 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8910 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8911 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8912 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 600 | 240 | 360 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8913 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 360 | 150 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8914 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 15 | 19 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8915 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 78 | 37 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 630 | 270 | 360 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8917 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 12 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8918 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 460 | 210 | 250 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8919 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 550 | 230 | 320 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8920 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 170 | 69 | 100 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8921 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 190 | 71 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8922 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 170 | 78 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8923 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 160 | 69 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8924 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 44 | 14 | 33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8925 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 41 | 15 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8926 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 54 | 28 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8927 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 150 | 66 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8928 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 49 | 66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8929 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 50 | 19 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8930 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 140 | 62 | 74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8931 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 17 | 11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8932 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8933 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 10 | ＜8.9 | 10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8934 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8935 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8936 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 87 | 37 | 50 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8937 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 16 | 26 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8938 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 49 | 19 | 30 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8939 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 64 | 25 | 39 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 8940 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8941 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8942 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 17 | ＜11 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8943 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 95 | 40 | 55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8944 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 44 | 16 | 28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8945 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 1200 | 450 | 700 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8946 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 270 | 120 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8947 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9.9 | ＜9.2 | 9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8948 | アオメエソ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8949 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 20 | 9 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8950 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 7 | ＜9.9 | 7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8951 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8952 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8953 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 29 | 13 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8954 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 110 | 45 | 64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8955 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 8.6 | ＜13 | 8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 8956 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 20 | 9.9 | 9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8957 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 47 | 76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8958 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 18 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8959 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8960 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 14 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8961 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 13 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8962 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8963 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8964 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8965 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 36 | 14 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8966 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 410 | 170 | 240 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8967 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 160 | 65 | 93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8968 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 11 | ＜9.1 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8969 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 110 | 39 | 66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8970 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 38 | 15 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8971 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 46 | 19 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8972 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 22 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8973 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 410 | 170 | 240 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8974 | サクラマス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 58 | 69 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8975 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 8976 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8977 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 22 | 12 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8978 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 42 | 13 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8979 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 23 | 9.1 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8980 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8981 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 120 | 44 | 71 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8982 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 32 | 11 | 21 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8983 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 540 | 230 | 310 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 8984 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 28 | 11 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8985 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 15 | ＜9.3 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8986 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 7.8 | ＜8.3 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8987 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 49 | 23 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8988 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 26 | 10 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8989 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8990 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8991 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 51 | 75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8992 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 59 | 28 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8993 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 61 | 25 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8994 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9 | ＜9.2 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8995 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 100 | 45 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8996 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 86 | 30 | 56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8997 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 130 | 54 | 77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8998 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 360 | 140 | 220 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 8999 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 16 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9000 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 37 | 17 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9001 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 66 | 30 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9002 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9003 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 240 | 100 | 140 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9004 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 230 | 95 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9005 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9006 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 25 | 9.5 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9007 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 86 | 34 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9008 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 68 | 25 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9009 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 100 | 42 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9010 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 9.6 | ＜9.5 | 9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9011 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9012 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9013 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9014 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 34 | 14 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9015 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 16 | ＜8.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9016 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 16 | 8.1 | 8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9018 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9019 | ボタンエビ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9020 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H24.4.11 | 110 | 50 | 64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9021 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川支流) | – | H24.4.11 | 140 | 52 | 86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9022 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | – | H24.4.11 | 170 | 76 | 97 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9023 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流湯沢川) | – | H24.4.11 | 42 | 19 | 23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9024 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系太田川) | – | H24.4.11 | 180 | 79 | 100 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9025 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | – | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9026 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9027 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9028 | サクラマス | | 新潟県 | 加治川 | – | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 9029 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 加治川 | – | H24.4.6 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 9030 | ソウハチガレイ | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9031 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9032 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.76 | ＜0.52 | 0.76 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9033 | マコガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9034 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9035 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9036 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 7 | 2.9 | 4.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9037 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9038 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9039 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 2.3 | 0.93 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9040 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9041 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.11 | 13 | 5.4 | 7.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9042 | ケガニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9043 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9044 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 25 | 10 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9045 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.4 | 0.97 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9046 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9047 | マナマコ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9048 | キチジ | | 宮城県 | 気仙沼市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9049 | キアンコウ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 1.4 | 0.58 | 0.86 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9050 | ババガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.5 | ＜0.42 | 0.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9051 | ミズダコ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9052 | アカガレイ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9053 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.11 | 20 | 8.2 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9054 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 36 | 13 | 23 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 9055 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 阿武隈川河口 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9056 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 67 | 28 | 39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9057 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 97 | 40 | 57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 81 | 33 | 48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9059 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9060 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 69 | 29 | 40 | いであ(株) | 中層 | |
| 9061 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 42 | 17 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 9062 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 34 | 15 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9063 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 91 | 38 | 53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9064 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 140 | 57 | 80 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9065 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 0.73 | 0.73 | ＜0.87 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9066 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 1.9 | 0.69 | 1.2 | (独)水産総合研究センター | ごく表層 | |
| 9067 | クロソイ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 31 | 12 | 19 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9068 | コモンカスベ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 24 | 8.7 | 15 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9069 | コタマガイ | | 宮城県 | 亘理地先 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 17 | 6.1 | 11 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 9070 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 2.2 | 0.62 | 1.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9071 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 1.2 | 0.51 | 0.73 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9072 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 14 | 5.9 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9073 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9074 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9075 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 1.5 | ＜0.41 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9076 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9077 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 0.39 | 0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9078 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.11 | 0.91 | ＜0.54 | ＜0.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 9079 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.11 | 1.2 | ＜0.63 | 1.2 | いであ(株) | 表層 | |
| 9080 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 9081 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 5 | 2 | 3 | いであ(株) | 中層 | |
| 9082 | コノシロ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 9083 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°42、E141°07) | － | H24.4.11 | 2.9 | 0.94 | 2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9084 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°0、E140°50) | － | H24.4.11 | 0.46 | ＜0.56 | 0.46 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 9085 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9086 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 0.97 | 0.39 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9087 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9088 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9089 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9090 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9091 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 0.46 | ＜0.49 | 0.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9092 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9093 | サワラ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.12 | 21 | 8.8 | 12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9094 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.85 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9095 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | － | H24.4.12 | 7.9 | 3.4 | 4.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9096 | カサゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9097 | シロギス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9098 | コウイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9099 | ヒジキ | | 神奈川県 | 葉山町地先 | － | H24.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.81 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9100 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°28、E140°48) | 房総沖 | H24.4.13 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9101 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.13 | 1.5 | 0.71 | 0.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 9102 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.13 | 22 | 9.7 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9103 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.4.13 | 8.7 | ＜5.4 | 8.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9104 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 6.5 | ＜4.5 | 6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9105 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9106 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9107 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9108 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9109 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9110 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9111 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 9112 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9113 | ケガニ（可食部） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9114 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9115 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9116 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 9117 | コモンカスベ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 5.2 | ＜5.1 | 5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9118 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9119 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9120 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9121 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 1.5 | 0.69 | 0.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9122 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9123 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 3.8 | 1.8 | 2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9124 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 3 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9125 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 11 | 4.6 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9126 | ソウハチ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 8.7 | 3.9 | 4.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9127 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9128 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.4.13 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9129 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 50 | 21 | 29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9130 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 87 | 34 | 53 | 宮城県 | 中層 | |
| 9131 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 82 | 33 | 49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9132 | ババガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9133 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 54 | 23 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9134 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 100 | 44 | 60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9135 | マダラ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 69 | 28 | 41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9136 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.13 | 250 | 100 | 150 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9137 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9138 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | － | H24.4.13 | 50 | 20 | 30 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9139 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.4.13 | 85 | 34 | 51 | 宮城県 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 9140 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 9141 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 2.8 | 0.97 | 1.8 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 9142 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.1 | 2.2 | 3.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9143 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9144 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 2.6 | 0.86 | 1.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 9145 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7 | 3 | 4 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 9146 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 9147 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.14 | 7.2 | 3 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9148 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 9149 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 51 | 20 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9150 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9151 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9152 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 8.7 | 3.8 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9153 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.1 | 2.3 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9154 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 11 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9155 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9156 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 38 | 18 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9157 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 8 | 9.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9158 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9159 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 65 | 27 | 38 | いであ(株) | 底層 | |
| 9160 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 5.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9161 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 15 | 6.4 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9162 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 21 | 8.9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9163 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 22 | 8.7 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9164 | クロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 51 | 19 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9165 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 57 | 25 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9166 | コノシロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.2 | 5.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9167 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 28 | 12 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9168 | コモンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9169 | サメガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.7 | ＜4.0 | 4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9170 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9171 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 8.1 | 9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9172 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 97 | 35 | 62 | いであ(株) | 底層 | |
| 9173 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 120 | 46 | 69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9174 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 35 | 15 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9175 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9176 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 110 | 47 | 67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9177 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 67 | 26 | 41 | いであ(株) | 底層 | |
| 9178 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 46 | 20 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 9179 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 37 | 16 | 21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9180 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.76 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9181 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 160 | 67 | 96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9182 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.3 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9183 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9184 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 7.8 | 9.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9185 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9186 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 44 | 18 | 26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9187 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 27 | 9.4 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9188 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 12 | 5.3 | 6.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9189 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 5.5 | 3 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9190 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.9 | 4.9 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9191 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 31 | 14 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9192 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 17 | 6.6 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9193 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 29 | 12 | 17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9194 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 24 | 9.7 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9195 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 14 | 6.4 | 8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9196 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 14 | 5.6 | 8.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9197 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 49 | 20 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 9198 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 39 | 16 | 23 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9199 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 20 | 8.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9200 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 50 | 21 | 29 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9201 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 43 | 20 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 9202 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9203 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9204 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9205 | ミズダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9206 | ミズダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 0.41 | ＜0.42 | 0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 9207 | ミズダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 9208 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 6.3 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9209 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9210 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 16 | 6.3 | 9.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9211 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 10 | 4.2 | 6.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9212 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 7.8 | ＜4 | 7.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9213 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9214 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.14 | 180 | 75 | 100 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9215 | ギンブナ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.4.14 | 52 | 23 | 29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9216 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.14 | 130 | 50 | 76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9217 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.14 | 110 | 43 | 69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9218 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.14 | 53 | 21 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9219 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.14 | 17 | 7.2 | 9.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9220 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9221 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.14 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9222 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.14 | 29 | 7.9 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9223 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.14 | 53 | 21 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9224 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.4.14 | 31 | 12 | 19 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9225 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9226 | ワカサギ | | 秋田県 | 八郎潟調整池 | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.94 | ＜0.85 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9227 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9228 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9229 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 9230 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.16 | 1.6 | 0.6 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9231 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H24.4.16 | 7.9 | 3.3 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9232 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9233 | ブリ(ワラサ) | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.17 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 9234 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 69 | 29 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9235 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 6.3 | ＜5.0 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9236 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9237 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 60 | 24 | 36 | いであ(株) | 中層 | |
| 9238 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 0.68 | ＜0.53 | 0.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 9239 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 42 | 17 | 25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9240 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 43 | 18 | 25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9241 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 21 | 8.7 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9242 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 65 | 26 | 39 | いであ(株) | 底層 | |
| 9243 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 12 | 5.2 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9244 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9245 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.17 | 160 | 67 | 97 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9246 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.17 | 180 | 78 | 99 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9247 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.4.17 | 41 | 14 | 27 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9248 | マハゼ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.4.17 | 22 | 9.8 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9249 | コウナゴ釜揚げ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9250 | コウナゴ煮干し | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.17 | 16 | 6.9 | 8.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9251 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28° 40、E141° 10) | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9252 | マアジ | | 京都府 | 千歳沖 | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 9253 | サワラ | | 京都府 | 三浜沖 | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 9254 | スルメイカ | | 京都府 | 養老沖 | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 9255 | トリガイ | | 京都府 | 舞鶴湾 | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 9256 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9257 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.3 | ＜7.5 | 8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9258 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 7.1 | ＜6.8 | 7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9259 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 190 | 76 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9260 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 11 | ＜9.8 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9261 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 220 | 86 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9262 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 52 | 22 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9263 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9264 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 59 | 25 | 34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9265 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 23 | 11 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9266 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 72 | 29 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9267 | コモンカスベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 70 | 90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9268 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 13 | ＜9.5 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9269 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 530 | 220 | 310 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9270 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 180 | 69 | 110 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9271 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 240 | 96 | 140 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9272 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 67 | 26 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9273 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 250 | 95 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9274 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 28 | 7.9 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9275 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 210 | 91 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9276 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 33 | 10 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9277 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9278 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 60 | 25 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9279 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 93 | 30 | 63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9280 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 150 | 58 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9281 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 64 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9282 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 220 | 85 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9283 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9284 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9285 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 160 | 70 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9286 | メイタガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 21 | 11 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9287 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 23 | 13 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9288 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 15 | 15 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9289 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 14 | 14 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9290 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9291 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9292 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | ＜8.8 | 12 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9293 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.8 | ＜9.8 | 8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9294 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 270 | 120 | 150 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9295 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 98 | 37 | 61 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9296 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 84 | 37 | 47 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9297 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 96 | 45 | 51 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9298 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 45 | 20 | 25 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9299 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9300 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9301 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 16 | ＜8.3 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9302 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 200 | 76 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9303 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 100 | 40 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 9304 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9305 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9306 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9307 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 180 | 77 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9308 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 570 | 230 | 340 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9309 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 460 | 200 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9310 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | ＜9.1 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9311 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9312 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 7.8 | ＜8.8 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9313 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 510 | 220 | 290 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9314 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 56 | 78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9315 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 57 | 24 | 33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9316 | サクラマス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9317 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9318 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 280 | 120 | 160 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9319 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 48 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9320 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 460 | 190 | 270 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9321 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9322 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 60 | 26 | 34 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9323 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 79 | 90 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9324 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9325 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9326 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 77 | 95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9327 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 94 | 36 | 58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9328 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 170 | 71 | 94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9329 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 44 | 18 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9330 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 130 | 58 | 70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9331 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9332 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 49 | 20 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9333 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9334 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 110 | 40 | 65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9335 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 32 | 14 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9336 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 45 | 19 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9337 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 61 | 21 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9338 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 43 | 20 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9339 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9340 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 35 | 19 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9341 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 51 | 20 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9342 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 12 | 12 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9343 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9344 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 6.7 | ＜7.5 | 6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9345 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9346 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9347 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | – | H24.4.18 | 150 | 60 | 94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9348 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9349 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系荒海川) | – | H24.4.18 | 38 | 12 | 26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9350 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | – | H24.4.18 | 24 | 9.8 | 14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9351 | イワナ | | 福島県 | 舟津川(阿賀川水系舟津川) | – | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9352 | イワナ | | 福島県 | 鶴沼川(阿賀川水系鶴沼川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9353 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 190 | 72 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9354 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系舟津川) | – | H24.4.18 | 250 | 100 | 150 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9355 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 77 | 27 | 50 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9356 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H24.4.18 | 200 | 82 | 120 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9357 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9358 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町(阿武隈川水系口太川) | – | H24.4.18 | 1400 | 610 | 820 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9359 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9360 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系荒海川) | – | H24.4.18 | 30 | 14 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9361 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系笹川) | – | H24.4.18 | 34 | 18 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9362 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系間川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9363 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系間川) | – | H24.4.18 | 40 | 14 | 26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9364 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿賀川水系鶴沼川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9365 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系桧沢川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9366 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9367 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(猪苗代湖) | – | H24.4.18 | 390 | 160 | 230 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9368 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9369 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9370 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9371 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9372 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9373 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9374 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9375 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.18 | 8.2 | 8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9376 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.18 | 0.64 | ＜0.41 | 0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9377 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.18 | 0.75 | ＜0.41 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9378 | キチジ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9379 | サメガレイ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 9380 | イシガレイ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9381 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9382 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼本吉町大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9383 | マダラ(稚魚) | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 21 | 8.9 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9384 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.5 | 0.96 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9385 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 12 | 4.6 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9386 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山-江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 1.1 | ＜0.50 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9387 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 1.3 | 0.70 | 0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9388 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉赤牛沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 9389 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉大根沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9390 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9391 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9392 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9393 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9394 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 7.2 | 2.9 | 4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9395 | マツモ | | 宮城県 | 雄勝地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.55 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9396 | キツネメバル | | 宮城県 | 気仙沼市大島黒崎沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9397 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9398 | クロメバル | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9399 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9400 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 0.69 | ＜0.49 | 0.69 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9401 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 8.4 | 3.5 | 4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9402 | サクラマス | | 宮城県 | 雄勝大須沖 | 三陸南部沖 | H24.4.18 | 1.5 | 0.43 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9403 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9404 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9405 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 4.6 | 1.9 | 2.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9406 | ヒレグロ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 9407 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 20 | 30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9408 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 19 | 31 | いであ(株) | 底層 | |
| 9409 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 9410 | マガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 37 | 15 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9411 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 24 | 8.4 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9412 | ソウハチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 23 | 8.8 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9413 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 46 | 19 | 27 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9414 | アカガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 5.4 | 2.4 | 3.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9415 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 59 | 25 | 34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9416 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 50 | 22 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9417 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 80 | 33 | 47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9418 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 63 | 26 | 37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9419 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9420 | マダラ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 41 | 17 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9421 | アサリ | | 宮城県 | 七ヶ浜代ヶ崎浜 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9422 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9423 | アカガレイ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 4.6 | 2.0 | 2.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9424 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9425 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.18 | 14 | 5.7 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9426 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.18 | 0.39 | ＜0.49 | 0.39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9427 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.18 | 13 | 5.0 | 8.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9428 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9429 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 9430 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9431 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9432 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9433 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9434 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9435 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9436 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9437 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9438 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9439 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9440 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9441 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9442 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9443 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9444 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9445 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9446 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9447 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9448 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | みどり市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9449 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9450 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9451 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9452 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9453 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9454 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9455 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9456 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9457 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9458 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9459 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9460 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 9461 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9462 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9463 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H24.4.18 | 4.9 | ＜4.1 | 4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9464 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9465 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9466 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9467 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 神流町 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 9468 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9469 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9470 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9471 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9472 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9473 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9474 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9475 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9476 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.18 | 0.96 | 0.40 | 0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9477 | スズキ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H24.4.18 | 7.2 | 3.0 | 4.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9478 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9479 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 22、E140° 41) | 房総沖 | H24.4.18 | 6.6 | 2.5 | 4.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9480 | カタクチイワシ（全体） | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 24、E140° 46) | 房総沖 | H24.4.18 | 0.65 | ＜0.50 | 0.65 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9481 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 0、E141° 0) | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9482 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9483 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 9484 | ヤマメ | 養殖 | 秋田県 | 秋田県内 | – | H24.4.18 | 1 | ＜0.85 | 1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9485 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 秋田県内 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.83 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 9486 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.4.17 | 0.42 | ＜0.44 | 0.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9487 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9488 | ムシガレイ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.4.17 | 0.64 | ＜0.60 | ＜8.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9489 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 9490 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9491 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 74 | 31 | 43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9492 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9493 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 27 | 11 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9494 | ジンドウイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 9495 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 74 | 29 | 45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9496 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 20 | 7.3 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 9497 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 12 | 5.4 | 7.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9498 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 15 | 6.3 | 9.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9499 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 35 | 15 | 20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9500 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 26 | 10 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9501 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 14 | 5.3 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9502 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 17 | 6.8 | 9.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9503 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.19 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9504 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 150 | 59 | 90 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9505 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 87 | 38 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9506 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 85 | 36 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9507 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 21 | 7.4 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 9508 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 24 | 8.2 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9509 | ヤマメ（天然） | | 茨城県 | 大北川（小山ダム上流） | – | H24.4.19 | 66 | 24 | 42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9510 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | – | H24.4.19 | 24 | 9.5 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9511 | トリガイ | | 千葉県 | 東京内湾 | – | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9512 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 0、E141° 0) | – | H24.4.19 | 1.8 | 0.58 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9513 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 0.38 | 0.38 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9514 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 0.61 | ＜0.45 | 0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9515 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9516 | コマイ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9517 | ホッケ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.34 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9518 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 網走沖 | – | H24.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9519 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 1.9 | 0.56 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9520 | キアンコウ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 0.77 | ＜0.41 | 0.77 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9521 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9522 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9523 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9524 | スケトウダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.54 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9525 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9526 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9527 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9528 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9529 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9530 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9531 | コンブ | | 青森県 | 大間沖 | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 9532 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | – | H24.4.20 | 260 | 100 | 160 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9533 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(渡良瀬川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9534 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9535 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9536 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9537 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9538 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町(大谷川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9539 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | – | H24.4.20 | 42 | 16.8 | 25.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9541 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H24.4.20 | 150 | 64.7 | 82.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9542 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H24.4.20 | 170 | 64.8 | 105.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9543 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠(中禅寺湖) | – | H24.4.20 | 160 | 70.0 | 86.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9544 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | – | H24.4.20 | 68 | 26.6 | 41.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9545 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 9546 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 9547 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 11 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 9548 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9549 | アカガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 9550 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 10 | 3.2 | 7.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9551 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 25 | 10 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 9552 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9553 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9554 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 10 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9555 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 17 | 7.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 9556 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 40 | 17 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9557 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 18 | 7.1 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9558 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 6 | 2.5 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9559 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 30 | 12 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9560 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 52 | 19 | 33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9561 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 33 | 15 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9562 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 26 | 9.5 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9563 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.20 | 21 | 7.5 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 9564 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 210 | 85 | 120 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9565 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 130 | 49 | 78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9566 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.4.20 | 35 | 13 | 22 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 9567 | シャコエビ | | 宮城県 | 荻浜湾内 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜6 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 9568 | ワカメ | | 宮城県 | 荻浜湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜4 | ＜5 | 宮城県 | 海藻類 | |
| 9569 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 本吉町大谷沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.76 | ＜0.62 | 0.76 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9570 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山-江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.66 | ＜0.55 | 0.66 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9571 | ソウハチ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 12 | 4.7 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9572 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 0.71 | ＜0.55 | 0.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9573 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 6.7 | 2.7 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9574 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9575 | アカガレイ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 9576 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 9577 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9578 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9579 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9580 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 雄勝沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 4 | 1.7 | 2.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9581 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川町江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9582 | ケガニ | | 宮城県 | 雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 9583 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 62 | 29 | 33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9585 | アイナメ | | 宮城県 | 石巻市田代島沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 11 | 4.4 | 6.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9586 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾山元沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 24 | 10 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9587 | スズキ | | 宮城県 | 亘理町吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 160 | 64 | 98 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 9588 | トラフグ | | 宮城県 | 亘理町吉田沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 19 | 7.0 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9589 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.4.20 | 150 | 58 | 88 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 9590 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9591 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9592 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H24.4.20 | 0.7 | ＜0.33 | 0.7 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 9593 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市(荒尾川支流古沢) | － | H24.4.20 | 86 | 33 | 53 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9594 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市(大倉川支流横川) | － | H24.4.20 | 200 | 81 | 117 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9595 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町(澄川) | － | H24.4.20 | 30 | 10 | 20 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9596 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H24.4.20 | 270 | 102 | 169 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9597 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H24.4.20 | 410 | 163 | 244 | 宮城県 | 淡水 | |
| 9598 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9599 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9600 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 9601 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9602 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9603 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9604 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9605 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 9606 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9607 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9608 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9609 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.4.20 | 1.8 | 0.66 | 1.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 9610 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.20 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 9611 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9612 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9613 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9614 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜9.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9615 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜11 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9616 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.4.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 9617 | 稚アユ | | 埼玉県漁連 | 江戸川流山橋下流 | － | H24.4.16 | 2.1 | ＜1.8 | 2.1 | (一財)新日本検定協会 | 淡水 | |
| 9618 | 稚アユ | | 埼玉県漁連 | 荒川秋ヶ瀬取水堰下流 | － | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | (一財)新日本検定協会 | 淡水 | |
| 9619 | コイ(切身) | | 埼玉県 | 入間川 | － | H24.4.19 | 13 | 4.99 | 7.84 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9620 | コイ(切身) | | 埼玉県 | 入間川(狭山市、入間市) | － | H24.4.19 | 8.7 | 2.33 | 6.37 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9621 | コイ(切身) | | 埼玉県 | 黒目川 | － | H24.4.19 | 6.5 | 2.27 | 4.18 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9622 | フナ | | 埼玉県 | 油井ヶ島沼 | － | H24.4.19 | 16 | 5.93 | 10.2 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9623 | フナ | | 埼玉県 | 荒川 | － | H24.4.19 | 14 | 5.22 | 8.65 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9624 | フナ | | 埼玉県 | 大島新田調節池 | － | H24.4.19 | 12 | 4.6 | 7.34 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9625 | ウグイ | | 埼玉県 | 入間川 | － | H24.4.19 | 8.8 | 3.62 | 5.13 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9626 | ウグイ | | 埼玉県 | 高麗川 | － | H24.4.19 | 16 | 7.5 | 8.92 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 9627 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9628 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9629 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9630 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 9631 | サクラマス | | 青森県 | 白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.4.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9632 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 14 | 5.8 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9633 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.6 | ＜5.0 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9634 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 9.3 | ＜6.2 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9635 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 18 | 6.8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9636 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 24 | 10 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9637 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 17 | 6.8 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9638 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 20 | 8.9 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9639 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 61 | 25 | 36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9640 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 22 | 8.9 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9641 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 12 | ＜6.7 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 9642 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 150 | 62 | 87 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 9643 | トラフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 9644 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 64 | 26 | 38 | いであ(株) | 底層 | |
| 9645 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 100 | 42 | 61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9646 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 130 | 53 | 77 | いであ(株) | 底層 | |
| 9647 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9648 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 69 | 29 | 40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9649 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 28 | 12 | 16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9650 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 44 | 18 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9651 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 78 | 32 | 46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9652 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 20 | 8.3 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9653 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 61 | 26 | 35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9654 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9655 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 9656 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.7 | 3.0 | 3.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 9657 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 4.7 | 1.9 | 2.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9658 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 9659 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 9660 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 17 | 7.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9661 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 15 | 6.5 | 8.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9662 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 6.3 | ＜7.4 | 6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 9663 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 9664 | コイ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.4.23 | 36 | 15 | 21 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9665 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9666 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 9667 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.4.23 | 400 | 160 | 240 | いであ(株) | 底層 | |
| 9668 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9669 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9670 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 9671 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9672 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9673 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 50 | 21 | 29 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9674 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.23 | 0.51 | ＜0.40 | 0.51 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9675 | ウスメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 9676 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 9677 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9678 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9679 | ハマグリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 9680 | バカガイ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.44 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9681 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H24.4.23 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 9682 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°40、E137°45) | － | H24.4.23 | 0.44 | ＜0.43 | 0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 9683 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.4.23 | 11 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 9684 | フナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.4.23 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 9685 | メイタガレイ | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 9686 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9687 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.73 | ＜0.84 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 9688 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（寒河江市） | － | H24.4.24 | 40 | 17 | 23 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 9689 | ウグイ | | 長野県 | 佐久市 | － | H24.4.19 | 1.7 | ＜0.9 | 1.7 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9690 | ウグイ | | 長野県 | 上田市 | － | H24.4.19 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9691 | ウグイ | | 長野県 | 千曲市 | － | H24.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 9692 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯川 | － | H24.4.20 | 75 | 31 | 44 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9693 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 14 | 6 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9694 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 12 | 4.6 | 7.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9695 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 33 | 12.8 | 20.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9696 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 29 | 11.2 | 18.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9697 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 61 | 25 | 36.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9698 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 24 | 9.3 | 14.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9699 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 38 | 16 | 22 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9700 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 18 | 8 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9701 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 17 | 6 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9702 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 21 | 9 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9703 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9704 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 20 | 9 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9705 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 16 | 6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9706 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 22 | 9 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9707 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 16 | 7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9708 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 11 | 4 | 6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9709 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 12 | 5 | 7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9710 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 18 | 7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9711 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 14 | 6 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9712 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9713 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | － | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9714 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 12 | 4 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9715 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 11 | 4 | 7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9716 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 19 | 8 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9717 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9718 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 45 | 17 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9719 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 38 | 16 | 22 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9720 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 34 | 13 | 21 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9721 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 27 | 11 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9722 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 69 | 26 | 43 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9723 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 29 | 13 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9724 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 22 | 8 | 15 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9725 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 湯ノ湖 | – | H24.4.20 | 13 | 5 | 8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 9726 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9727 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.4.25 | 63 | 20.3 | 42.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9728 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.4.25 | 62 | 22.1 | 40.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9729 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9730 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.4.25 | 12 | ＜9 | 12.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9731 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9732 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H24.4.25 | 9.9 | ＜10 | 9.86 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9733 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9734 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9735 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9736 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9737 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 17 | ＜12 | 16.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9738 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 55 | 18.4 | 36.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9739 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9740 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9741 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9742 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市柳田町（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 14 | ＜17 | 13.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9743 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜15 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9744 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H24.4.25 | 27 | 10.8 | 16.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9745 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.4.25 | 38 | 14.5 | 23.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9746 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H24.4.25 | 47 | 20.3 | 26.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9747 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.4.25 | 12 | ＜12 | 12.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9748 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9749 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H24.4.25 | 29 | 13.1 | 16.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9750 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町（渡良瀬川上流） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9751 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川下流） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9752 | ヤマメ（サクラマス） | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H24.4.25 | 13 | ＜16 | 12.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9753 | ヤマメ（サクラマス） | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（西荒川（東古屋湖）） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9754 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.4.25 | 420 | 180 | 240 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9755 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.4.25 | 138 | 51.3 | 86.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9756 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩（那珂川） | – | H24.4.25 | 107 | 37.6 | 68.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9757 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H24.4.25 | 44 | 13 | 30.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9758 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 72 | 25.6 | 45.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9759 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9760 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | – | H24.4.25 | 21 | ＜10 | 21.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9761 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.4.25 | 142 | 62.4 | 79.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9762 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9763 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H24.4.25 | 86 | 37.9 | 47.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9764 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.4.25 | 17 | ＜11 | 16.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9765 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.4.25 | 53 | 17.7 | 35.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9766 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.4.25 | 80 | 31.8 | 48 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9767 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9768 | フナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.4.25 | 13 | ＜11 | 13.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 9769 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 8.7 | ＜7.9 | 8.74 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9770 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9771 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9772 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 300 | 117 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9773 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 53.1 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9774 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9775 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9776 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9777 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 27 | 11.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9778 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 180 | 65.6 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9779 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 140 | 61 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9780 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 160 | 70.6 | 91.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9781 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 25 | 12.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9782 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 71 | 29.4 | 42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9783 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 38 | 18 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9784 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9785 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 270 | 107 | 165 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9786 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 62 | 26.6 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9787 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 630 | 259 | 368 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9788 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 77 | 29.4 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9789 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 410 | 175 | 232 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9790 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 690 | 289 | 405 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9791 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9792 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9793 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 24 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9794 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 72.8 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9795 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 54.3 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 9796 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9797 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 260 | 117 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9798 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 97 | 40.1 | 57.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9799 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 67 | 33.8 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9800 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 220 | 87 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9801 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 120 | 52.4 | 71.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9802 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 220 | 89.2 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9803 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 31 | 9.31 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9804 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 41 | 18.2 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9805 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 46 | 19.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9806 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 39 | 18.3 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9807 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 230 | 88.8 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9808 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 50.8 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9809 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 96 | 40.9 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9810 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9811 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 28 | 9.23 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9812 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 110 | 44.3 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9813 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 11 | ＜9.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9814 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 5.9 | ＜7.7 | 5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9815 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9816 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 62 | 28.7 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9817 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 540 | 227 | 314 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9818 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 68.8 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9819 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 150 | 55.8 | 96.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9820 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9821 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9822 | エゾハリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9823 | シャコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9824 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9825 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9826 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9827 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9829 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9830 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9831 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9832 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9833 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9834 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 25.5 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9835 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 88 | 34.5 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9836 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9837 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9838 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 48 | 17.9 | 30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9839 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 42 | 16.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9840 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 320 | 131 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9841 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 71 | 30.2 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9842 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 23 | 12.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 9843 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9844 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9845 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 74 | 29.5 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 26 | 11.5 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9847 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9848 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9849 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 94 | 39.4 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9850 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 97 | 42 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9851 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9852 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9853 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 170 | 71.5 | 98.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9854 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 150 | 47.8 | 101 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 9855 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9856 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 51 | 19.9 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9857 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 25 | 9.86 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9858 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 68 | 31.1 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9859 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 130 | 52 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9860 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 110 | 40.7 | 70.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9861 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9862 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9863 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 28 | 9.54 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9864 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 9.2 | ＜7.3 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9865 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 56 | 24.4 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9866 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 50 | 19.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9867 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9868 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 180 | 75.5 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9869 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9870 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9871 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9872 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9873 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9874 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 27 | 12 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9875 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 9876 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9877 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9878 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9879 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9880 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9881 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9882 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9883 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9884 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9885 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9886 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9887 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 9888 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 9889 | イワナ | | 福島県 | 野尻川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 69 | 28.3 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9890 | イワナ | | 福島県 | 山入川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 15 | ＜9.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9891 | イワナ | | 福島県 | 田子倉湖 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9892 | イワナ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 17 | ＜7.6 | 17 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9893 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流青柳沢（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 56 | 24.2 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9894 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流塩ノ岐川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 42 | 17.6 | 24 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9895 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 12 | ＜10 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9896 | イワナ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9897 | イワナ | | 福島県 | 一ノ戸川支流本川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 46 | 17 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9898 | イワナ | | 福島県 | 伊南川支流小滝川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 22 | 12.9 | 9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9899 | イワナ | | 福島県 | 滝谷川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 84 | 30.8 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9900 | イワナ | | 福島県 | 一ノ戸川支流宮古川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9901 | イワナ | | 福島県 | 湯川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 28 | 10.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9902 | ウグイ | | 福島県 | 只見川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 37 | 15.1 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9903 | ウグイ | | 福島県 | 秋元湖 | – | H24.4.25 | 420 | 171 | 253 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9904 | コイ | | 福島県 | 秋元湖 | – | H24.4.25 | 190 | 78.9 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9905 | ヒメマス | | 福島県 | 沼沢湖 | – | H24.4.25 | 170 | 68.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9906 | ギンブナ | | 福島県 | 秋元湖 | – | H24.4.25 | 260 | 109 | 151 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9907 | ヤマメ | | 福島県 | 田子倉湖 | – | H24.4.25 | 8 | ＜7.8 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9908 | ヤマメ | | 福島県 | 伊南川支流青柳沢（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 64 | 21.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9909 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐川（阿賀川水系） | – | H24.4.25 | 11 | ＜9.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9911 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9912 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.4.25 | 24 | 10.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 9913 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 0.79 | ＜0.49 | 0.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 9914 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 0.67 | ＜0.49 | 0.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 9915 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9916 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9917 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 9918 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9919 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9920 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9921 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 9922 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.36 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 9923 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H24.4.25 | 110 | 43 | 66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 9924 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°19） | 日立・鹿島沖 | H24.4.25 | 4.0 | 1.7 | 2.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 9925 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°19） | 日立・鹿島沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.66 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 9926 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°00、E140°00） | – | H24.4.25 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 9927 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9928 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9929 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9930 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9931 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9932 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9933 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9934 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9935 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9936 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9937 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9938 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9939 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9940 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9941 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9942 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9943 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9944 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9945 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9946 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9947 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9948 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9949 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9950 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9951 | ワカメ | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9952 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9953 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9954 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9955 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9956 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9957 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9958 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9959 | ワカメ | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9960 | ワカメ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9961 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9962 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9963 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9964 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9965 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9966 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9967 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9968 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9969 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9970 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9971 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9972 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9973 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9974 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9975 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9976 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9977 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9978 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9979 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9980 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9981 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9982 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9983 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9984 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9985 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9986 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 9987 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9988 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9989 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9990 | ワカメ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9991 | ワカメ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9992 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9993 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9994 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9995 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9996 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9997 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9998 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 9999 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10000 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10001 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10002 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10003 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10004 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10005 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10006 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10007 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10008 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10009 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10010 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10011 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10012 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10013 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10014 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10015 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10016 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10017 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10018 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10019 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10020 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10021 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10022 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10023 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10024 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10025 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10026 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10027 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10028 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10029 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10030 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10031 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10032 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10033 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10034 | マツモ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.4.24 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10035 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 11 | 4.3 | 7.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10036 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10037 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 13 | 5.3 | 8.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10038 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 1.4 | 0.51 | 0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10039 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10040 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.4.25 | 10 | 4.2 | 5.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10041 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10042 | ヒレグロ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10043 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 14 | 6 | 8.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10044 | アカガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10045 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10046 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10047 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 0.48 | ＜0.42 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10048 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10049 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10050 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 59 | 24 | 35 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10051 | サヨリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 9.8 | 4.2 | 5.6 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 10052 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 15 | 6.6 | 8.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10053 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 71 | 32 | 39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10054 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10055 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 71 | 30 | 41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10056 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 12 | 4.9 | 7.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10057 | アカガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10058 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10059 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 66 | 27 | 39 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10060 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 16 | 6.5 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10061 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10062 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10063 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 77 | 32 | 45 | いであ(株) | 中層 | |
| 10064 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 25 | 11 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10065 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.25 | 15 | 6.0 | 8.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10066 | キンメダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 0.60 | ＜0.60 | 0.60 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10067 | クサカリツボダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10068 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10069 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.40 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10070 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 10071 | キハダ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 10072 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.4.25 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 10073 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 2.6 | 0.89 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10074 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10075 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10076 | エゴノリ | | 青森県 | 深浦沖 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10077 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10078 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10079 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10080 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 130 | 51 | 77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10081 | ワカメ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10082 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10083 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10084 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10085 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10086 | コンブ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10087 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10088 | ヒレグロ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.53 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 10089 | ホッコクアカエビ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.67 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 10090 | スズキ | | 東京都 | 江戸川河口（江戸川区） | – | H24.4.26 | 12 | 5.1 | 7.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10091 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.4.26 | 0.78 | ＜0.81 | 0.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10092 | テングサ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10093 | テングサ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.79 | ＜0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10094 | テングサ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.80 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10095 | トサカノリ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10096 | ワカメ(養殖)・塩蔵 | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10097 | ワカメ(養殖)・メカブ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10098 | コンブ(養殖) | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.81 | ＜0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 10099 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10100 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10101 | スズキ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10102 | ウマヅラハギ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H24.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10103 | ヤマメ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 38 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10104 | ヤマメ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 22 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10105 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 56 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10106 | イワナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.4.26 | 35 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10107 | スケトウダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 6.4 | 2.4 | 4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10108 | マナマコ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10109 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10110 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10111 | アカガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10112 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 2.7 | 0.98 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10113 | ババガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10114 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 9.2 | 3.5 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10115 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10116 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 68 | 28 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10117 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 65 | 27 | 38 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10118 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 48 | 20 | 28 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10119 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 51 | 19 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10120 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 23 | 9.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10121 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 東松島市地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 10122 | トラフグ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 5 | 2.2 | 2.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10123 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.3 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10124 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.4.27 | 1.5 | 0.72 | 0.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10125 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10126 | フナ | | 宮城県 | 登米市(伊豆沼) | – | H24.4.27 | 44 | 21.2 | 22.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10127 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(横川) | – | H24.4.27 | 210 | 89.6 | 123 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10128 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | – | H24.4.27 | 62 | 22 | 39.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10129 | アサリ | | 宮城県 | 仙台市若林区(名取川) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.87 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 10130 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H24.4.27 | 100 | 38.4 | 66.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10131 | ウグイ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | – | H24.4.27 | 170 | 68.3 | 105 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10132 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10133 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10134 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10135 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 1.9 | ＜1.6 | 1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 10136 | アイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 16 | 6.68 | 9.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10137 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 17 | 6.8 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 10138 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 47 | 18.4 | 28.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10139 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10140 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 10141 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10142 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 24 | 9.4 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10143 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 25 | 9.9 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10144 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 5.9 | 2.2 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10145 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 25 | 12.4 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10146 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.4.27 | 12 | 5.3 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10147 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H24.4.27 | 120 | 47 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10148 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H24.4.27 | 72 | 28 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10149 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | – | H24.4.27 | 51 | 21 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10150 | イワナ | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10151 | イワナ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | – | H24.4.27 | 52 | 21 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10152 | イワナ | | 岩手県 | 八幡平市(馬淵川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10153 | イワナ | | 岩手県 | 岩手町(北上川水系) | – | H24.4.27 | 14 | 5.7 | 8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10154 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(磐井川水系) | – | H24.4.27 | 40 | 16 | 24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10155 | イワナ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | – | H24.4.27 | 130 | 57 | 73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10156 | ヤマメ | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10157 | ヤマメ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10158 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩手町(北上川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10159 | ヤマメ | | 岩手県 | 金ヶ崎町(胆沢川水系) | – | H24.4.27 | 47 | 17 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10160 | ヤマメ | | 岩手県 | 奥州市(人首川水系) | – | H24.4.27 | 18 | 7 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10161 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市(磐井川水系) | – | H24.4.27 | 48 | 18 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10162 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市(大川水系) | – | H24.4.27 | 49 | 22 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10163 | ウグイ | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系) | – | H24.4.27 | 22 | 7.4 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10164 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町(気仙川水系) | – | H24.4.27 | 89 | 33 | 56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10165 | ウグイ | | 岩手県 | 八幡平市(馬淵川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10166 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市(広瀬川水系) | – | H24.4.27 | 180 | 72 | 110 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10167 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市(人首川水系) | – | H24.4.27 | 51 | 19 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10168 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系) | – | H24.4.27 | 73 | 29 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10169 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市(大川水系) | – | H24.4.27 | 150 | 58 | 91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10170 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市(津谷川水系) | – | H24.4.27 | 77 | 32 | 45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10171 | アブラハヤ | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10172 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 23 | 9.9 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10173 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10174 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10175 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10176 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10177 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10178 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10179 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10180 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10181 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 6.5 | ＜7.9 | 6.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10183 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10184 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10185 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10186 | カンテンゲンゲ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10187 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 10188 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10189 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10190 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10191 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10192 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸南部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 10193 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10194 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10195 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10196 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 10197 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10198 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 10199 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10200 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10201 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10202 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10203 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10204 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.29 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10205 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10206 | シライトマキバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10207 | キアンコウ | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | 青森県沖 | H24.4.27 | 0.47 | ＜0.40 | 0.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10208 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | 青森県沖 | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10209 | モツゴ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.4.27 | 18 | 7.5 | 10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10210 | スジエビ(全体) | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.4.27 | 16 | 7.4 | 8.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10211 | ギンブナ(全体) | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.4.27 | 35 | 14 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10212 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N33° 30、E139° 45) | – | H24.4.27 | 1.6 | 0.67 | 0.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10213 | コイ(切身) | | 埼玉県 | 熊谷市(福川) | – | H24.4.27 | 32 | 14.4 | 17.9 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 10214 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市(荒川) | – | H24.4.27 | 35 | 16 | 18.9 | (一財)新日本検定協会SK横浜分析センター | 淡水 | |
| 10215 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市(田井沖) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 10216 | スルメイカ | | 京都府 | 舞鶴市(成生沖) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10217 | サワラ | | 京都府 | 宮津市(栗田沖) | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10218 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 22 | 8.8 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10219 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 63 | 24 | 39 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10220 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 67 | 26 | 41 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10221 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 46 | 17 | 29 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10222 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 130 | 49 | 76 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10223 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 130 | 54 | 80 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10224 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 170 | 66 | 104 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10225 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 90 | 34 | 56 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10226 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 47 | 19 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10227 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 110 | 42 | 65 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10228 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 47 | 19 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10229 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 130 | 49 | 80 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10230 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 48 | 20 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10231 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 190 | 70 | 117 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10232 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 52 | 24 | 28 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10233 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 87 | 33 | 54 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10234 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 200 | 74 | 121 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10235 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 43 | 17 | 26 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10236 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 31 | 14 | 17 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10237 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 25 | 6.5 | 18 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10238 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.4.26 | 37 | 17 | 20 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10239 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.4.26 | 54 | 21 | 33 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10240 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.4.26 | 24 | 9.9 | 14 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10241 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市高徳(鬼怒川) | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10242 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | – | H24.5.1 | 190 | 87.4 | 98.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10243 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | – | H24.5.1 | 120 | 46.3 | 75.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10244 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩(那珂川) | – | H24.5.1 | 120 | 48.3 | 74.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10245 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町浄法寺(箒川) | – | H24.5.1 | 71 | 20.4 | 50.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10246 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原(那珂川) | – | H24.5.1 | 52 | 23.6 | 28.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10247 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽(田川) | – | H24.5.1 | 9.3 | ＜10 | 9.27 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10248 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町(鬼怒川) | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10249 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 10250 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 45 | 19 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10251 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 15 | 6.4 | 8.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10252 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 22 | 8.4 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10253 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 19 | 8.3 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 10254 | アカガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 6 | 2.8 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10255 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10256 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 13 | 5.3 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10257 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 12 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10258 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 12 | 4.6 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10259 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 19 | 8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10260 | キツネメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 10261 | キツネメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 11 | ＜5.9 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10262 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 14 | 5.9 | 7.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10263 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 13 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10264 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 14 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10265 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 10266 | サメガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10267 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10268 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 11 | ＜5.9 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10269 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.6 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10270 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 26 | 12 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10271 | シログチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 20 | 7.9 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10272 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 100 | 41 | 59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10273 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 0.35 | ＜0.32 | 0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10274 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 96 | 40 | 56 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10275 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 88 | 35 | 53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10276 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 52 | 22 | 30 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10277 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 28 | 13 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 10278 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10279 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10280 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 17 | 7.2 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 10281 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 22 | 9.3 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10282 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 63 | 26 | 37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10283 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 9 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 10284 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 37 | 15 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10285 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 40 | 17 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10286 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 12 | 4.7 | 7.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10287 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10288 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 15 | 6 | 8.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10289 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.7 | 9.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10290 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 47 | 18 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 10291 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 14 | 5.2 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10292 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 32 | 12 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 10293 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 13 | 5.2 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10294 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10295 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10296 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 10297 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.1 | 18 | 7.9 | 9.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10298 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.5.1 | 110 | 46 | 60 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10299 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10300 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10301 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10302 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10303 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10304 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10305 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10306 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10307 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10308 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10309 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10310 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10311 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10312 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10313 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10314 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10315 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10316 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10317 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10318 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10319 | フノリ(干し・天然) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10320 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10321 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10322 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.9 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10323 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.60 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 10324 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10325 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 6.2 | 2.1 | 4.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10326 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 10327 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 2.1 | 0.99 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10328 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.1 | 7.3 | 3.0 | 4.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10329 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.1 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10330 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 04、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 10331 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 11、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 1.2 | 0.70 | 0.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 10332 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 00、E141° 21） | 日立・鹿島沖 | H24.5.1 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10333 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E140° 00） | – | H24.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 10334 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10335 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 安曇野市 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10336 | アマゴ | 養殖 | 長野県 | 泰阜村 | – | H24.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10337 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市皆瀬川支流大谷川 | – | H24.4.27 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10338 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市役内川支流薄久内川 | – | H24.4.27 | 11 | 4.7 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10339 | ヒラメ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 14 | 6 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10340 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 10341 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 5.5 | ＜5.7 | 5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10342 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.3 | 0.52 | 0.78 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10343 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10344 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10345 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10346 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10347 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.9 | 1 | 0.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 10348 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 10349 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.48 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10350 | マダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 13 | 5.6 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10351 | サメガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10352 | アブラガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.9 | 0.78 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10353 | ミギガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 0.97 | ＜0.45 | 0.97 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10354 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.0 | 0.55 | 0.74 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10355 | スケトウダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 5 | 1.7 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10356 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 1.6 | 0.62 | 1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10357 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 7.4 | 3 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10358 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.5.2 | 21 | 7.5 | 13 | いであ(株) | 中層 | |
| 10359 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10360 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10361 | ミズダコ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10362 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 4.9 | 2 | 2.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10363 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 140 | 54 | 81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10364 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 76 | 29 | 47 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10365 | ヒラメ | | 宮城県 | 七ヶ浜町花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 30 | 13 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10366 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 73 | 30 | 43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10367 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 53 | 21 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10368 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 49 | 20 | 29 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10369 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 95 | 39 | 56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 49 | 20 | 29 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10371 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 57 | 22 | 35 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 10372 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 31 | 12 | 19 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10373 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 9.9 | 3.8 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10374 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10375 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 9.7 | 3.9 | 5.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 10376 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 37 | 15 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10377 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 47 | 20 | 27 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10378 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 66 | 27 | 39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10379 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 36 | 15 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10380 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10381 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 64 | 26 | 38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10382 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 93 | 39 | 54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10383 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10384 | オキカサゴ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10385 | メダイ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10386 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 0.89 | ＜0.50 | 0.89 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10387 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.2 | 12 | 5 | 7.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10388 | メガネカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10389 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.2 | 1.8 | 0.74 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10390 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.71 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10391 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10392 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 0.74 | 0.74 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10393 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10394 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.2 | 1.8 | 0.65 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10395 | イシカワシラウオ | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 10396 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10397 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10398 | アブラツノザメ | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10399 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10400 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H24.5.2 | 16 | 6.2 | 10 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10401 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H24.5.2 | 46 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10402 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H24.5.2 | 6.8 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10403 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10404 | コイ(内臓) | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.5.2 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 10405 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.7 | 4.8 | 2 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10406 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10407 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 10 | 4.3 | 6.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10408 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 15 | 5.6 | 9.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10409 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10410 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10411 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10412 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 10413 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 110 | 45 | 67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10414 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 25 | 9.7 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10415 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 20 | 7.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10416 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 15 | 6.5 | 8.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10417 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 26 | 11 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10418 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10419 | ホウボウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 29 | 11 | 18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10420 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 27 | 10 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10421 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 37 | 15 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10422 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10423 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 32 | 16 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10424 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10425 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 170 | 69 | 100 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 10426 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 80 | 36 | 44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10427 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 99 | 45 | 54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10428 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 88 | 39 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10429 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 91 | 37 | 54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10430 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.7 | 38 | 14 | 24 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10431 | コウナゴ煮干 | 加工 | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.7 | 20 | 9.9 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10432 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 10433 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10434 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 7.7 | 3.1 | 4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10435 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 10436 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10437 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.7 | 2.1 | 0.79 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10438 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°20、E140°40) | － | H24.5.7 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10439 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E140°00) | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 10440 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 10441 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 16 | 7.04 | 8.47 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 10442 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.3 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 10443 | イワナ | | 長野県 | 長野市（天神川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10444 | イワナ | | 長野県 | 信濃町（鳥居川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10445 | イワナ | | 長野県 | 川上村（千曲川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10446 | ヤマメ | | 長野県 | 上田市（神川） | － | H24.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10447 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.5.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10448 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | － | H24.5.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10449 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10450 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10451 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10452 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.5.8 | 66 | 29.2 | 36.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10453 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H24.5.8 | 100 | 40.8 | 60.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10454 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市福原（箒川） | – | H24.5.8 | 120 | 47.7 | 68.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10455 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.5.8 | 40 | 20.4 | 19.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10456 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市藤田（荒川） | – | H24.5.8 | 28 | 13.6 | 14.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10457 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.5.8 | 81 | 37.6 | 43 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10458 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.5.8 | 36 | 14.6 | 21.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10459 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.5.8 | 95 | 43.7 | 51.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10460 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | – | H24.5.8 | 16 | ＜9 | 15.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10461 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下久我（荒井川） | – | H24.5.8 | 42 | 17.6 | 24.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10462 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | – | H24.5.8 | 51 | 21.9 | 29.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10463 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10464 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.5.8 | 12 | ＜11 | 11.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10465 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.5.8 | 39 | 14.2 | 24.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 10466 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10467 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10468 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10469 | ワカメ | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10470 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10471 | ワカメ | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10472 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10473 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10474 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10475 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10476 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10477 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10478 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10479 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10480 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花淵浜 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10481 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H24.5.8 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10482 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10483 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 150 | 60.2 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10484 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 160 | 64.6 | 99.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10485 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 420 | 163 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10486 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 10487 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 19 | ＜10 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10488 | コノシロ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10489 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 540 | 227 | 310 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10490 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10491 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 98 | 42.2 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10492 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 85 | 35.9 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10493 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 160 | 63.2 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10494 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 450 | 187 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10495 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 73 | 33.1 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10496 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 840 | 355 | 482 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10497 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 650 | 271 | 380 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10498 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 72 | 23.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10499 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 80 | 28.1 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10500 | マツカワ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10501 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.4 | ＜6.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10502 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 10 | ＜9.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10503 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10504 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 33 | 14.9 | 18 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10505 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10506 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10507 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 80 | 30.7 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10508 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 66 | 27.4 | 39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10509 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 65 | 31.6 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10510 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 44.5 | 75.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10511 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 760 | 318 | 439 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10512 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 56.6 | 82.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10513 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10514 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10515 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10516 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10517 | イカナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10518 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 90 | 40.9 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10519 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 170 | 70.2 | 97.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10520 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.7 | 9.65 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10521 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10522 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 23 | 9.33 | 13.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10523 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 150 | 57.6 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10524 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 60 | 21.8 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10525 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 7.4 | ＜7.6 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10526 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9.2 | ＜8.7 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10527 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10528 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 24 | 9.23 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10529 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10530 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 32 | 15.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10531 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10532 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 42 | 16.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10533 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 65 | 24.3 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10534 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 45 | 19.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10535 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 51 | 20.4 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10536 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 190 | 76.7 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10537 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 360 | 145 | 219 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10538 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 320 | 129 | 195 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10539 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10540 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10541 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 130 | 51.2 | 77.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10542 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 250 | 102 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10543 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 46.2 | 65.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10544 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10545 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 62.7 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10546 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 41 | 18 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10547 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 140 | 58.9 | 76.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10548 | ヌマガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 280 | 114 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10549 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 46 | 20 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10550 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10551 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10552 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10553 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 47 | 19.3 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10554 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 37 | 15.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10555 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 32 | 13.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10556 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 92 | 37.6 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10557 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 100 | 41 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10558 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 46.5 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10559 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 200 | 87.2 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10560 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 170 | 67.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10561 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 37 | 16.4 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10562 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10563 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 570 | 235 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10564 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10565 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 79 | 38 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10566 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 48 | 21.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10567 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 14 | ＜9.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10568 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 130 | 54.3 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10569 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 48.9 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10570 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 100 | 44.2 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10571 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 73 | 33.1 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10572 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 35 | 18 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10573 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10574 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 34 | 13.9 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10575 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 110 | 51.8 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10576 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 42 | 17.8 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10577 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 79 | 33.6 | 45.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10578 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10579 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10580 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10581 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 120 | 52.2 | 66.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10582 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 24 | 8.77 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10583 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 190 | 84.6 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10584 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 9 | ＜7.6 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10585 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10586 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10588 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10589 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10590 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10591 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10592 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10593 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10594 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10595 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10596 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10597 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10598 | モスソガイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10599 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10600 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10601 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 10602 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10603 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H24.5.9 | 440 | 169 | 274 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10604 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H24.5.9 | 410 | 153 | 256 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10605 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H24.5.9 | 52 | 18.6 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10606 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | – | H24.5.9 | 91 | 37.9 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10607 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流和久入沢） | – | H24.5.9 | 41 | 13.4 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10608 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流ハカマ沢） | – | H24.5.9 | 51 | 25.1 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10609 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.5.9 | 100 | 37.4 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10610 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 350 | 143 | 202 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10611 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H24.5.9 | 39 | 17.4 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10612 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 310 | 128 | 177 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10613 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.5.9 | 280 | 114 | 166 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10614 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H24.5.9 | 150 | 58.1 | 91.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10615 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | – | H24.5.9 | 600 | 260 | 340 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10616 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | – | H24.5.9 | 93 | 33.5 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10617 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | – | H24.5.9 | 89 | 36.3 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10618 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10619 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10622 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10623 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 9.2 | 3.6 | 5.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10624 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10625 | アブラガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 0.54 | ＜0.41 | 0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10626 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10627 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 10628 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10629 | サワラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 10630 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 中層 | |
| 10631 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 8.4 | ＜6.1 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 10632 | クロソイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10633 | ヤリイカ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10634 | サクラマス | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 10635 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 14 | 6.0 | 8.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10636 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 14 | 5.5 | 8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10637 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 13 | 4.7 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 10638 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.85 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10639 | ビンナガ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.5.9 | 1 | ＜0.55 | 1 | いであ(株) | 中層 | |
| 10640 | キハダ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.5.9 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 10641 | メバチ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.5.9 | 1.7 | 0.69 | 0.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 10642 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E141°07） | 日立・鹿島沖 | H24.5.9 | 0.6 | ＜0.40 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10643 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°20、E139°40） | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜0..39 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10644 | ヤナギムシガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10645 | ヤナギムシガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 10646 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.5.10 | 250 | 97 | 150 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10647 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.10 | 13 | 5.2 | 7.9 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 10648 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市赤川水系大山川） | – | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 10649 | アユ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | – | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 10650 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 10651 | ブリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.10 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10652 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33°12、E138°40） | – | H24.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10653 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 96 | 38 | 58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10654 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10655 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 28 | 12 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10656 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10657 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 10658 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10659 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10660 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10661 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10662 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10663 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.2 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10664 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10665 | ナマズ | | 埼玉県 | 吉川市（中川（新川橋下流）） | – | H24.5.11 | 130 | 47 | 81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10666 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10667 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | – | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10668 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H24.5.11 | 7.6 | ＜6.1 | 7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10669 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 10670 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 10671 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.11 | 12 | 5 | 6.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 10672 | マルアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 52 | 21 | 31 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10673 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10674 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 25 | 10 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10675 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 13 | 5.5 | 7.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10676 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 160 | 65 | 98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10677 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 20 | 7.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10678 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 19 | 7.5 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10679 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 18 | 7.2 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10680 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 21 | 8.9 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10681 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 81 | 31 | 50 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10682 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 9.5 | ＜6.2 | 9.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10683 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 20 | 7.5 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10684 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 27 | 11 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 10685 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 65 | 26 | 39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10686 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 16 | 6.1 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10687 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 10688 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 37 | 14 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10689 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10690 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 24 | 11 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10691 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.5 | ＜7.5 | 8.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10692 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 98 | 39 | 59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10693 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 30 | 13 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10694 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10695 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.75 | ＜0.67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10696 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10697 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 22 | 11 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10698 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 34 | 14 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10699 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10700 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10701 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10702 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 42 | 16 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10703 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 16 | 6.6 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10704 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 33 | 15 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10705 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10706 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 8.2 | 4 | 4.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10707 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 52 | 20 | 32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10708 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10709 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 9.1 | ＜7.3 | 9.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10710 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 31 | 13 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10711 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 13 | 5 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10712 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.11 | 6.9 | ＜6.6 | 6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 10713 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 140 | 63 | 80 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10714 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 120 | 47 | 70 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10715 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 110 | 46 | 66 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10716 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 92 | 35 | 57 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10717 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.5.11 | 140 | 61 | 78 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10718 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 62 | 26 | 36 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10719 | ギンブナ | | 茨城県 | 河内町（利根川） | － | H24.5.11 | 80 | 30 | 50 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 10720 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.5.11 | 23 | 8.6 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10721 | フノリ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜0.86 | ＜0.71 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 10722 | ヒラメ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10723 | マルアジ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 10724 | スズキ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 10725 | ヤリイカ | | 神奈川県 | 三浦市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10726 | サザエ | | 神奈川県 | 逗子市沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10727 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 10728 | マイワシ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 表層 | |
| 10729 | イボダイ | | 神奈川県 | 二宮地先 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 10730 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（荒尾川支流大沢川 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.73 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10731 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 10732 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.5.11 | 93 | 38.5 | 54.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10733 | シジミ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.38 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10734 | イワナ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川支流唐府沢） | － | H24.5.11 | 29 | 15.1 | 14.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10735 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川支流唐府沢） | － | H24.5.11 | 24 | 9.75 | 14.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 10736 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市最知沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 0.69 | ＜0.48 | 0.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10737 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 35 | 14 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 10738 | ボラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 34 | 13 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 10739 | トラフグ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10740 | マフグ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 10741 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10742 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10743 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 4.5 | 2 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10744 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 10745 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10746 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 82 | 34 | 48 | いであ(株) | 中層 | |
| 10747 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 80 | 32 | 48 | いであ(株) | 底層 | |
| 10748 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 75 | 31 | 44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10749 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 15 | 5.8 | 9.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10750 | ヒレグロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 3.6 | 1.6 | 2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10751 | アカガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 6 | 2 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10752 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 10 | 3.9 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10753 | マダラ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10754 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 89 | 36 | 53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10755 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 41 | 16 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 10756 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 10757 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 10758 | チダイ | | 徳島県 | 徳島県沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 徳島県食肉衛生検査所 | 底層 | |
| 10759 | ブリ | | 京都府 | 伊根湾 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10760 | サワラ | | 京都府 | 千歳沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.4 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 10761 | スルメイカ | | 京都府 | 成生沖 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 10762 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 12 | 4.7 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10763 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10764 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.11 | 9.0 | 3.7 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10765 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.5.11 | 11 | 6.2 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10766 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.5.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10767 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10768 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.14 | 1.7 | 0.77 | 0.89 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10769 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 10770 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10771 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.57 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 10772 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10773 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10774 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10775 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10776 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10777 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町大沢 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10778 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10779 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10780 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10781 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10782 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10783 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10784 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10785 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10786 | マツモ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10787 | コンブ | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10788 | コンブ | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10789 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10790 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10791 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10792 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10793 | コンブ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10794 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10795 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10796 | コンブ | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10797 | コンブ | | 全漁連 | 大船渡市 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10798 | フノリ（干し・天然） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 10799 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10800 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10801 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10802 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10803 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.5.14 | 16 | 7.4 | 8.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10804 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10805 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.14 | 9.1 | ＜4.0 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 10806 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 10 | 4.2 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10807 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 12 | 4.4 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10808 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 22 | 9.0 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 10809 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 10810 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 2.6 | 0.99 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10811 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10812 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 13 | 4.9 | 8.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 10813 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10814 | アナゴ（マアナゴ） | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.14 | 0.55 | ＜0.51 | 0.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10815 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10816 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 18 | 6.8 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10817 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 23 | 8.7 | 14 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10818 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 9.2 | 4 | 5.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10819 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.5.14 | 20 | 8 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10820 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.5.14 | 64 | 25 | 39 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 10821 | ブリ | | 高知県 | 高知県 | – | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | 高知県衛生研究所 | 中層 | |
| 10822 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10823 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10824 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10825 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10826 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10827 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10828 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10829 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10830 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 10831 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 33 | 13 | 20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10832 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 2 | 0.71 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 10833 | ウスメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 90 | 38 | 52 | いであ(株) | 底層 | |
| 10834 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 55 | 22 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 10835 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 23 | 8.6 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10836 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 83 | 31 | 52 | いであ(株) | 底層 | |
| 10837 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 3.9 | ＜2.9 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 10838 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 4.8 | ＜5.8 | 4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 10839 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 11 | 4.7 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 10840 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 23 | 8.9 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 10841 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 10842 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10843 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10844 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 10845 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市地先 | 茨城県沖 | H24.5.15 | 1.3 | 0.64 | 0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 10846 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°18) | 日立・鹿島沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10847 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°05、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.59 | いであ(株) | 表層 | |
| 10848 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°10、E139°10) | – | H24.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 10849 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10850 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.2 | ＜8.8 | 7.15 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10852 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10853 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10854 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10855 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 300 | 118 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10856 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 1300 | 551 | 772 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10857 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10858 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10859 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10860 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 64.4 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10861 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 570 | 237 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10862 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 10863 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 31 | 9.92 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10864 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 35 | 11.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10865 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 170 | 72.7 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10866 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 43.3 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10867 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 36 | 11.9 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10868 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 680 | 279 | 400 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10869 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 480 | 195 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10870 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10871 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10872 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 53 | 21.1 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10873 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 110 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10874 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 290 | 118 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10875 | ソウハチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 9.28 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10876 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 160 | 59.9 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10877 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 1100 | 446 | 622 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10878 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10879 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10880 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10881 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 63 | 26.5 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10882 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 120 | 45.7 | 74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10883 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 19 | ＜9.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10884 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 42 | 14.5 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10885 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10886 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 70 | 30.7 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10887 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 74 | 27.4 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10888 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 230 | 87.4 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10889 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 46 | 18.1 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10890 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 51.9 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10891 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 190 | 71.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10892 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 310 | 124 | 186 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10893 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10894 | マダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 38 | 16.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10895 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 11 | ＜9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10896 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 120 | 40.8 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10897 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 6.9 | ＜7.6 | 6.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10898 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10899 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 59 | 25.4 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10900 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 20 | ＜8.9 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10902 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10903 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10904 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10905 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10906 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10907 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10908 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10909 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10910 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10911 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 11.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10912 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.5 | ＜9.3 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10913 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 113 | 160 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10914 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10915 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10916 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 38.6 | 65.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10917 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 180 | 68.2 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10918 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 220 | 96.8 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10919 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10920 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 24 | 12.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10921 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 100 | 45.3 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10922 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 39 | 16.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10923 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 10924 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 270 | 113 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10925 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 70 | 31.3 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10926 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 14 | ＜7.5 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10927 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10928 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 9.5 | ＜8.4 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10929 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10930 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 29 | 12.6 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10931 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 140 | 54 | 81.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10932 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10933 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10934 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 280 | 122 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10935 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 55 | 21.9 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10936 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 40 | 17.4 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10937 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 89 | 39.2 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10938 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 74 | 26.2 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 10939 | ハツメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 8.6 | ＜9.6 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10940 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.7 | ＜8.4 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10941 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 77 | 35.6 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10942 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 80 | 34.9 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10943 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 41 | 12 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 10944 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 150 | 56.9 | 89.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10945 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10946 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 34 | 13.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10947 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 26 | 13.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10948 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 53 | 19.8 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10949 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 29 | 11.6 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10950 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 7.1 | ＜8.9 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10951 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10952 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 9.1 | ＜8.5 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10953 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 32 | 13.8 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10954 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10955 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10956 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 10957 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10958 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10959 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10960 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10961 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10962 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10965 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10966 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10967 | オキナマコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 10968 | ヒトエグサ（養殖） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 10969 | イワナ | | 福島県 | 阿賀川(阿武隈水系阿賀野川支流江花川) | – | H24.5.16 | 140 | 59.7 | 84.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10970 | イワナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈水系滑川) | – | H24.5.16 | 190 | 79 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10971 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | – | H24.5.16 | 13 | ＜10 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10972 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川本流) | – | H24.5.16 | 24 | 9.93 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10973 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 7.7 | 7.66 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10974 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系水無川) | – | H24.5.16 | 7.4 | ＜7.4 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10975 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10976 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系水無川) | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10977 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10978 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10979 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈水系滑川) | – | H24.5.16 | 110 | 46.5 | 64.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10980 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐川(阿賀川水系) | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10981 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | – | H24.5.16 | 19 | 9.63 | 8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10982 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系水無川) | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10983 | ワカサギ | | 福島県 | 平田村（母畑湖） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10984 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10985 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10986 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10987 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 10988 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.5.16 | 74 | 27 | 47 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10989 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.5.16 | 57 | 24 | 33 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10990 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.5.16 | 29 | 12 | 17 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10991 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10992 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.5.16 | 110 | 45 | 61 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10993 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.5.16 | 92 | 40 | 52 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10994 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市八塩（那珂川） | – | H24.5.16 | 100 | 39 | 63 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10995 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.5.16 | 52 | 23 | 29 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10996 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | – | H24.5.16 | 9.5 | ＜5.7 | 9.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10997 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.5.16 | 56 | 26 | 30 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 10998 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下久我（荒井川） | – | H24.5.16 | 31 | 12 | 19 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 10999 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川） | – | H24.5.16 | 33 | 9.4 | 24 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11000 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H24.5.16 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11001 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11002 | イタチザメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.5.16 | 0.79 | ＜0.59 | 0.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11003 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 10 | 3.9 | 6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11004 | キアンコウ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 4.4 | 2 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11005 | クロアナゴ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11006 | アブラガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 2.8 | 0.88 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11007 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11008 | オニヒゲ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 11009 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.39 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11010 | キチジ | | 宮城県 | 鮫ノ浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11011 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11012 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11013 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 2.7 | 0.93 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11014 | アサリ | | 宮城県 | 花渕浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11015 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11016 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 570 | 224 | 345 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11017 | マガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11018 | カナガシラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 19 | 9.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11019 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 48 | 20 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11020 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 71 | 28 | 43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11021 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 28 | 12 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11022 | アイナメ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 77 | 31 | 46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11023 | コノシロ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 5.1 | 2 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11024 | サメガレイ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11025 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 24 | 9.9 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11026 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 11 | ＜7.4 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11027 | マアナゴ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 9.4 | 3.7 | 5.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11028 | シャコ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11029 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.5.16 | 20 | 8 | 12 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11030 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 11031 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11032 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.33 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 11033 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 14 | 5.2 | 8.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11034 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.16 | 0.88 | 0.42 | 0.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11035 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11036 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11037 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11038 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11039 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11040 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 11 | 4.5 | 6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11041 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 21 | 9.0 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11042 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.16 | 10 | 4.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11043 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11044 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11045 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 20、E146° 00) | – | H24.5.16 | 1.5 | 0.65 | 0.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11046 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32° 00、E140° 00) | – | H24.5.16 | 0.44 | ＜0.46 | 0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11047 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川水系） | – | H24.5.16 | 16 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 11048 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県阿賀町（阿賀野川水系） | – | H24.5.16 | 5.3 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 11049 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11050 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11051 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 1.4 | 0.61 | 0.79 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11052 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 2.2 | 0.67 | 1.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11053 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11054 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市(大川) | – | H24.5.17 | 110 | 43 | 65 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11055 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H24.5.17 | 530 | 220 | 310 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11056 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川支流秋山沢） | – | H24.5.17 | 120 | 52 | 72 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11057 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.5.17 | 110 | 42 | 66 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11058 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.91 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 11059 | ヤマメ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H24.5.17 | 18 | 8.4 | 9.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11060 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | – | H24.5.17 | 17 | 6.4 | 11 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11061 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.17 | 14 | 5.9 | 8.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11062 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.17 | 6.7 | 2.8 | 3.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11063 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.17 | 5.5 | 2.2 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11064 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.5.17 | 24 | 11 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11065 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.5.17 | 26 | 11 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11066 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 03、E141° 22) | 日立・鹿島沖 | H24.5.17 | 0.81 | ＜0.48 | 0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11067 | アユ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11068 | イサキ | | 東京都 | 波浮港（大島町） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11069 | キンメダイ | | 東京都 | 三浦漁港（神津島村） | – | H24.5.17 | 0.75 | ＜0.42 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11070 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | – | H24.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11071 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.87 | ＜0.74 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 11072 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 1.8 | 0.69 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11073 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11074 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 11 | 4.3 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11075 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 11076 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 75 | 34 | 41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11077 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 10 | 3.9 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11078 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11079 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11080 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11081 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11082 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11083 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11084 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11085 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11086 | ヒレグロ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 11087 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11088 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11089 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11090 | サメガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11091 | アブラガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11092 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11093 | ギス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11094 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 11095 | ウグイ | | 岩手県 | 気仙川水系（陸前高田市内） | – | H24.5.18 | 7.1 | ＜5.9 | 7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11096 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11097 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11098 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 47 | 19 | 28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11099 | ケガニ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 11100 | ヒレグロ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 0.63 | ＜0.61 | 0.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 11101 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 1.9 | 0.94 | 0.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 11102 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11103 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 0.71 | ＜0.56 | 0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 11104 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11105 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 4.5 | 1.5 | 4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11106 | ババガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 1.3 | ＜0.54 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11107 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 3.4 | 1.4 | 2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11108 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11109 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 22 | 11 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11110 | クロソイ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11111 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 13 | 5.3 | 7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11112 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11113 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 150 | 60 | 91 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11114 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 100 | 40 | 60 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11115 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 85 | 34 | 51 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11116 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 41 | 16 | 25 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11117 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 24 | 9.4 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11118 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.18 | 36 | 16 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11119 | ウグイ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H24.5.18 | 59 | 21 | 38 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11120 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11121 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11122 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11123 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.5.18 | 21 | 8.8 | 12 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11124 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 6.1 | 3 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 11125 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 1.4 | ＜0.64 | 1.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11126 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 3.6 | ＜2.8 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 11127 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 9 | 3.5 | 5.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11128 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 7 | 3.3 | 3.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11129 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 46 | 21 | 25 | いであ(株) | 底層 | |
| 11130 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 64 | 27 | 37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11131 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11132 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 6.9 | ＜5.3 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11133 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 15 | 6.3 | 8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11134 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 18 | 8.1 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11135 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11136 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 39 | 16 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11137 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 11138 | サルエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11139 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 53 | 22 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11140 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11141 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 21 | 7.4 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 11142 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11143 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 83 | 35 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11144 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 50 | 19 | 31 | いであ(株) | 底層 | |
| 11145 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 29 | 10 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 11146 | ジンドウイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11147 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 42 | 18 | 24 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11148 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 61 | 25 | 36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11149 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 7.3 | ＜6.8 | 7.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11150 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 99 | 44 | 55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11151 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11152 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 14 | 5.2 | 9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11153 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 13 | 5.5 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11154 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11155 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 14 | 6.1 | 7.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11156 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 23 | 9.1 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 11157 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 31 | 12 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 11158 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 16 | 6.9 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11159 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 31 | 13 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11160 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11161 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 10 | 4.1 | 5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11162 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11163 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市地先 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 8.7 | 3.3 | 5.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11164 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11165 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市華川町（花園川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11166 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市葉原町（久慈川） | – | H24.5.18 | 9.4 | 4.6 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11167 | アユ | | 茨城県 | 城里町（那珂川） | – | H24.5.18 | 19 | 7.8 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11168 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 110 | 45 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11169 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.18 | 120 | 46 | 71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11170 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 68 | 29 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11171 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 84 | 35 | 49 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11172 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11173 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.18 | 31 | 12 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11174 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.18 | 26 | 12 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11175 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.18 | 1.1 | 0.39 | 0.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11176 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.18 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11177 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 11178 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11179 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11180 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11181 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11182 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11183 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.5.18 | 53 | 19 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11184 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11185 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11186 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.5.18 | 55 | 20 | 35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11187 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11188 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.5.18 | 8.2 | ＜6 | 8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11189 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.5.18 | 10 | ＜7 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11190 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11191 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11192 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.18 | 16 | 7.2 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11193 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11194 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11195 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11196 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11197 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H24.5.18 | 31 | 8.8 | 22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11198 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H24.5.18 | 79 | 32 | 47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11199 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.18 | 22 | 10 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11200 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | – | H24.5.18 | 20 | 8.7 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11201 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | – | H24.5.18 | 16 | 6.2 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11202 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.5.18 | 6.4 | ＜5 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11203 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.5.18 | 16 | 7.1 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11204 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | – | – | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11205 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | – | – | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11206 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11207 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11208 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 11209 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H24.5.18 | 20 | 9.4 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11210 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 11211 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 11212 | ナミガイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11213 | アユ | | 静岡県 | 伊豆の国市（狩野川水系） | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 11214 | ニジマス | 養殖 | 静岡県 | 富士宮市 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 11215 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H24.5.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 11216 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11217 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 1.6 | 0.40 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11218 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11219 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 13 | 5.4 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11220 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11221 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.5.21 | 1.8 | 0.74 | 1.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11222 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.63 | いであ(株) | 表層 | |
| 11223 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 11224 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.21 | 6.2 | 2.0 | 4.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11225 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.21 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11226 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.5.21 | 6.2 | 1.9 | 4.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 11227 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E141° 09) | 日立・鹿島沖 | H24.5.21 | 0.69 | ＜0.44 | 0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11228 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N33° 10、E136° 05) | – | H24.5.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 11229 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N33° 10、E136° 05) | – | H24.5.21 | 0.57 | ＜0.47 | 0.57 | いであ(株) | 表層 | |
| 11230 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11231 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11232 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11233 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11234 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11235 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11236 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11237 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11238 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11239 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11240 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11241 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11242 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11243 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | – | H24.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11244 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 30、E144° 00) | – | H24.5.22 | 0.82 | ＜0.63 | 0.82 | いであ(株) | 表層 | |
| 11245 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 30、E144° 00) | – | H24.5.22 | 1.2 | ＜0.60 | 1.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 11246 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11247 | マダラ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 44 | 18 | 26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11248 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 19 | 9.3 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11249 | クロソイ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11250 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 気仙沼湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 11251 | オニヒゲ | | 宮城県 | 気仙沼湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11252 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 17 | 6.9 | 9.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11253 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 8 | ＜5.7 | 8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11254 | スケトウダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11255 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11256 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 26 | 12 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11257 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.4 | 9.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11258 | ケガニ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11259 | マコガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.2 | ＜0.62 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11260 | マアナゴ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 2 | 1.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11261 | ババガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 0.88 | ＜0.56 | 0.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11262 | アイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11263 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11264 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 6.5 | 3 | 3.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11265 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11266 | シロメバル | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11267 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11268 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 谷川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 8.6 | ＜5.6 | 8.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11269 | クロソイ | | 宮城県 | 尾浦沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11270 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11271 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11272 | ババガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 2.1 | 0.93 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11273 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 29 | 11 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11274 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11275 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 塩釜市桂島地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.3 | 0.43 | 0.9 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 11276 | マゴチ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 54 | 21 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 11277 | ガザミ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11278 | ゲンコ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11279 | シャコ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11280 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11281 | コモンカスベ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 底層 | |
| 11282 | マダラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 5.8 | 2.4 | 3.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11283 | マダラ | | 宮城県 | 山元町沖 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 25 | 10 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11284 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.9 | 0.84 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11285 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 65 | 26 | 39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11286 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 1.5 | 0.64 | 0.81 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 11287 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 7.9 | 3 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11288 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.36 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11289 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 55 | 22 | 33 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11290 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 31 | 13 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11291 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 32 | 13 | 19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11292 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 11 | 4.9 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11293 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 16 | 6.5 | 9.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11294 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11295 | アンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11296 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 39 | 16 | 23 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11297 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11298 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.23 | 33 | 13 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 11299 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.23 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11300 | クロマグロ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11301 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.23 | 1.2 | 0.46 | 0.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11302 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11303 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.23 | 0.73 | ＜0.5 | 0.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11304 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11305 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11306 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11307 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11308 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流湯川） | － | H24.5.23 | 160 | 67 | 97 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11309 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11310 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 310 | 126 | 183 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11311 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 63 | 25.3 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11312 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 260 | 115 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11313 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 460 | 184 | 279 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11314 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 250 | 93.7 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11315 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 290 | 110 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11316 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 86 | 34.6 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11317 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 380 | 164 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11318 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 21 | 12.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11319 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 11 | ＜8.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11320 | キアンコウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11321 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11322 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 390 | 157 | 235 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11323 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 200 | 76.1 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11324 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 730 | 285 | 440 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11325 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11326 | サメガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 14 | ＜9.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11327 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 10 | ＜8.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11328 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 18 | ＜11 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11329 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 360 | 141 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11330 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 370 | 155 | 217 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11331 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜10 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11332 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 130 | 46.3 | 79.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11333 | ババガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 54.7 | 94.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11334 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 71 | 27.8 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11335 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 170 | 66.6 | 99.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11336 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 50 | 22.6 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11337 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 20 | ＜12 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11338 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 58.4 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11339 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 82 | 28 | 53.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11340 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 150 | 64 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11341 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11342 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 35 | 13.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11343 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 25 | ＜9.7 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11344 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 33 | 12.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11345 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 60 | 18.1 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11346 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 91 | 38.1 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11347 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 210 | 79.4 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11348 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 540 | 222 | 321 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11349 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 8.5 | ＜9.7 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11350 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 41 | 13.8 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11351 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.2 | ＜8.9 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11352 | エゾハリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11353 | ジンドウイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11354 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11355 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11356 | ヤナギダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11357 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11358 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11359 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 27 | 9.51 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11360 | モスソガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11361 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11362 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11363 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11364 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 96 | 34.2 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11365 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.4 | ＜7.8 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11366 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 49 | 21.2 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11367 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11368 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11369 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 110 | 37.1 | 69.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11370 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 68 | 23.2 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11371 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11372 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11373 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 81 | 38 | 43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11374 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜11 | 13 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11375 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.9 | ＜7.7 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11376 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 49 | 23.3 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11377 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜7.9 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11378 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 12 | ＜8.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11379 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11380 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 240 | 86.1 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11381 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 36 | 18.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11382 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 310 | 123 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11383 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11384 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 56 | 25.8 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11385 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11386 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11387 | ノレソレ（マアナゴ仔魚） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11388 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 93 | 41.5 | 51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11389 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 59 | 21.3 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11390 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 190 | 79.7 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11391 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11392 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 41 | 16.1 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11393 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 20 | 9.51 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11394 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 32 | 9.59 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11395 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 200 | 82.6 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11396 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 87 | 36.2 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11397 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11398 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11399 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 36 | 12.8 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11400 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 39 | 16 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11401 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 11 | ＜8.5 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11402 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 250 | 109 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11403 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 35 | 12.4 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11404 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 170 | 73.4 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11405 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 130 | 50.7 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11406 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11407 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 70 | 27.3 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11408 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11409 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11410 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 21 | 9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11411 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 7.9 | ＜8.3 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 28 | 14.5 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11414 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11415 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11416 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11417 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11418 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11419 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11420 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11421 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11422 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11423 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11424 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11425 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11426 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11427 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11428 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11429 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | – | H24.5.23 | 160 | 72.4 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11430 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | – | H24.5.23 | 46 | 20.9 | 25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11431 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町（阿賀川水系伊南川支流銀沢川） | – | H24.5.23 | 180 | 74.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11432 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系日橋川支流湯川） | – | H24.5.23 | 41 | 13.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11433 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11434 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川支流布沢川） | – | H24.5.23 | 120 | 43.8 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11435 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.5.23 | 42 | 14.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11436 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系旧宮川） | – | H24.5.23 | 81 | 29.9 | 50.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11437 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系大川） | – | H24.5.23 | 93 | 42.1 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11438 | コイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | – | H24.5.23 | 63 | 27.6 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11439 | ドジョウ | | 福島県 | 塙町 | – | H24.5.23 | 9.7 | ＜7.5 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11440 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系旧宮川） | – | H24.5.23 | 110 | 36.5 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11441 | ヤマメ | | 福島県 | 磐会津町（阿賀川水系伊南川支流錦谷川支流横谷川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11442 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11443 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川） | – | H24.5.23 | 8.2 | ＜9.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11444 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系長田橋川支流大塩川） | – | H24.5.23 | 52 | 25.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11445 | ヤマメ | | 福島県 | 磐会津町（阿賀川水系伊南川支流横水川） | – | H24.5.23 | 39 | 13.6 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11446 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系日橋川支流湯川） | – | H24.5.23 | 27 | 12.4 | 15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11447 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11448 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11449 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11450 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11451 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11452 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11453 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11454 | ショウサイフグ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11455 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | – | H24.5.23 | 0.79 | ＜0.60 | 0.79 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 11456 | イワナ | 養殖 | 長野県 | 南木曽町 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11457 | アユ | 養殖 | 長野県 | 飯田市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11458 | シナノユキマス | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11459 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11460 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11461 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 9.2 | 3.7 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11462 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.23 | 12 | 4.7 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11463 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 11464 | ハマグリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11465 | ハマグリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11466 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11467 | コイ | | 千葉県 | 栗山川 | – | H24.5.23 | 56 | 21 | 35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11468 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°40、E139°30） | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11469 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E144°30） | – | H24.5.23 | 1.9 | 0.46 | 1.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11470 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E141°7） | 房総沖 | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11471 | ホッケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11472 | ホッケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11473 | イカナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5.8 | 2.9 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11474 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11475 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 1.1 | 0.54 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 11476 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.8 | 0.88 | 1.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11477 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | いであ(株) | 表層 | |
| 11478 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.24 | 2.3 | 0.91 | 1.4 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11479 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 10 | 4 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11480 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 15 | 6.3 | 8.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11481 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.6 | 9.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11482 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.4 | 7.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11483 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.4 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 11484 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 12 | 5.3 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11485 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11486 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 30 | 12 | 18 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11487 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 15 | 6.8 | 8.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11488 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 19 | 8 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 11489 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 1.7 | 0.67 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11490 | シロメバル | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 78 | 32 | 46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11491 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 14 | 5.3 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11492 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 51 | 20 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11493 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11494 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.7 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11495 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 6.7 | 9.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11496 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 13 | 5.7 | 7.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11497 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11498 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 42 | 17 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11499 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 11 | 18 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11501 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 11 | 3.8 | 6.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11502 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11503 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11504 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11505 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11506 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 41 | 15 | 26 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11507 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 16 | 7.6 | 8.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11508 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 58 | 23 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11509 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 42 | 17 | 25 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11510 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 23 | 9 | 14 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11511 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11512 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11513 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 26 | 9.1 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 11514 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 29 | 12 | 17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11515 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 38 | 15 | 23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 49 | 21 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 33 | 13 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11518 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 47 | 19 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11519 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 8.6 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11520 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 51 | 17 | 34 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11521 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 20 | 6.6 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11522 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 60 | 23 | 37 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11523 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.54 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11524 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11525 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11526 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5 | 2.1 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11527 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11528 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11529 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11530 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11531 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11532 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 26 | 10 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11533 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 3.2 | ＜2.5 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11534 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11535 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 5.6 | 2.4 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11536 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 11537 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町（花園川） | – | H24.5.24 | 10 | 3 | 7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11538 | アユ | | 茨城県 | 日立市川尻町（十王川） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11539 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚（桜川） | – | H24.5.24 | 52 | 19 | 33 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11540 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口（那珂川） | – | H24.5.24 | 140 | 57 | 84 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11541 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 大洗町（涸沼川） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11542 | 貝焼きウニ | 加工 | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H24.5.24 | 21 | 7.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 11543 | ホタテガイ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11544 | カキ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11545 | アサリ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11546 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11547 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.27 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11548 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.47 | ＜0.43 | 0.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11549 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11550 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11551 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11552 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 11553 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.24 | 0.58 | ＜0.37 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11554 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.24 | 1 | ＜0.48 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11555 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.62 | ＜0.37 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.81 | ＜0.55 | 0.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11557 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.24 | 0.39 | ＜0.41 | 0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11558 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 18 | 6.7 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11559 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11560 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.5.24 | 0.58 | ＜0.41 | 0.58 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11561 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川支流新湯沢） | – | H24.5.24 | 280 | 110 | 170 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11562 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川支流小野松沢） | – | H24.5.24 | 120 | 51 | 73 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11563 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流杉ノ森沢） | – | H24.5.24 | 200 | 79 | 120 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11564 | ウグイ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | – | H24.5.24 | 270 | 110 | 160 | 宮城県 | 淡水 | |
| 11565 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（戸沢村最上川水系角川） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11566 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（戸沢村最上川水系角川） | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 11567 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 17 | 7.2 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11568 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 11 | 4.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11569 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 4 | 1.6 | 2.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11570 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 2.5 | 1 | 1.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11571 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.24 | 18 | 7.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11572 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.5.24 | 22 | 8.3 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11573 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.5.24 | 29 | 13 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11574 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°34、E140°51） | 房総沖 | H24.5.24 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 11575 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°27、E140°53） | 房総沖 | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11576 | コイ | | 長野県 | 諏訪湖 | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 11577 | フナ | | 長野県 | 諏訪湖 | – | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | 長野県環境保全研究所 | 淡水 | |
| 11578 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.5.25 | 39 | 18 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11579 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H24.5.25 | 18 | 9.6 | 8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11580 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.5.25 | 5.6 | ＜6 | 5.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11581 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.5.25 | 13 | ＜7 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11582 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11583 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市高瀬（荒川） | – | H24.5.25 | 6 | ＜7 | 6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11584 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11585 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉（鬼怒川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11586 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11587 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H24.5.25 | 7.7 | ＜7 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11588 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.5.25 | 17 | 5.6 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11589 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | – | H24.5.25 | 41 | 14 | 27 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11590 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H24.5.25 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11591 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H24.5.25 | 33 | 12 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11592 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11593 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.5.25 | 32 | 12 | 20 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11594 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上粕尾（思川上流） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11595 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.5.25 | 43 | 16 | 27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11596 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川上流） | – | H24.5.25 | 70 | 32 | 38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11597 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市福原（箒川） | – | H24.5.25 | 55 | 23 | 32 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11598 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H24.5.25 | 27 | 8.8 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11599 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.5.25 | 45 | 14 | 31 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11600 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市野尻（大芦川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11601 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.5.25 | 120 | 43 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11602 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.5.25 | 65 | 28 | 37 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11603 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.5.25 | 18 | 7.5 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11604 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.5.25 | 22 | 11 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11605 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 59 | 21 | 38 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11606 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 180 | 80 | 96 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11607 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.5.25 | 250 | 89 | 159 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11608 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11609 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11610 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11611 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11612 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11613 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 4.7 | ＜4.6 | ＜4.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 11614 | クロアナゴ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11615 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 18 | 7.3 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 11616 | キツネメバル | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11617 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11618 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 2 | 0.73 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11619 | クロソイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11620 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 43 | 17 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 11621 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.2 | 1.2 | 2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11622 | ババガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 0.87 | ＜0.6 | ＜0.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 11623 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 5.2 | ＜6.4 | 5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11624 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 11625 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 6.3 | 2.2 | 4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11626 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 340 | 131 | 206 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 11627 | クロソイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 42 | 17 | 25 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11628 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 72 | 28 | 44 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11629 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11630 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 6.6 | 2.6 | 4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11631 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 70 | 28 | 42 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11632 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 38 | 16 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11633 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 17 | 7 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11634 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 11635 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 20 | 7.9 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11636 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 79 | 31 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11637 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 12 | 5.1 | 7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11638 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 9.6 | 3.9 | 5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11639 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 1.6 | 0.73 | 0.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 11640 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 74 | 30 | 44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11641 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 18 | 7.2 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11642 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 24 | 8.7 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11643 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11644 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 13 | 5.6 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 11645 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 7.8 | 7.8 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11646 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市室浜沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 26 | 11 | 15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11647 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11648 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.5.25 | 1.7 | 0.69 | 1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11649 | ウグイ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H24.5.25 | 34 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11650 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（澄川） | － | H24.5.25 | 46 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11651 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市相野谷 | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11652 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.5.25 | 93 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 11653 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11654 | アユ | | 神奈川県 | 湯河原町（千歳川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11655 | ニジマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.5.25 | 3.7 | ＜2.9 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11656 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.5.25 | 97 | 39 | 58 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11657 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 21 | 8.3 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11658 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 18 | 7.6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11659 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 17 | 6.7 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11660 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光湯の湖 | － | H24.5.25 | 26 | 9.7 | 16 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 11661 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 11662 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.5.25 | 0.68 | ＜0.42 | 0.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11663 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11664 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11665 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.5.25 | 8.1 | ＜7.1 | 8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11666 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11667 | ヤマメ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11668 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11669 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11670 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11671 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11672 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11673 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11674 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11675 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 11676 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11677 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11678 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11679 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 11680 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11681 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11682 | スズキ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 33 | 13 | 10 | いであ(株) | 中層 | |
| 11683 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 11684 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 11685 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11686 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11687 | アユ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11688 | アユ | | 埼玉県 | 狭山市（入間川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11689 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11690 | アユ | | 埼玉県 | 寄居市（荒川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11691 | ウグイ | | 埼玉県 | 神川町（神流川） | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 11692 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.38 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11693 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 6.1 | ＜4.2 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 11694 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11695 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11696 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11697 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11698 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | – | H24.5.25 | 15 | 6.1 | 9.3 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 11699 | マイワシ | | 新潟市 | 新潟市日和山沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 表層 | |
| 11700 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市大丹生沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 11701 | サワラ | | 京都府 | 舞鶴市神埼沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.2 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 11702 | スルメイカ | | 京都府 | 舞鶴市田井沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 11703 | アユ | | 群馬県 | 玉村町（利根川） | – | H24.5.28 | 6.5 | ＜6.5 | 6.5 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 11704 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H24.5.28 | 61 | 21 | 40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11705 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.5.28 | 16 | 7.6 | 8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11706 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.5.28 | 39 | 16 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11707 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | – | H24.5.28 | 190 | 80 | 110 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11708 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 11709 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11710 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.5.28 | 0.41 | 0.41 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11711 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11713 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11714 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11715 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.28 | 230 | 100 | 130 | いであ(株) | 底層 | |
| 11716 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.28 | 1.3 | 0.63 | 0.69 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 11717 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.28 | 2 | 0.99 | 1.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11718 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.5.28 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11719 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°0、E147°0） | – | H24.5.28 | 0.62 | ＜0.57 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11720 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N26°0、E141°0） | – | H24.5.28 | 0.42 | ＜0.52 | 0.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11721 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川） | – | H24.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 11722 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 6.2 | 3.2 | 3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 11723 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 9.2 | 4.1 | 5.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11724 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.29 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11725 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11726 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 3.4 | ＜2.2 | 3.4 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11727 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 19 | 7.8 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11728 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 61 | 25 | 36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11729 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 25 | 9.2 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11730 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 7.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11731 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 41 | 18 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 11732 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 32 | 13 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11733 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11734 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 20 | 7.2 | 13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11735 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 18 | 6.7 | 11 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11736 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 28 | 11 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11737 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 30 | 12 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11738 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11739 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11740 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 31 | 11 | 20 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11741 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 26 | 8 | 18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11742 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 26 | 9.5 | 16 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 11743 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.5.29 | 19 | 9.2 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 11744 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 180 | 71 | 110 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11745 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 110 | 45 | 64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11746 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 200 | 79 | 120 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11747 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 120 | 47 | 68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11748 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.5.29 | 47 | 20 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11749 | ウナギ | | 茨城県 | 河内町田川地先（利根川） | – | H24.5.29 | 49 | 19 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11750 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 100 | 43 | 60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 11751 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.5.29 | 40 | 16 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11752 | フノリ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11753 | マツモ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11755 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11756 | コンブ（養殖・湯通し元） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11757 | コンブ（養殖・湯通し刻み） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11758 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11759 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11760 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11761 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11762 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 11763 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 11764 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11765 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11766 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11767 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11768 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11769 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11770 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11771 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 11772 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H24.5.29 | 3.5 | ＜3.5 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11773 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 11774 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.57 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11775 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.78 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 11776 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.52 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 11777 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H24.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 11778 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 8.7 | ＜9.4 | 8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11779 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 200 | 82.6 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11780 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 910 | 368 | 538 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11781 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 430 | 164 | 264 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11782 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11783 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9.2 | ＜7.9 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11784 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 78 | 28.4 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11785 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 17 | ＜9.4 | 16.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 11786 | イネゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11787 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 300 | 114 | 190 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11788 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 54 | 25.3 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11789 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11790 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11791 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 29 | 11.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11792 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11793 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 34 | 12 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11794 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 330 | 134 | 199 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11795 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11796 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 55 | 24.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11797 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 123 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11798 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 113 | 172 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11799 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 40 | 17.7 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11800 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 110 | 48.3 | 66.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11801 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11802 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11803 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 470 | 192 | 281 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11804 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 33 | 13.7 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11805 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 33.5 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11806 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 28 | 9.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11807 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11808 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 47 | 12.9 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11809 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 190 | 72.2 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11810 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 87 | 33.9 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11811 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 52 | 24.1 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11812 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 120 | 43.1 | 78.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11813 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 59 | 28.2 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11814 | マダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 27 | 11.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11815 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 39 | 12.7 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11816 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 41 | 12.3 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11817 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 130 | 53.4 | 76.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11818 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11819 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11820 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11821 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11822 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 13 | ＜11 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11823 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 66 | 28.4 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11824 | メイタガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 32.1 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11825 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7 | ＜8.0 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11826 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 8.7 | 8.72 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11827 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11828 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 25 | 12.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11829 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 46 | 19.5 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11830 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11831 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11832 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11833 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11834 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11835 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11836 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11837 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11838 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 66 | 29.6 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 290 | 110 | 177 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11840 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 170 | 68.2 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11841 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 870 | 355 | 514 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11842 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11843 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11844 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 61 | 23.6 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11845 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 29 | 12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11846 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 51 | 16.4 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11847 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 71 | 30.8 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11848 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 1500 | 599 | 920 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11849 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 30 | 9.41 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11850 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 11851 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9 | ＜8.1 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11852 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 9.1 | ＜9.3 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11853 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11854 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 34 | 14.2 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11855 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 140 | 57.1 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11856 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 41 | 11.9 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11857 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 33 | 14 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11858 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11859 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 86 | 31 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11860 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 52 | 24.5 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11861 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 710 | 283 | 429 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11862 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11863 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11864 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 210 | 73.7 | 134 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 11865 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 36 | 15.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11866 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11867 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 72 | 31.1 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11868 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 110 | 36.7 | 75.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11869 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 200 | 74.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11870 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7.4 | ＜9.5 | 7.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11871 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 7.2 | ＜9.3 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11872 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 28 | 9.85 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11873 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 11 | ＜9.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11874 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 45 | 18.1 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11875 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 55 | 13.6 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11876 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 85 | 36.7 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11877 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 100 | 48.7 | 54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11878 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11879 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11880 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11881 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11882 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 11 | ＜8.0 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11883 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11884 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11885 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 11886 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11887 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11888 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11889 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11890 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11891 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11892 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11893 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11894 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11895 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11896 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 11897 | ヒトエグサ（アオノリ） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.5.30 | 12 | ＜12 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 11898 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H24.5.30 | 14 | 13.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11899 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11900 | アユ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11901 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系天戸川） | － | H24.5.30 | 600 | 235 | 363 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11902 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈水系広瀬川支流三百川） | － | H24.5.30 | 560 | 215 | 343 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11903 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系松川） | － | H24.5.30 | 320 | 136 | 187 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11904 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11905 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.5.30 | 160 | 57.4 | 98.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11906 | ヤマメ | | 福島県 | 阿武隈川 | － | H24.5.30 | 56 | 21.7 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11907 | ヤマメ | | 福島県 | 広瀬川支流三百川（阿武隈水系） | － | H24.5.30 | 330 | 135 | 198 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11908 | ヤマメ | | 福島県 | 奥川（阿賀川水系） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11909 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11910 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11911 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11912 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 11913 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 4.7 | 7.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11914 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 110 | 44 | 63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 11915 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 25 | 9.8 | 15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 11916 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 5.7 | 6.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11917 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 12 | 4.8 | 7.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11918 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.5.30 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11919 | アユ | | 茨城県 | つくば市栗原地先（桜川） | － | H24.5.30 | 64 | 27 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11920 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.5.30 | 19 | 8.2 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11921 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 神栖市地先（利根川） | － | H24.5.30 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 11922 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 11923 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 4.5 | 1.9 | 2.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 11924 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.5.30 | 1.6 | 0.60 | 0.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 11925 | マダラ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 13 | 5.3 | 7.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11926 | スズキ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 11927 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11928 | イシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 20 | 8 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11929 | サメガレイ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11930 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11931 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 52 | 21 | 31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11932 | ヒラメ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11933 | マコガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 7 | 2.8 | 4.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11934 | マガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 4 | 1.5 | 2.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11935 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 20 | 8.1 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11936 | ナガヅカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 14 | 5.3 | 8.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 11937 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 57 | 23 | 34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11938 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 42 | 18 | 24 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11939 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 32 | 13 | 19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11940 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 37 | 15 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11941 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 14 | 5.4 | 8.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11942 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 18 | 6.5 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11943 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.5.30 | 16 | 6.5 | 9.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 11944 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 36 | 16 | 20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11945 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 2.5 | 0.77 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11946 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 9.3 | 3.6 | 5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 11947 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11948 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 11949 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11950 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11951 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.5.30 | 28 | 10 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11952 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11953 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町（渡良瀬川 上流） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11954 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H24.5.30 | 39 | 16 | 23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11955 | ニジマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（西荒川（東古屋湖）） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11956 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11957 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11958 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11959 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11960 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11961 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11962 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11963 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11964 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11965 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11966 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11967 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11968 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11969 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11970 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 11971 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 11972 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 8、E146° 18） | － | H24.5.30 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11973 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 38、E144° 11） | － | H24.5.30 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 11974 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 28） | － | H24.5.30 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11975 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 54、E144° 43） | － | H24.5.30 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 11976 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.30 | 1.6 | 0.59 | 0.96 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 11977 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.30 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 11978 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.30 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 11979 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 11980 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H24.5.30 | 5.4 | ＜3.8 | 5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11981 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 11982 | アユ（全体） | | 千葉県 | 湊川 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 11983 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | － | H24.5.30 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11984 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 0、E143° 0） | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11985 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 40、E141° 1） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 11986 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 0、E140° 57） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 11987 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N33° 0、E140° 57） | － | H24.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 11988 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 47、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 2.3 | 1.3 | 0.99 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 11989 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 11） | 日立・鹿島沖 | H24.5.30 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 11990 | ワカメ（乾） | 加工 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |
| 11991 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11992 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 11993 | ドジョウ | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 11994 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 6.9 | 2.5 | 4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11995 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 0.86 | ＜0.36 | 0.86 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 11996 | アブラガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.5.31 | 0.40 | ＜0.51 | 0.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 11997 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11998 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 0.75 | 0.35 | 0.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 11999 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12000 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 12 | 5.2 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12001 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12002 | ヤナギダコ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12003 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（長井市最上川水系置賜野川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12004 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（長井市最上川水系置賜野川） | － | H24.5.31 | 6.2 | ＜6.5 | 6.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12005 | アユ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12006 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12007 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | － | H24.5.31 | 17 | 6.6 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12008 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12009 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12010 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12011 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 21 | 8.8 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12012 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.31 | 1.4 | 0.70 | 0.72 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 12013 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 3.9 | 1.7 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12014 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12015 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.5.31 | 1.4 | 0.55 | 0.81 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 12016 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.5.31 | 10 | 4.0 | 6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12017 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.5.31 | 3.6 | 1.4 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12018 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.5.31 | 1.4 | 0.43 | 0.93 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12019 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 39、E140° 58） | 房総沖 | H24.5.31 | 22 | 8.8 | 13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12020 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 38、E140° 57） | 房総沖 | H24.5.31 | 15 | 5.8 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12021 | アユ | | 東京都 | 多摩川中流域（世田谷区） | － | H24.5.31 | 15 | 6.6 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12022 | アユ | | 東京都 | 秋川中流域（あきる野市） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12023 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島港（神津島村） | － | H24.5.31 | 0.95 | 0.46 | 0.49 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12024 | アユ | | 神奈川県 | 相模原市田名（相模川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12025 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市厚木（相模川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12026 | アユ | | 神奈川県 | 愛川町（相模川水系中津川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12027 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12028 | アユ | | 神奈川県 | 山北町（酒匂川水系河内川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12029 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12030 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（酒匂川水系内川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12031 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12032 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.5.31 | 100 | 39 | 62 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12033 | カツオ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 12034 | マコガレイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12035 | マダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12036 | シログチ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 12037 | マサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 12038 | イサキ | | 神奈川県 | 平塚市 | － | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12039 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 83 | 35 | 48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12040 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12041 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 29 | 10 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 12042 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12043 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 12044 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12045 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 400 | 160 | 240 | いであ(株) | 底層 | |
| 12046 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12047 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12048 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12049 | マダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12050 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.1 | 33 | 14 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 12051 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.1 | 13 | 5.1 | 8.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12052 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.1 | 38 | 15 | 23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12053 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.6.1 | 130 | 53 | 77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12054 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.1 | 17 | 7.1 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12055 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12056 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 6.6 | 2.4 | 4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12057 | マンボウ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 0.57 | ＜0.55 | 0.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12058 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 11 | 4.6 | 6.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12059 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 22 | 9.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12060 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 15 | 5.5 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12061 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12062 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12063 | スズキ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 13 | 5.9 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12064 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 2.6 | 1 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12065 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 1.1 | 0.46 | 0.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12066 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12067 | イシガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12068 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12069 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12070 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12071 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 54 | 21 | 33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12072 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 22 | 8.9 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12073 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.1 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12074 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.1 | 1.7 | 0.7 | 1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12075 | アユ | | 宮城県 | 登米市（旧北上川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.34 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12076 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H24.6.1 | 27 | 12 | 15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12077 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.6.1 | 33 | 13 | 20.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12078 | ヤマメ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川支流保野川） | － | H24.6.1 | 60 | 26.6 | 33.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12079 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（中川） | － | H24.6.1 | 52 | 24 | 28 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12080 | コイ | | 埼玉県 | 越谷市（元荒川） | － | H24.6.1 | 56 | 24 | 32 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12081 | フナ | | 埼玉県 | 吉川市（中川） | － | H24.6.1 | 67 | 25 | 42 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12082 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12083 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H24.6.1 | 4.7 | ＜6.2 | 4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12084 | イワナ | | 長野県 | 軽井沢町（湯川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12085 | イワナ | | 長野県 | 大町市（高瀬川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12086 | ニジマス | | 長野県 | 須坂市（宇原川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12087 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（犀川） | － | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12088 | マアジ | | 静岡県 | 牧之原市（相良沖） | － | H24.6.1 | 0.28 | 0.066 | 0.21 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12089 | シラス | | 静岡県 | 掛川市（大須賀沖） | － | H24.6.1 | 0.047 | ＜0.025 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12090 | メバチ（バチ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E144° 00） | － | H24.6.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12091 | ビンナガ（トンボ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 00、E147° 00） | － | H24.6.1 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12092 | スルメイカ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12093 | スルメイカ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12094 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12095 | イワナ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12096 | ヤマメ(可食部) | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12097 | ヤマメ(内臓部) | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | – | H24.6.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12098 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12099 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12100 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.5 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12101 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12102 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12103 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12104 | コンブ（養殖） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12105 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12106 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12107 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12108 | フノリ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12109 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12110 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12111 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12112 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12113 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12114 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12115 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12116 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12117 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.34 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12118 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 9.8 | 4.0 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12119 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 13 | 5.3 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12120 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 3.0 | 1.3 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12121 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12122 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 0.73 | ＜0.42 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12123 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.4 | 1.8 | 0.56 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12124 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.6.4 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12125 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H24.6.4 | 3.7 | 1.5 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12126 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E141°13) | 房総沖 | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 12127 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°22、E161°12) | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12128 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°22、E161°12) | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.89 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12129 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°22、E161°12) | 日本太平洋沖合北部 | H24.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.76 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 12130 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12131 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12132 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12133 | マアジ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 16 | 6.2 | 9.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12134 | マサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.5 | 8.7 | 3.2 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12135 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 33 | 14 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12136 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.7 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12137 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 6.5 | ＜6.0 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12138 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 14 | 5.2 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12139 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 18 | 7.6 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12140 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.3 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12141 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12142 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 84 | 33 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12143 | カサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 17 | 6.5 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12144 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 24 | 9.6 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12145 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 16 | 6.9 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12146 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 17 | 6.6 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12147 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 27 | 10 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 12148 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 55 | 23 | 32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12149 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12150 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 56 | 23 | 33 | いであ(株) | 中層 | |
| 12151 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 中層 | |
| 12152 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 13 | 5.1 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12153 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12154 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 7.3 | ＜7.4 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12155 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12156 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 41 | 9.5 | 31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12157 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 12 | 4.7 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12158 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 11 | 4.4 | 6.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12159 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 44 | 20 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 12160 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 25 | 9.6 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12161 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 8.8 | ＜7.0 | 8.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12162 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 14 | 6.0 | 8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12163 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 10 | ＜7.0 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 12164 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 23 | 8.8 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12165 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12166 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 9.1 | 3.5 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12167 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 10 | 4.0 | 6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12168 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 33 | 13 | 20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12169 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12170 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12171 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.5 | 190 | 77 | 110 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12172 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.5 | 140 | 57 | 85 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12173 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H24.6.5 | 25 | 10 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12174 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12175 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.6 | 0.39 | ＜0.34 | 0.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12176 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.6 | 0.60 | ＜0.50 | 0.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12177 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12178 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H24.6.5 | 25 | 14 | 11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12179 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.6.5 | 66 | 26 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12180 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.6.5 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12181 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12182 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.6.5 | 22 | 7.6 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12183 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市石井町（鬼怒川） | － | H24.6.5 | 17 | 6.8 | 9.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12184 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上大曽町（田川） | － | H24.6.5 | 7.7 | ＜6.8 | 7.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12185 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H24.6.5 | 8.9 | 8.9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12186 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12187 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.6.5 | 15 | 7.5 | 7.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12188 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.6.5 | 24 | 9.1 | 15 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12189 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12190 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市佐目町（大芦川） | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12191 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.6.5 | 16 | ＜11 | 16 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12192 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H24.6.5 | 75 | 30 | 45 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12193 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.6.5 | 81 | 31 | 50 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12194 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12195 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12196 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 0、E149° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.5 | 1.9 | 0.64 | 1.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 12197 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.4 | 5.9 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12198 | フナ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟県魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12199 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12200 | クロソイ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.6.4 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 12201 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 10 | ＜9.0 | 10.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12202 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12203 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 160 | 61.7 | 95.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12204 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 64 | 25.3 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12205 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 910 | 353 | 558 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12206 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 140 | 46.9 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12207 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 210 | 82.8 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12208 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 76 | 22.5 | 53.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12209 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 93 | 43.3 | 50.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12210 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 240 | 95.5 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12211 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 39 | 10.9 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12212 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 23 | 7.35 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12213 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 14 | ＜8.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12214 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12215 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 210 | 78.4 | 131 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12216 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12217 | クロアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 90 | 40.3 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12218 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 44.5 | 70.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12219 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 57 | 19.4 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12220 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 330 | 141 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12221 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 16 | ＜9.0 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12222 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 67 | 24.9 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12223 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 240 | 92.8 | 148 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12224 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 123 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12225 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.1 | ＜7.8 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12226 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 130 | 51.1 | 75.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12227 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 270 | 108 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12228 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 470 | 180 | 286 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12229 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 13 | ＜7.7 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12230 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 23 | 11.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12231 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 39.6 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12232 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 38.8 | 80.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12233 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 44.9 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12234 | ホシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 46.4 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12235 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12236 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 36 | 13.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12237 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12238 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 75 | 28.1 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12239 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 121 | 187 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12240 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 93 | 36.5 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12241 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 11 | ＜8.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12242 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 19.7 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12243 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.2 | 9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12244 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12245 | ムラソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 140 | 61.4 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12246 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 310 | 136 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12247 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 82 | 31.1 | 50.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12248 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12249 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12250 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12251 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12252 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12253 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12254 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12255 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 120 | 47.1 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12256 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12257 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.1 | ＜7.9 | ＜9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12258 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 96 | 35.9 | 59.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12259 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12260 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.0 | ＜8.7 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12261 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 36 | 15.8 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12262 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 10 | ＜9.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12263 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 21.1 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12264 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 9.3 | ＜9.3 | 9.25 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12265 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.8 | ＜8.8 | 8.75 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12266 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12267 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12268 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 270 | 110 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12269 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 45.3 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12270 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 54 | 25.3 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12271 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12272 | キツネメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12273 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 590 | 229 | 358 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12274 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.8 | ＜8.5 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12275 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 110 | 48.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12276 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12277 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12278 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 53 | 20.4 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12279 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 220 | 84.0 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12280 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 1000 | 440 | 604 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12281 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 28 | 11.5 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12282 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12283 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 24 | 13.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12284 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 24.8 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12285 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 40 | 19.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12286 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 77 | 34.5 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12287 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 60 | 26.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12288 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 72 | 27.2 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12289 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12290 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 28 | 9.92 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12291 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12292 | ホシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 49 | 21.0 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12293 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 16 | ＜8.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12294 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12295 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12296 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.7 | ＜7.7 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12297 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 59 | 21.6 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12298 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 50 | 20.2 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12299 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 75 | 30.1 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12300 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 58 | 19.7 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12301 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 48 | 18.8 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12302 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 14 | ＜9.5 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12303 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 25 | 10.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12304 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12305 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.1 | ＜8.3 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12307 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 7.4 | ＜6.2 | 7.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12308 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 8.3 | ＜8.7 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12309 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12310 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12311 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12312 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12313 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12316 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12317 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12318 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12319 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12320 | ヒトエグサ（アオノリ） | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | 7.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 12321 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.6 | 100 | 37.6 | 62.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12322 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.6.6 | 110 | 43.6 | 62.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12323 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川支流鷹川） | － | H24.6.6 | 88 | 31.0 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12324 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈水系摺上川支流鳥川） | － | H24.6.6 | 260 | 102 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12325 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系安達太良川） | － | H24.6.6 | 100 | 49.5 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12326 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.6.6 | 190 | 81.7 | 108 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12327 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H24.6.6 | 130 | 56.9 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12328 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.6.6 | 72 | 26.4 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12329 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H24.6.6 | 300 | 135 | 166 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12330 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.6.6 | 61 | 24.8 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12331 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系五百川） | － | H24.6.6 | 94 | 39.3 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12332 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.6.6 | 140 | 59.0 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12333 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川支流御治屋川） | － | H24.6.6 | 150 | 62.8 | 91.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12334 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H24.6.6 | 140 | 53.3 | 83.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12335 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12336 | アブラガレイ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 1.2 | 0.41 | 0.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12337 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 14 | 5.5 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12338 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 10 | 4.5 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12339 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 30 | 12 | 18 | いであ(株) | 中層 | |
| 12340 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 1.8 | 0.76 | 1 | いであ(株) | 底層 | |
| 12341 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 3.4 | 1.5 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12342 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 77 | 26 | 51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12343 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 51 | 21 | 30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12344 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12345 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 8.1 | 3.3 | 4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12346 | マガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12347 | マコガレイ | | 宮城県 | 塩釜沖 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12348 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕地先 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 0.87 | 0.38 | 0.49 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12349 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 七ヶ浜花渕地先 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12350 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 11 | 4.8 | 6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12351 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 18 | 7.4 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12352 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 11 | 4.2 | 6.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12353 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 17 | 7 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12354 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 6.1 | 6.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12355 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 16 | 6.3 | 9.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12356 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 72 | 30 | 42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12357 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 15 | 6.1 | 8.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12358 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 60 | 25 | 35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12359 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 12 | 5 | 7.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12360 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.6 | 23 | 8.9 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12361 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.6 | 1.4 | 0.63 | 0.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12362 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12363 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町 | － | H24.6.6 | 7.2 | 3 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12364 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12365 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 12366 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12367 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E141° 25) | 日立・鹿島沖 | H24.6.6 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12368 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 7) | 日立・鹿島沖 | H24.6.6 | 1.2 | 0.53 | 0.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12369 | シャコ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12370 | シャコ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12371 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 12372 | アユ | | 山梨県 | 身延町（富士川水系） | － | H24.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12373 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 17 | 7.0 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12374 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12375 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12376 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12377 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12378 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 23 | 8.8 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12379 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12380 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12381 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12382 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12383 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12384 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 12385 | マアジ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.64 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 12386 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12387 | ウグイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12388 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市（砥沢川） | － | H24.6.7 | 170 | 67 | 100 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12389 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.6.7 | 130 | 49 | 85 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12390 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 14 | 5.5 | 8.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12391 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 16 | 6.3 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12392 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 14 | 5.4 | 8.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12393 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.7 | 21 | 8.1 | 13 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12394 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°30'、E149°0') | － | H24.6.7 | 1.4 | 0.67 | 0.70 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12395 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°20'、E149°0') | － | H24.6.7 | 1.6 | 0.51 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12396 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°30'、E139°50') | － | H24.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12397 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34°12'、E143°40') | － | H24.6.7 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12398 | スズキ | | 東京都 | 江東区（荒川河口） | － | H24.6.7 | 7.6 | 2.7 | 4.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 12399 | アサリ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 12400 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 12401 | キンメダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 6.5 | ＜7.2 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12402 | コトジツノマタ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.89 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 12403 | マクサ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 12404 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12405 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12406 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12407 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.6.8 | 110 | 41 | 67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12408 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 116 | 46 | 70 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 12409 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 59 | 24 | 35 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 12410 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 15 | 5.5 | 9.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 12411 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 17 | 7 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12412 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 10 | 4.4 | 6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12413 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12414 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.3 | 9.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12415 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 21 | 8.5 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12416 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 72 | 29 | 43 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12417 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 52 | 21 | 31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12418 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 38 | 14 | 24 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12419 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12420 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 68 | 28 | 40 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 12421 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 25 | 9.6 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12422 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 17 | 6.6 | 10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12423 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 37 | 14 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12424 | ヒラマサ | | 宮城県 | 七ヶ浜町花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 1.6 | 0.53 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12425 | エゾアワビ | | 宮城県 | 七ヶ浜町松ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 0.77 | 0.32 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12426 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12427 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12428 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 23 | 8.6 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12429 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.8 | 15 | 6.2 | 9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12430 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12431 | サワラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 7.3 | 2.9 | 4.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12432 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12433 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12434 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 7.8 | 2.8 | 5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12435 | イシガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12436 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12437 | マコガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12438 | マボヤ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑大沢地先 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12439 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12440 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 1.9 | 0.45 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12441 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12442 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12443 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.6.8 | 51 | 21 | 30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12444 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（砥沢川） | － | H24.6.8 | 5.3 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 12445 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（松川支流黒沢） | － | H24.6.8 | 43 | － | － | 宮城県 | 淡水 | |
| 12446 | ウナギ | | 宮城県 | 登米市（北上川） | － | H24.6.8 | 44 | 18 | 26 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12447 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12448 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫 | － | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12449 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜5.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12450 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.8 | 28 | 13 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 12451 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12452 | コノシロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 2.1 | 0.49 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12453 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 38 | 16 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12454 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 68 | 28 | 40 | いであ(株) | 中層 | |
| 12455 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.2 | 9.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12456 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 29 | 12 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12457 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 55 | 21 | 34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12458 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 19 | 7.8 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12459 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 25 | 10 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12460 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 13 | 6.1 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12461 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜11 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12462 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.8 | 320 | 130 | 190 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12463 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.8 | 200 | 76 | 120 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12464 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.8 | 78 | 31 | 47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12465 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.8 | 85 | 32 | 53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12466 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.8 | 76 | 29 | 47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12467 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.6.8 | 190 | 83 | 110 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12468 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.8 | 46 | 18 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12469 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.6.8 | 17 | 7.2 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12470 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市（和賀川水系） | － | H24.6.8 | 61 | 19 | 42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12471 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | － | H24.6.8 | 68 | 27 | 41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12472 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（広瀬川水系） | － | H24.6.8 | 50 | 25 | 25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12473 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | － | H24.6.8 | 14 | ＜17 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12474 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | － | H24.6.8 | 310 | 130 | 180 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12475 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | － | H24.6.8 | 200 | 82 | 120 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12476 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 12477 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12478 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12479 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12480 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12481 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12482 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12483 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 12484 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 4.0 | ＜3.0 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12485 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12486 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12487 | キツネメバル | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12488 | アイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12489 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12490 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12491 | ミズダコ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12492 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12493 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12494 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12495 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12496 | マダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 12497 | マトウダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 12 | 3.9 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12498 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 16 | 6.1 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 12499 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 14 | ＜7.7 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 12500 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 22 | 7.5 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12501 | マンボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12502 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.8 | 6.4 | 2.4 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12503 | アユ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12504 | アユ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12505 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（碓氷川） | – | H24.6.8 | 5.9 | ＜6.2 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12506 | アユ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | – | H24.6.8 | 7.8 | ＜4.6 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12507 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12508 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12509 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12510 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12511 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12512 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | – | H24.6.8 | 36 | 14 | 22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12513 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H24.6.8 | 35 | 15 | 20 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12514 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H24.6.8 | 22 | 7.7 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12515 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.6.8 | 360 | 147 | 214 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 12516 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12517 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.6.8 | 4.4 | ＜3.2 | 4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12518 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H24.6.8 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12519 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 12520 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.8 | 5.5 | 2.1 | 3.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12521 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.6.8 | 26 | 9.7 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12522 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.6.8 | 26 | 12 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12523 | キツネメバル | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12524 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12525 | ウスメバル | | 青森県 | 外ヶ浜町竜飛沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12526 | ウスメバル | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 39 | 15 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 12527 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.49 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12528 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 16.5 | 6.5 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12529 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12530 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12531 | ヤナギダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 12532 | アユ | | 静岡県 | 静岡市（安倍川水系） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 12533 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12534 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12535 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 12536 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.8 | 0.48 | ＜0.42 | 0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12537 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.8 | 0.51 | ＜0.61 | 0.51 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 12538 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県阿賀野市（阿賀野川水系安野川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12539 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県阿賀野市（阿賀野川水系安野川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12540 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12541 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H24.6.8 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12542 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川水系） | – | H24.6.11 | 22 | 10 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12543 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（簗川水系） | – | H24.6.11 | 9.1 | ＜4.3 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12544 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（稗貫川水系） | – | H24.6.11 | 41 | 18 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12545 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（猿ヶ石川水系） | – | H24.6.11 | 100 | 41 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12546 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | – | H24.6.11 | 7.7 | ＜9.1 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12547 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | – | H24.6.11 | 21 | 7.6 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12548 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | – | H24.6.11 | 30 | 11 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12549 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | – | H24.6.11 | 61 | 25 | 36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12550 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | – | H24.6.11 | 190 | 83 | 100 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12551 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | – | H24.6.11 | 2.9 | 1 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12552 | マクサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12553 | コトジツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12554 | ツノマタ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 豊浜漁場 | 千葉県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 12555 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 12556 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°0、E141°24） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12557 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°3） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 0.6 | ＜0.47 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12558 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12559 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°44） | 日立・鹿島沖 | H24.6.11 | 7.2 | 2.5 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12560 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40、E150°25） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12561 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°20、E149°55） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12562 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E148°） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12563 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°20、E142°23） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12564 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46、E144°35） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12565 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46、E144°35） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12566 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°3、E143°58） | – | H24.6.11 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12567 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H24.6.11 | 0.51 | ＜0.42 | 0.51 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 12568 | クロソイ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.6.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 12569 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12570 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12571 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12572 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12573 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12574 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12575 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12576 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12577 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 12578 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 12579 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12580 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12581 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H24.6.12 | 11 | 5.1 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12582 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12583 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H24.6.12 | 13 | 5.4 | 8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12584 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町(秋山川) | – | H24.6.12 | 14 | 4.5 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12585 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川上流) | – | H24.6.12 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12586 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野(思川) | – | H24.6.12 | 5.5 | ＜4.3 | 5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12587 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | – | H24.6.12 | 61 | 22 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12588 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.6.12 | 62 | 27 | 35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12589 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷(大芦川) | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12590 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下南摩(大芦川) | – | H24.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12591 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.6.12 | 24 | 9 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12592 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | – | H24.6.12 | 16 | ＜9 | 16 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12593 | イカナゴ(コウナゴ) | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12594 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 12595 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 37 | 13.7 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12596 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 170 | 65 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12597 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 50.8 | 97.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12598 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 13.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12599 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 12.5 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12600 | アブラツノザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12601 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 14 | 14.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12602 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 36 | 17.9 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12603 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 51 | 20.7 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 160 | 60.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12605 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 32 | 11.2 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12606 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 32 | 11.6 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12607 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 190 | 78.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12608 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12609 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 11.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12610 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 130 | 43.4 | 84.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12611 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 47 | 16.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12612 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 41 | 18.6 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12613 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 330 | 131 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12614 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 270 | 110 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12615 | ソウハチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 24 | 14.1 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12616 | ナガヅカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 320 | 126 | 191 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12617 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 110 | 39.6 | 70.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12618 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12619 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.4 | ＜8.5 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12620 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 51.2 | 88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12621 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12622 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.7 | ＜8.5 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12623 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 39 | 16.5 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12624 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 22 | 9.54 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12625 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 15.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12626 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 78 | 24.7 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12627 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12628 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12629 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.4 | ＜8.3 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12630 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 52 | 24.1 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12631 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 53.5 | 96.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12632 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 89 | 37.2 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12633 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜7.7 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12634 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 17 | ＜12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12635 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12636 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12637 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12638 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12639 | ミズダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12640 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12641 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12642 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12643 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12644 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 20.6 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12645 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12646 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 51.9 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12647 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 16 | ＜8.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12648 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 55 | 20.1 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12649 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 82 | 26.8 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12650 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12651 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12652 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 15 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12653 | アブラガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12654 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 120 | 50.3 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12655 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 140 | 54.9 | 87.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12656 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.6 | ＜7.6 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12657 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 9.6 | ＜9.0 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12658 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12659 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 25 | 9.06 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12660 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 27 | 15.8 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12661 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12662 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12663 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12664 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 33 | 13.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12666 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 120 | 41.9 | 75.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12667 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 230 | 90.6 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12668 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 70 | 28.8 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12669 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12670 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12671 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12672 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 15 | ＜9.0 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12673 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12674 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 29 | 11.3 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12675 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 26 | ＜11 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12676 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12677 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12678 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12679 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 150 | 58.8 | 91.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12680 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 24 | 10.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12681 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12682 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 7.5 | ＜8.8 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12683 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜9.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12684 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12685 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 18 | 9.66 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12686 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12687 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 31 | 10.2 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12688 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 60 | 23.1 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12689 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 10 | ＜8.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12690 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 45 | 20.1 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12691 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 270 | 117 | 153 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12692 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 63 | 28.9 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12693 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.1 | ＜6.5 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12694 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 8.2 | 8.21 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12695 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12696 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12697 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12698 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 100 | 41.2 | 63.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12699 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 9.8 | ＜7.7 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12700 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 25 | 10.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 12703 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12704 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12705 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12706 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12707 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12708 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12709 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12710 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12711 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12712 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 12713 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.6.13 | 65 | 25.5 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12714 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流蒲生川) | － | H24.6.13 | 14 | ＜7.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12715 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12716 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流西横川) | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12717 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | H24.6.13 | 170 | 66.9 | 107 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12718 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12719 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流湯ノ岐川) | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12720 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.6.13 | 15 | ＜9.9 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12721 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12722 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H24.6.13 | 7.8 | ＜6.6 | 7.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12723 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川支流冨沢川) | － | H24.6.13 | 7.5 | ＜9.0 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12724 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12725 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系五百川) | － | H24.6.13 | 120 | 46.2 | 68.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12726 | ウグイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H24.6.13 | 190 | 73.6 | 115 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12727 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | H24.6.13 | 74 | 23.2 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12728 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12729 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H24.6.13 | 16 | ＜9.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12730 | コイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12731 | ヤマメ | | 福島県 | 鮫川村（鮫川） | － | H24.6.13 | 58 | 21.4 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12732 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12733 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H24.6.13 | 97 | 41.9 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12734 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12735 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12736 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12737 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12738 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12739 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12740 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 12741 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12742 | マダラ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 11 | 5.5 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12743 | マダラ | | 岩手県 | 釜石沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12744 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 21 | 7.9 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12745 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12746 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 3.3 | 1.3 | 2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12747 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12748 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12749 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.13 | 26 | 10 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12750 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 12751 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 36 | 15 | 21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12752 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 67 | 29 | 38 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12753 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 160 | 64 | 93 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12754 | シロメバル | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 67 | 27 | 40 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 12755 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.70 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12756 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 31 | 13 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12757 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 100 | 42 | 62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12758 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 33 | 13 | 20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12759 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.13 | 44 | 17 | 27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12760 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.6.13 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12761 | アユ | 養殖 | 宮城県 | 加美町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12762 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12763 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12764 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12765 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H24.6.13 | 21 | 8.4 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12766 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | － | H24.6.13 | 7.7 | ＜5.1 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12767 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12768 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12769 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12770 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.13 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12771 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°40'、E148°40') | － | H24.6.13 | 1.8 | 0.51 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 12772 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00'、E144°00') | － | H24.6.13 | 0.85 | ＜0.38 | 0.85 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12773 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°30'、E139°40') | － | H24.6.13 | 0.48 | ＜0.47 | 0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12774 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N32°00'、E145°00') | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12775 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 12776 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 12777 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 130 | 52 | 80 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12778 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12779 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12780 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流 神子内川） | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12781 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流 唐申川） | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12782 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町簀ノ原（渡良瀬川上流 簀ノ原川） | － | H24.6.14 | 33 | 14 | 19 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12783 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 150 | 49 | 97 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12784 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 140 | 58 | 87 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12785 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | － | H24.6.14 | 130 | 52 | 81 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12786 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（渡良瀬川上流 深沢） | － | H24.6.14 | 120 | 58 | 63 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12787 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流 神子内川） | － | H24.6.14 | 150 | 62 | 87 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12788 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流 唐申川） | － | H24.6.14 | 170 | 70 | 100 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12789 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簀ノ原（渡良瀬川上流 簀ノ原川） | － | H24.6.14 | 140 | 56 | 80 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12790 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12791 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12792 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 14 | 5.7 | 7.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12793 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 23 | 10 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12794 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 61 | 24 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12795 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 26 | 12 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12796 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 6.3 | ＜4.1 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12797 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 12798 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 39 | 16 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12799 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.14 | 9.5 | 4.5 | 5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12800 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H24.6.14 | 62 | 22 | 40 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12801 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.6.14 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12802 | ウナギ | | 茨城県 | 稲敷市東町地先（利根川） | － | H24.6.14 | 57 | 22 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12803 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H24.6.14 | 31 | 12 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12804 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H24.6.14 | 9.8 | 3.8 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12805 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H24.6.14 | 5.8 | 2 | 3.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 12806 | マサバ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 12807 | スルメイカ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 12808 | ヤマメ | | 山形県 | 村山地域(大江町最上川水系月布川) | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12809 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域(大江町最上川水系月布川) | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 12810 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 12811 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 0、E143° 0) | － | H24.6.14 | 0.52 | ＜0.44 | 0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12812 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34° 0、E143° 0) | － | H24.6.14 | 1.8 | 0.67 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12813 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.14 | 12 | 4.3 | 7.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12814 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.14 | 11 | 4.2 | 7.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12815 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.14 | 15 | 5.1 | 9.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12816 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.14 | 13 | 5.2 | 7.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 12817 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市（浅川上流域） | － | H24.6.14 | 26 | 13 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12818 | ニザダイ | | 東京都 | 三宅村（阿古漁港） | － | H24.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12819 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12820 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12821 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H24.6.15 | 15 | 5.8 | 9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12822 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（山田川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12823 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12824 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H24.6.15 | 31 | 13 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12825 | ヤマメ | | 群馬県 | 昆川市伊香保町（吾妻川支流沼尾川） | － | H24.6.15 | 150 | 60 | 88 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12826 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H24.6.15 | 44 | 16 | 28 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12827 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H24.6.15 | 39 | 13 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12828 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H24.6.15 | 21 | 11 | 10 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12829 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.6.15 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12830 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12831 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12832 | サクラマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 12833 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12834 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12835 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12836 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12837 | マサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12838 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 12839 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 6.5 | 2.5 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12840 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12841 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12842 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12843 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12844 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 12845 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12846 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12847 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 12848 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12849 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12850 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 12851 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 22 | 7.7 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12852 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 33 | 15 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 12853 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 18 | 6.6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12854 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12855 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12856 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12857 | トクビレ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 12858 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12859 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 54 | 21.4 | 34.8 | 宮城県 | 中層 | |
| 12860 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12861 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 29 | 9.93 | 19.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 12862 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 42 | 17 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12863 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 17 | 6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12864 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12865 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 87 | 35 | 52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12866 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.15 | 36 | 14 | 22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12867 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H24.6.15 | 15 | 7.23 | 8.14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12868 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12869 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | – | H24.6.15 | 3.8 | 3.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12870 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市 | – | H24.6.15 | 11 | 5.4 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12871 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12872 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12873 | コイ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | – | H24.6.15 | 10 | 4.5 | 5.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12874 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流大谷川） | – | H24.6.15 | 89 | 35.8 | 53 | 宮城県 | 淡水 | |
| 12875 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | – | H24.6.15 | 7.7 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12876 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12877 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | – | H24.6.15 | 45 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12878 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12879 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系長谷川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12880 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系長谷川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 12881 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12882 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12883 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12884 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 朝霞市 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12885 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12886 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 0、E141° 27） | 日立・鹿島沖 | H24.6.15 | 2.7 | 0.93 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 12887 | ヤリイカ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.15 | 0.95 | 0.45 | 0.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 12888 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.15 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12889 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.15 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 12890 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.6.15 | 6.2 | ＜5.2 | 6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12891 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.6.15 | 5.8 | ＜4.7 | 5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12892 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | – | H24.6.15 | 8.4 | ＜4.8 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12893 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 栗山川 | – | H24.6.15 | 46 | 20 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12894 | アユ | | 長野県 | 売木村（売木川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12895 | アユ | | 長野県 | 佐久市（千曲川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12896 | アユ | | 長野県 | 木曽町（木曽川） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12897 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12898 | コンブ（養殖） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12899 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12900 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12901 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12902 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12903 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 12904 | ヒラメ | | 新潟市 | 新潟市（新潟沖） | – | H24.6.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 12905 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12906 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.18 | 0.62 | ＜0.43 | 0.62 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 12907 | クロダイ | | 宮城県 | 仙台湾北中部海域（七ヶ浜町菖蒲田浜沖） | 宮城県沖 | H24.6.18 | 510 | 210 | 300 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 12908 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.18 | 1.6 | 0.63 | 0.94 | いであ(株) | 表層 | |
| 12909 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.18 | 3.4 | 1.4 | 2.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 12910 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 12911 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | – | H24.6.18 | 94 | 35 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 12912 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°、E145°） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12913 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32°、E145°） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12914 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E148°） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12915 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46'、E144°35'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12916 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°28'、E147°57'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12917 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E151°） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12918 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°26'、E145°49'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12919 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°17'、E144°00'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12920 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°46'、E144°42'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 12921 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°03'、E144°53'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12922 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°53'、E148°33'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12923 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°43'、E148°01'） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12924 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E152°） | – | H24.6.18 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 12925 | サバ | | 高知県 | 土佐沖 | – | H24.6.18 | 検出限界未満 | <3.4 | <2.9 | 高知県衛生研究所 | 中層 | |
| 12926 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <2.8 | <3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 12927 | イカナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 8.6 | 3.2 | 5.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12928 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 8.8 | 3.1 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12929 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <5.5 | <4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 12930 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 7.6 | 3.1 | 4.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 12931 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <5.8 | <3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12932 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <2.4 | <2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 12933 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 18 | 7.4 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 12934 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 22 | 8.5 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 12935 | ヒレグロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <2.6 | <2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12936 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 16 | 6.9 | 8.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12937 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6.6 | 2.3 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12938 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 19 | 7.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12939 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <2.6 | <3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 12940 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 12941 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 35 | 14 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12942 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 46 | 20 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 12943 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 2.8 | <3.0 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12944 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <4.3 | <5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 12945 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <3.3 | <3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12946 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 4.1 | <3.2 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12947 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | <0.50 | <0.51 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 12948 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 12 | 5 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 12949 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 13 | 4.4 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12950 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6.7 | <5.9 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 12951 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 10 | 3.8 | 6.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 12952 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.19 | 6 | <3.6 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 12953 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.6.19 | 92 | 41 | 51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12954 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.6.19 | 120 | 46 | 74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12955 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.6.19 | 98 | 40 | 58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 12956 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.6.19 | 11 | 4.7 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12957 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.6.19 | 43 | 18 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12958 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.6.19 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12959 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町（花園川） | – | H24.6.19 | 15 | 7.9 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 12960 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 大洗町（涸沼川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <6.5 | <6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12961 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.6.19 | 8.9 | <7 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12962 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.6.19 | 25 | 8.4 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12963 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H24.6.19 | 22 | 8.6 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12964 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.6.19 | 13 | <8 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12965 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <7 | <6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12966 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <7 | <7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12967 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H24.6.19 | 24 | 9.4 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12968 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <7 | <5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12969 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <6 | <5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12970 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <7 | <7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12971 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <4 | <4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12972 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <4 | <5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12973 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H24.6.19 | 9 | 3.7 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12974 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H24.6.19 | 5.5 | <3 | 5.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12975 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <9 | <10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12976 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <6 | <6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12977 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <8 | <11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 12978 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <7 | <6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12979 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.6.19 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12980 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.6.19 | 56 | 23 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12981 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.6.19 | 53 | 20 | 33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12982 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.6.19 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12983 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.6.19 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12984 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <5 | <6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 12985 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H24.6.19 | 83 | 34 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12986 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市上鉢石町（大谷川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <5 | <4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12987 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.6.19 | 24 | 6.9 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12988 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H24.6.19 | 検出限界未満 | <6 | <5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12989 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川上流） | – | H24.6.19 | 71 | 29 | 42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 12990 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H24.6.19 | 17 | 7.3 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 12991 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.6.19 | 100 | 42 | 59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12992 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.6.19 | 140 | 61 | 82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12993 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.6.19 | 120 | 49 | 69 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12994 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.6.19 | 98 | 41 | 57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 12995 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.6.19 | 38 | 15 | 23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12996 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.6.19 | 27 | 13 | 14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12997 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.6.19 | 7.3 | ＜7 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 12998 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.6.19 | 12 | 5.6 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 12999 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H24.6.19 | 14 | 5.9 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13000 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H24.6.19 | 6.9 | 6.9 | ＜6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13001 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.6.19 | 21 | 6.6 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13002 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.6.19 | 16 | 5.9 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13003 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.6.19 | 5.7 | ＜6 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13004 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.19 | 120 | 46 | 70 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13005 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13006 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13007 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 13008 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13009 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13010 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13011 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13012 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13013 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13014 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13015 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13016 | すきこんぶ | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 13017 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 13018 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00'、E143°00'） | － | H24.6.19 | 0.71 | ＜0.42 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13019 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°30'、E139°50'） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13020 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 5.2 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13021 | イワナ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13022 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13023 | ヤマメ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系常浪川） | － | H24.6.19 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13024 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 13025 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 640 | 243 | 401 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13026 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 51.1 | 88.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13027 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 26 | 12.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13028 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13029 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13030 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 260 | 90 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13031 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 470 | 186 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13032 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 44.1 | 64.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13033 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13034 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 50.2 | 60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13035 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 210 | 92.1 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13036 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 370 | 155 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13037 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13038 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 57 | 20.4 | 37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13039 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 310 | 127 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13040 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 150 | 56.1 | 92.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13041 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 280 | 104 | 171 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13042 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 190 | 80.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13043 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 59 | 21.9 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13044 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 170 | 69.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13045 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13046 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 310 | 125 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13047 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 150 | 61.4 | 86.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13048 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 51 | 19 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13049 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 73 | 27.9 | 44.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13050 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 540 | 214 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13051 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 440 | 174 | 262 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13052 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 81 | 35.1 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13053 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 10 | 10.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13054 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13055 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13056 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 23 | 9.43 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13058 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 29 | 13.3 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13059 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13060 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13061 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13062 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13063 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 10 | ＜7.5 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13065 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 35 | 13.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13066 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13067 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 56 | 23.3 | 33 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13068 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | ＜11 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13069 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 50.5 | 84.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13070 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13071 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13072 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 28 | 9.34 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13073 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 110 | 42.2 | 63.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13074 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 35 | 10.1 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13075 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 130 | 57.4 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13076 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜9.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13077 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 86 | 33.4 | 52.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13078 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜12 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13079 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13080 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.6 | ＜7.7 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13081 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 140 | 50.1 | 85.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13082 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 460 | 193 | 268 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13083 | コノシロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13084 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 120 | 47.8 | 75.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13085 | サッパ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13086 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13087 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13088 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13089 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 13090 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 170 | 68.2 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13091 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 1600 | 632 | 928 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13092 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13093 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13094 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13095 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13096 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 45 | 14.4 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13097 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.4 | ＜7.3 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13098 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 68 | 29.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13099 | ハマトビウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13100 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | 10.4 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13101 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 59 | 20.1 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13102 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 180 | 70.3 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13103 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 430 | 176 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13104 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13105 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13106 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13107 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 69 | 21.3 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13108 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 43 | 15.5 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13109 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13110 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 100 | 42.7 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13111 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 8.7 | ＜8.3 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13112 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 61 | 24.9 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13113 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 27 | 13 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13114 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 46 | 19.3 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13115 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13116 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 24 | 9.34 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13117 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13118 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13119 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13120 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13121 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13122 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 37 | 17 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13123 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 25 | 11.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13124 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 15 | ＜8.1 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13125 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 7.2 | ＜7.0 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13126 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜8.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13128 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13129 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13130 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13131 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13132 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13133 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13134 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13135 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13136 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13137 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13138 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13139 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13140 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13141 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13142 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13143 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13144 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | – | H24.6.20 | 50 | 18.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13145 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.6.20 | 170 | 66 | 104 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13146 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系大川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13147 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13148 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13149 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13150 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | – | H24.6.20 | 21 | 8.35 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13151 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13152 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川支流堀子沢） | – | H24.6.20 | 97 | 35.4 | 61.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13153 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系小桧沢川） | – | H24.6.20 | 48 | 19.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13154 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系谷川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13155 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.6.20 | 30 | 17.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13156 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H24.6.20 | 11 | 11.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13157 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.6.20 | 32 | 11.2 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13158 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H24.6.20 | 390 | 152 | 233 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13159 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.6.20 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13160 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13161 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13162 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13163 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13164 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13165 | ドジョウ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.6.20 | 240 | 95.5 | 145 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13166 | イワナ | | 宮城県 | 柴田郡川崎町（碁石川） | – | H24.6.20 | 130 | 53 | 77 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13167 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13168 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13169 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 7.2 | 2.9 | 4.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13170 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13171 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13172 | アブラガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13173 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 35 | 13 | 22 | いであ(株) | 中層 | |
| 13174 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 30 | 12 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 13175 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 14 | 5.1 | 8.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13176 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 8.4 | 3.4 | 5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13177 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 87 | 35 | 52 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13178 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 40 | 16 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13179 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 39 | 16 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13180 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13181 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 9 | 3.4 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13182 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 11 | 4.7 | 6.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13183 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 13184 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 12 | ＜7.3 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 13185 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H24.6.20 | 4.6 | 1.6 | 3 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13186 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 11 | 3.9 | 6.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13187 | ガザミ | | 宮城県 | 七ヶ浜町松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13188 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13189 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13190 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13191 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 大和町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13192 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 13193 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13194 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13195 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13196 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 38 | 15 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13197 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 21 | 5.7 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13198 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 4.7 | ＜4.9 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13199 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13200 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13201 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.20 | 12 | 7.2 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13202 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.20 | 1.4 | 0.67 | 0.73 | いであ(株) | 表層 | |
| 13203 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00'、E155°00'） | – | H24.6.20 | 1.3 | 0.51 | 0.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 13204 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30°50'、E138°50'） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 13205 | アユ | | 山梨県 | 山梨市（笛吹川水系） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13206 | アユ | | 山梨県 | 道志村（道志川水系） | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13207 | アユ | 養殖 | 長野県 | 上田市 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13208 | アユ | 養殖 | 長野県 | 坂城町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13209 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 信濃町 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13210 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 13211 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 13212 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.86 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13213 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 0.83 | ＜0.63 | 0.83 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13214 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 4、E157° 10） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13215 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.88 | ＜0.82 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 13216 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.21 | 2 | 0.71 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13217 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.21 | 10 | 3.8 | 6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13218 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 13219 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13220 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 15、E148° 36） | – | H24.6.19 | 0.45 | ＜0.38 | 0.45 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13221 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 58、E141° 23） | 日立・鹿島沖 | H24.6.20 | 2.2 | 0.58 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13222 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E141° 15） | 日立・鹿島沖 | H24.6.20 | 2.6 | 0.86 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13223 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E141° 0） | 房総沖 | H24.6.20 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13224 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 34、E141° 8） | 房総沖 | H24.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13225 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 0、E142° 50） | – | H24.6.20 | 0.83 | ＜0.61 | 0.83 | いであ(株) | 中層 | |
| 13226 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市花山地内（一迫川） | – | H24.6.21 | 190 | – | – | 宮城県 | 淡水 | |
| 13227 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13228 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13229 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 多摩川下流域（大田区） | – | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13230 | シラス | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 13231 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13232 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13233 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 7.5 | 2.9 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13234 | クロマグロ（メジマグロ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.21 | 1 | ＜0.41 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13235 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 44 | 16 | 28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13236 | アブラボウズ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 1 | ＜0.47 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13237 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 13 | 5.1 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13238 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 37 | 14 | 23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13239 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 11 | ＜6.1 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 13240 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 21 | 8.3 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13241 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 23 | 9 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13242 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 17 | 6.7 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 13243 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13244 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 31 | 12 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13245 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 16 | 6.6 | 9.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13246 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 6.9 | ＜5.4 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13247 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 10 | 4.1 | 6.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13248 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 17 | 7.5 | 9.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13249 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13250 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 19 | 6.6 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13251 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13252 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.6.21 | 6.6 | 2.6 | 4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13253 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.6.21 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13254 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.6.21 | 13 | 4.9 | 8.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13255 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯ノ湖) | – | H24.6.21 | 10 | 3.9 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13256 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市(湯川) | – | H24.6.21 | 10 | 4.2 | 6.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13257 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 13258 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 13 | 5.1 | 7.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13259 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13260 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13261 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13262 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 13 | 5.4 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13263 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 13264 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 2 | 0.9 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13265 | サンマ(全体) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.3 | いであ(株) | 表層 | |
| 13266 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13267 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13268 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13269 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13270 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13271 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13272 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13273 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13274 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 13275 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13276 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13277 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13278 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13279 | ニシン | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 5.1 | ＜4.9 | 5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13280 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 7 | ＜5.5 | 7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13281 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 17 | 7.7 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13282 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 15 | 7 | 7.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13283 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13284 | キアンコウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13285 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.22 | 9.3 | 3.8 | 5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13286 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.22 | 26 | 10 | 16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13287 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.22 | 0.30 | ＜0.27 | 0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13288 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 13289 | アユ | | 群馬県 | みなかみ町(赤谷川) | – | H24.6.22 | 5.2 | ＜5.3 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13290 | アユ | | 群馬県 | 沼田市(薄根川) | – | H24.6.22 | 5.9 | ＜4.9 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13291 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13292 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市(神流川) | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13293 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市(浦山川) | – | H24.6.22 | 15 | 6.3 | 8.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13294 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町(横瀬川) | – | H24.6.22 | 6.9 | ＜6.0 | 6.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13295 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市(入川) | – | H24.6.22 | 19 | 7.3 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13296 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市(中津川) | – | H24.6.22 | 21 | 7.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13297 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市(大血川) | – | H24.6.22 | 18 | 7.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13298 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市(荒川) | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13299 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13300 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 8.8 | 3.4 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13301 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 32 | 12 | 20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13302 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市波路上沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 21 | 8.4 | 13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13303 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13304 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 3.2 | ＜3.1 | 3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13305 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 11 | 3.6 | 7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13306 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 11 | 4.4 | 6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13307 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13308 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 7.8 | 3.1 | 4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13309 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13310 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 31 | 12 | 19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13311 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 7.3 | ＜7.6 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13312 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13313 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13314 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 22 | 8.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13315 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13316 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 36 | 16 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13317 | クロソイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 9.4 | 3.5 | 5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13318 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 2.2 | 0.97 | 1.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13319 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 4.8 | 1.9 | 2.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13320 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 26 | 11 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13321 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 83 | 33 | 50 | (財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13322 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 2 | 0.7 | 1.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13323 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 19 | 7.1 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13324 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 29 | 13 | 16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13325 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 5.9 | ＜5.6 | 5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13326 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13327 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 0.64 | ＜0.42 | 0.64 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13328 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田沖 | 宮城県沖 | H24.6.22 | 56 | 20 | 36 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 13329 | スルメイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.6 | ＜0.87 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 13330 | ビンナガ | | 宮城県 | 伊豆下田沖 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 13331 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.6.22 | 7.5 | 3 | 4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13332 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13333 | カツオ | | 宮城県 | 伊豆下田沖 | – | H24.6.22 | 0.46 | ＜0.42 | 0.46 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13334 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市前木（大川） | – | H24.6.22 | 24 | 9.09 | 15.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13335 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市館山（大川） | – | H24.6.22 | 19 | 7.92 | 10.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13336 | アユ | | 宮城県 | 大崎市岩出山（江合川） | – | H24.6.22 | 25 | 9.75 | 15.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13337 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | – | H24.6.22 | 44 | 19.2 | 24.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13338 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13339 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | – | H24.6.22 | 19 | 8.1 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13340 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H24.6.22 | 12 | 4.8 | 7.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13341 | アユ | | 静岡県 | 浜松市（天竜川水系） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.9 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 13342 | マダラ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.20 | 49 | 19 | 30 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13343 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13344 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 6 | ＜5 | 6 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13345 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 60 | 21 | 39 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13346 | マダラ | | 青森県 | 尻屋沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 35 | 14 | 21 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 13347 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 0.72 | ＜0.43 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13348 | マダラ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 19 | 7.7 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13349 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13350 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13351 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13352 | アユ | | 青森県 | 奥入瀬川 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13353 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.6.8 | 6 | ＜5 | 6 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 淡水 | |
| 13354 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.6.22 | 22 | 10 | 12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13355 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 38 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13356 | イワナ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 17 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13357 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 27 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13358 | ヤマメ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13359 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 52 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13360 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.6.22 | 16 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13361 | アユ | | 長野県 | 上田市（千曲川） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13362 | アユ | | 長野県 | 千曲市（千曲川） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13363 | アユ | | 長野県 | 辰野町（横川川） | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13364 | イワシシラス | | 兵庫県 | 大阪湾 | – | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 13365 | イワナ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13366 | ヤマメ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13367 | ヤマメ | | 岩手県 | 釜石市（片岸川水系） | – | H24.6.25 | 92 | 40 | 52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13368 | ウグイ | | 岩手県 | 岩泉町（安家川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13369 | ウグイ | | 岩手県 | 釜石市（片岸川水系） | – | H24.6.25 | 9.2 | ＜8.7 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13370 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（衣川水系） | – | H24.6.25 | 170 | 68 | 97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13371 | アユ（全体） | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13372 | アユ（全体） | | 岩手県 | 久慈市(久慈川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13373 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町(安家川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13374 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩泉町(小本川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13375 | アユ（全体） | | 岩手県 | 宮古市(閉伊川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13376 | アユ（全体） | | 岩手県 | 宮古市(津軽石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13377 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町(大槌川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13378 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大槌町(小鎚川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13379 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市(鵜住居川水系） | – | H24.6.25 | 15 | 6.9 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13380 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市(甲子川水系） | – | H24.6.25 | 4.1 | ＜3.5 | 4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13381 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市(片岸川水系） | – | H24.6.25 | 6.7 | 6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13382 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市(熊野川水系） | – | H24.6.25 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13383 | アユ（全体） | | 岩手県 | 大船渡市(盛川水系） | – | H24.6.25 | 21 | 8.1 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13384 | アユ（全体） | | 岩手県 | 陸前高田市(気仙川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13385 | アユ（全体） | | 岩手県 | 軽米町(新井田川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13386 | アユ（全体） | | 岩手県 | 二戸市(馬淵川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13387 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一戸町(馬淵川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13388 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一戸町(馬淵川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13389 | アユ（全体） | | 岩手県 | 岩手町(北上川（本流）） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13390 | アユ（全体） | | 岩手県 | 八幡平市(松川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13391 | アユ（全体） | | 岩手県 | 雫石町(雫石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13392 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市(中津川水系） | – | H24.6.25 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13393 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市(中津川水系） | – | H24.6.25 | 4.6 | ＜4.4 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13394 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市(北上川（本流）） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13395 | アユ（全体） | | 岩手県 | 盛岡市(簗川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13396 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市(稗貫川水系） | – | H24.6.25 | 13 | 6.8 | 6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13397 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市(豊沢川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13398 | アユ（全体） | | 岩手県 | 花巻市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13399 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13400 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13401 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 7.5 | ＜5.3 | 7.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13402 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13403 | アユ（全体） | | 岩手県 | 遠野市(猿ヶ石川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜17 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 13404 | アユ（全体） | | 岩手県 | 西和賀町(和賀川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13405 | アユ（全体） | | 岩手県 | 北上市(和賀川水系） | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13406 | アユ（全体） | | 岩手県 | 金ケ崎町(胆沢川水系） | – | H24.6.25 | 18 | 8.5 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13407 | アユ（全体） | | 岩手県 | 奥州市(衣川水系） | – | H24.6.25 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13408 | アユ（全体） | | 岩手県 | 奥州市(衣川水系） | – | H24.6.25 | 53 | 21 | 32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13409 | アユ（全体） | | 岩手県 | 一関市(砂鉄川水系） | – | H24.6.25 | 13 | 5.7 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13410 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13411 | オキタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13412 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 13413 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13414 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13415 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.31 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13416 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.42 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13417 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.26 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13418 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13419 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13420 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13421 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.25 | ＜0.21 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13422 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13423 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 13424 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.1 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 13425 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 0.43 | ＜0.36 | 0.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13426 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.23 | ＜0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13427 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.25 | 0.32 | ＜0.35 | 0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13428 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.25 | 0.70 | ＜0.31 | 0.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 13429 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13430 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.25 | 0.94 | ＜0.50 | 0.94 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13431 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.6.25 | 2.1 | 0.97 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13432 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 13433 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°14) | 日立・鹿島沖 | H24.6.25 | 2.1 | 0.80 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13434 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°40、E144°0) | – | H24.6.25 | 0.61 | ＜0.53 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 13435 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°30、E139°50) | – | H24.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13436 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E149°) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13437 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°8、E144°32) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13438 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E155°) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E149°) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13440 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°58、E154°55) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13441 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°58、E154°55) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13442 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°57、E155°10) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13443 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°8、E145°5) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13444 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E152°51) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13445 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°3、E155°9) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13446 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°29、E144°34) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13447 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°46、E155°2) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13448 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°57、E155°10) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13449 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°1、E144°12) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13450 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°39、E151°52) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13451 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°48、E155°53) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13452 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°9、E154°26) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13453 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E144°) | 房総沖 | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13454 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E144°) | – | H24.6.25 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13455 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13456 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川上流） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13457 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13458 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.6.26 | 9.1 | ＜6 | 9.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13459 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩屋町上寺島（荒川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13460 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13461 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜3 | ＜3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13462 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13463 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | – | H24.6.26 | 32 | 13 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13464 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜8 | ＜6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13465 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.6.26 | 47 | 16 | 31 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13466 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.6.26 | 150 | 51 | 96 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13467 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.6.26 | 220 | 86 | 136 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13468 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13469 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13470 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13471 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13472 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13473 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.6.26 | 18 | 7.4 | 11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13474 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13475 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13476 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 13477 | ヒラツメガニ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13478 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 13479 | キツネメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13480 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13481 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 13482 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 13483 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町(阿賀野川水系常浪川) | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13484 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町(阿賀野川水系新谷川) | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 13485 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町(阿賀野川水系早出川) | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 13486 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海（網走沖） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13487 | サケ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海（斜里沖） | – | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13488 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 340 | 129 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13489 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13490 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 50 | 22.8 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13491 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 55 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13492 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 180 | 73.6 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13493 | ウミタナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 97 | 31.1 | 65.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13494 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 59 | 24.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13495 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 91 | 35.5 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13496 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 120 | 54.3 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13497 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 13498 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 11 | ＜8.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13499 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13500 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 37 | 14.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13501 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 27 | 11.3 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13502 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 69 | 27.4 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13503 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 210 | 84.9 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13504 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 53 | 21.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13505 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 290 | 106 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13506 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 36 | 11.6 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13507 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 70 | 27.9 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13508 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 26 | 10.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13509 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 23 | 10.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13510 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 280 | 109 | 168 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13511 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 7.8 | ＜8.2 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13512 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 40 | 17.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13513 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 68 | 30.3 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13514 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 46 | 14 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13515 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 98 | 40.7 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13516 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 50 | 22.9 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13517 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 56.6 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13518 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 34 | 16 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13519 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 9.8 | ＜9.8 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13520 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 62 | 27.3 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13521 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 28 | 11 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13522 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 160 | 66.5 | 92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13523 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 41 | 16.8 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13524 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 37 | 16.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13525 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 51 | 17.6 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13526 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 43 | 18.7 | 24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13527 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 100 | 37 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13528 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 59 | 24.3 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13529 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 56 | 25 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13530 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 18 | ＜9.2 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13531 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 28 | 12.1 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13532 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13533 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 19 | 7.91 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13534 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13535 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 31 | 11.2 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13536 | マナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13537 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 81 | 26.6 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13538 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 600 | 238 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13539 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 500 | 212 | 289 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13540 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13541 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 49 | 24.1 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13542 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13543 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 12 | ＜7.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13544 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13545 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13546 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 15 | ＜9.3 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13547 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13548 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 34 | 10.4 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13549 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 31 | 10.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13550 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 210 | 87.3 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13551 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 17 | ＜8.5 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13552 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13553 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 100 | 43.4 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13554 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 770 | 288 | 480 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13555 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13556 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13557 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 1500 | 620 | 921 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13558 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 1700 | 685 | 993 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13559 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 25 | 11.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13560 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 85 | 33.4 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13561 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 140 | 51.4 | 93.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13562 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 24 | 12.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13563 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 8.6 | ＜9.2 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13564 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 590 | 240 | 346 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13565 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 190 | 75 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13566 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 78 | 30.1 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13567 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 180 | 72.5 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13568 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13569 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13570 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13571 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13572 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13573 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 30 | 9.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13574 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 33 | 12.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13575 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 540 | 206 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13576 | マサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13577 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13578 | マツカワ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13579 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 24 | 10.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13580 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 8.6 | ＜9.2 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13581 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13582 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13583 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13584 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 22 | 10 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13585 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13588 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13589 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13590 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13591 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13592 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13593 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13594 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13595 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13596 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13597 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13598 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13599 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13600 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13601 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13602 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.6.27 | 18 | 8.63 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13603 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13604 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13605 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13606 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13607 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13608 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13609 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13610 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13611 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13612 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13613 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系梁川支流鶏子沢） | – | H24.6.27 | 160 | 54.5 | 102 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13614 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H24.6.27 | 240 | 89 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13615 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H24.6.27 | 44 | 16.4 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13616 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | – | H24.6.27 | 170 | 64.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13617 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系大石川） | – | H24.6.27 | 110 | 39.7 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13618 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H24.6.27 | 47 | 20.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13619 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.6.27 | 130 | 49.6 | 83.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13620 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13621 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13622 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.27 | 12 | 6 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13623 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.6.27 | 4.3 | 1.9 | 2.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13624 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 34 | 12 | 22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13625 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13626 | キチジ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13627 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 100 | 39 | 63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13628 | シロメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 240 | 95 | 142 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13629 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 32 | 13 | 19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13630 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13631 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 22 | 10 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13632 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 12 | 4.9 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13633 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13634 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 39 | 15 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13635 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 38 | 17 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13636 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 9.9 | 4.3 | 5.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13637 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 31 | 12 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13638 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 10 | 4.8 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13639 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 10 | 3.7 | 6.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13640 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.6.27 | 4.9 | ＜6.1 | 4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13641 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.27 | 160 | 66 | 93 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13642 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.27 | 130 | 56 | 75 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13643 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.6.27 | 89 | 30 | 59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13644 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.6.27 | 66 | 24 | 42 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13645 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理町吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 730 | 290 | 440 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13646 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 22 | 8.6 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13647 | カナガシラ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 13648 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 13649 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 42 | 17 | 25 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13650 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 0.58 | ＜0.45 | 0.58 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 13651 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 82 | 34 | 48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13652 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 15 | 5.9 | 9.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13653 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13654 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.6.27 | 40 | 17 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13655 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H24.6.27 | 11 | ＜6.8 | 11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13656 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 蔵王町 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 13657 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 13658 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 0.98 | ＜0.62 | 0.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 13659 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13660 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 13661 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13662 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 14 | 5.5 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13663 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 30 | 12 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13664 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.27 | 36 | 13 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13665 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13666 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H24.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.8 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13667 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 13668 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13669 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36° 0、E150° 0） | 日本太平洋沖合北部 | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.69 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13670 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E142° 0） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13671 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E141° 35） | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13672 | ギンザケ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 13673 | ギンザケ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 13674 | アユ | | 岩手県 | 宮古市（田代川水系） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13675 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市（雫石川水系） | － | H24.6.28 | 4.6 | ＜4.0 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13676 | アユ | | 岩手県 | 奥州市（胆沢川水系） | － | H24.6.28 | 15 | 7.1 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13677 | アユ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | － | H24.6.28 | 7.6 | ＜5.4 | 7.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13678 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H24.6.28 | 7.7 | ＜5.2 | 7.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13679 | アユ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13680 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市日向川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.1 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 13681 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13682 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13683 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.6.28 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13684 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.6.28 | 1.2 | 0.6 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13685 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.6.28 | 4.1 | 1.6 | 2.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13686 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13687 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 13688 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13689 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 7 | 2.6 | 4.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13690 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13691 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 2.6 | 0.98 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13692 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 23 | 9.4 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13693 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 13694 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13695 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 5.8 | ＜5.85 | 5.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 13696 | ホウボウ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 9.4 | ＜4.39 | 9.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 13697 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 11 | 3.9 | 7.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13698 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 45 | 18 | 27 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13699 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 55 | 22 | 33 | いであ(株) | 底層 | |
| 13700 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.25 | 宮城県 | 中層 | |
| 13701 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 27 | 9.53 | 17.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 13702 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 22 | 9.39 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 13703 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.6.29 | 5.2 | ＜4.86 | 5.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 13704 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町志津川（八幡川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.62 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13705 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H24.6.29 | 14 | 4.45 | 9.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13706 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13707 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸川） | － | H24.6.29 | 300 | 130 | 170 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13708 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H24.6.29 | 43 | 14.8 | 28.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13709 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.6.29 | 15 | 5.2 | 9.87 | 宮城県 | 淡水 | |
| 13710 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13711 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.6.29 | 25 | 9.6 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13712 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.6.29 | 7.7 | ＜6.4 | 7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13713 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.6.29 | 45 | 15 | 30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13714 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.6.29 | 240 | 91 | 150 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13715 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 30、E144° 30） | － | H24.6.29 | 0.39 | ＜0.42 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 13716 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.6.29 | 20 | 8.3 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13717 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13718 | スルメイカ | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 13719 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13720 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 0.45 | ＜0.36 | 0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13721 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13722 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13723 | マダラ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 6.5 | 2.5 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13724 | マダラ | | 青森県 | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.6.29 | 70 | 27 | 43 | いであ(株) | 底層 | |
| 13725 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 13726 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13727 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13728 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13729 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 13730 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 13731 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 11 | 4.3 | 7.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13732 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 13733 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13734 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13735 | キチジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 13736 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 13737 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13738 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13739 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13740 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13741 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 13742 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 39 | 15 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 13743 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 13744 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 表層 | |
| 13745 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 13746 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 13747 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 22 | 7.1 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13748 | カナガシラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13749 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 7.7 | ＜5.0 | 7.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13750 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 13751 | ネズミザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.6.29 | 13 | 5.1 | 7.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 13752 | イワナ | | 長野県 | 木曽町（野上川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13753 | イワナ | | 長野県 | 木島平村（満水川） | － | H24.6.29 | 10 | ＜7.3 | 10 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13754 | イワナ | | 長野県 | 木島平村（樽川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13755 | アマゴ | | 長野県 | 辰野町（小横川川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13756 | アマゴ | | 長野県 | 阿智村（阿知川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13757 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.6.29 | 100 | 37 | 67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 13758 | ブリ（イナダ） | | 新潟市 | 日和山沖 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 中層 | |
| 13759 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 9.2 | 3.5 | 5.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13760 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 16 | 5.6 | 9.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13761 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 16 | 5.6 | 10 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13762 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.6.29 | 15 | 5.4 | 9.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 13763 | アマゴ | | 奈良県 | 奈良市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.7 | 奈良県保健環境研究センター | 淡水 | |
| 13764 | コイ | 養殖 | 郡山市 | 郡山市 | － | H24.6.29 | 58 | 19.7 | 38.5 | 郡山市保健所検査課 | 淡水 | |
| 13765 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13766 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13767 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13768 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 紀の川市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13769 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 有田市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13770 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13771 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13772 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13773 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 13774 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 御坊市 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13775 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13776 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13777 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13778 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13779 | ヒラメ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13780 | ヒラマサ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 13781 | イサキ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | － | H24.6.29 | 検出限界未満(<20) | － | － | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 13782 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（ 大門川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13783 | アマゴ | | 山梨県 | 笛吹市（ 芦川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13784 | イワナ | | 山梨県 | 丹波山村（ 丹波川） | － | H24.6.29 | 7.3 | ＜6.7 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13785 | イワナ | | 山梨県 | 小菅村（ 小菅川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13786 | ヤマメ | | 山梨県 | 大月市（ 笹子川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 13787 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村（ 桂川） | － | H24.6.29 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13788 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13789 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13790 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13791 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13792 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13793 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13794 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13795 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13796 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.2 | 1.2 | 0.42 | 0.76 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 13797 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.7.2 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 13798 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 13799 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 2.5 | 1 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13800 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.2 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13801 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.2 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 13802 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°1、E144°11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13803 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°1、E144°11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13804 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E144°) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13805 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E152°) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13806 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13807 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13808 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°37、E152°21) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13809 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°49、E153°49) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13810 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°54、E154°10) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13811 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°36、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13812 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°55、E144°1) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 13813 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°44、E154°45) | － | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13814 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 20、E154° 9） | – | H24.7.2 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 13815 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.7.3 | 15 | 4.8 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13816 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13817 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13818 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H24.7.3 | 9.3 | 3.3 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13819 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H24.7.3 | 28 | 10 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13820 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13821 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13822 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13823 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13824 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流簗瀬川） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13825 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（渡良瀬川上流銅ヶ瀬川） | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13826 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H24.7.3 | 19 | 8.1 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13827 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.3 | 160 | 64 | 95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13828 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.7.3 | 160 | 65 | 93 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 13829 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（渡良瀬川上流深沢川） | – | H24.7.3 | 110 | 50 | 64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13830 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | – | H24.7.3 | 4.1 | ＜3.2 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 13831 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流簗瀬川） | – | H24.7.3 | 73 | 25 | 48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13832 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（渡良瀬川上流銅ヶ瀬川） | – | H24.7.3 | 150 | 63 | 83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 13833 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜13 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13834 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13835 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13836 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13837 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 13838 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13839 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.3 | 1.1 | 0.43 | 0.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13840 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 49 | 19 | 30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 13841 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.40 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13842 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.3 | 0.59 | ＜0.51 | 0.59 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 13843 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 8.4 | 3.1 | 5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 13844 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.46 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 13845 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 13846 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.3 | 36 | 15 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13847 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 0、E155° 0） | – | H24.7.3 | 0.76 | ＜0.50 | 0.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 13848 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.92 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13849 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13850 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 17、E169° 3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.3 | 1.5 | ＜0.68 | 1.5 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 13851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 6.9 | ＜7.2 | 6.86 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 13852 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 210 | 83.3 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13853 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 51 | 21.7 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13854 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 220 | 87.1 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13855 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 7.2 | ＜7.2 | 7.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13856 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 120 | 43.9 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13857 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 30 | 10.8 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13858 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 38 | 11.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13859 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 36 | 15.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13860 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13861 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 100 | 38.7 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13862 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 9.6 | ＜11 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13863 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 520 | 212 | 306 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13864 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13865 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 460 | 177 | 284 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13866 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 180 | 74.8 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13867 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 23 | 9.52 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13868 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 170 | 63.8 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13869 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 92 | 38.1 | 54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13870 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 59 | 23.9 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13871 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 40 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13872 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 43.4 | 67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13873 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 78 | 31.3 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13874 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 720 | 280 | 436 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13875 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13876 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 71 | 27.8 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13877 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 11 | ＜9.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13878 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 150 | 50.2 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13879 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13880 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 98 | 37.8 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13881 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13882 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 320 | 121 | 197 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13883 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 43 | 16.2 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13884 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 52 | 20.6 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13885 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 51 | 82.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13886 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 45.2 | 81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13887 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 350 | 138 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13888 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 85 | 36.4 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13889 | マゴチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13890 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 69 | 25.2 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13891 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 95 | 42.7 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13892 | マツカワ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 57 | 21.7 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13893 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13894 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13895 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 12.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 13896 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 61 | 23.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13897 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 31 | 10.8 | 20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13898 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13899 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13900 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 17 | 8.62 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13901 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13902 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13903 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13904 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13905 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13906 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 54 | 22 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13907 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 39 | 18.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13908 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13909 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 42 | 17.7 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13910 | イカナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 53 | 18.2 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13911 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 110 | 42.1 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13912 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 47 | 17.3 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13913 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 9.24 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13914 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13915 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 14 | ＜8.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13916 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 59 | 21.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13917 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 81 | 31.6 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13918 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13919 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13920 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 35 | 11.5 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13921 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 28 | 10.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13922 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 22 | ＜9.9 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13923 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 25 | 11.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13924 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 29 | 16.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13925 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 130 | 52.1 | 74.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13926 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13927 | ホシエイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 99 | 40.1 | 59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13928 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 41 | 16.7 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13929 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 120 | 48.4 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13930 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 48 | 18.7 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13931 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13932 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 44 | 18.4 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13933 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 39 | 17.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13934 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 37 | 17.6 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13935 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 50 | 19.7 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13936 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 13937 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13938 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 30 | 11 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13939 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 28 | 13.3 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13940 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13941 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 90 | 38.9 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13942 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13943 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 13 | ＜9.0 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13944 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13945 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13946 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13947 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13948 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 41 | 14.3 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13949 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 33 | 14.7 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13952 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13953 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 13954 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13955 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13956 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13957 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13958 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13959 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13960 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13961 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13962 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13964 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13965 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13966 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.4 | 8.7 | ＜7.5 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13967 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13968 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13969 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13970 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 13971 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H24.7.4 | 41 | 18.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13972 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | – | H24.7.4 | 8.5 | ＜8.9 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13973 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13974 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | – | H24.7.4 | 130 | 46.4 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13975 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13976 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 13977 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 13978 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.4 | 12 | 4.9 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13979 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 75 | 29 | 46 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13980 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 5.6 | ＜4.6 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 13981 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 49 | 17 | 32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13982 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13983 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 13984 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 150 | 61 | 90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13985 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5.2 | 8.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13986 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 13987 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 4.8 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13988 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 13989 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 9.3 | ＜6.3 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 13990 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 13991 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 13992 | クロダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 21 | 8.4 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 13993 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 41 | 15 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 13994 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 32 | 13 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 13995 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5 | 8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13996 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 18 | 6.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 13997 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 7 | 10 | いであ(株) | 中層 | |
| 13998 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 9.2 | 3.4 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 13999 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 14000 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 14 | 4.8 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14001 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.8 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14002 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14003 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 7.2 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14004 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 13 | 5.2 | 7.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14005 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14006 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14007 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.7 | 3.2 | 4.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14008 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 5.8 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14009 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 8.6 | 3.3 | 5.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14010 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 8.2 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14011 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14012 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 17 | 7.3 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14013 | ホシザメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 34 | 11 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 14014 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 26 | 9.7 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14015 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 11 | 3.9 | 6.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14016 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14017 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14018 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 46 | 20 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14019 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 18 | 8.3 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14020 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14021 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 27 | 10 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 14022 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14023 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 19 | 7.2 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14024 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 7.8 | 2.8 | 5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14025 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 33 | 13 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14026 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 12 | 4.7 | 7.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14027 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 5.8 | ＜4.9 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 14028 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 24 | 10 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14029 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.4 | 12 | 5.3 | 6.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14030 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 120 | 47 | 73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14031 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H24.7.4 | 100 | 41 | 60 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14032 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H24.7.4 | 27 | 11 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14033 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 100 | 36 | 68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14034 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 52 | 19 | 33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14035 | コイ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.4 | 44 | 15 | 29 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14036 | シラウオ(淡水) | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 20 | 7.4 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14037 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 47 | 19 | 28 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14038 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 26 | 9.7 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14039 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 42 | 18 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14040 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.4 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14041 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14042 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.26 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14043 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 14044 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14045 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14046 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14047 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 5.5 | 2.2 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14048 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.25 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14049 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14050 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 48 | 19 | 29 | いであ(株) | 底層 | |
| 14051 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 16 | 6.1 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14052 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14053 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14054 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 8.7 | 3.4 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14055 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14056 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 90 | 35 | 55 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14057 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14058 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 27 | 13 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14059 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 23 | 8.5 | 14 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14060 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 14061 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 7.2 | ＜5.4 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14062 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.4 | 5.4 | ＜5.8 | 5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14063 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14064 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14065 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.4 | 0.58 | 0.58 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14066 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°10、E148°0) | – | H24.7.4 | 0.65 | ＜0.49 | 0.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14067 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°0、E148°0) | – | H24.7.4 | 0.43 | ＜0.53 | 0.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14068 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E143°30) | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 14069 | ウマヅラハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 14070 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | – | H24.7.4 | 3.4 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14071 | アユ | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14072 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14073 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川水系佐梨川） | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14074 | アユ | | 山梨県 | 丹波山村（ 丹波川） | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14075 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 14076 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14077 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.4.10 | 3.1 | ＜3.97 | 3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14078 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.43 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 14079 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14080 | テナガダコ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.4 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14081 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.55 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14082 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.81 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14083 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 房総半島沖 | – | H24.7.5 | 0.31 | ＜0.28 | 0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 14084 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.5 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14085 | マイワシ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.34 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14086 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.5 | 0.76 | 0.76 | ＜0.69 | いであ(株) | 表層 | |
| 14087 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 14088 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°5、E141°9) | 日立・鹿島沖 | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14089 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°0、E143°50) | 房総沖 | H24.7.5 | 0.53 | ＜0.51 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14090 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14091 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14092 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 8.0 | 3.1 | 4.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14093 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.7.5 | 16 | 6.5 | 9.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14094 | アサリ | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.0 | 浜松市保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14095 | スズキ（マダカ） | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 14096 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.4 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 14097 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 12 | 4.8 | 7.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14098 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 35 | 14 | 21 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14099 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 1.8 | 0.58 | 1.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14100 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14101 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑地先 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14102 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖（金華山以北） | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 7.2 | 2.8 | 4.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14103 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖（金華山以北） | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 13 | 4.4 | 8.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14104 | スルメイカ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.39 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 14105 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 32 | 11.8 | 20 | 宮城県 | 底層 | |
| 14106 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 9.1 | ＜4.48 | 9.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 14107 | マダラ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 14108 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 7 | ＜4.1 | 6.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 14109 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 17 | 6.1 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14110 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14111 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 13 | 5.5 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14112 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 12 | 4.4 | 7.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14113 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 38 | 15 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14114 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 6 | 2.3 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14115 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 15 | 5.6 | 9.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14116 | トラフグ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 24 | 10 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14117 | ミズダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14118 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 底層 | |
| 14119 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14120 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 32 | 14 | 18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14121 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 14122 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 14123 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 14124 | ブリ（幼魚） | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 4 | ＜3.72 | 4.02 | 宮城県 | 中層 | |
| 14125 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 46 | 18 | 28 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14126 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 3300 | 1300 | 2000 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14127 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 13 | 4.9 | 8.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14128 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14129 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.6 | 9 | 3.6 | 5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14130 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 0.53 | ＜0.54 | 0.53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14131 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.6 | 2.4 | 0.77 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14132 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14133 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流北川） | – | H24.7.6 | 58 | 22 | 36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14134 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14135 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14136 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | – | H24.7.6 | 8.2 | ＜6.3 | 8.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14137 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉町（津谷川） | – | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.52 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14138 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉町（津谷川） | – | H24.7.6 | 23 | 9.77 | 13.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14139 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H24.7.6 | 38 | 14.6 | 23.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14140 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.7.6 | 73 | 27.6 | 45.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14141 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.7.6 | 53 | 24.1 | 29 | 宮城県 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14142 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 21 | 8.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14143 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14144 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14145 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 14146 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 14147 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14148 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 4.8 | ＜4.6 | 4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14149 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14150 | マガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14151 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14152 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14153 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14154 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14155 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 11 | 6.5 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14156 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 36 | 9.5 | 26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14157 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14158 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14159 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14160 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14161 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.22 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14162 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14163 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 13 | ＜7.1 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14164 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 3.9 | ＜3.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14165 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14166 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14167 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14168 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14169 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14170 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 6.4 | ＜4.9 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14171 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.6 | 8.4 | ＜5.2 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14172 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.6 | 54 | 21 | 33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14173 | ヒラメ | | 青森県 | 佐井沖 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14174 | ウナギ（皮付き筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14175 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.7.6 | 63 | 23 | 40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14176 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.6 | 68 | 27 | 41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14177 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14178 | スズキ | | 東京都 | 江東区（荒川河口） | － | H24.7.6 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14179 | ニザダイ | | 東京都 | 三宅村 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14180 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.7.6 | 98 | 38 | 60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14181 | ニジマス | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 14182 | スズキ | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14183 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14184 | コイ | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系新谷川） | － | H24.7.6 | 4.7 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14185 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川水系新谷川） | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14186 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.44 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14187 | シログチ（イシモチ） | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.07 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14188 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.7.6 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.68 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14189 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14190 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14191 | カタクチイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14192 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.9 | 27 | 11 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14193 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14194 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 1.3 | 0.64 | 0.64 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14195 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 1.4 | 0.71 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14196 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14197 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.9 | 0.71 | ＜0.53 | 0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 14198 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.9 | 1.7 | 0.76 | 0.9 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14199 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.9 | 53 | 21 | 32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14200 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14201 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°0、E150°40) | － | H24.7.9 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14202 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°40、E148°0) | － | H24.7.9 | 1.5 | ＜0.65 | 1.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14203 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°52、E154°30) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14204 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°42、E154°23) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14205 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°22、E149°54) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14206 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°31、E153°56) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14207 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°31、E154°14) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14208 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°44、E154°21) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14209 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E153°) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14210 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E153°) | － | H24.7.9 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14211 | ゴマサバ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 2.3 | 0.66 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14212 | シラス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 1.5 | 0.6 | 0.87 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 14213 | ブリ（ワラサ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 3.7 | 1.7 | 2.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14214 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.10 | 12 | 5.5 | 6.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14215 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 14 | ＜6.1 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 14216 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 27 | 11 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 14217 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 28 | 15 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 14218 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 28 | 10 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14219 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 6.9 | 2.6 | 4.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14220 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14221 | シロギス | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 7.0 | ＜7.4 | 7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14222 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 9.5 | 3.7 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14223 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 17 | 7.2 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14224 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 17 | 7.4 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 14225 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 27 | 12 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14226 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 21 | 7.5 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 14227 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 12 | 4.7 | 7.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14228 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 25 | 8.8 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14229 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 19 | 7.1 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14230 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 19 | 7.1 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14231 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 3.9 | ＜1.9 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14232 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 2.5 | ＜2.1 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14233 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14234 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H24.7.10 | 4.6 | ＜2.9 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14235 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.10 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14236 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.7.10 | 18 | 7.9 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14237 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 77 | 31 | 46 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14238 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.10 | 16 | 5.5 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14239 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 7.7 | 3.1 | 4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14240 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 21 | 8.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14241 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 21 | 7.0 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14242 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 20 | 7.7 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14243 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.7.10 | 27 | 13 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14244 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 16 | 7.1 | 8.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14245 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14246 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 38 | 16 | 22 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14247 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.7.10 | 35 | 15 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14248 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.10 | 16 | 6.3 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14249 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14250 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H24.7.10 | 7.9 | ＜4.1 | 7.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14251 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H24.7.10 | 27 | 13 | 14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14252 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H24.7.10 | 42 | 17 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14253 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14254 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14255 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14256 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14257 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14258 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14259 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14260 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14261 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14262 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 460 | 182 | 276 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14263 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14264 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14265 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 22 | 12.5 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14266 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 48 | 22.9 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14267 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 230 | 86.9 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14268 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 39 | 13.3 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14269 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 9.1 | ＜8.6 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14270 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 100 | 42 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14271 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 12 | ＜7.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14272 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 510 | 197 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14273 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14274 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 320 | 129 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14275 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 120 | 45.2 | 77.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14276 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 640 | 252 | 388 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14277 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 110 | 51.5 | 62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14278 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 130 | 47.6 | 85.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14279 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14280 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | ＜8.0 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14281 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 75 | 26.5 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14282 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14283 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | ＜11 | 8.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 290 | 128 | 164 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14285 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 250 | 111 | 137 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14286 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 40 | 17 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14287 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 170 | 66.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14288 | マツカワ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 140 | 58.5 | 83.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14289 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14290 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 95 | 30.6 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14291 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 93 | 33.7 | 58.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14292 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14293 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 26 | 10.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14294 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14295 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 10 | ＜6.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14296 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14297 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14298 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14299 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14300 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 48 | 17.2 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14301 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 40 | 15.5 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14302 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 51 | 18.5 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14303 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 170 | 69.5 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14304 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.9 | ＜9.0 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14305 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.8 | ＜6.5 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14306 | アブラガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14307 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 14 | ＜8.5 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14308 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 34 | 10.2 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14309 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 20 | ＜10 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14310 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 68 | 24.8 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14311 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14312 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 53 | 20.5 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14313 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 35 | 13.2 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14314 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14315 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 36 | 14.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14316 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14317 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14318 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜8.4 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14319 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 57 | 21.3 | 36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14320 | ゴマサバ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14321 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 82 | 37.5 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14322 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 260 | 92.7 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14323 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14324 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14325 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14326 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 15 | ＜8.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14327 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 640 | 249 | 394 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14328 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 38 | 16.3 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14329 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 36 | 15.3 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14330 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14331 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14332 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 34 | 15 | 19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14333 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14334 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜10 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14335 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 200 | 83.9 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14336 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 99 | 38.9 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14337 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14338 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14339 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14340 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 78 | 35.7 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14341 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14342 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 33 | 13 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14343 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 90 | 39.3 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14344 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 10 | ＜6.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14345 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 29 | 14.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14346 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14347 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 19 | ＜9.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14348 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 76 | 32.3 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14349 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 30 | 10.3 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14350 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | 11 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14351 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 38 | 17.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14352 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 130 | 43.6 | 84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14353 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 60 | 23.9 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14354 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 11 | ＜7.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14355 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 31 | 15.2 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14356 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14357 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14358 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14359 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 13 | ＜9.7 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14360 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 500 | 212 | 289 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14361 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 8.4 | 8.36 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14362 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 22 | 8.16 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14363 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14364 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14365 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14366 | ジンドウイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14367 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14368 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14369 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14370 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14371 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14372 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14373 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14374 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14375 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14376 | コタマガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14377 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14378 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14379 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14380 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | － | H24.7.11 | 8.9 | ＜9.3 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14381 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14382 | アユ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14383 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.7.11 | 170 | 75 | 90.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14384 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14385 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H24.7.11 | 8.5 | ＜9.9 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14386 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系館岩川支流塩城川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14387 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系館岩川支流館沢川) | － | H24.7.11 | 12 | ＜8.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14388 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14389 | ウグイ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流山入川) | － | H24.7.11 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14390 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.7.11 | 7.1 | ＜6.8 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14391 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系石田川） | － | H24.7.11 | 420 | 167 | 251 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14392 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14393 | 会津ユキマス | | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14394 | 会津ユキマス | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14395 | イワナ | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14396 | イワナ | | 福島県 | 只見町 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14397 | イワナ | | 福島県 | 福島市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14398 | コイ | | 福島県 | 郡山市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14399 | ニジマス | | 福島県 | 西郷村 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14400 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 21 | 7.8 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14401 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14402 | マトウダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 14 | 6.8 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14403 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 6.9 | 3 | 3.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14404 | ニベ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 44 | 18 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 14405 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 5.9 | 2.5 | 3.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14406 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.11 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 14407 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 11 | 4.2 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14408 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 14 | 5.3 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14409 | マトウダイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 18 | 8.1 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14410 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 30 | 12 | 18 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14411 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 18 | 6.5 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14412 | ニベ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 45 | 18 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14413 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14414 | ガザミ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14415 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 52 | 20 | 32 | いであ(株) | 底層 | |
| 14416 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 5.4 | 2.1 | 3.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14417 | コノシロ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14418 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.7.11 | 22 | 9.2 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14419 | カツオ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14420 | ビンナガ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 14421 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.7.11 | 0.67 | ＜0.46 | 0.67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14422 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（荒雄川支流岩魚沢） | － | H24.7.11 | 230 | 87 | 140 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14423 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14424 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14425 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.11 | 0.57 | ＜0.57 | 0.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14426 | バカガイ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14427 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.22 | ＜0.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 14428 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H24.7.11 | 0.45 | ＜0.29 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 14429 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 20、E143° 30) | 房総沖 | H24.7.11 | 1.2 | 0.41 | 0.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14430 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 20、E143° 30) | 房総沖 | H24.7.11 | 0.47 | ＜0.43 | 0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 14431 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E146° 00) | － | H24.7.11 | 0.63 | ＜0.57 | 0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14432 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E147° 00) | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.69 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14433 | マサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14434 | マサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 14435 | イワガキ | | 秋田県 | 由利本荘市（浜三川～西目海域） | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.63 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 14436 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市（戸賀湾） | － | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.79 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 14437 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.11 | 17 | 6.1 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14438 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.11 | 7.9 | 3.1 | 4.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14439 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.11 | 14 | 5.2 | 9.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14440 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.11 | 18 | 6.9 | 11 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14441 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14442 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 8.9 | 3.5 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14443 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14444 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 3.8 | 1.8 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14445 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14446 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.11 | 6.3 | ＜4.7 | 6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14447 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.12 | 8.8 | 3.2 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14448 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14449 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 14450 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 38 | 15 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 14451 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14452 | アイナメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14453 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14454 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14455 | イワナ | | 山形県 | 最上地域(米沢市最上川水系鋼木川) | － | H24.7.12 | 24 | 10 | 14 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 14456 | ウグイ | | 山形県 | 最上地域(米沢市最上川水系鋼木川) | － | H24.7.12 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 14457 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14458 | アユ | | 群馬県 | 伊勢崎市（粕川） | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14459 | アユ | | 群馬県 | 伊勢崎市（広瀬川） | － | H24.7.12 | 7.3 | ＜5.1 | 7.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14460 | アユ | | 群馬県 | 高崎市・藤岡市（鏑川） | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14461 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14462 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14463 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.12 | 0.77 | ＜0.60 | 0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14464 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14465 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14466 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 房総半島沖 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.55 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14467 | アユ | | 東京都 | 調布市（多摩川中流域） | － | H24.7.12 | 17 | 7.8 | 9.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14468 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14469 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H24.7.12 | 8.1 | ＜6.6 | 8.1 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14470 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H24.7.12 | 0.58 | ＜0.27 | 0.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14471 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14472 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14473 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H24.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14474 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14475 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.7.13 | 0.62 | ＜0.44 | 0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14476 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14477 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 1.4 | 0.56 | 0.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14478 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 36 | 15 | 21 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14479 | マアナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 1.7 | 0.72 | 1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14480 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 6.4 | ＜6.67 | 6.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 14481 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 宮城県 | 中層 | |
| 14482 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 4.5 | 1.5 | 3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14483 | アイナメ | | 宮城県 | 石巻田代島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 16 | 5.8 | 9.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14484 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 16 | 6.1 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14485 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 10 | 4.1 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14486 | アブラツノザメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14487 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 14 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14488 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 95 | 37 | 58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14489 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14490 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 37 | 15 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14491 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 19 | 7.5 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14492 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 96 | 38 | 58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14493 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14494 | シロメバル | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 60 | 25 | 35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14495 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 14 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14496 | マガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 20 | 7.7 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14497 | マコガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 30 | 11 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 14498 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 31 | 13 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14499 | ババガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 22 | 8.6 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14500 | マゴチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 38 | 15 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14501 | コモンカスベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 42 | 16 | 26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14502 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 63 | 24.8 | 37.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 14503 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.7.13 | 13 | 5.2 | 7.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 14504 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14505 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14506 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | － | H24.7.13 | 150 | 59 | 93 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14507 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | － | H24.7.13 | 460 | 170 | 290 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14508 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.7.13 | 22 | 7.86 | 13.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14509 | ウナギ | | 宮城県 | 栗原市（伊豆沼） | － | H24.7.13 | 40 | 14.7 | 24.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14510 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（小阿寺沢川） | － | H24.7.13 | 130 | 50.6 | 76.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14511 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H24.7.13 | 77 | 27 | 50.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14512 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.7.13 | 53 | 20.4 | 32.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14513 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H24.7.13 | 30 | 12 | 17.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14514 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 16 | 6.5 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14515 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 7.3 | 2.9 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14516 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 1.5 | 0.49 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14517 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.30 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 14518 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.68 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14519 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 14520 | クロマグロ(メジマグロ) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 1.3 | 0.51 | 0.76 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14521 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 14522 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 14523 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 14524 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 0.36 | ＜0.28 | 0.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14525 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 14526 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 17 | 8.6 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14527 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 6.8 | ＜5.4 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14528 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 14529 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14530 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14531 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14532 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 17 | 6.7 | 10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14533 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14534 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14535 | アイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14536 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14537 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14538 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14539 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14540 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14541 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 40 | 17 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 14542 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 14543 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 14544 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 14545 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14546 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.13 | 27 | 9.6 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14547 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.13 | 16 | 6.8 | 8.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14548 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.13 | 62 | 24 | 38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14549 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E141°11) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14550 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 1.1 | ＜0.55 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14551 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.7.13 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14552 | ゴマフグ | | 新潟市 | 新潟沖 | – | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 14553 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.56 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 14554 | ウグイ | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | – | H24.7.13 | 18.8 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14555 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | – | H24.7.13 | 15 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14556 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14557 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 72 | 26 | 46 | いであ(株) | 底層 | |
| 14558 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 12 | 5.0 | 7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14559 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 22 | 8.5 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14560 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.6 | ＜4.4 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 14561 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 13 | 5.6 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14562 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 5.7 | ＜6.5 | 5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14563 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 2.0 | ＜1.8 | 2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14564 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 26 | 11 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14565 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 34 | 14 | 20 | いであ(株) | 底層 | |
| 14566 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 35 | 14 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14567 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 2.3 | ＜1.7 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14568 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 13 | 6.2 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14569 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14570 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 47 | 21 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14571 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 14 | 5.3 | 8.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14572 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 41 | 16 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14573 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 14 | 4.5 | 9.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14574 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 14575 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 15 | 5.8 | 9.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14576 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 30 | 13 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14577 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 11 | 4.3 | 7.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14578 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 40 | 16 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 14579 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 26 | 10 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14580 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 18 | 6.9 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14581 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 17 | 6.8 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14582 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.2 | 2.3 | 3.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 14583 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14584 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 11 | ＜5.4 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14585 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 6.1 | ＜4.5 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14586 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 15 | 6.1 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 14587 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 9.3 | ＜7.7 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 14588 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 14589 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14590 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先 | – | H24.7.17 | 64 | 29 | 35 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14591 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.7.17 | 120 | 49 | 68 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14592 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14593 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | – | H24.7.17 | 7.1 | 3.2 | 3.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 14594 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.17 | 13 | 5.1 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14595 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.17 | 1.5 | 0.55 | 0.94 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14596 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 14597 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14598 | イワナ | 養殖 | 岩手県 | 滝沢村 | – | H24.7.17 | 7.8 | ＜0.41 | 7.8 | 岩手県環境保健研究センター | 淡水 | |
| 14599 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.67 | いであ(株) | 表層 | |
| 14600 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.7.17 | 5.4 | 2.2 | 3.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14601 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 14602 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.17 | 2.7 | 0.90 | 1.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 14603 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E151° 00) | – | H24.7.17 | 0.73 | ＜0.46 | 0.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14604 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 30、E139° 50) | – | H24.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14605 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.88 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14606 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14607 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14608 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 400 | 165 | 236 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14609 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 110 | 39.8 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14610 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14611 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8 | ＜6.5 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14612 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 230 | 97.5 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14613 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 150 | 65.2 | 86.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14614 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 100 | 33.8 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14615 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 80 | 28 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14616 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 26 | 12.2 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14617 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 12.8 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14618 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14619 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 180 | 65.7 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14620 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 200 | 80.4 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14621 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.5 | ＜9.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14622 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14623 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 280 | 118 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14624 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 500 | 204 | 293 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14625 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 32 | 14.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14626 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 64 | 21.7 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14627 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 360 | 144 | 214 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14628 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 340 | 138 | 204 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14629 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 100 | 36.6 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14630 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 28 | 11 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14631 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 270 | 112 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14632 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14633 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14634 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 650 | 267 | 379 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14635 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 190 | 73.1 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14636 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14637 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 120 | 49.4 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14638 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 17 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14639 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 17.1 | 21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14640 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14641 | ブリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14642 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 110 | 44.6 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14643 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 16.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14644 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14645 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9 | ＜7.7 | 9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14646 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 89 | 36.4 | 52.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14647 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 42 | 20.1 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14648 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 61 | 21.3 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14649 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 140 | 52.3 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14650 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 340 | 128 | 208 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14651 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 59 | 28.2 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14652 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 120 | 42.9 | 77.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14653 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14654 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14655 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14656 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.5 | ＜8.2 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14657 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14658 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 580 | 233 | 345 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14659 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14660 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 510 | 187 | 320 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14661 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 130 | 48.8 | 84.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14662 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 12 | ＜9.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14664 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.7 | ＜7.9 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14665 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14666 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14667 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14668 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14669 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14670 | イガイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14671 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 9.2 | 9.24 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14672 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14673 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 170 | 74 | 98.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14674 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 38 | 14.4 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14675 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 650 | 244 | 401 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14676 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14677 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14678 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14679 | アカムツ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14680 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 15 | ＜9.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14681 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 170 | 66 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14682 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 7.3 | ＜8.7 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14683 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 16 | ＜8.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14684 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 78 | 29.9 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14685 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 62 | 25.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14686 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 610 | 230 | 378 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14687 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14688 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 64 | 24.4 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14689 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14690 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 46 | 16.1 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14691 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 1700 | 664 | 1070 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14692 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14693 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14694 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 16 | ＜8.7 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14695 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 44 | 17.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14696 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 23 | 11.5 | 11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14697 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 10 | ＜9.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14698 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14699 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14700 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.2 | ＜8.3 | 8.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14701 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 30 | 13.2 | 17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14702 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 32 | 13.3 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14703 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14704 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 8.1 | ＜8.8 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14705 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14706 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14707 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14708 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14709 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 14 | ＜11 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14710 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14711 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14712 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14713 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14714 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14715 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14716 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14717 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14718 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14719 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14720 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14721 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14722 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14723 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14724 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14725 | アユ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H24.7.18 | 45 | 17.5 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14726 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14727 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H24.7.18 | 8.7 | ＜7.9 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14728 | アユ | | 福島県 | 湯川村(阿賀川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14729 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14730 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14731 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流叶津川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14732 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流塩城川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14733 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流湯ノ又川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14734 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | H24.7.18 | 57 | 24.4 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14735 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系舘岩川支流糠沢川) | － | H24.7.18 | 31 | 15.2 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14736 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流末川) | － | H24.7.18 | 14 | ＜11 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14737 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H24.7.18 | 7.8 | ＜7.7 | 7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14738 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H24.7.18 | 9.9 | ＜8.3 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14739 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系旧宮川) | － | H24.7.18 | 88 | 32.4 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14740 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系旧宮川) | － | H24.7.18 | 62 | 23.4 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14741 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系広瀬川支流布川) | － | H24.7.18 | 520 | 203 | 313 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14742 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14743 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14744 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 14745 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14746 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14747 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 490 | 190 | 300 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14748 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 45 | 17 | 28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 14749 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.18 | 17 | 7.1 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14750 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.7.18 | 15 | 6.6 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14751 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14752 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.7.18 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14753 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.7.18 | 9.9 | 4.1 | 5.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14754 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.18 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14755 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14756 | ゴマサバ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.13 | 0.65 | ＜0.39 | 0.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14757 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.7.13 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14758 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N42°24、E169°49) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14759 | マダラ | | 青森県 | 三沢市四川目沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 7.3 | 2.7 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14760 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 12 | 4.7 | 7.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14761 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村猿ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 0.77 | ＜0.48 | 0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14762 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14763 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14764 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14765 | アユ | | 長野県 | 塩尻市(奈良井川) | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14766 | アユ | | 長野県 | 飯綱町（鳥居川） | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14767 | アユ | | 長野県 | 根羽村（根羽川） | － | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14768 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°7、E141°8) | 日立・鹿島沖 | H24.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.57 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14769 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34°20、E144°11) | － | H24.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.56 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 14770 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34°31、E144°30) | － | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14771 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34°7、E142°51) | － | H24.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14772 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°38、E168°54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 1.0 | ＜0.50 | 1.0 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14773 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°38、E168°54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 1.1 | ＜0.54 | 1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14774 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°38、E168°54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜1.0 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 14775 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 19 | 7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14776 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 7.8 | 2.9 | 4.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14777 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 15 | 6 | 8.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14778 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.18 | 16 | 6.2 | 9.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 14779 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°44、E154°21) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14780 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°57、E153°50) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14781 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E154°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14782 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°39、E151°34) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14783 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°25、E154°01) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14784 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E154°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14785 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E154°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14786 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E153°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14787 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°23、E153°10) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14788 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E154°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14789 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E153°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14790 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°56、E154°18) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14791 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°56、E154°04) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14792 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°37、E154°08) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14793 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E153°) | － | H24.7.17 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14794 | マツカワ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14795 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 0.53 | ＜0.44 | 0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14796 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14797 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.58 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14798 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.19 | 22 | 9 | 13 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 14799 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.19 | 36 | 14 | 22 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 14800 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | – | H24.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 14801 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.7.19 | 0.61 | ＜0.34 | 0.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14802 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 4 | ＜3.6 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14803 | マトウダイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 12 | 4.2 | 7.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14804 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 11 | 4.5 | 6.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14805 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 15 | 6.2 | 9.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14806 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.7.20 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 14807 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 14808 | ホウボウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 23 | 9.1 | 14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14809 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14810 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 54 | 22 | 32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14811 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 100 | 40 | 60 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14812 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 43 | 17 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14813 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 30 | 12 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 14814 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 140 | 56 | 82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14815 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 6.1 | ＜4.7 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 14816 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.20 | 38 | 14 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 14817 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.63 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14818 | カツオ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.62 | いであ(株) | 表層 | |
| 14819 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H24.7.20 | 48 | 17.4 | 30.4 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14820 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | – | H24.7.20 | 68 | 26.6 | 41.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14821 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H24.7.20 | 17 | 4.49 | 12.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14822 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.7.20 | 59 | 20.5 | 38.9 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14823 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.7.20 | 61 | 19.5 | 41.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 14824 | ウナギ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | – | H24.7.20 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14825 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.7.20 | 24 | 7.7 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14826 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大桶（那珂川） | – | H24.7.20 | 21 | 7.1 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14827 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.7.20 | 10 | ＜4.9 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14828 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.7.20 | 24 | 10 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14829 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.7.20 | 6.9 | ＜6.6 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14830 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H24.7.20 | 11 | ＜6.0 | 11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14831 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14832 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H24.7.20 | 6.3 | ＜5.2 | 6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14833 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14834 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.7.20 | 7.6 | ＜5.5 | 7.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14835 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | – | H24.7.20 | 9 | 4.5 | 4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14836 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 14837 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14838 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14839 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | – | H24.7.20 | 9.3 | ＜5.4 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14840 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.7.20 | 98 | 39.6 | 58.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14841 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.7.20 | 170 | 77.2 | 93.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14842 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.7.20 | 160 | 62.3 | 95.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 14843 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 12 | 4.9 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14844 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 1.6 | 0.66 | 0.95 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14845 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 14846 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 14847 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14848 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14849 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14850 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 6.5 | 2.6 | 3.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 14851 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 6.9 | 2.7 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14852 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14853 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 11 | ＜6.4 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 14854 | マイワシ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14855 | サンマ(全体) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 14856 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14857 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14858 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14859 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 14860 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 14861 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 15 | 6.6 | 8.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14862 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14863 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14864 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 14865 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14866 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 14867 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 5.6 | 5.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 14868 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 14 | 6.5 | 7.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 14869 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 14870 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 14871 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 14872 | カナガシラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 14873 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 7.2 | 3.2 | 4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14874 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 26 | 11 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14875 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.20 | 21 | 8.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14876 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14877 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.33 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14878 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14879 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 14880 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.36 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14881 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14882 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.7.20 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14883 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | – | H24.7.20 | 54 | 20 | 34 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14884 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.7.20 | 9.4 | ＜5.1 | 9.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14885 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.7.20 | 21 | 8.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14886 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 14887 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.17 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14888 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 14889 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.7.20 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 14890 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14891 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14892 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市加園（荒井川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14893 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | – | H24.7.23 | 10 | 4.6 | 5.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14894 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14895 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.7.23 | 8.0 | ＜6.5 | 8.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14896 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.7.23 | 27 | 11 | 16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14897 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.7.23 | 26 | 11 | 15 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14898 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.7.23 | 33 | 12 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14899 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.7.23 | 34 | 11 | 23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14900 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | – | H24.7.23 | 95 | 42 | 53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14901 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 14902 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | – | H24.7.23 | 28 | 11 | 17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14903 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14904 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14905 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14906 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14907 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流（簀甲川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14908 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流（銅ヶ瀬川）） | – | H24.7.23 | 140 | 49 | 87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14909 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.7.23 | 130 | 53 | 75 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14910 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H24.7.23 | 250 | 100 | 150 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 14911 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 14912 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流（簀甲川）） | – | H24.7.23 | 47 | 19 | 28 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 14913 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流（銅ヶ瀬川）） | – | H24.7.23 | 120 | 50 | 72 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14914 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 14915 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 14916 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 14917 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.23 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 14918 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.7.23 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 14919 | メイタガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 14920 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.7.23 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 14921 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°40、E148°50) | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 14922 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°20、E150°0) | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 14923 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 40 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14924 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 8.4 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14925 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 38 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14926 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 9.5 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14927 | フナ(可食部) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 36 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14928 | フナ(内臓) | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | – | H24.7.23 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 14929 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°28、E154°11) | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14930 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°、E149°) | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14931 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°) | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14932 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32°、E151°) | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14933 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°5、E151°51) | – | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 14934 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°55、E150°4) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.23 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 14935 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14936 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 14937 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 14938 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 14939 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 14940 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H24.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 14941 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14942 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 280 | 112 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14943 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 150 | 60.7 | 85.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14944 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 410 | 159 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14945 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14946 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 170 | 70.1 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14947 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 100 | 41 | 61.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14948 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 450 | 182 | 270 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14949 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 14950 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 68 | 26.4 | 41.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14951 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 13.7 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14952 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14953 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14954 | クロウシノシタ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 98 | 40.7 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14955 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 440 | 176 | 261 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14956 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 94 | 38.1 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14957 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 200 | 74.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14958 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14959 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14960 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 8.96 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14961 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 270 | 113 | 154 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14962 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 77 | 31.3 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14963 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14964 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 52.3 | 69.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14965 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 520 | 207 | 308 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14966 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 99 | 39.2 | 59.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14967 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 31 | 12.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14968 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 190 | 67.6 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14969 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 44.6 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14970 | ヒレグロ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14971 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 14972 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 80 | 33.1 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14973 | ホシザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 180 | 64.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14974 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 15 | ＜12 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14975 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 30 | 15.6 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14976 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 180 | 67.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14977 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 90 | 31.5 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14978 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14979 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 25 | 9.22 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14980 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.3 | ＜7.0 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14981 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9.7 | ＜9.1 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14982 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 51 | 22.5 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 10 | ＜6.9 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9.2 | ＜9.1 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 14985 | イセエビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14986 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14987 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14988 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14989 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 7.3 | ＜7.0 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14990 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14991 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14992 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14993 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14994 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14995 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14996 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14997 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 9 | ＜9.2 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14998 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 29 | 10.4 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 14999 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 48.7 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15000 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 120 | 42.5 | 75.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15001 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 40 | 12 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15002 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 430 | 167 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15003 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15004 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 7.6 | ＜8.1 | 7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15005 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15006 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 12 | ＜9.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15007 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 21 | 8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15008 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15009 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15010 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 34 | 13.7 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15011 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15012 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15013 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 43.3 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15014 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 23 | 9.99 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15015 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 35 | 10.3 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15016 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 150 | 50.6 | 97.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15017 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.9 | ＜8.6 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15018 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 25 | 12 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15019 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 55 | 23.4 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15020 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 520 | 202 | 318 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15021 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15022 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 37 | 15.8 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15023 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 28 | 11.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15024 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 11 | ＜9.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15025 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 28 | 8.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15026 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 98 | 38.3 | 59.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15027 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 40 | 16.1 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15028 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜9.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15029 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 67 | 23.9 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15030 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15031 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15032 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 56 | 24.7 | 31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15033 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 110 | 43.4 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15034 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 33 | 16.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15035 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15036 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 42 | 15.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15037 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜7.9 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15038 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8 | 7.96 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15039 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 30 | 12.2 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15040 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 14 | ＜8.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15041 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 26 | 11.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15042 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15043 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 21 | 9.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15044 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15045 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 5.7 | ＜7.9 | 5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15046 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15047 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15048 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 12 | 11.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15049 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15050 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15052 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15053 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15054 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15055 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15056 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15057 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.7.25 | 8.8 | 8.76 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15058 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15059 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15060 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15061 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流小川） | – | H24.7.25 | 75 | 30.3 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15062 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | – | H24.7.25 | 100 | 35.8 | 65.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15063 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | – | H24.7.25 | 90 | 31.4 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15064 | アユ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 27 | 13.2 | 14 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15065 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流西俣川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15066 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流錦沢川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15067 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川支流傘滝川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15068 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川深沢） | – | H24.7.25 | 180 | 63.4 | 119 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15069 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系舘岩川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15070 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系大倉川） | – | H24.7.25 | 73 | 30.2 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15071 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H24.7.25 | 18 | ＜11 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15072 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系姥堂川） | – | H24.7.25 | 30 | 13.9 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15073 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 34 | 13 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15074 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | – | H24.7.25 | 170 | 70 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15075 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.7.25 | 9.8 | ＜9.5 | 9.77 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15076 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.7.25 | 25 | ＜11 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15077 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H24.7.25 | 140 | 45.4 | 90.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15078 | コイ | | 福島県 | 石川町（阿武隈川水系泉川） | – | H24.7.25 | 85 | 31.9 | 53.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15079 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H24.7.25 | 24 | 13.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15080 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流玉枝沢川） | – | H24.7.25 | 17 | ＜9.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15081 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.7.25 | 56 | 19.9 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15082 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.7.25 | 8.4 | ＜7.6 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15083 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | – | H24.7.25 | 200 | 85.2 | 112 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15084 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | – | H24.7.25 | 87 | 30.8 | 55.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15085 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系濁川） | – | H24.7.25 | 34 | 11.8 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15086 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15087 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15088 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15089 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15090 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.7.25 | 16 | 5.9 | 10 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15091 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.7.25 | 11 | 4.5 | 6.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15092 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 5 | ＜5 | 5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15093 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5 | ＜5 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15094 | マダラ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.25 | 8 | ＜5 | 8 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15095 | ブリ | | 宮城県 | 浜市沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 6.8 | 2.7 | 4.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 15096 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 16 | 6.4 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15097 | マボヤ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15098 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15099 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 32 | 13 | 19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15100 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 33 | 13 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15101 | マダイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 15 | 6.8 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15102 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15103 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15104 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15105 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15106 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 140 | 54 | 83 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15107 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 110 | 39 | 66 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 15108 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 8.5 | 3.6 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15109 | ゴマサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 0.97 | 0.38 | 0.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15110 | マアジ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15111 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15112 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15113 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 15 | 5.9 | 9.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15114 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15115 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.25 | 1.9 | 0.66 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15116 | シュモクザメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 宮城県沖 | H24.7.25 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15117 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15118 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H24.7.25 | 7.8 | ＜6.7 | 7.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15119 | ウナギ | | 宮城県 | 伊具郡丸森町金山地内（阿武隈川） | – | H24.7.25 | 130 | 48 | 83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15120 | ブリ（ワカシ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.25 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15121 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 32 | 13 | 19 | いであ(株) | 底層 | |
| 15122 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15123 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 21 | 9.9 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 15124 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 12 | 5.2 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15125 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 24 | 10 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15126 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 7.3 | 3.0 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15127 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 11 | 4.9 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15128 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 3.8 | ＜2.4 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15129 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 38 | 12 | 26 | いであ(株) | 底層 | |
| 15130 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 13 | 6.4 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15131 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15132 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 27 | 10 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15133 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 33 | 13 | 20 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15134 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 46 | 19 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15135 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 7.8 | ＜9.0 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 15136 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15137 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 16 | 7 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 15138 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.25 | 31 | 15 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 15139 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | － | H24.7.25 | 29 | 12 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15140 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H24.7.25 | 10 | 4.0 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15141 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市枝川地先（那珂川） | － | H24.7.25 | 31 | 13 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15142 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.25 | 68 | 19 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15143 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.7.25 | 18 | 7.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15144 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15145 | バカガイ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15146 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15147 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15148 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E142° 00） | 房総沖 | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 15149 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E145° 50） | － | H24.7.25 | 0.56 | ＜0.48 | 0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15150 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E148° 30） | － | H24.7.25 | 0.63 | ＜0.49 | 0.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 15151 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E149° 00） | － | H24.7.25 | 0.71 | ＜0.45 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15152 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E149° 00） | － | H24.7.25 | 0.75 | ＜0.39 | 0.75 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15153 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E150° 00） | － | H24.7.25 | 1.2 | 0.66 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15154 | アカアマダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15155 | アカアマダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15156 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.74 | ＜0.78 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 15157 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15158 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.7.26 | 68 | 26 | 42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15159 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15160 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15161 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15162 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15163 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内（安家川水系） | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15164 | アユ | | 岩手県 | 野田村内（安家川水系） | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15165 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内（津軽石川水系） | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15166 | アユ | | 岩手県 | 八幡平市内（松川水系） | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15167 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15168 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H24.7.26 | 36 | 14 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15169 | スズキ | | 東京都 | 大田区　城南島沖 | － | H24.7.26 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15170 | スズキ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15171 | シロギス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15172 | マダコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15173 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15174 | コショウダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15175 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15176 | マイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15177 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15178 | ワカサギ | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | － | － | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 15179 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15180 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15181 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 上野原市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15182 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15183 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15184 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15185 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15186 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H24.7.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15187 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.26 | 13 | 4.6 | 8.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15188 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.26 | 9.5 | 2.9 | 6.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15189 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.26 | 13 | 5.3 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15190 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.7.26 | 7.8 | 3.2 | 4.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15191 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H24.7.26 | 26 | 9.9 | 16 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15192 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.58 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15193 | クサカリツボダイ | | 青森県 | 北太平洋天皇海山 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15194 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15195 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 23 | 8.6 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15196 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15197 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15198 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15199 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15200 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 15201 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 0.53 | ＜0.51 | 0.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 15202 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15203 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15204 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15205 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 6.0 | 2.4 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15206 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15207 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15208 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15209 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15210 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15211 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 10 | 4 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 15212 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15213 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15214 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15215 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15216 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15217 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15218 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15219 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15220 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15221 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 26 | 10 | 16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15222 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 12 | 4.6 | 7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15223 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15224 | オキタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15225 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15226 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15227 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15228 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15229 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15230 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15231 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15232 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15233 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15234 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15235 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 43 | 17 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15236 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 30 | 12 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15237 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 850 | 320 | 530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15238 | ニベ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 41 | 16 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15239 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.89 | ＜0.70 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15240 | ブリ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 三陸南部沖 | H24.7.27 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 15241 | カンパチ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 0.66 | ＜0.61 | 0.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15242 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 53 | 20 | 33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15243 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.7.27 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 15244 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 0.58 | ＜0.29 | 0.58 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 15245 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15246 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.7.27 | 41 | 12.8 | 27.8 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15247 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.7.27 | 16 | 6.19 | 10.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15248 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H24.7.27 | 41 | 15.2 | 26 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15249 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（津谷川） | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.65 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15250 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15251 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川 ） | － | H24.7.27 | 57 | 23 | 34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15252 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H24.7.27 | 91 | 30 | 61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15253 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H24.7.27 | 84 | 34 | 50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15254 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15255 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15256 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15257 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15258 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15259 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15260 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15261 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市足尾町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15262 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15263 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15264 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15265 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.27 | 0.84 | 0.32 | 0.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15266 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.7.27 | 6.3 | ＜3.3 | 6.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15267 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.27 | 13 | ＜5.2 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15268 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.7.27 | 29 | 10 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15269 | ニジマス | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15270 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 山ノ内町 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15271 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.75 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15272 | マアジ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 15273 | ブリ | 養殖 | 山口県 | 下関市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 中層 | |
| 15274 | ブリ | 養殖 | 山口県 | 長門市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 中層 | |
| 15275 | トラフグ | 養殖 | 山口県 | 下松市 | － | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 山口県環境保健センター | 底層 | |
| 15276 | サンマ(全体) | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15277 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15278 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15279 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.7.30 | 2.5 | 0.75 | 1.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15280 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15281 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.7.30 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15282 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 30、E149° 00） | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 15283 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E140° 30） | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.54 | いであ(株) | 表層 | |
| 15284 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 58、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H24.7.30 | 0.54 | ＜0.53 | 0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15285 | ムツ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15286 | マルソウダ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15287 | マダコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 15288 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15289 | アカガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 9.9 | 3.6 | 6.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15290 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 5.3 | 1.8 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15291 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 6.0 | 6.0 | ＜7.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15292 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15293 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15294 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15295 | キチジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 10 | ＜7.5 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 15296 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 12 | ＜7.3 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 15297 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 50 | 21 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15298 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15299 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15300 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 15301 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 44 | 17 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15302 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 17 | 6.7 | 10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15303 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 15 | 6.1 | 9.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15304 | ヒレグロ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15305 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 15306 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 4.7 | ＜3.9 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15307 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 20 | 8.4 | 12 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15308 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 23 | 9.2 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15309 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15310 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15311 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 5.6 | ＜4.8 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15312 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 4.0 | ＜3.8 | 4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15313 | イセエビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15314 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 15315 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.7.31 | 200 | 75 | 120 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15316 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.7.31 | 89 | 36 | 53 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15317 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.7.31 | 26 | 8.5 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15318 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | – | H24.7.31 | 13 | 4.9 | 8.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15319 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.7.31 | 14 | 6.7 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15320 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.7.31 | 27 | 7.6 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15321 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.7.31 | 31 | 12 | 19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15322 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.7.31 | 44 | 17 | 27 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 15323 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 15324 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | – | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15325 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | – | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15326 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15327 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15328 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15329 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 100 | 40.3 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15330 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 14.8 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15331 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 320 | 118 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15332 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 250 | 99.8 | 151 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15333 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 60 | 19.2 | 41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15334 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 58 | 24.3 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15335 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 23 | 11.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15336 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 72 | 27.8 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15337 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 17 | ＜9.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15338 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜9.3 | 7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15339 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 32 | 17.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15340 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 6.3 | ＜6.5 | 6.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15341 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15342 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 640 | 243 | 398 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15343 | ショウサイフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15344 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 14 | ＜10 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15345 | シロメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 230 | 87.8 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15346 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 92 | 38 | 54 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15347 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 80 | 28.1 | 52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15348 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 16 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15349 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 200 | 84.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15350 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 140 | 59.6 | 84.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15351 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 60 | 20.6 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15352 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 40 | 11.5 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15353 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 110 | 39.6 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15354 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15355 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 59 | 26 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15356 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 39 | 14.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15357 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 120 | 43 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15358 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 57.3 | 93.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15359 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 140 | 50.3 | 93.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15360 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 290 | 125 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15361 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 62.1 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15362 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 34 | 15.5 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15363 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15364 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15365 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 67 | 25 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15366 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 390 | 149 | 239 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15367 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 25 | 12.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15368 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15369 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15370 | イワガキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15371 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 19 | 8.99 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15372 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15373 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 83 | 38.5 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15374 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 25 | 11.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15375 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 31 | 16.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15376 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 340 | 125 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15377 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 94 | 45.3 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15378 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 15379 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 9.2 | ＜7.3 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15380 | カガミダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15381 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜6.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15382 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.6 | 7.63 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15383 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15384 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 39 | 15.7 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15385 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 19 | 9.06 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15386 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 110 | 48.3 | 61.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15387 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 20 | 9.94 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15388 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 150 | 55.2 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15389 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 47 | 21.2 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15390 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15391 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15392 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 8.8 | 8.75 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15393 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 38 | 11.5 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15394 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15395 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15396 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 24 | 10.1 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15397 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 50 | 17.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15398 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 27 | 8.01 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15399 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15400 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 320 | 118 | 199 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15401 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15402 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 120 | 48.3 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15403 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15404 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 18 | ＜9.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15405 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15406 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15407 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15408 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15409 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15410 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 33 | 12.6 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15411 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜7.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15412 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 12 | ＜8.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15413 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 13 | ＜7.4 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15414 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜8.5 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15415 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15416 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.9 | ＜8.5 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15417 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15418 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15419 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15420 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 7.1 | ＜9.5 | 7.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15421 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 6.9 | ＜7.6 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15422 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15423 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 49 | 22.6 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15424 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15425 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15426 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15427 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15428 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15429 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15430 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15431 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15432 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15433 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15434 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15435 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15436 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.1 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15437 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15438 | コタマガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15439 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15440 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15441 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15442 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15443 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15444 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15445 | アラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 15446 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流湯谷川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15447 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15448 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川支流摺上川) | – | H24.8.1 | 39 | 16.2 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15449 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町(阿賀川水系伊南川支流銀山川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15450 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町(阿賀川水系伊南川支流銀山川支流銀沢川) | – | H24.8.1 | 8.8 | ＜10 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15451 | イワナ | | 福島県 | 奥会津町(阿賀川水系伊南川支流銀山川支流銀山川) | – | H24.8.1 | 18 | 8.25 | 9.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15452 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川支流東川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15453 | ウナギ | | 福島県 | 本宮市(阿武隈川水系阿武隈川) | – | H24.8.1 | 140 | 55.6 | 82.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15454 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H24.8.1 | 89 | 34.2 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15455 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村(阿武隈川水系杉田川) | – | H24.8.1 | 240 | 93.6 | 147 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15456 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15457 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15458 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15459 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15460 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15461 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 15462 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 15463 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15464 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H24.8.1 | 30 | 13 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15465 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15466 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15467 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H24.8.1 | 24 | 11 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15468 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | – | H24.8.1 | 11 | ＜4.8 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15469 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H24.8.1 | 9.4 | ＜6.8 | 9.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15470 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内(胆沢川水系) | – | H24.8.1 | 56 | 22 | 34 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15471 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H24.8.1 | 7.9 | ＜5.7 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15472 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 金華山～江ノ島沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 0.56 | ＜0.42 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15473 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15474 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15475 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 17 | 7 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15476 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15477 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 27 | 11 | 16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15478 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 11 | 4.2 | 6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15479 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 8.1 | 3.2 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15480 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 32 | 13 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15481 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 92 | 35 | 57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15482 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 90 | 39 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15483 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 35 | 14 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15484 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H24.8.1 | 0.69 | ＜0.60 | 0.69 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15485 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15486 | マダラ(幼魚) | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 4.3 | ＜4.0 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15487 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 51 | 20 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15488 | マアナゴ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 25 | 9.6 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15489 | ヒラメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 41 | 16 | 25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15490 | マコガレイ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.1 | 15 | 5.6 | 9.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15491 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 0.66 | ＜0.48 | 0.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15492 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15493 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15494 | アユ | | 宮城県 | 登米市(二股川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15495 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村(成瀬川) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15496 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°30、E150°20) | – | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15497 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H24.8.1 | 0.055 | ＜0.031 | 0.055 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 15498 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15499 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15500 | コンブ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.8.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 15501 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.2 | 3.0 | 1.2 | 1.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15502 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.2 | 5.7 | 2.3 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15503 | アカイカ(筋肉) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N43°00、E179°32) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15504 | スルメイカ(筋肉) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41°57、E142°45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15505 | スルメイカ(内臓) | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41°57、E142°45) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15506 | アユ(全体) | | 岩手県 | 久慈市内(久慈川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15507 | アユ(全体) | | 岩手県 | 岩泉町内(小本川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15508 | アユ(全体) | | 岩手県 | 岩泉町内(小本川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15509 | アユ(全体) | | 岩手県 | 宮古市内(閉伊川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15510 | アユ(全体) | | 岩手県 | 大槌町内(大槌川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15511 | アユ(全体) | | 岩手県 | 大槌町内(大槌川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15512 | アユ(全体) | | 岩手県 | 釜石市内(鵜住居川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15513 | アユ(全体) | | 岩手県 | 大船渡市内(盛川水系) | – | H24.8.2 | 13 | 6.7 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15514 | アユ(全体) | | 岩手県 | 住田町内(気仙川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15515 | アユ(全体) | | 岩手県 | 軽米町内(新井田川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15516 | アユ(全体) | | 岩手県 | 二戸市内(馬淵川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15517 | アユ(全体) | | 岩手県 | 一戸町内(馬淵川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 15518 | アユ(全体) | | 岩手県 | 岩手町内(北上川) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15519 | アユ(全体) | | 岩手県 | 雫石町内(雫石川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15520 | アユ(全体) | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15521 | アユ(全体) | | 岩手県 | 盛岡市内(中津川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15522 | アユ(全体) | | 岩手県 | 盛岡市内(簗川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15523 | アユ(全体) | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15524 | アユ(全体) | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15525 | アユ(全体) | | 岩手県 | 遠野市内(猿ヶ石川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15526 | アユ(全体) | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15527 | アユ(全体) | | 岩手県 | 西和賀町内(和賀川水系) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15528 | アユ(全体) | | 岩手県 | 金ケ崎町内(胆沢川水系) | – | H24.8.2 | 19 | 8.4 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15529 | アユ(全体) | | 岩手県 | 金ケ崎町内(胆沢川水系) | – | H24.8.2 | 27 | 9.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15530 | アユ(全体) | | 岩手県 | 一関市内(磐井川水系) | – | H24.8.2 | 47 | 20 | 27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15531 | アユ(全体) | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | – | H24.8.2 | 21 | 8.8 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15532 | イワナ | | 山形県 | 村山地域(西川町最上川水系寒河江川) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15533 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域(西川町最上川水系寒河江川) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 15534 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.2 | 0.78 | ＜0.48 | 0.78 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15535 | イワナ(可食部) | | 新潟県 | 新潟県村上市(三面川) | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15536 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県村上市（三面川） | – | H24.8.2 | 検出限界未満 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 15537 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44° 30、E158° 34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.85 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15538 | サンマ(筋肉) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44° 30、E158° 34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 0.73 | 0.73 | ＜1.1 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15539 | サンマ(内臓) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44° 30、E158° 34） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.79 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 15540 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.69 | ＜0.58 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 15541 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜1.80 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15542 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15543 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15544 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 15545 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜1.90 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15546 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.00 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15547 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.10 | ＜0.88 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15548 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.90 | ＜1.70 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15549 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15550 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜1.30 | ＜1.20 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 15551 | マガレイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15552 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15553 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.3 | 3.2 | 0.95 | 2.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15554 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15555 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.8.3 | 21 | 9.1 | 12 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15556 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 1.5 | 0.52 | 0.98 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15557 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 0.88 | ＜0.44 | 0.88 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15558 | カナガシラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 13 | 5.1 | 8.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15559 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 2.3 | 0.95 | 1.3 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15560 | カナガシラ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 5.2 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15561 | ゴマサバ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.53 | 宮城県 | 中層 | |
| 15562 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.89 | 宮城県 | 中層 | |
| 15563 | サメガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 15564 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 6 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 15565 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15566 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15567 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15568 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 5.3 | ＜2.8 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15569 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15570 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 18 | 7.3 | 11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15571 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 28 | 10 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15572 | ホウボウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 17 | 6 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15573 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.3 | 5.8 | 2.5 | 3.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 15574 | ミズダコ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15575 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15576 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15577 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 44 | 18 | 26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15578 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 2.2 | 0.73 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15579 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 51 | 20 | 31 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 15580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.3 | 5.1 | ＜3.86 | 5.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 15581 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 15582 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 38 | 14 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15583 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 27 | 10.8 | 16.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 15584 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.3 | 27 | 11.9 | 14.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15585 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.3 | 1.8 | 0.55 | 1.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 15586 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.3 | 0.8 | ＜0.66 | 0.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15587 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.8.3 | 36 | 14.2 | 21.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15588 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H24.8.3 | 6.6 | ＜4.23 | 6.59 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15589 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15590 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（広瀬川） | – | H24.8.3 | 9.6 | 3.7 | 5.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15591 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（広瀬川） | – | H24.8.3 | 7.7 | 2.6 | 5.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15592 | アユ | | 宮城県 | 仙台市（名取川） | – | H24.8.3 | 12 | 5 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15593 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 20 | 8.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15594 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 1.4 | 0.49 | 0.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 15595 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15596 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.34 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15597 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15598 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15599 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15600 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15601 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 5.9 | 2.1 | 3.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15602 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15603 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15604 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15605 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15606 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15607 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 15608 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15609 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 8.8 | 8.8 | ＜6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15610 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 17 | 7.1 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15611 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 6.1 | ＜5.3 | 6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15612 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15613 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15614 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15615 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15616 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 0.37 | ＜0.38 | 0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15617 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15618 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15619 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 8.1 | ＜4.4 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15620 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15621 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 6.6 | ＜5.3 | 6.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15622 | ホウボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15623 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15624 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 15625 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 15626 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 15627 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.8.3 | 4.2 | ＜3.2 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15628 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.8.3 | 6.4 | ＜3.9 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15629 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15630 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15631 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15632 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流（神子内川）） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15633 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流（原中川）） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15634 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流（銅ヶ原川）） | – | H24.8.3 | 7.3 | ＜5.6 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15635 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.8.3 | 19 | 6.8 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15636 | アンコウ | | 新潟市 | 新潟沖 | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 15637 | アユ | | 新潟県 | 村上市（三面川） | – | H24.8.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 15638 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.50 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15639 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15640 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15641 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 1.3 | 0.52 | 0.82 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15642 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 0.93 | ＜0.61 | 0.93 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15643 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15644 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流薄久内川） | – | H24.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15645 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 15646 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15647 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15648 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15649 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.6 | 5.7 | 2.1 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15650 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°30、E150°40） | – | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15651 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°、E150°30） | – | H24.8.6 | 1.3 | 0.55 | 0.78 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15652 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.79 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15653 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°48、E146°28） | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 15654 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°47） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15655 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°15、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15656 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 5.6 | 2.2 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15657 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°05） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15658 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°59、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H24.7.27 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15659 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°10、E141°30） | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.70 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15660 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°8、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15661 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°10、E141°30） | 日立・鹿島沖 | H24.8.6 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15662 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°45、E150°17） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15663 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°45、E150°17） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15664 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°45、E150°17） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15665 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E150°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15666 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°14、E151°26） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15667 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°5、E151°8） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15668 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E151°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15669 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E150°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15670 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E149°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15671 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E149°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15672 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E149°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15673 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E151°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15674 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°、E157°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15675 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°5、E153°30） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15676 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°7、E153°19） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15677 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°7、E153°19） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15678 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°18、E157°14） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15679 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°、E157°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15680 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°48、E147°22） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15681 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°40、E147°42） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15682 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°32、E161°21） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15683 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E157°2） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15684 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°25、E157°40） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15685 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E151°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15686 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E149°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15687 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E149°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15688 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E157°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 15689 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E157°） | – | H24.8.6 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 15690 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.7 | 7 | 2.6 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15691 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.7 | 15 | 5.9 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15692 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.8 | 0.73 | ＜0.58 | 0.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 15693 | スルメイカ（筋肉） | | 青森県 | 東通村小老部川沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15694 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15695 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.72 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 15696 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15697 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.8.7 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 15698 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15699 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 69 | 29.8 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15700 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 52 | 21.1 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15701 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 130 | 53.4 | 77.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15702 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 600 | 235 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15703 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 53 | 25.7 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15704 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 69 | 26.7 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15705 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 30 | 14.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15706 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.9 | ＜9.0 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15707 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15708 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15709 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 29 | 10.4 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15710 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 410 | 164 | 241 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15711 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 25 | 11.1 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15712 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 330 | 126 | 206 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15713 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 100 | 38.4 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15714 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15715 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 50 | 17.5 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15716 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 78 | 34.6 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15717 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 6.6 | ＜7.3 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15718 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15719 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 39 | 16.7 | 22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15720 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15721 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 140 | 49.4 | 88.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15722 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15723 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 48 | 15.5 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15724 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15725 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 90 | 36.9 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15726 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 26 | 11.4 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15727 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 42 | 14.8 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15728 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 37 | 11.2 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15729 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 92 | 36.9 | 55.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15730 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 81 | 29.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15731 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 490 | 192 | 299 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15732 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 15 | ＜11 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15733 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.8 | ＜9.8 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15734 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 56 | 22.5 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15735 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.1 | ＜7.9 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15736 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15737 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15738 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 7.5 | ＜8.8 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15739 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 150 | 60.3 | 92.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15740 | ムラソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 300 | 109 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15741 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.4 | ＜7.7 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15742 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 36 | 13.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15743 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 34 | 14.6 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15744 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15745 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.2 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15746 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15747 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15748 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15749 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15750 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜9.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15751 | マナマコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15752 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15753 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15754 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15755 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15756 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 15757 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15758 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15759 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 16.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15760 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 340 | 133 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15761 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 21 | 9.46 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15762 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 18 | ＜11 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15763 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 31 | 11.6 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15764 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15765 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 8 | ＜7.6 | 8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15766 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15767 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜10 | 12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15768 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 23 | 9.55 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15769 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 43 | 18.4 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15770 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 70 | 25.3 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15771 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15772 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.7 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15773 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 720 | 280 | 437 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15774 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 92 | 37.8 | 53.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15775 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 33 | 12.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15776 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15777 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 61 | 17.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15778 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15779 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 9.6 | ＜7.2 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15780 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 14 | ＜8.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15781 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 130 | 45.4 | 86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15782 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 240 | 91.2 | 145 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15783 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 54 | 23.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15784 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15785 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 15786 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 14.2 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15787 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 22 | ＜9.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15788 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15789 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜8.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15790 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 32 | 16.1 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15791 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15792 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15793 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15794 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜7.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15795 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 36 | 13.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15796 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15797 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 35 | 13.5 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15798 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 44 | 14.8 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15799 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15800 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 22 | 8.28 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15801 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15802 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 45 | 15.8 | 29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15803 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 46 | 20.4 | 26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15804 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15805 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15806 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 31 | 12.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15807 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15808 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 12 | ＜8.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15809 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 64 | 23.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15810 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 15811 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15812 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15813 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15814 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15815 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.8 | 13 | ＜9.2 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15816 | ホッキガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15817 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.8 | 11 | ＜7.6 | 11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 15818 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15819 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系荒川) | － | H24.8.8 | 39 | 15.7 | 23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15820 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H24.8.8 | 35 | 12.3 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15821 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.8.8 | 48 | 17.8 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15822 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.8.8 | 57 | 18.1 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15823 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 10 | ＜8.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15824 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15825 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15826 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15827 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15828 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15829 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15830 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15831 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15832 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 15833 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 女川沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 15834 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 2 | 0.81 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15835 | ブリ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.8.8 | 4.7 | 2 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15836 | マサバ | | 宮城県 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.8.8 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15837 | ウスメバル | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 9.7 | 4 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15838 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 5.7 | 1.9 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15839 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 10 | 3.8 | 6.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15840 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 16 | 6.4 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15841 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 29 | 11 | 18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15842 | アイナメ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15843 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 280 | 110 | 170 | いであ(株) | 中層 | |
| 15844 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 69 | 26 | 43 | いであ(株) | 底層 | |
| 15845 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 49 | 19 | 30 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15846 | ヒラメ | | 宮城県 | 蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 37 | 14 | 23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15847 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.8 | 60 | 22 | 38 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 15848 | キハダ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 0.7 | ＜0.45 | 0.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15849 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15850 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 1.3 | ＜0.46 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15851 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.8 | 0.8 | ＜0.51 | 0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15852 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.8.8 | 26 | 8.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15853 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.8.8 | 28 | 12 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15854 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15855 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15856 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.8 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 15857 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.58 | いであ(株) | 表層 | |
| 15858 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15859 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 30、E140° 20) | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.53 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15860 | ソウハチガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15861 | ソウハチガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 15862 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 15863 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.64 | いであ(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15864 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 15865 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 9.1 | 3.3 | 5.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15866 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15867 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 11 | 4 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15868 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15869 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 44 | 18 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15870 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15871 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 7.4 | 3.1 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15872 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 8.1 | 2.7 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15873 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 7.8 | 3.3 | 4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15874 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 12 | 4.8 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15875 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 35 | 14 | 21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 15876 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15877 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 11 | 4.2 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 15878 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 10 | 3.9 | 6.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15879 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 10 | 4.1 | 6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15880 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 6.3 | 2.3 | 4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15881 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 9.1 | 5.2 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15882 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 15883 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 5 | ＜4.8 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15884 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15885 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H24.8.9 | 45 | 18 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15886 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.8.9 | 110 | 42 | 69 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15887 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.8.9 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 15888 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.8.9 | 5.8 | ＜6.5 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15889 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15890 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.8.9 | 32 | 11 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15891 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.8.9 | 20 | 8.7 | 11 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15892 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15893 | クロダイ | | 神奈川県 | 横浜市 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15894 | スズキ | | 神奈川県 | 横浜市 | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 15895 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 7.9 | 2.7 | 5.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15896 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 7.1 | 2.5 | 4.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15897 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 15 | 5.9 | 9.0 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15898 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜6.0 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 15899 | マダラ | | 青森県 | 青森県沖太平洋 | 青森県沖 | H24.8.9 | 130 | 44.4 | 88.3 | （社）岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 15900 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°58、E148°57） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 15901 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15902 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 2.5 | 0.83 | 1.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15903 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 15904 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 15905 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 15906 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 15907 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15908 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15909 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 1.2 | 0.54 | 0.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15910 | ブリ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 15911 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 15912 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 15913 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15914 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15915 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 5.3 | 5.3 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15916 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 15917 | カツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 表層 | |
| 15918 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.10 | 8.9 | ＜8.7 | 8.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 15919 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15920 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 15921 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 15922 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 15923 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 15924 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15925 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 15926 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 15927 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 7 | ＜6.1 | 7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15928 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 8.4 | ＜5.4 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15929 | マトウダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 5.3 | 5.3 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 15930 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 15931 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 15932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 15933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 5.4 | 2 | 3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15934 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 0.66 | ＜0.32 | 0.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 15935 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 25 | 7.3 | 17 | 宮城県 | 底層 | |
| 15936 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 29 | 10 | 19 | 宮城県 | 底層 | |
| 15937 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.10 | 4.5 | 4.5 | ＜4.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 15938 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 15939 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 15940 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 15941 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 15942 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 15943 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.10 | 3.4 | 3.4 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 15944 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.8.10 | 24 | 7.1 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 15945 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 2.3 | 0.72 | 1.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 15946 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 0.69 | ＜0.38 | 0.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 15947 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 15948 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15949 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.8.10 | 85 | 34 | 51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15950 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | – | H24.8.10 | 60 | 25 | 35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15951 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.8.10 | 41 | 16 | 25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15952 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.8.10 | 71 | 27 | 44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15953 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.8.10 | 23 | 8.6 | 14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15954 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | – | H24.8.10 | 41 | 17 | 24 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15955 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（花川） | – | H24.8.10 | 17 | 7.8 | 9.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 15956 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.8.10 | 28 | 7.8 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15957 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小川（那珂川） | – | H24.8.10 | 10 | ＜10 | 9.91 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15958 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.8.10 | 11 | ＜12 | 10.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15959 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.8.10 | 27 | 9.6 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15960 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15961 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15962 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15963 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15964 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | – | H24.8.10 | 8 | ＜7.5 | 8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15965 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15966 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.8.10 | 5.2 | ＜7.8 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15967 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15968 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.8.10 | 45 | 19 | 26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15969 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.8.10 | 23 | 10 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15970 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | – | H24.8.10 | 45 | 17 | 28 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15971 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15972 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H24.8.10 | 16 | 8.9 | 7.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15973 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.8.10 | 83 | 32 | 51 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15974 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.8.10 | 76 | 29 | 47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 15975 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.8.10 | 88 | 35 | 53 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15976 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H24.8.10 | 26 | ＜13 | 26.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15977 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.8.10 | 45 | 19 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15978 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15979 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H24.8.10 | 22 | 11.3 | 10.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15980 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.8.10 | 7 | ＜6.7 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 15981 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.8.10 | 7.3 | ＜6.0 | 7.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 15982 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 15983 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15984 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.8.10 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15985 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15986 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15987 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜13 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15988 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15989 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15990 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 15991 | フナ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | – | H24.8.10 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15992 | フナ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | – | H24.8.10 | 18 | 5.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15993 | マイワシ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.10 | 0.84 | ＜0.61 | 0.84 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 15994 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.8.10 | 6.9 | ＜4.8 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15995 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.8.10 | 20 | 8.2 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 15996 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.8.10 | 11 | 3.9 | 7.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 15997 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 0.5 | ＜0.50 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 15998 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 15999 | アイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.8.10 | 0.39 | ＜0.45 | 0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16000 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.10 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16001 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.10 | 5.4 | 2 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16002 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16003 | マダラ | | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 30 | 12 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16004 | スケトウダラ | | 北海道 | 登別市沖 | 北海道沖 | H24.8.13 | 0.55 | ＜0.49 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16005 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 13、E150° 53） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16006 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E153° 20） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16007 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 58、E153° 20） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16008 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 4、E156° 49） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16009 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 22、E157° 7） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16010 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 46、E149° 51） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16011 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 41、E149° 50） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16012 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 41、E149° 50） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16013 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 18、E157° 42） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16014 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32° 、E151° ） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16015 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 、E151° ） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16016 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 、E150° ） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16017 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 、E157° ） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16018 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 、E157° ） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16019 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N32° 45、E151° 8） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16020 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 30、E150° 57） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16021 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 30、E150° 57） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16022 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 1、E156° 34） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16023 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E157° 48） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16024 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 55、E148° 29） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16025 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 51、E149° 55） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16026 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33° 51、E149° 55） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16027 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 28、E157° 21） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16028 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 28、E157° 21） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16029 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 16、E148° 11） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16030 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 16、E148° 11） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16031 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 7、E150° 4） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16032 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 11、E162° 15） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16033 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 11、E162° 15） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16034 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 10、E148° 27） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16035 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 10、E148° 27） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16036 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 10、E148° 27） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16037 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 13、E162° 5） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16038 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 13、E162° 5） | – | H24.8.13 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16039 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N30° 30、E140° 20） | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.40 | <0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16040 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.58 | <0.71 | いであ(株) | 表層 | |
| 16041 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | <6.0 | <6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16042 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.13 | 検出限界未満 | <6.4 | <6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16043 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.8.13 | 0.71 | <0.50 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16044 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.13 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16045 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.54 | <0.74 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16046 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.61 | <0.77 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16047 | ニジマス | 養殖 | 秋田県 | 鹿角市 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.83 | <0.91 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16048 | イワナ | 養殖 | 秋田県 | 仙北市 | – | H24.8.13 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16049 | ヤマメ | 養殖 | 秋田県 | 大仙市 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.51 | <0.64 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16050 | アユ | 養殖 | 秋田県 | 湯沢市 | – | H24.8.13 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 16051 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.56 | <0.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16052 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.36 | <0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16053 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.41 | <0.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16054 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N43° 59、E171° 37） | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.13 | 検出限界未満 | <0.61 | <0.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16055 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.8.14 | 検出限界未満 | <2.40 | <2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16056 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.8.14 | 2.2 | <2.09 | 2.19 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16057 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.8.14 | 検出限界未満 | <2.10 | <2.48 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 16058 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16059 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16060 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 16 | 5.9 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16061 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 49 | 19 | 30 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16062 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 55 | 22 | 33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16063 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 16 | 6.6 | 9.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16064 | マダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 18 | 7.2 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16065 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16066 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 6.8 | 2.5 | 4.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16067 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 11 | 4.3 | 6.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16068 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 5.7 | 2.2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16069 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.15 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16070 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 20 | 7.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16071 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 61 | 23 | 38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16072 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 10 | 3.8 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16073 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.15 | 12 | 3.9 | 7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16074 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 検出限界未満 | <0.56 | <0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16075 | アオザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 2.1 | 0.65 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16076 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.8.15 | 検出限界未満 | <0.54 | <0.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16077 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.15 | 0.61 | <0.33 | 0.61 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 16078 | クロマグロ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.15 | 1.6 | 0.56 | 1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16079 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E139° 00） | – | H24.8.15 | 検出限界未満 | <0.25 | <0.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16080 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.8.15 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16081 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.8.15 | 検出限界未満 | <5.0 | <5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16082 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <7.9 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16083 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 25.7 | 50.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16084 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.2 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16085 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 28 | 12.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16086 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.3 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16087 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 92 | 33.2 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16088 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 200 | 75 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16089 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 48 | 22.2 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16090 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 31 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16091 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 85 | 34.2 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16092 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 39 | 19.3 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16093 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <7.9 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16094 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16095 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 34 | 10.5 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16096 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 16.2 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16097 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <8.4 | <6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16098 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 20 | 8.66 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 14 | <12 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16100 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <8.4 | <7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16101 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16102 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <8.6 | <7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16103 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <10 | <9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16104 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.0 | <7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16105 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.1 | <9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16106 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <5.9 | <7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16107 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <9.5 | <9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16108 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16109 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 49 | 22.7 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16110 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 21 | 11.7 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16111 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 30 | 13.6 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16112 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 19.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16113 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16114 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16115 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 34 | 13.3 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16116 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16117 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 27 | 9.59 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16118 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 420 | 170 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16119 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16120 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16121 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16122 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16123 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16124 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 7.1 | ＜7.4 | 7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16125 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16126 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | 10.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16127 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16128 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16129 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 9.1 | ＜8.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16130 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16131 | ギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16132 | クロムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16133 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 19.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16134 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16135 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16136 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 310 | 123 | 184 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16137 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 32 | 16.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16138 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 68 | 25.4 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16139 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 52 | 14.8 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16140 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 100 | 38.5 | 61.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16141 | サブロウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16142 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16143 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16144 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16145 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 11 | ＜7.3 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16146 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 93 | 32.5 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16147 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 20 | ＜9.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16148 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16149 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 14 | ＜9.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16150 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 11.9 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16151 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 37 | 15.4 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16152 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 11 | ＜8.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16153 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 20.9 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16154 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16155 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 15 | ＜9.1 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16156 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16157 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 10 | ＜7.7 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16158 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 25 | 11.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16159 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 17.3 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16160 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 19 | 8.79 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16161 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16162 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 65 | 25 | 40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16163 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 76 | 33 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16164 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 110 | 39.1 | 68.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16165 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 100 | 36.1 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16166 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16167 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16168 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16169 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16170 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16171 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16172 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 23 | 12.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16173 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 110 | 39.2 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16174 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 27 | 10.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16175 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 42 | 13.8 | 28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16176 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 50 | 18 | 32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16177 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 54 | 17.4 | 37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16178 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16179 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16180 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 22 | 9.48 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16181 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 7.6 | 7.62 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16182 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16183 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16184 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16185 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16186 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 13 | ＜9.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16187 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16188 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 8.9 | ＜8.4 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16189 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16190 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16191 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16192 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16193 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16194 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16195 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16196 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16197 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16198 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16199 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16200 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16201 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16205 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16206 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16207 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16208 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16209 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16210 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16211 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16212 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16213 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16214 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16215 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 30、E146° 40) | 日本太平洋沖合北部 | H24.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16216 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37° 21、E146° 54) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.56 | いであ(株) | 表層 | |
| 16217 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40° 54、E151° 03) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16218 | クロマグロ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.8.9 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16219 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16220 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 43、E141° 03) | 房総沖 | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16221 | アユ | | 東京都 | 調布市（多摩川中流域） | – | H24.8.16 | 13 | 5.4 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16222 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | – | H24.8.16 | 11 | 5.5 | 5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16223 | タカベ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16224 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | – | H24.8.16 | 0.51 | ＜0.45 | 0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16225 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 45、E148° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16226 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.17 | 1.4 | 0.63 | 0.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16227 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 12 | 5.0 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 16228 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 15 | 5.9 | 9.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16229 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.17 | 22 | 9.0 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 16230 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 200 | 75 | 120 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16231 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 92 | 33 | 59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16232 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 89 | 34 | 55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16233 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 18 | 5.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16234 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.8.17 | 11 | 4.5 | 6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16235 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.8.17 | 23 | 11 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16236 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.8.17 | 28 | 12 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16237 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16238 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.8.17 | 25 | 9.5 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 16239 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 16240 | ヒレグロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 16241 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 16242 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.17 | 5.3 | 5.3 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 16243 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16244 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 9.3 | 3.5 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16245 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.17 | 0.82 | ＜0.38 | 0.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16246 | ハモ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H24.8.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 16247 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.20 | 41 | 16 | 25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16248 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16249 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.20 | 37 | 14 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16250 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.20 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16251 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | – | H24.8.20 | 19 | 7.1 | 11.7 | (社)岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 16252 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | – | H24.8.20 | 26 | 10 | 15.9 | (社)岩手県薬剤師会岩手県医薬品衛生検査センター | 底層 | |
| 16253 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.20 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16254 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | – | H24.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16255 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16256 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16257 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 210 | 76.3 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16258 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 380 | 134 | 244 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16259 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 43.5 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16260 | アイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16261 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 170 | 71.2 | 95.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16262 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16263 | アブラツノザメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 45 | 20.2 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16264 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 290 | 105 | 182 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16265 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 26.2 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16266 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 35 | 16.1 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16267 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 40 | 19.2 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16268 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 82 | 30.9 | 51.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16269 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 95 | 34.6 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16270 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 39.2 | 68.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16271 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 150 | 65.4 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16272 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 21 | 9.48 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16273 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 93 | 33.8 | 59.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16274 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16275 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 25.9 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16276 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16277 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 480 | 180 | 299 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16278 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 140 | 52.3 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16279 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 160 | 65.9 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16280 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 9.3 | ＜8.6 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16282 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 9.3 | ＜9.7 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16283 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16284 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 150 | 61.8 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16285 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 14 | ＜7.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16286 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 15 | ＜9.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16287 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 18 | 7.73 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16288 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 97 | 34 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16289 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 32 | 13.4 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16290 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 94 | 39.3 | 54.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16291 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 27 | 12.2 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16292 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜7.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16293 | マトウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 15 | ＜8.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16294 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16295 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16296 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 27 | 10.9 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16297 | ムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 29 | 12 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16298 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16299 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 41.8 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16300 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16301 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16302 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16303 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 8.4 | 8.41 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16304 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16305 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16306 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 41 | 19 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16307 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 560 | 217 | 341 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16308 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 480 | 184 | 294 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16309 | ウスメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 560 | 217 | 340 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16310 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 11 | ＜6.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16311 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 110 | 45.5 | 63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16312 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 210 | 78 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16313 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 850 | 315 | 532 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16314 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 180 | 69 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16315 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 920 | 356 | 562 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16316 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 580 | 209 | 366 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16317 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 65 | 19.7 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16318 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 73 | 25.8 | 47.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16319 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 780 | 303 | 477 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16320 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 42 | 16.9 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16321 | ヒラメ | | 福島県 | 小高前 | 福島県沖 | H24.8.22 | 70 | 25.9 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16322 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 200 | 80 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16323 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16324 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16325 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16326 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 26 | 13 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16327 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 450 | 185 | 261 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16328 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16329 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.8.22 | 9.5 | ＜8.7 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16330 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | – | H24.8.22 | 50 | 21.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16331 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16332 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16333 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | – | H24.8.22 | 18 | ＜11 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16334 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16335 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | – | H24.8.22 | 19 | ＜9.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16336 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | – | H24.8.22 | 36 | 11.3 | 25 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16337 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H24.8.22 | 63 | 23.6 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16338 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.8.22 | 120 | 47.6 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16339 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系宮川） | – | H24.8.22 | 56 | 21.8 | 34.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16340 | ヤマメ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川水系湯川） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16341 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16342 | アユ | | 宮城県 | 丸森町神明地内（阿武隈川） | – | H24.8.22 | 110 | 40 | 70 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16343 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.22 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16344 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.22 | 39 | 16 | 23 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16345 | スルメイカ | | 北海道 | 日高沖 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.46 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16346 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.56 | いであ（株） | 中層 | |
| 16347 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.22 | 4.7 | 1.9 | 2.8 | いであ（株） | 中層 | |
| 16348 | ブリ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.22 | 1.3 | 0.46 | 0.88 | いであ（株） | 中層 | |
| 16349 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32° 00、E139° 00） | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16350 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16351 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16352 | フナ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16353 | フナ | 養殖 | 長野県 | 駒ヶ根市 | – | H24.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | いであ（株） | 淡水 | |
| 16354 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.23 | 15 | 6.0 | 9.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16355 | イワナ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | 日本環境科学（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16356 | アユ | | 山形県 | 最上地域(真室川町最上川水系最川) | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 16357 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.66 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 16358 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 53、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16359 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 11、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16360 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.53 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16361 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | – | H24.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.74 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16362 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 11 | 3.8 | 6.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16363 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 4.9 | 2.2 | 2.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16364 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 12 | 4.6 | 7.7 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16365 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | – | H24.8.23 | 9.2 | 3.0 | 6.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16366 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.8.23 | 14 | 5.1 | 9.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 16367 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16368 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 32 | 12 | 20 | いであ(株) | 中層 | |
| 16369 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 860 | 340 | 520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16370 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 27 | 10.9 | 16.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 16371 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.8.24 | 10 | 5.35 | 5.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 16372 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.24 | 15 | 5.55 | 9.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 16373 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.8.24 | 33 | 13 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16374 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H24.8.24 | 56 | 23 | 33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16375 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H24.8.24 | 87 | 33 | 54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16376 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.8.24 | 6.8 | ＜5.0 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16377 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.8.24 | 3.5 | ＜3.5 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16378 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川） | – | H24.8.24 | 25 | 10.6 | 14.7 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16379 | イワナ | | 宮城県 | 蔵王町（秋山沢川） | – | H24.8.24 | 78 | 31.9 | 46.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16380 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H24.8.24 | 210 | 83 | 130 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16381 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.8.24 | 5.2 | ＜2.7 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16382 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16383 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16384 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16385 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬(渡良瀬川上流群ヶ瀬川) | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16386 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（渡良瀬川上流原仲川） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16387 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(渡良瀬川上流神子内川) | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16388 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16389 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16390 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16391 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16392 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16393 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16394 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16395 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 16396 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16397 | アユ | | 神奈川県 | 大井町（酒匂川） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16398 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16399 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市(酒匂川水系内川) | – | H24.8.24 | 8 | ＜6.0 | 8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16400 | コイ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | – | H24.8.24 | 12 | 6.8 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16401 | アユ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16402 | ウグイ | | 神奈川県 | 箱根町（早川） | – | H24.8.24 | 21 | 7.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16403 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.8.24 | 16 | 6.4 | 9.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16404 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16405 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44° 13、E150° 16) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16406 | ワカサギ | | 長野県 | 諏訪湖 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16407 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（秩父湖） | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16408 | チダイ | | 新潟市 | 新潟沖 | – | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 16409 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.37 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16410 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.24 | 4.1 | 1.5 | 2.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16411 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.3 | 7.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16412 | マルアオメエソ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16413 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.24 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16414 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H24.8.24 | 45 | 18 | 27 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16415 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.24 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 16416 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.24 | 1.7 | 0.59 | 1.1 | いであ(株) | 表層 | |
| 16417 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 11 | 3.5 | 7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16418 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16419 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.8 | 3.9 | 5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 16420 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16421 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 21 | 7.9 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16422 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.9 | 3.6 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16423 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 23 | 9.6 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16424 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 0.59 | ＜0.57 | 0.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16425 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 41 | 16 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16426 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 19 | 7.4 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16427 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.8 | 9.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16428 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16429 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 14 | 5.3 | 8.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16430 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 16431 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16432 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16433 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 59 | 22 | 37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16434 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 17 | 6.6 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16435 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 9.8 | 3.8 | 6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16436 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 6.1 | 2 | 4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16437 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 5.6 | ＜6.6 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16438 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16439 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16440 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16441 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 16442 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16443 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 4 | 1.5 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16444 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16445 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16446 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16447 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16448 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16449 | アユ | | 茨城県 | 大子町下野宮地先（久慈川） | — | H24.8.24 | 9.6 | 4 | 5.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 16450 | アユ | | 茨城県 | 常陸太田市小島町地先（久慈川） | — | H24.8.24 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 16451 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | — | H24.8.24 | 30 | 8 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16452 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | — | H24.8.24 | 34 | 14 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16453 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16454 | スルメイカ | | 岩手県 | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16455 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16456 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16457 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16458 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16459 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 2.1 | 0.83 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16460 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16461 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16462 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16463 | マルソウダ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16464 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16465 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16466 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16467 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16468 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.9 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16469 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16470 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16471 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16472 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 1.5 | 0.62 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16473 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 4.5 | ＜3.5 | 4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16474 | チダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 6.9 | ＜5.7 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16475 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 5.2 | ＜3.6 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16476 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.5 | 7.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16477 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16478 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 4.7 | 4.7 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16479 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 16480 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | いであ(株) | 表層 | |
| 16481 | コモンカスベ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16482 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 40 | 16 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16483 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.7 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16484 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 22 | 8.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16485 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.6 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16486 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 16 | 5.8 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16487 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 31 | 13 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16488 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16489 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16490 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 23 | 8.7 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16491 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16492 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.24 | 12 | 4.2 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16493 | マダラ | | 青森県 | 青森県太平洋海域 | – | H24.8.24 | 77 | 33 | 44 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 16494 | マダラ | | 青森県 | 青森県太平洋海域 | – | H24.8.24 | 57 | 23 | 34 | (社)青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 16495 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.30 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16496 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.33 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16497 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16498 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.32 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16499 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16500 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.44 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16501 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16502 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.8.27 | 8 | 3.1 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16503 | ゴマサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋（N45°　20, E145°　15） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 0.39 | 0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16504 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16505 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16506 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 15 | 6.1 | 9.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 16507 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16508 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16509 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16510 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 16511 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16512 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16513 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.3 | 0.95 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16514 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16515 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.5 | 0.92 | 1.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16516 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.7 | 0.79 | 1.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16517 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.27 | 3.4 | 1.4 | 2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16518 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16519 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.1 | 0.63 | 1.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16520 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 1.3 | ＜0.55 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16521 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16522 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16523 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16524 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 16525 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.5 | 0.91 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16526 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 2.6 | 0.92 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16527 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 3.1 | 0.97 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16528 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16529 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16530 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16531 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.8.27 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16532 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 03、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16533 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 40、E140° 59) | 房総沖 | H24.8.27 | 2.4 | 0.65 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16534 | アユ | 養殖 | 神奈川県 | 相模原市 | – | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16535 | アユ | | 新潟県 | 阿賀野市（阿賀野川） | – | H24.8.27 | 13 | – | – | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 16536 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 30、E149° 56) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16537 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 4、E155° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16538 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 4、E155° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16539 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E168° 59) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16540 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 11、E168° 59) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16541 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 、E150° ) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16542 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 、E150° ) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16543 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 、E150° ) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16544 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 、E161° ) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16545 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 、E161° ) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16546 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32° 52、E150° 55) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16547 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 8、E150° 46) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16548 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 12、E150° 12) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16549 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 14、E157° 12) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16550 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 14、E162° 21) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16551 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 4、E151° 56) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16552 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 4、E151° 56) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16553 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 36、E155° 32) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16554 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 20、E162° 19) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16555 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 20、E162° 19) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16556 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 15、E150° 27) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16557 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 3、E152° 32) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16558 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 47、E153° 16) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16559 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 47、E161° 25) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16560 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 31、E161° 36) | – | H24.8.27 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16561 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N39° 02、E149° 35) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.15 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 16562 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.8.28 | 7.9 | 3.6 | 4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16563 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16564 | ソウハチ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 0.37 | ＜0.29 | 0.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16565 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 16566 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 1.7 | 0.63 | 1.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16567 | マダラ（2kg台） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 7.3 | 2.6 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16568 | マダラ（1kg台） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.8.28 | 14 | 5.6 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16569 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16570 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16571 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16572 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16573 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16574 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 74 | 27.8 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16575 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 190 | 66.3 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16576 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 240 | 100 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16577 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16578 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16579 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 23 | 7.30 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16580 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 14 | ＜9.0 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16581 | カサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 92 | 37.6 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16582 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16583 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 130 | 48.3 | 77.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16584 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 350 | 134 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16585 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 72.7 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16586 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 230 | 83.1 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16587 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 380 | 156 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16588 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16589 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 31 | 11.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16590 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 29 | 10.5 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16591 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16592 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 65 | 19.7 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16593 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 170 | 59.6 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16594 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16595 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 8.3 | ＜8.9 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16596 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16597 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16598 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16599 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16600 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 130 | 42.2 | 86.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16601 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16602 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 11 | ＜9.0 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16603 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16604 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16605 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16606 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16608 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16609 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16610 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16611 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16612 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16613 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16614 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 9.2 | ＜8.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16615 | アラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 16616 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16617 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16618 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16619 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 16620 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 42 | 15.1 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16621 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 41 | 16.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 77 | 24.7 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16623 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 670 | 266 | 407 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16624 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16625 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16626 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 220 | 74.8 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16627 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 42 | 12.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16628 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16629 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 12 | ＜8.6 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16630 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 13 | ＜8.1 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16631 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 29 | 13.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16632 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 500 | 184 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16633 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 110 | 41.4 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16634 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16635 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16636 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16637 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 340 | 131 | 204 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16638 | コモンカスベ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 78.9 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16639 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 84 | 37.5 | 46.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16640 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 57 | 27.5 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16641 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 1700 | 660 | 1070 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16642 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 21 | 8.63 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16643 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 6.9 | ＜8.1 | 6.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16644 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 39 | 15.4 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16645 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 92 | 37.4 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16646 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16647 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16648 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16649 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 37 | 17.0 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16650 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 8.3 | ＜8.3 | 8.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16651 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 7.9 | ＜7.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16652 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 280 | 113 | 165 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16653 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 49 | 18.1 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16654 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16655 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16656 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16657 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 210 | 86.3 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16658 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 14 | ＜8.7 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16659 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 50 | 18.2 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16660 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 32 | 9.85 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16661 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 40 | 17.7 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16662 | マコガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 110 | 46.6 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16663 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 510 | 196 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16664 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 16665 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16666 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16667 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16668 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16669 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16670 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16671 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16672 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16673 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 16674 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16675 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16676 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16677 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16678 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16679 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16680 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16681 | マダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16682 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16683 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16684 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16685 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16686 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16687 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16688 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.8.29 | 7.0 | ＜7.1 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16689 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16690 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 16691 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H24.8.29 | 17 | 9.03 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16692 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16693 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H24.8.29 | 78 | 26.0 | 51.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16694 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流銀沢） | － | H24.8.29 | 8.0 | ＜7.5 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16695 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流横林沼） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16696 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流高森川） | － | H24.8.29 | 52 | 22.0 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16697 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流達沢川） | － | H24.8.29 | 51 | 20.2 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16698 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流小倉川） | － | H24.8.29 | 13 | ＜11 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16699 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流五輪沢） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16700 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16701 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川支流舘岩川支流西舘沢） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16702 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系伊南川） | － | H24.8.29 | 8.8 | ＜8.4 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16703 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町沼沢湖 | － | H24.8.29 | 110 | 37.6 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16704 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系常夏川） | － | H24.8.29 | 9.9 | ＜7.8 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16705 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流達沢川） | － | H24.8.29 | 48 | 18.1 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16706 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川支流高森川） | － | H24.8.29 | 96 | 37.1 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16707 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大川入川） | － | H24.8.29 | 55 | 14.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16708 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16709 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 16710 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市（八郎湖調整池） | － | H24.8.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16711 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.8.29 | 69 | 27 | 42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16712 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.29 | 0.91 | ＜0.49 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16713 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16714 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 45 | 18 | 27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16715 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 18 | 6.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16716 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16717 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 0.71 | ＜0.44 | 0.71 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16718 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16719 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.29 | 10 | 3.8 | 6.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16720 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 11 | 4.2 | 7.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16721 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 23 | 9 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16722 | マアナゴ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 2.6 | 1 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16723 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 34 | 13 | 21 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 16724 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.29 | 26 | 9.5 | 16 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 16725 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 16726 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H24.8.29 | 7.8 | 3.4 | 4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16727 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16728 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16729 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 2.1 | ＜1.9 | 2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 16730 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 16731 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 16732 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 16733 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16734 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 2.3 | 0.94 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16735 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 19 | 7.3 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16736 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16737 | カガミダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16738 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16739 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | 4.4 | 8.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16740 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 16741 | ケガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16742 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 72 | 27 | 45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16743 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 14 | 5.2 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16744 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16745 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 16 | 5.0 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16746 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 22 | 9.5 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16747 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16748 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 18 | ＜8.2 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 16749 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16750 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.5 | ＜6.1 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16751 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 10 | 4.7 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16752 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16753 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16754 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | 4.9 | 8.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16755 | マガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 7.4 | ＜6.8 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16756 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 56 | 22 | 34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16757 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 14 | 5.4 | 8.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16758 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 4.1 | ＜3.1 | 4.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16759 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 5.0 | ＜2.2 | 5.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16760 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 3.2 | ＜2.6 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 16761 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16762 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 2.1 | 0.89 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16763 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 9.0 | 3.4 | 5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16764 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 13 | ＜7.1 | 13 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16766 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16767 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 8.6 | ＜6.8 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 16768 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 16769 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 12 | 4.3 | 7.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16770 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16771 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16772 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16773 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.8.29 | 4.2 | 1.4 | 2.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 16774 | ハマグリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16775 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16776 | ヒラマサ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16777 | ヒラマサ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 16778 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼町沖 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.83 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16779 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.8.30 | 26 | 10 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16780 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 21 | 8.2 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16781 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 20 | 7.9 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16782 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 47 | 18 | 29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16783 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 17 | 6.4 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16784 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16785 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 17 | 6.3 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16786 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16787 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 15 | 5.1 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16788 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 40 | 16 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16789 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16790 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16791 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 12 | 5 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16792 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 35 | 13 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16793 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 14 | 5.5 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16794 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.30 | 8.4 | 3.2 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16795 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形沿岸部） | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16796 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依 | － | H24.8.30 | 15 | 6 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16797 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町 | － | H24.8.30 | 4.3 | ＜3.8 | 4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16798 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16799 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16800 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 100 | 39 | 61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16801 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 120 | 40 | 76 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16802 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠 | － | H24.8.30 | 140 | 59 | 77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16803 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町 | － | H24.8.30 | 2.6 | ＜2.8 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16804 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮 | － | H24.8.30 | 26 | 11 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16805 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16806 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16807 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16808 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16809 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16810 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16811 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16812 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 16813 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16814 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16815 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 1.4 | ＜0.48 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16816 | マルアオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.3 | 0.59 | 0.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 16817 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.92 | ＜0.60 | 0.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 16818 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.7 | ＜0.55 | 1.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16819 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.84 | ＜0.60 | 0.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 16820 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.4 | ＜0.62 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16821 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 2.1 | 0.65 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 16822 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.8.30 | 2 | 0.77 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 16823 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 16824 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16825 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 2 | 0.89 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16826 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16827 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16828 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.32 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16829 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.3 | 0.7 | 0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16830 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16831 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16832 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 0.6 | ＜0.40 | 0.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16833 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.8.30 | 1.7 | 0.66 | 0.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16834 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 04、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16835 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 2.3 | 0.86 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16836 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.8.30 | 0.55 | ＜0.54 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16837 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16838 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16839 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16840 | スズキ | | 東京都 | 大田区　城南島沖 | － | H24.8.30 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16841 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 10、E150° 10) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16842 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 20、E150° 0) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16843 | マアナゴ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 16844 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.8.31 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16845 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.31 | 20 | 5.75 | 14.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 16846 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 16847 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.85 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 16848 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 16849 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 38 | 16.1 | 22 | 宮城県 | 底層 | |
| 16850 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.27 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 16851 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 5.6 | ＜3.4 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16852 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.8.31 | 11 | 4.1 | 6.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16853 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 16854 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 2.0 | 0.82 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16855 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16856 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 0.55 | ＜0.46 | 0.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16857 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.8.31 | 8.3 | 3.3 | 5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 16858 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.6 | 0.63 | 0.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16859 | マカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.0 | ＜0.54 | 1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16860 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 1.6 | 0.76 | 0.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16861 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.8.31 | 29 | 10.5 | 18.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16862 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（一迫川） | － | H24.8.31 | 67 | 26.6 | 40.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16863 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（二迫川） | － | H24.8.31 | 150 | 56.7 | 97.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16864 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（三迫川） | － | H24.8.31 | 410 | 150 | 248 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16865 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.8.31 | 23 | 10.2 | 13.2 | 宮城県 | 淡水 | |
| 16866 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°46、E150°8) | 日本太平洋沖合北部 | H24.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16867 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 16868 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.60 | ＜1.30 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16869 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16870 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.1 | ＜0.98 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16871 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜1.30 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 16872 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 奥部町沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.75 | ＜0.66 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16873 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.53 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16874 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.49 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16875 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16876 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 16877 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16878 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16879 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16880 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 17 | 6.8 | 9.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16881 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 0.53 | ＜0.47 | 0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16882 | キツネメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 16883 | スルメイカ(筋肉) | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16884 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 16885 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16886 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16887 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 16888 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 16889 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16890 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 16891 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 0.72 | ＜0.52 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16892 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16893 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 11 | 5.1 | 5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 16894 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 16895 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 3.3 | 1 | 2.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16896 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16897 | マアジ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 16898 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16899 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 16900 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16901 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 16902 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 15 | 5.9 | 9.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16903 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16904 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16905 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16906 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16907 | マアナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16908 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 0.6 | ＜0.42 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16909 | チダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 7.9 | ＜7.3 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 16910 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 13 | 6.4 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16911 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 16912 | ホウボウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 33 | 12 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 16913 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 16914 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H24.8.31 | 8.2 | ＜4.3 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16915 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16916 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 16917 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16918 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.8.31 | 18 | 6.6 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16919 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16920 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.8.31 | 36 | 13 | 23 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 16921 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H24.8.31 | 41 | 15 | 26 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16922 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 16923 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16924 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 16925 | ギンポ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 16926 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.71 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 16927 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.72 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 16928 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川） | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 16929 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H24.8.31 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16930 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.9.3 | 6.6 | ＜7.0 | 6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16931 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.9.3 | 9.1 | ＜4.9 | 9.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16932 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16933 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16934 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16935 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16936 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流渡良瀬川） | － | H24.9.3 | 110 | 39 | 68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16937 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流銅ヶ瀬川） | － | H24.9.3 | 72 | 27 | 45 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16938 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流簀申川） | － | H24.9.3 | 170 | 62 | 110 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16939 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（渡良瀬川上流深沢川） | － | H24.9.3 | 120 | 46 | 78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16940 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | － | H24.9.3 | 100 | 37 | 65 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16941 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.9.3 | 140 | 48 | 88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16942 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川上流渡良瀬川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16943 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川上流渡良瀬川） | － | H24.9.3 | 13 | ＜5.8 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16944 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（渡良瀬川上流神子内川） | － | H24.9.3 | 5.5 | ＜5.6 | 5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16945 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町間山平（渡良瀬川上流簀申川） | － | H24.9.3 | 22 | 8 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16946 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流渡良瀬川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16947 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ原（渡良瀬川上流銅ヶ瀬川） | － | H24.9.3 | 12 | ＜5.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 16948 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | － | H24.9.3 | 8.1 | 2.9 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16949 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.3 | 83 | 31 | 51.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 16950 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.9.3 | 29 | 11 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16951 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.9.3 | 19 | 8.3 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16952 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.9.3 | 27 | 10 | 17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16953 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.9.3 | 6.8 | ＜4.7 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16954 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H24.9.3 | 11 | 4.5 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 16955 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16956 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.3 | 3.2 | 1.2 | 2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16957 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16958 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°23、E151°15) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16959 | マガレイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 16960 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.3 | 1.2 | ＜0.53 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 16961 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.9.3 | 6.7 | 2.6 | 4.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 16962 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.3 | 0.48 | ＜0.35 | 0.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 16963 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.67 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 16964 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.3 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 16965 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 16966 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°50、E139°50) | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 16967 | アユ | | 神奈川県 | 相模川水系（相模川、相模原水系中津川、愛川町（相模原水系中津川）） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16968 | ウグイ | | 神奈川県 | 相模原市（相模川） | － | H24.9.3 | 46 | 19 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16969 | オイカワ | | 神奈川県 | 相模原市（相模川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16970 | ヤマメ | | 神奈川県 | 愛川町（相模原水系中津川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16971 | ニジマス | | 神奈川県 | 愛川町（相模原水系中津川） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16972 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.9.3 | 21 | 8.9 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16973 | ヒメマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 16974 | カキ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.082 | ＜0.067 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16975 | タコ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 0.096 | 0.034 | 0.062 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 16976 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.9.3 | 0.114 | 0.037 | 0.077 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 16977 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16978 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16979 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16980 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 16981 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.54 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 16982 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16983 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 16984 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H24.9.3 | 4 | 1.4 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 16985 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16986 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16987 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E150°50) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16988 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E161°20) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16989 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°50、E161°20) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16990 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°56、E150°14) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16991 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°53、E150°15) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16992 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°、E150°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16993 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°41、E166°44) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16994 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°41、E166°44) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16995 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16996 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16997 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E153°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 16998 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E150°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 16999 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E167°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17000 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17001 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°30) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17002 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N32°30、E150°30) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17003 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°、E151°) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17004 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°、E155°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17005 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E166°30) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17006 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17007 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17008 | ヒラマサ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°50、E167°8) | － | H24.9.3 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17009 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 11 | 4.4 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17010 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17011 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 20 | 6.5 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.4 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17013 | カツオ | | 和歌山県 | 串本町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 17014 | カツオ | | 和歌山県 | 太地町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 表層 | |
| 17015 | マルアジ | | 和歌山県 | 有田市 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17016 | マアジ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17017 | マアジ | | 和歌山県 | 御坊市 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17018 | シラス | | 和歌山県 | 湯浅町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 17019 | シラス | | 和歌山県 | 湯浅町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | ごく表層 | |
| 17020 | カンパチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17021 | カンパチ | | 和歌山県 | 串本町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17022 | カンパチ | | 和歌山県 | 太地町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17023 | マダイ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 17024 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17025 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17026 | メバチ | | 和歌山県 | 和歌山県 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17027 | ビンナガ（トンボ） | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17028 | ビンナガ（トンボ） | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17029 | ビンナガ（トンボ） | | 和歌山県 | 那智勝浦町 | － | H24.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 17030 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17031 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17032 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17033 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 63 | 24 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17034 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 220 | 83.3 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17035 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 26 | 11.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17036 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17037 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 160 | 60.7 | 95.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17038 | クロアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 100 | 34.6 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17039 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 76 | 30.8 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17040 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 290 | 104 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17041 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 200 | 77.3 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17042 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 9.7 | ＜8.2 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17043 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 69 | 29 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17044 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17045 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 160 | 58.9 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17046 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 130 | 49.9 | 81.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17047 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17048 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17049 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 92 | 34.1 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17050 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17051 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 64 | 23.1 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17052 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 85 | 36.2 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17053 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 87 | 33.4 | 53.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17054 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 62 | 20.2 | 41.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17055 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 8.9 | ＜8.8 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17056 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17057 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 9.0 | ＜8.4 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17058 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17059 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17060 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 11 | ＜9.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17061 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17062 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 38 | 16.3 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17063 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17064 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17065 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17066 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17067 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17068 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 54 | 22.7 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17069 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 110 | 41.6 | 72.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17070 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 250 | 103 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17071 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17072 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17073 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17074 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17075 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17076 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜9.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17077 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17078 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 36 | 10.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17079 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 13 | ＜9.3 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17080 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17081 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17082 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 52 | 21.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17083 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 37 | 12.7 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17084 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 16 | ＜11 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17085 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17086 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 38 | 12.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17087 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 350 | 132 | 219 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17088 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 32 | 10.7 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17089 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 280 | 114 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17090 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17091 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17092 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17093 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17094 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 44 | 16.9 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17095 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 57 | 21 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17096 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17097 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 77 | 36.8 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17098 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 33 | 10.2 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17099 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 59 | 20.9 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17100 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 54 | 26.8 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17101 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17102 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 26 | 13.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17103 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 31 | 12.3 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17104 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 6.7 | ＜8.8 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17105 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 22 | 9.24 | 13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17106 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17107 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 25 | 10.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17108 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 56 | 22.2 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17109 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 30 | 10.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17110 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 50 | 14.2 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17111 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17112 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 39 | 15.6 | 23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17113 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17114 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 13 | ＜11 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17115 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17116 | マフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 6.7 | ＜7.4 | 6.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17117 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17118 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17119 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17120 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17121 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17122 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17123 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17124 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17125 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17126 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17127 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17128 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17129 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17130 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17131 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17132 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17133 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17134 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17135 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17136 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17137 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17138 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17139 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17140 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17141 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17142 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17143 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17144 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17145 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17146 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17147 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17148 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17149 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17150 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17151 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H24.9.5 | 94 | 36.1 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17152 | アユ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.9.5 | 34 | 10.5 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17153 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流小川） | － | H24.9.5 | 74 | 34.4 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17154 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.9.5 | 120 | 45.9 | 71.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17155 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H24.9.5 | 98 | 29.5 | 68.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17156 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H24.9.5 | 95 | 34.1 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17157 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流滝谷川） | － | H24.9.5 | 16 | ＜11 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17158 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町（夏井川） | － | H24.9.5 | 25 | ＜11 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17159 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H24.9.5 | 49 | 17.1 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17160 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.9.5 | 31 | 12.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17161 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17162 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.5 | 16 | 6.3 | 10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17163 | マダラ（大） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.5 | 23 | 9.3 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 17164 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 17 | 6.9 | 10 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 17165 | マダラ（大） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.5 | 26 | 10 | 16 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 17166 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 37 | 14 | 23 | いであ(株) | 中層 | |
| 17167 | アイナメ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 17 | 6.5 | 10 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17168 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 29 | 10 | 19 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 17169 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 11 | 4.1 | 6.8 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 17170 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 25 | 8.8 | 16 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 17171 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.5 | 15 | 5.9 | 8.6 | （独）水産総合研究センター | 底層 | |
| 17172 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17173 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.9.5 | 36 | 13 | 23 | （財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17174 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31°50、E139°50） | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17175 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17176 | ヒラメ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17177 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 10 | 3.8 | 6.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17178 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 5.5 | 1.3 | 4.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17179 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.5 | 2.8 | ＜1.4 | 2.8 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17180 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17181 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17182 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 54 | 20 | 34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17183 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17184 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 31 | 12 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17185 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 4.8 | ＜3.4 | 4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17186 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 21 | 8.4 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17187 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 32 | 12 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17188 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 20 | 8.2 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17189 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 13 | 5.1 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17190 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 50 | 19 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17191 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 8.2 | 3.1 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17192 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17193 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 10 | 4.5 | 5.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17194 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17195 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域(飯豊町最上川水系白川) | － | H24.9.6 | 18 | 8.6 | 9.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 17196 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域(飯豊町最上川水系白川) | － | H24.9.6 | 9 | ＜5.1 | 9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 17197 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.67 | いであ(株) | 表層 | |
| 17198 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 17 | 6.3 | 11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17199 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 13 | 4.3 | 9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17200 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 11 | 4.9 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17201 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 16 | 6 | 9.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17202 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 11 | 4.3 | 6.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17203 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17204 | ホシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 5.2 | ＜4.0 | 5.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17205 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 15 | 7.1 | 7.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17206 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17207 | イセエビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17208 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先）大北川 | － | H24.9.6 | 15 | 5.5 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17209 | アユ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口先（那珂川） | － | H24.9.6 | 9.8 | ＜7.0 | 9.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17210 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 93 | 38 | 55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17211 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17212 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17213 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 34 | 13 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17214 | ヤマメ | | 茨城県 | 小山ダム上流（大北川） | － | H24.9.6 | 8.9 | 2.5 | 6.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17215 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.6 | 32 | 11 | 21 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17216 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.6 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17217 | マルアオメエソ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.6 | 2.2 | 0.85 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17218 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 15、E147° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17219 | カマスサワラ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H24.9.6 | 0.45 | ＜0.29 | 0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17220 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 35 | 11 | 24 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17221 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17222 | フナ（可食部） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 34 | 14 | 20 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17223 | フナ（内臓） | | 新潟県 | 阿賀町（阿賀野川） | － | H24.9.6 | 14.1 | 6.9 | 7.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 17224 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 40、E148° 10) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17225 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 40、E148° 8) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17226 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 2.5 | 0.87 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17227 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 1.2 | 0.45 | 0.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17228 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17229 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17230 | ソウハチ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.7 | 0.7 | ＜0.53 | 0.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17231 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 1、E145° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17232 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 0、E145° 55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17233 | マサバ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17234 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17235 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 17236 | マルソウダ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17237 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17238 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 真鶴町 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 17239 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 27 | 9.5 | 17 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17240 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 41 | 15 | 26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17241 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 16 | 6 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17242 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 6.1 | 2.5 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17243 | スルメイカ | | 宮城県 | 大須沖 | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.03 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 17244 | ババガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 0.34 | ＜0.21 | 0.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17245 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.48 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17246 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.7 | 30 | 9.49 | 20.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 17247 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 17248 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 17249 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 17250 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.7 | 13 | 4.7 | 8.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 17251 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 6.3 | ＜4.77 | 6.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 17252 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 23 | 8.7 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17253 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 10 | 4 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17254 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17255 | シイラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17256 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.7 | 7.9 | 2.8 | 5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 17257 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17258 | ホウボウ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 15 | 7.22 | 7.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 17259 | コノシロ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜3.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 17260 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 20 | 7.07 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 17261 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.7 | 6.8 | ＜3.93 | 6.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 17262 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流） | － | H24.9.7 | 130 | 52 | 76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17263 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川） | － | H24.9.7 | 25 | 10.6 | 14 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17264 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17265 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17266 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17267 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17268 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17269 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17270 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17271 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17272 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17273 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 17274 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17275 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17276 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17277 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17278 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17279 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17280 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 5.2 | ＜4.7 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17281 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17282 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17283 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17284 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17285 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17286 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17287 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 15 | 6.9 | 7.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17288 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17289 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 17290 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17291 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 17292 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17293 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17294 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17295 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 10 | ＜6.8 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 17296 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17297 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17298 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17299 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17300 | ギス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 17301 | サンマ（全体） | | 岩手県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17302 | アユ | | 岩手県 | 久慈市内（久慈川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17303 | アユ | | 岩手県 | 野田村内（安家川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17304 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内（安家川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17305 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内（小本川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17306 | アユ | | 岩手県 | 岩泉町内（小本川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17307 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内（閉伊川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17308 | アユ | | 岩手県 | 宮古市内（津軽石川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17309 | アユ | | 岩手県 | 大槌町内（大槌川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17310 | アユ | | 岩手県 | 大槌町内（小鎚川水系） | － | H24.9.7 | 6.4 | ＜4.8 | 6.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17311 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内（甲子川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17312 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内（片岸川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17313 | アユ | | 岩手県 | 釜石市内（熊野川水系） | － | H24.9.7 | 24 | 8.6 | 15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17314 | アユ | | 岩手県 | 大船渡市内（盛川水系） | － | H24.9.7 | 15 | 5.9 | 9.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17315 | アユ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17316 | アユ | | 岩手県 | 軽米町内（新井田川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17317 | アユ | | 岩手県 | 二戸市内（馬淵川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17318 | アユ | | 岩手県 | 一戸町内（馬淵川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17319 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川上流部） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17320 | アユ | | 岩手県 | 雫石町内（雫石川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17321 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H24.9.7 | 7.7 | ＜7.3 | 7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17322 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（中津川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17323 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17324 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H24.9.7 | 5.3 | ＜3.0 | 5.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17325 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17326 | アユ | | 岩手県 | 遠野市内（猿ヶ石川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17327 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17328 | アユ | | 岩手県 | 金ヶ崎町内（胆沢川水系） | － | H24.9.7 | 21 | 8.6 | 12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17329 | アユ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H24.9.7 | 56 | 19 | 37 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17330 | アユ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H24.9.7 | 16 | ＜6.0 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17331 | モクズガニ | | 岩手県 | 一関市内（北上川） | － | H24.9.7 | 25 | 8.6 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17332 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H24.9.7 | 69 | 26 | 43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17333 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H24.9.7 | 21 | 7.6 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17334 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17335 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H24.9.7 | 4.1 | ＜3.5 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17336 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H24.9.7 | 22 | 5.8 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17337 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H24.9.7 | 8.2 | ＜5.8 | 8.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17338 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17339 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町内（胆沢川水系） | － | H24.9.7 | 27 | 11 | 16 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17340 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（人首川水系） | － | H24.9.7 | 8.1 | ＜5.0 | 8.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17341 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17342 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.7 | 0.64 | ＜0.60 | 0.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 17343 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.7 | 1.5 | 0.58 | 0.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 17344 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.7 | 19 | 7.6 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17345 | ゲンゴロウブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.7 | 14 | ＜6.2 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17346 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.9.7 | 37 | 15 | 22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17347 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 17348 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町（西秩父桃湖） | － | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17349 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 8.8 | 3.5 | 5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17350 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.7 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 17351 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路十勝沖 | － | H24.9.10 | 4.0 | 1.2 | 2.8 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 17352 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.66 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17353 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17354 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.22 | ＜0.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17355 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17356 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.27 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17357 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.41 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17358 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17359 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 0.53 | ＜0.49 | 0.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17360 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17361 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町谷田（那珂川） | － | H24.9.10 | 20 | 7 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17362 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.9.10 | 15 | 5.6 | 9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17363 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.9.10 | 6.7 | 2.8 | 3.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17364 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H24.9.10 | 11 | 4.5 | 6.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17365 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H24.9.10 | 3.8 | ＜3.4 | 3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17366 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H24.9.10 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17367 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H24.9.10 | 18 | 7.1 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17368 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市竹林町（田川） | － | H24.9.10 | 17 | 5.8 | 11 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17369 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17370 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.10 | 73 | 29 | 44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17371 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H24.9.10 | 21 | 7.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17372 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H24.9.10 | 11 | 5.3 | 5.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17373 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17374 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H24.9.10 | 19 | 6.7 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17375 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.10 | 1.2 | ＜0.57 | 1.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17376 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.9.10 | 0.5 | ＜0.45 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17377 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.10 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17378 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜1.96 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 17379 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 17380 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.40 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 17381 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°50、E167°8） | － | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17382 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°、E161°） | － | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 17383 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E152°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17384 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°、E161°） | － | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17385 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°、E175°） | － | H24.9.10 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 17386 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17387 | アユ（全体） | | 岩手県 | 釜石市内（鵜住居川水系） | － | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17388 | アユ（全体） | | 岩手県 | 西和賀町内（和賀川水系） | － | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17389 | アユ（全体） | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17390 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 鶴岡市山形県沖 | － | H24.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 17391 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 2.7 | 0.96 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17392 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 0.58 | ＜0.46 | 0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17393 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H24.9.5 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 2.1 | 0.82 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17395 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.6 | 1.0 | ＜0.49 | 1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17396 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°31、E140°49） | 房総沖 | H24.9.10 | 2.2 | 0.73 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17397 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H24.9.10 | 2.0 | 0.72 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17398 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40°47、E141°37） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.10 | 0.6 | ＜0.35 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17399 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 19 | 6.7 | 12 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17400 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 32 | 12 | 20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17401 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 18 | 6.2 | 12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17402 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 8.4 | 3.5 | 4.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17403 | マアナゴ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 7.1 | 2.8 | 4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.12 | 11 | 4.1 | 7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17405 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17406 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17407 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 3.1 | 1.1 | 2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17408 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17409 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 16 | 6.6 | 9.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17410 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17411 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 140 | 56 | 88 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17412 | サワラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 1.8 | 0.79 | 0.99 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17413 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 4.2 | 4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17414 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17415 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 40 | 16 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17416 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 54 | 20 | 34 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17417 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 51 | 19 | 32 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17418 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 19 | 6.7 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17419 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 32 | 11 | 21 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17420 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.1 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17421 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H24.9.12 | 33 | 12 | 21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17422 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17423 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17424 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17425 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 35 | 12.7 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17426 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 94 | 35.1 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17427 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17428 | アカムツ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17429 | アコウダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 11.9 | 16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17430 | イシダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 8.1 | ＜9.3 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17431 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 53 | 20.1 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17432 | カナガシラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 12.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17433 | キアンコウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17434 | シログチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 19 | 10 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17435 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 59.2 | 99.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17436 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 130 | 47.9 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17437 | チダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17438 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 56 | 25.2 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17439 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17440 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 26 | 11.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17441 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17442 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 18 | ＜8.0 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17443 | ホウボウ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 8.85 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17444 | マアジ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17445 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17446 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜9.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17447 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 23 | ＜9.2 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17448 | マガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 25 | 9.92 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17449 | マコガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 55 | 15.7 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17450 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17451 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 140 | 48 | 88.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17452 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 53 | 15.9 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17453 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜8.9 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17454 | マフグ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17455 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜8.6 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17456 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17457 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 28 | 10.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17458 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 120 | 46.7 | 69.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17459 | メダイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17460 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17461 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜8.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17462 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17463 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 19 | 7.8 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17464 | ケンサキイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17465 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17466 | スルメイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17467 | ミズダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17468 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17469 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17470 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17471 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.88 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17472 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17473 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17474 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 12.2 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17475 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 10.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17476 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 67 | 25.4 | 42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17477 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 59.9 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17478 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 370 | 139 | 226 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17479 | アオメエソ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17480 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17481 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17482 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 510 | 194 | 319 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17483 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 11 | ＜11 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17484 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17485 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17486 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 67.2 | 93.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17487 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 32 | 14.8 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17488 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 120 | 47.4 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17489 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 16 | ＜8.3 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17490 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17491 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 790 | 293 | 495 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17492 | コモンフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.5 | ＜7.3 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17493 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17494 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 52 | 18.5 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17495 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 84 | 32.5 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17496 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 220 | 79.6 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17497 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17498 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17499 | ニシン | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17500 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 48 | 21.3 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17501 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 100 | 38.7 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17502 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 6.7 | ＜8.3 | 6.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17503 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 14 | ＜9.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17504 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17505 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17506 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17507 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 84 | 30.7 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17508 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17509 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17510 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17511 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17512 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17513 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 160 | 53.8 | 107 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17514 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 9.7 | ＜8.0 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17515 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 15 | ＜7.6 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17516 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 35 | 13.7 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17517 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17518 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 110 | 44.1 | 67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17519 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 57 | 19.6 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17520 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17521 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 25 | 9.77 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17522 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17523 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17524 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17525 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17526 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17527 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17528 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17529 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17530 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17531 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17532 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17533 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17534 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17535 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17538 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17539 | シライトマキバイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17540 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17541 | ホッキガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17542 | アユ | | 福島県 | 南会津町(大川阿賀川水系) | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17543 | イワナ | | 福島県 | 只見町(只見川阿賀川水系) | － | H24.9.12 | 9.5 | ＜9.3 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17544 | イワナ | | 福島県 | 只見町(田子倉湖) | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17545 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(只見川阿賀川水系) | － | H24.9.12 | 12 | ＜11 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17546 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(大川阿賀川水系) | － | H24.9.12 | 8.0 | ＜10 | 8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17547 | コイ | | 福島県 | 白河市(社川阿武隈川水系) | － | H24.9.12 | 45 | 18.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17548 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村(阿武隈川) | － | H24.9.12 | 60 | 19.2 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17549 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H24.9.12 | 44 | 14.5 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17550 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17551 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17552 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17553 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17554 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17555 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 1.1 | 0.54 | 0.55 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17556 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 37 | 14 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17557 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 16 | 6.4 | 9.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17558 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 26 | 9.9 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17559 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.2 | ＜7.2 | 8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17560 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17561 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 2.9 | 4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17562 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 3.3 | ＜1.5 | 3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17563 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 230 | 88 | 141 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17564 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.7 | 3.3 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17565 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 13 | 4.2 | 9.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17566 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.3 | 3 | 5.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17567 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 11 | 4 | 6.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17568 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17569 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.0 | 3.3 | 5.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17570 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17571 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 42 | 15 | 27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17572 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 15 | 5.2 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17573 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 32 | 12 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17574 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 15 | 5.5 | 9.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17575 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 46 | 17 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17576 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 14 | 4.9 | 8.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17577 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 38 | 16 | 22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17578 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 27 | 11 | 16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17579 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.7 | 2.4 | 4.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17580 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 8.2 | 3.3 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17582 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 12 | 4.6 | 7.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17583 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.7 | 2.5 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17584 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17585 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17586 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 7.7 | ＜6.0 | 7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17587 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 64 | 26 | 38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17588 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 19 | 7.1 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17589 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.5 | 3.8 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17590 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 36 | 12 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 17591 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 9.4 | ＜7.1 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17592 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 17593 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17594 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.3 | ＜5.7 | 6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17596 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.4 | ＜4.7 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 17597 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17598 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 12 | 4 | 8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17599 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17600 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17601 | アユ | | 茨城県 | つくば市松塚地先（桜川） | － | H24.9.12 | 26 | 9.6 | 16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17602 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 93 | 36 | 57 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17603 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 26 | 12 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17604 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17605 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 33 | 15 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17606 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.12 | 18 | 8 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17607 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.12 | 36 | 12 | 24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17608 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 0.61 | ＜0.44 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17609 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17610 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17611 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17612 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17613 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.71 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17614 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17615 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17616 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17617 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 17618 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 17619 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 2.4 | 0.87 | 1.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 17620 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H24.9.12 | 2.4 | 0.97 | 1.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 17621 | マコガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17622 | マコガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 17623 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.13 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17624 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17625 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.13 | 0.79 | 0.41 | 0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17626 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.13 | 0.53 | ＜0.45 | 0.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17627 | シラウオ | | 秋田県 | 三種町（八郎湖東部承水路） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 17628 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H24.9.13 | 13 | 5.1 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17629 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17630 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（パラギ湖） | － | H24.9.13 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17631 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17632 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.13 | 0.84 | ＜0.51 | 0.84 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17633 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17634 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.13 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17635 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H24.9.13 | 3.1 | 1 | 2.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17636 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°31、E140°51） | 房総沖 | H24.9.13 | 3.2 | 1 | 2.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17637 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°5、E147°25） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17638 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°10、E147°30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 17639 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°4、E147°3） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.65 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 17640 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°57、E147°30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.39 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17641 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 5.6 | ＜4.7 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17642 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 13 | 4.2 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17643 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.14 | 24 | 7.7 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17644 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.9.14 | 17 | 6.6 | 10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17645 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 71 | 26 | 45 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17646 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 93 | 37 | 56 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17647 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.9.14 | 220 | 85 | 130 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17648 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.14 | 0.64 | ＜0.50 | 0.64 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17649 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17650 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17651 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17652 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17653 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17654 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 17655 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 32 | 13 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17656 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17657 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 9.5 | 4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17658 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 18 | 8.9 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17659 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 49 | 18 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17660 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 28 | 11 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17661 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 56 | 20 | 36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17662 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17663 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 21 | 7.9 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17664 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 18 | 4 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17665 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 17 | 6.5 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17666 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17667 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17668 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 11 | 3.7 | 7.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17669 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 5.6 | 2 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17671 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17672 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17673 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17674 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 17675 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17676 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17677 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17678 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17679 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17680 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17681 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17682 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17683 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17684 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17685 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17686 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17687 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17688 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 15 | 6.1 | 8.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17689 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17690 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17691 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 17692 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17693 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 7.7 | ＜4.3 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17694 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 6.2 | 6.2 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17695 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17696 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17697 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 17698 | トビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 17699 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17700 | スケトウダラ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.56 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 17701 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 17702 | ブリ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 17703 | マアジ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 17704 | シイラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17705 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 0.65 | ＜0.52 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17706 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17707 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 1.1 | ＜0.57 | 1.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17708 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 2.2 | 0.79 | 1.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17709 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 24 | 10.9 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 17710 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H24.9.14 | 20 | 8.05 | 11.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 17711 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 5.4 | ＜3.29 | 5.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 17712 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 17713 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 17714 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 11 | 4.52 | 6.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 17715 | カガミダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 17716 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 13 | 4.71 | 7.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 17717 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 17718 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（鳴瀬川） | – | H24.9.14 | 19 | 8.47 | 10.5 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17719 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.9.14 | 22 | 5.58 | 16.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 17720 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 0.6 | ＜0.34 | 0.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17721 | アユ | 天然 | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 10 | 3.5 | 6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17723 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 28 | 11 | 17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17724 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17725 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 18 | 7.1 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 17726 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 8.9 | 3.1 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 17727 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17728 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（秩父さくら湖） | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17729 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17730 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17731 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17732 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17733 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17734 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 東松山市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 17735 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17736 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 羽生市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 17737 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17738 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 草加市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17739 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17740 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 久喜市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17741 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 17742 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17743 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17744 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 17745 | マアジ | | 京都府 | 舞鶴市野原沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 17746 | サワラ | | 京都府 | 京丹後市久美浜沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.7 | 京都府保健環境研究所 | 中層 | |
| 17747 | アカガレイ | | 京都府 | 京都府 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.8 | 京都府保健環境研究所 | 底層 | |
| 17748 | アカカマス | | 新潟県 | 新潟沖 | – | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 表層 | |
| 17749 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17750 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17751 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17752 | コンブ（生） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17753 | コンブ（生） | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17754 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17755 | コンブ（生） | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17756 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17757 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17758 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 17759 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.9.18 | 4.0 | 1.4 | 2.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17760 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17761 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17762 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 20、E147° 20) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 17763 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.50 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 17764 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 12 | 4.6 | 7.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17765 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 0.49 | ＜0.30 | 0.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17766 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.18 | 0.44 | ＜0.28 | 0.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17767 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 17768 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17769 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.18 | 0.89 | ＜0.60 | 0.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 17770 | マルソウダ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 17771 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.18 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 17772 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.9.18 | 2.5 | 0.85 | 1.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17773 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38° 00、E164° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 1.3 | ＜0.56 | 1.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 17774 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市蕪島沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜10 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 17775 | ヒラメ | | 青森県 | 東通村小田野沢沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 0.71 | ＜0.44 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17776 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 7.6 | 2.6 | 5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17777 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村老部川沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17778 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17779 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17780 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17781 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17782 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 30 | 12 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17783 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ケ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.9.19 | 11 | 3.9 | 7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 17784 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17785 | イバラヒゲ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 17786 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17787 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17788 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.28 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 17789 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 2.5 | 1 | 1.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17790 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.19 | 0.41 | ＜0.30 | 0.41 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 17791 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.19 | 3.1 | 1.1 | 2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 17792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 13 | 4.7 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17793 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17794 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17795 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 1.8 | 0.62 | 1.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17796 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 0.64 | ＜0.31 | 0.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17797 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 0.57 | ＜0.33 | 0.57 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17798 | ガザミ | | 宮城県 | 松ケ浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 17799 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 14 | 5.2 | 8.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 17800 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.19 | 16 | 6.1 | 9.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 17801 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.19 | 26 | 9 | 17 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 17802 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 3.0 | 0.85 | 2.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17803 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.79 | ＜0.48 | 0.79 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17804 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17805 | マカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.19 | 1.6 | 0.77 | 0.85 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17806 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.19 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 17807 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.99 | 0.5 | 0.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17808 | マカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.19 | 0.73 | ＜0.52 | 0.73 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 17809 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | – | H24.9.19 | 6.8 | ＜4.0 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 17810 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 24 | 9.1 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17811 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17812 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 5.0 | 2 | 3 | いであ(株) | 底層 | |
| 17813 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 16 | 6 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17814 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.5 | 3.5 | 5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17815 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 9.7 | 3.8 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17816 | カサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 15 | 6 | 8.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 17817 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17818 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 6.7 | ＜7.1 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 17819 | キツネメバル | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 22 | 7.3 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17820 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 69 | 28 | 41 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17821 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 32 | 11 | 21 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17822 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 17 | 6.1 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17823 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 19 | 9.2 | 9.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 17824 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 20 | 7.5 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 17825 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 17826 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.7 | 2.5 | 5.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17827 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17828 | スジイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.65 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17829 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 29 | 11 | 18 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 17830 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 34 | 13 | 21 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 17831 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 35 | 15 | 20 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17832 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 17833 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 21 | 7.6 | 13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17834 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜8.3 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 17835 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 20 | 7.6 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17836 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.7 | 3 | 4.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17837 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 24 | 9.3 | 15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17838 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 10 | 4.1 | 6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17839 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17840 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17841 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 13 | 5 | 8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17842 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17843 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 26 | 9.4 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17844 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 2.6 | 0.87 | 1.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17845 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 7.1 | ＜2.4 | 7.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 17846 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 17847 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.19 | 8.8 | ＜4.7 | 8.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 17848 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.9.19 | 8.9 | ＜7.2 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17849 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 86 | 37 | 49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17850 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市地先（那珂川） | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 17851 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 20 | 8.2 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17852 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 7.0 | ＜6.4 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17853 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 59 | 23 | 36 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17854 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 47 | 16 | 31 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17855 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 40 | 17 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17856 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 33 | 14 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17857 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 16 | 5.8 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17858 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 28 | 8.9 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 17859 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 31 | 12 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17860 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 17861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.19 | 26 | 10 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17862 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.19 | 21 | 8.2 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 17863 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°15、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H24.9.19 | 0.79 | ＜5.5 | 0.79 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 17864 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 8.4 | 2.9 | 5.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17865 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 5.2 | 2.3 | 2.9 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17866 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 4.2 | 1.7 | 2.5 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17867 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.9.19 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 17868 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17869 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17870 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17871 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 42 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17872 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17873 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17874 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 30 | 12.6 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17875 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17876 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 34 | 14.7 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17877 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17878 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 50.4 | 71.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17879 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 150 | 53.1 | 93.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17880 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 250 | 97 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17881 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 11 | ＜9.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17882 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 230 | 84.3 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17883 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 100 | 37 | 62.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17884 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17885 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17886 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17887 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 67 | 25.9 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17888 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 19 | ＜8.0 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17889 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17890 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 16 | ＜9.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17891 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 26 | 10.9 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17892 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17893 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 140 | 51 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.4 | 10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17895 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17896 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17897 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17898 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17899 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17900 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17901 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 25 | 10.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17902 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17903 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17904 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17905 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17906 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17907 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 17908 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.1 | ＜8.6 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17909 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.4 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17910 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 75 | 29 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17911 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17912 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 64 | 18.9 | 44.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17913 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 100 | 32.2 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 17914 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17915 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17916 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 38 | 15.2 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17917 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17918 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 13 | ＜9.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17919 | カンパチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17920 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.2 | ＜9.2 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17921 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17922 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 140 | 62.3 | 80.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17923 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜9.3 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17924 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17925 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 110 | 42.5 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17926 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 180 | 75.4 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17927 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 35 | 11 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17928 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 350 | 132 | 217 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17929 | セトヌメリ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 7.5 | ＜7.3 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17930 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17931 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 44 | 19.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17932 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 14 | ＜7.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17933 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 44 | 16.8 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17934 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 54 | 21.9 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17935 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17936 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 68 | 17.2 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17937 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 41 | 16.3 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17938 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 120 | 51.3 | 72.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17939 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 77 | 30.6 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17940 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17941 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17942 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 43 | 15.2 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17943 | ホシザメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 80 | 28 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17944 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 8.1 | ＜6.7 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17945 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 37 | 10.6 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17946 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17947 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 40 | 14.6 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17948 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 13 | ＜8.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17949 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.1 | ＜7.6 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17950 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 15 | ＜8.2 | 15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17951 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 10 | ＜8.1 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17952 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 51 | 22.8 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17953 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17954 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 17955 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17956 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 34 | 11.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17957 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 9.3 | ＜9.8 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17958 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 53 | 19.6 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17959 | マツカワ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17960 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 24 | 10.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17961 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 29 | 8.59 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17962 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17963 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17964 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17965 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17966 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17967 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17968 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17969 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 15 | ＜8.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17970 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17971 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17972 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 17973 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17974 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17975 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17976 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17977 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17978 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17979 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17980 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17981 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17982 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17983 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17984 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17985 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17986 | ホッキガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17987 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 17988 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | — | H24.9.19 | 32 | 13 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17989 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17990 | アユ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17991 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川水系阿武隈川） | — | H24.9.19 | 280 | 116 | 164 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17992 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大塩川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17993 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17994 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | — | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17995 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | — | H24.9.19 | 140 | 47.6 | 87.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17996 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H24.9.19 | 93 | 37.6 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17997 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H24.9.19 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17998 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系大塩川） | － | H24.9.19 | 26 | 8.84 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 17999 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系阿賀川） | － | H24.9.19 | 21 | 9.36 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18000 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H24.9.19 | 29 | 11.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18001 | ギンブナ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川水系阿賀川） | － | H24.9.19 | 25 | 9.76 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18002 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H24.9.19 | 47 | 22.8 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18003 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18004 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.9.19 | 57 | 22.8 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18005 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18006 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18007 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.9.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18008 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 24 | 8.6 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18009 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.9.20 | 4.2 | 1.9 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18010 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18011 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18012 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 7.2 | ＜6.6 | 7.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18013 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.20 | 0.59 | ＜0.43 | 0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18014 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18015 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18016 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.20 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18017 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 1.2 | 0.44 | 0.72 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18018 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 58） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 2.1 | 0.56 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18019 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 2.3 | 0.96 | 1.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18020 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 02） | 日立・鹿島沖 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.65 | いであ(株) | 中層 | |
| 18021 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 18022 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18023 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18024 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18025 | アワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18026 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E162° ） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18027 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E153° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18028 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 、E163° ） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18029 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 、E176° ） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18030 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 43、E149° 26） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18031 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 16、E157° 48） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18032 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 16、E157° 48） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18033 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 43、E166° 40） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18034 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 43、E166° 40） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18035 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 40、E172° 17） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18036 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 40、E172° 17） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18037 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 40、E177° 25） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18038 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 36、E166° 45） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18039 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 4、E176° 21） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18040 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 51、E151° 8） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18041 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 58、E162° 23） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18042 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 58、E162° 23） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18043 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 19、E176° 23） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18044 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 21、E154° 23） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18045 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 4、E155° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18046 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 46、E166° 49） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18047 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N44° 2、E176° 34） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18048 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 52、E167° ） | － | H24.9.18 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18049 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 57、E148° 20） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18050 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 58、E148° 18） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18051 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18052 | コチ | | 浜松市 | 浜名湖 | － | H24.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18053 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.9.21 | 15 | 6.4 | 8.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18054 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.9.21 | 27 | 11 | 16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18055 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18056 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H24.9.21 | 8.4 | ＜5.5 | 8.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18057 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18058 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.9.21 | 12 | ＜7.6 | 12.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18059 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.9.21 | 4.2 | ＜3.6 | 4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18060 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.21 | 99 | 40 | 59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18061 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H24.9.21 | 150 | 53 | 95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18062 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18063 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市下日向（大芦川） | － | H24.9.21 | 27 | 11.3 | 15.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18064 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18065 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18066 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18067 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18068 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18069 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18070 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18071 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18072 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18073 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18074 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H24.9.21 | 12 | 4.5 | 7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18075 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.9.21 | 200 | 79 | 120 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18076 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 47、E147° 53） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.33 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 18077 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 59～21、E148～147° 24～28） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 18078 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 7、E146° 50） | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18079 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.21 | 14 | 5.7 | 8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18080 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.21 | 0.59 | ＜0.49 | 0.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 18081 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.9.21 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18082 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.9.21 | 6.3 | 2.3 | 4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18083 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流薄久内川） | – | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18084 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18085 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 6.0 | 2 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18086 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 5.2 | 9.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18087 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 12 | 5.6 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18088 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 34 | 13 | 21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18089 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 11 | 4.2 | 6.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18090 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 8.8 | 3.9 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18091 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18092 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18093 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18094 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18095 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 18096 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18097 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 18098 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18099 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18100 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18101 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18102 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 0.55 | ＜0.46 | 0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18103 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18104 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18105 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18106 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 2.0 | 0.87 | 1.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18107 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18108 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18109 | マルソウダ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18110 | シイラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.62 | いであ(株) | 中層 | |
| 18111 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18112 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18113 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18114 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 5.7 | 9.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18115 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 25 | 8.5 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 18116 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18117 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18118 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18119 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18120 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18121 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18122 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18123 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18124 | チダイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 6.9 | ＜5.9 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18125 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 15 | 6.6 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18126 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 8.1 | ＜4.9 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18127 | トビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18128 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18129 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18130 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.9.21 | 9.7 | 4.1 | 5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18131 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 0.53 | ＜0.48 | 0.53 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18132 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 1.2 | ＜0.50 | 1.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18133 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 5.5 | 2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18134 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 2 | 0.68 | 1.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18135 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.35 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18136 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 4.2 | ＜4.96 | 4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 18137 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 4.5 | ＜4.32 | 4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 18138 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 5.6 | ＜4.67 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 18139 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 18140 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 18141 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜3.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 18142 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 18143 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 18144 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 18145 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | – | H24.9.21 | 30 | 12 | 18 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18146 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | – | H24.9.21 | 18 | 6 | 12 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18147 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.9.21 | 7.0 | 7 | ＜6.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18148 | ワカサギ（全体） | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | – | H24.9.21 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18149 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | – | H24.9.21 | 23 | 10 | 13 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18150 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 22 | 8.1 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18151 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18152 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 18153 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18154 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18155 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 4.4 | 1.6 | 2.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18156 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18157 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18158 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18159 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.41 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 18160 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18161 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18162 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18163 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.10 | ＜1.10 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18164 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.40 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18165 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18166 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.4 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 18167 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.9.24 | 1.3 | ＜0.55 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18168 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18169 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18170 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁港 | – | H24.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18171 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 59、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H24.9.24 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18172 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H24.9.24 | 1.8 | ＜0.52 | 1.8 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 18173 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18174 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18175 | クロソイ | 養殖 | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18176 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18177 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18178 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18179 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18180 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18181 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.9.25 | 24 | 8.6 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 18182 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18183 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18184 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18185 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 45 | 19.7 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18186 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18187 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 140 | 53.8 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18188 | ブリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18189 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 99 | 38.1 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18190 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 83 | 30.1 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18191 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18192 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18193 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18194 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18195 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18196 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18197 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18198 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 56 | 26.0 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18199 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18200 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 120 | 49.0 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18201 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18202 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 32 | 13.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18203 | イズカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18204 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 66.5 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18205 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18206 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18207 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18208 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18209 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 49 | 15.2 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18210 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18211 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 44 | 15.6 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18212 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18213 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 10 | ＜8.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18214 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 14 | ＜8.6 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18215 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 62.3 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18216 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18217 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 48 | 14.5 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18218 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 180 | 65.8 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18219 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18220 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18221 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 150 | 55.9 | 92.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18222 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18223 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 8.9 | 8.92 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18224 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 11 | ＜8.9 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18225 | チダイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 9.1 | ＜8.9 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18226 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 28 | 13.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18227 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18228 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18229 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 32 | 10.5 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18230 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18231 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 31 | 10.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18232 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18233 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18234 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18235 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 38 | 12.0 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18236 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18237 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18238 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18239 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 15 | ＜9.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18240 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 9.9 | ＜6.5 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18241 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 20 | 9.73 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 18242 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18243 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 19 | 10.3 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18244 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 25 | 9.33 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18245 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 22 | 11.0 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18246 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18247 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18248 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18249 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18250 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 10 | ＜11 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18251 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18252 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18253 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 21 | 9.06 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18254 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18255 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 14 | ＜9.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18256 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18257 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18258 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18259 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18260 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18261 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18262 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18263 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18264 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18265 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18266 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18267 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18268 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18269 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18270 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18271 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18272 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18273 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18274 | ホッキガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18275 | アワビ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18276 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.9.26 | 74 | 23 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18277 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.9.26 | 55 | 22.2 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18278 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.9.26 | 31 | 10.8 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18279 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18280 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18281 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18282 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18283 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系達沢川） | – | H24.9.26 | 26 | 8.87 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18284 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流早稲谷川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18285 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村・猪苗代町（秋元湖） | – | H24.9.26 | 63 | 19.6 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18286 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.9.26 | 27 | 11.2 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18287 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18288 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18289 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18290 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18291 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18292 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18293 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋（N42° 52, E145° 16） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 1.1 | 0.45 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18294 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18295 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18296 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 16 | 5.9 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18297 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18298 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.9.26 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18299 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18300 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18301 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 15 | 6.1 | 9.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18302 | マハゼ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 4.4 | ＜4.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18303 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.26 | 19 | 7.4 | 12 | いであ(株) | 底層 | |
| 18304 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18305 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.26 | 0.67 | ＜0.53 | 0.67 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18306 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 18307 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18308 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | – | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18309 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | – | H24.9.26 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18310 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 1.7 | 0.49 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18311 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 1.6 | 0.84 | 0.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18312 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 18313 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 24 | 9 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 18314 | アンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 40 | 14 | 26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18315 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.8 | ＜2.0 | 2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18316 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.7 | 5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18317 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 17 | 5.7 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18318 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18319 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18320 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18321 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18322 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18323 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 76 | 29 | 47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18324 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 37 | 13 | 24 | いであ(株) | 底層 | |
| 18325 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 22 | 7.7 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.4 | ＜1.8 | 2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18327 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18328 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18329 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 16 | 4.5 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18330 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 4.6 | ＜3.4 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18331 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 3.0 | 3.0 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18332 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.7 | 5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18333 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 25 | 12 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 18334 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18335 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 18336 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 4.1 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18337 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 32 | 12 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18338 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 12 | 4.6 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 18339 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.1 | 2.6 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18340 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 3.8 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18341 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 6.0 | ＜1.3 | 6.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18342 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 12 | 4.1 | 7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18343 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18344 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 5.6 | 2 | 3.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18345 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18346 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 1.9 | ＜1.2 | 1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18347 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 5.0 | 1.9 | 3.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18348 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18349 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 24 | 9.4 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18350 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 20 | 6.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18351 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 2.5 | ＜2.2 | 2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18352 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.8 | 3.3 | 5.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18353 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 25 | 9.9 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18354 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 27 | 9.1 | 18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18355 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 10 | 3.9 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18356 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18357 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18358 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18359 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 11 | 4.1 | 6.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18360 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.9.26 | 8.0 | 3.1 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18361 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.26 | 30 | 13 | 17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18362 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.26 | 6.6 | ＜4.3 | 6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18363 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.26 | 23 | 10 | 13 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18364 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.9.26 | 30 | 9.7 | 20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18365 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.9.26 | 7.6 | 7.6 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18366 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H24.9.26 | 2.2 | 0.94 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18367 | アオリイカ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18368 | アオリイカ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 18369 | ニジマス | | 長野県 | 佐久市（千曲川） | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18370 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（鳥居川） | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18371 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（裾花川） | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18372 | ワカサギ | | 長野県 | 大町市（木崎湖） | － | H24.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18373 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 15、E176° 46) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18374 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 41、E166° 51) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18375 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 41、E166° 51) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18376 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 、E167° ) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18377 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 、E167° ) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18378 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 10、E175° 25) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18379 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 8、E175° 31) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18380 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 20、E176° 23) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18381 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 20、E176° 23) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18382 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 58、E162° 10) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18383 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 58、E162° 10) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18384 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43° 22、E176° 15) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18385 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44° 15、E175° 38) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18386 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 30、E166° 45) | － | H24.9.24 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18387 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N40° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.20 | 1.0 | ＜0.52 | 1.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 18388 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市庄内小国川） | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18389 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市庄内小国川） | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜3.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18390 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 18391 | マルソウダ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18392 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.9.27 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18393 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川水系海老取川） | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18394 | ヘダイ | | 神奈川県 | 湯河原町 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18395 | ブリ（ワカシ） | | 神奈川県 | 湯河原町 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 18396 | イサキ | | 神奈川県 | 湯河原町 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18397 | アユ | 天然 | 山梨県 | 富士川 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18398 | アユ | 天然 | 山梨県 | 笛吹川 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18399 | アユ | 天然 | 山梨県 | 道志川 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18400 | アユ | 天然 | 山梨県 | 丹波川 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18401 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18402 | ワカサギ | | 山梨県 | 河口湖 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18403 | ワカサギ | | 山梨県 | 西湖 | － | H24.9.27 | 3.3 | ＜3.3 | 3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18404 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18405 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | － | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 18406 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | – | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18407 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18408 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18409 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18410 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18411 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市大字小子内 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18412 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市大字小子内 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18413 | コンブ（生） | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18414 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°2、E147°2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18415 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°5、E147°5） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18416 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°4、E147°2） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18417 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城（思川） | – | H24.9.28 | 4.9 | ＜5.8 | 4.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18418 | アユ | | 栃木県 | 足利市鹿島町（渡良瀬川） | – | H24.9.28 | 14 | 6.3 | 7.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18419 | アユ | | 栃木県 | 佐野市水木町（秋山川） | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18420 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.9.28 | 140 | 57 | 85 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18421 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18422 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.9.28 | 5.8 | ＜5.3 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18423 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.9.28 | 19 | 7.9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18424 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | – | H24.9.28 | 18 | 6.5 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18425 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18426 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18427 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18428 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.9.28 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18429 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18430 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18431 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18432 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.28 | 10 | 4.3 | 6.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18433 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.9.28 | 0.74 | ＜0.47 | 0.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18434 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°17、E147°17） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18435 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18436 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18437 | シラウオ（淡水） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18438 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18439 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18440 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 18441 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 18442 | サクラマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18443 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 18444 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18445 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18446 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18447 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18448 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18449 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18450 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 18451 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18452 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18453 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18454 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18455 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18456 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 0.65 | ＜0.55 | 0.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18457 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18458 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18459 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18460 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 4.6 | ＜4.1 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18461 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18462 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18463 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18464 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18465 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18466 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18467 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 52 | 21 | 31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18468 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 6.7 | 2.7 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18469 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18470 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 8.9 | 3.4 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18471 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 22 | 8.3 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18472 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 11 | 4 | 6.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18473 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 13 | 4.6 | 8.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18474 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18475 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 14 | 4.8 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18476 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 6.2 | 2.2 | 4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18477 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 15 | 5.7 | 9.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18478 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18479 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 39 | 15 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18480 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.9.28 | 14 | 5.5 | 8.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18481 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18482 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.36 | 宮城県 | 中層 | |
| 18483 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 18484 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 35 | 11.8 | 23.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 18485 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 2.1 | 0.57 | 1.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18486 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18487 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 0.81 | ＜0.49 | 0.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18488 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 5.0 | 5.04 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 18489 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 33 | 10.6 | 22.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 18490 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 18491 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 18492 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 18493 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.9.28 | 21 | 6.99 | 14.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 18494 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.7 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 18495 | スズキ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.9.28 | 48 | 19 | 29 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18496 | サンマ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.73 | 宮城県 | 表層 | |
| 18497 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18498 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18499 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H24.9.28 | 21 | 11.2 | 9.34 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18500 | アユ | | 宮城県 | 色麻町（花川） | － | H24.9.28 | 27 | 10.6 | 16.3 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18501 | マルアオメエソ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 茨城県沖 | H24.9.28 | 0.65 | ＜0.47 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18502 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.9.28 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18503 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.28 | 8.4 | ＜4.7 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18504 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.9.28 | 20 | 7.6 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18505 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 32 | 13 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18506 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 29 | 10 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18507 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.9.28 | 45 | 17 | 28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18508 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜沖 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18509 | ヤナギムシガレイ | | 新潟市 | 新潟沖 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.5 | 新潟市衛生環境研究所 | 底層 | |
| 18510 | タチウオ | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H24.9.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 中層 | |
| 18511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 21 | 8.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18512 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18513 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18514 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 18515 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 14 | 5 | 9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18516 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.1 | 9.8 | 3.7 | 6.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18517 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18518 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18519 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 0.53 | ＜0.38 | 0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18520 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18521 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18522 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 18523 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18524 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 5.6 | 1.8 | 3.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18525 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 7.5 | ＜6.7 | 7.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18527 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 8.8 | ＜7.4 | 8.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18529 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 26 | 9.8 | 16 | いであ(株) | 底層 | |
| 18530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 12 | 4.5 | 7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18532 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 11 | 3.5 | 7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18533 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18534 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 7.9 | ＜7.5 | 7.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18535 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18536 | マダラ（1kg未満） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 9.4 | ＜7.2 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18537 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 9.5 | 3.7 | 5.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 10 | ＜6.6 | 10 | いであ(株) | 底層 | |
| 18539 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18540 | ブリ | | 青森県 | 階上沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.1 | 1.3 | 0.6 | 0.65 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18541 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18542 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18543 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18544 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18545 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.68 | いであ(株) | 中層 | |
| 18546 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N38°00、E163°00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.1 | 0.96 | ＜0.48 | 0.96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18547 | アユ | | 高知県 | 高知県 | － | H24.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.2 | 高知県衛生研究所 | 淡水 | |
| 18548 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18549 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N44°、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18550 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°46、E176°) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18551 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°47、E176°31) | － | H24.10.1 | 検出限界未満(＜20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18552 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H24.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 18553 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 10 | ＜8.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18554 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18555 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 7.9 | ＜7.5 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18556 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18557 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18558 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18559 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18560 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 89 | 35.3 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18561 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 180 | 72.4 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18562 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18563 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 83 | 25 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18564 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 50 | 20.5 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18565 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 12 | ＜7.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18566 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18567 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18568 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 45 | 16.6 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18569 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 23 | 9.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18570 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 87 | 38.5 | 48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18571 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 120 | 46.9 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18572 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 49 | 16 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18573 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18574 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 11 | ＜7.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18575 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 73 | 24.2 | 49.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18576 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 43 | 13 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18577 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 18 | ＜8.0 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18578 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 8.3 | ＜7.1 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18579 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18580 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18581 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18582 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18583 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.3 | 21 | 9.02 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18584 | イワナ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H24.10.3 | 120 | 49.5 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18585 | ウグイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 400 | 150 | 250 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18586 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18587 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18588 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18589 | シロザケ(筋肉) | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18590 | シロザケ(卵巣) | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18591 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.10.3 | 120 | 41.6 | 75.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18592 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市（阿武隈川水系大滝根川） | － | H24.10.3 | 43 | 14.1 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18593 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18594 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 3.2 | ＜1.6 | 3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 18595 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 0.49 | ＜0.45 | 0.49 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 18596 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 18597 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 11 | 4.6 | 6.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18598 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 15 | 5.2 | 9.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18599 | チダイ | | 茨城県 | 日立沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 2.6 | ＜1.8 | 2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18600 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 39 | 15 | 24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18601 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 25 | 9.6 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18602 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 13 | 4.7 | 8.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18603 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 12 | 4.8 | 7.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18604 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 11 | 4.4 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18605 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.3 | 12 | 4.3 | 7.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18606 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | － | H24.10.3 | 29 | 12 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18607 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市（那珂川） | － | H24.10.3 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18608 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 69 | 30 | 39 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18609 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.3 | 47 | 18 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18610 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 29 | 11 | 18 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18611 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 34 | 13 | 21 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18612 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.3 | 32 | 12 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18613 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 14 | 5.9 | 8.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18614 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 釧路十勝沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.3 | 0.59 | ＜0.47 | 0.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18615 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 0.8 | ＜0.49 | 0.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18616 | ババガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 18617 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.23 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18618 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 24 | 8.5 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18619 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.3 | 0.54 | ＜0.48 | 0.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18620 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18621 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 八戸鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18622 | ヒレグロ | | 青森県（全底連） | 八戸鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.3 | 2.6 | 0.93 | 1.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 18623 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 18624 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 18625 | シログチ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 16 | 6.13 | 10 | 宮城県 | 底層 | |
| 18626 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 47 | 20.4 | 26.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 18627 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 18628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 18629 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 7.8 | ＜5.24 | 7.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 18630 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 18631 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 44 | 16 | 28 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18632 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18633 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.3 | 15 | 5.4 | 9.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18634 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 18635 | マカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 18636 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.3 | 0.61 | ＜0.51 | 0.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 18637 | アユ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H24.10.3 | 23 | 7.41 | 15.6 | 宮城県 | 淡水 | |
| 18638 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18639 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.3 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18640 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 4.4 | 1.2 | 3.2 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18641 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 5.4 | 1.8 | 3.6 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18642 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 11 | 3.6 | 7.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18643 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H24.10.3 | 13 | 4.9 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 18644 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 18645 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18646 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H24.10.4 | 12 | 4.2 | 7.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18647 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 56、E146° 45） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18648 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 58、E146° 51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.39 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18649 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 49、E145° 40） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18650 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 50、E145° 59） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18651 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.5 | 25 | 9.0 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 18652 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18653 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18654 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18655 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18656 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 18657 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18658 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 18659 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18660 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 18661 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 0.52 | ＜0.66 | 0.52 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18662 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18663 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18664 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18665 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 1.9 | 0.68 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18666 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 2.0 | 0.70 | 1.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18667 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18668 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18669 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18670 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18671 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 18672 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 1.7 | 0.52 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18673 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18674 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 4.4 | 1.7 | 2.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18675 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18676 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18677 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 8.4 | ＜6.2 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18678 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18679 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18680 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 33 | 13 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18681 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18682 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 23 | 8.6 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18683 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18684 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 43 | 17 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18685 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 11 | 4.9 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18686 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 13 | 5.0 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18687 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 10 | 3.9 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18688 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 42 | 16 | 26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18689 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.5 | 36 | 13 | 23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18690 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18691 | イワナ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | － | H24.10.5 | 13 | ＜6.8 | 13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18692 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市（簗川水系） | － | H24.10.5 | 4.9 | 4.9 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18693 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（稗貫川水系） | － | H24.10.5 | 7.8 | ＜5.2 | 7.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18694 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18695 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | － | H24.10.5 | 39 | 12 | 27 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18696 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | － | H24.10.5 | 8.8 | ＜6.1 | 8.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18697 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市（砂鉄川水系） | － | H24.10.5 | 42 | 19 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18698 | ヤマメ | | 岩手県 | 一関市（磐井川水系） | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18699 | アユ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | － | H24.10.5 | 10 | ＜6.2 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.5 | 20 | 7.4 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18701 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18702 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18703 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18704 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18705 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 萩浜湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 18709 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.5 | 9.6 | 3.4 | 6.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18710 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 0.5 | ＜0.38 | 0.5 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18711 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 2.1 | 0.71 | 1.4 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18712 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.5 | 0.66 | ＜0.46 | 0.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18713 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.5 | 4.9 | 1.8 | 3.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 18714 | ヤマメ | | 宮城県 | 大崎市（荒雄川） | － | H24.10.5 | 16 | 6.1 | 9.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18715 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.10.5 | 5.7 | ＜4.8 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18716 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H24.10.5 | 17 | 6.7 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18717 | シロザケ | | 宮城県 | 名取市（名取川） | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18718 | ホウボウ | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 茨城県沖 | H24.10.5 | 1.3 | ＜0.59 | 1.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18719 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.5 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18720 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.5 | 2.5 | 0.98 | 1.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18721 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.5 | 9.5 | ＜5.5 | 9.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18722 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.5 | 5.4 | ＜5.4 | 5.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18723 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.5 | 24 | 9.7 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18724 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.10.5 | 8.5 | ＜7.2 | 8.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18725 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H24.10.5 | 8.0 | ＜4.7 | 8.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18726 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18727 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.10.5 | 24 | 9.8 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18728 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18729 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18730 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18731 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18732 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18733 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18734 | コイ | | 埼玉県 | 鴻巣市・吉見町（荒川旧川） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18735 | フナ | | 埼玉県 | 桶川市・川島町（荒川旧川） | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18736 | フナ | | 埼玉県 | 坂戸市・川島町（越辺川） | – | H24.10.5 | 5.7 | ＜4.9 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 18737 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | – | H24.10.5 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.95 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 18738 | スズキ（フッコ） | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 2.4 | ＜2.67 | 2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18739 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 18740 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.16 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 18741 | ブリ（イナダ） | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.14 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 18742 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 26、E172° 2） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 18743 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 50、E175° 36） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18744 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 35、E171° 59） | – | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18745 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 45、E154° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.9 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 18746 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 4.8 | 1.4 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18747 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 8.4 | ＜6.6 | 8.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18750 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 11 | ＜6.6 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 18751 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.9 | 12 | 4.4 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18753 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 18754 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.30 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18755 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18756 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 2.1 | 0.75 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18757 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18758 | クロマグロ | | 青森県 | 大間沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 18759 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 18760 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18761 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18762 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18763 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18764 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18765 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.10.9 | 0.61 | ＜0.47 | 0.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18766 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H24.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.89 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 18767 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18768 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18769 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 18770 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 37 | 10.9 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18771 | ウルメイワシ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 18772 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 99 | 31.4 | 67.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18773 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 23 | ＜11 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18774 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 93 | 38.2 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18775 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 28 | 13 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18776 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 300 | 125 | 178 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18777 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18778 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 8.3 | ＜8.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18779 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 32 | 11.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18780 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18781 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 7.9 | ＜7.0 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 18782 | ガザミ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18783 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18784 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 18785 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18786 | アユ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川水系石筵川） | – | H24.10.10 | 41 | 14.9 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18787 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | – | H24.10.10 | 270 | 110 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18788 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川支流五枚沢） | – | H24.10.10 | 9.9 | 9.93 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18789 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川支流横川） | – | H24.10.10 | 220 | 87.8 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18790 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系連沢川） | – | H24.10.10 | 53 | 18.1 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18791 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系連沢川） | – | H24.10.10 | 60 | 23.7 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18792 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流鳥川） | – | H24.10.10 | 210 | 79.1 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18793 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 18794 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流鳥川） | – | H24.10.10 | 150 | 57.9 | 96.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18795 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系谷田川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18796 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系連沢川） | – | H24.10.10 | 32 | 13.3 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18797 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18798 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18799 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18800 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 18801 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 12 | 4.4 | 8.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18802 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 9.7 | 3.4 | 6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18803 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18804 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 18805 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18806 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 7.3 | ＜5.9 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18807 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.3 | 1.9 | 3.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18808 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 3.1 | ＜2.1 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18809 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18810 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.0 | ＜2.0 | 4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18811 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 16 | 5.3 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18812 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18813 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 5.9 | ＜2.6 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18814 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 7.8 | 3.0 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18815 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 2.1 | ＜1.7 | 2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18816 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18817 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18818 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18819 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 11 | 3.9 | 6.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18820 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 20 | 6.7 | 13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18821 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 8.1 | ＜6.4 | 8.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18822 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18823 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18824 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18825 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 19 | 7.6 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 18826 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18827 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18828 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市地先（那珂川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 18829 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | – | H24.10.10 | 42 | 17 | 25 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18830 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.10.10 | 33 | 13 | 20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 18831 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.10.10 | 29 | 10 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18832 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18833 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H24.10.10 | 31 | 12 | 19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18834 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.10 | 0.48 | ＜0.46 | 0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18835 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18836 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 18837 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.5 | 12 | 4.7 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18838 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18839 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.54 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 18840 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18841 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.24 | ＜0.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18842 | カンパチ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18843 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.10 | 3.1 | 1.1 | 2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18844 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.10 | 3.8 | 1.7 | 2.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18845 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18846 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 1.9 | 0.86 | 1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18847 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18848 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 9.7 | 3.6 | 6.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18849 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.52 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18850 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.10 | 7.5 | 2.8 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18851 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18852 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.1 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18853 | マフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 18854 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 5.0 | ＜4.96 | 5.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 18855 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 9.0 | 4.36 | 4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 18856 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 18857 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 22 | 8.51 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 18858 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 18859 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 71 | 25 | 46 | 宮城県 | 中層 | |
| 18860 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.10 | 72 | 27 | 45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18861 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18862 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜0.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 18863 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.10 | 0.88 | ＜0.54 | 0.88 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 18864 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H24.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 18865 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.11 | 1.6 | 0.57 | 1.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 18866 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18867 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | – | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 18868 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.11 | 1.8 | 0.53 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18869 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.10.11 | 1.9 | 0.77 | 1.1 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18870 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18871 | コンブ（生） | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18872 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18873 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 18874 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°23、E143°53） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18875 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°20、E143°58） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18876 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°25、E143°51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18877 | スズキ（マダカ） | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.7 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 18878 | クロダイ | | 浜松市 | 浜名湖 | – | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.9 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18879 | タチウオ | | 浜松市 | 福田港 | – | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.5 | 浜松市保健環境研究所 | 中層 | |
| 18880 | イサキ | | 浜松市 | 福田港 | – | H24.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 浜松市保健環境研究所 | 底層 | |
| 18881 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°42、E144°0） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18882 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°42、E145°20） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.37 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 18883 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.10.12 | 1.9 | 0.69 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18884 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18885 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 100 | 38 | 62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18886 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 2.5 | 0.95 | 1.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18887 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.12 | 0.46 | ＜0.44 | 0.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18888 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18889 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18890 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.67 | ＜0.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18891 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18892 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 18893 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 18894 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 18895 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18896 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 18897 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18898 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 18899 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 18900 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18901 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 18902 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 18903 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 18904 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜3.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 18905 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 18906 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 0.85 | ＜0.51 | 0.85 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 18907 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18908 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18909 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18910 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 18 | 8.0 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18911 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18912 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18913 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18914 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18915 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 18916 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 14 | 5.1 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18917 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.9 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18918 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 38 | 14 | 24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18919 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 20 | 8.3 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18920 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 15 | 5.4 | 9.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18921 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.5 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18922 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18923 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 5.6 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18924 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 22 | 8.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18925 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 22 | 8.1 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18926 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 16 | 6.4 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18927 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 4.4 | ＜3.5 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18928 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 11 | 4.8 | 6.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18929 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 15 | 5.7 | 9.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18930 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.12 | 4.4 | ＜3.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18931 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18932 | アユ | | 岩手県 | 宮古市（閉伊川水系） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18933 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.12 | 24 | 8.72 | 15.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 18934 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.12 | 7.8 | 2.9 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18935 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 18936 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.12 | 9.3 | 4.7 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18937 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18938 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.12 | 8.5 | ＜4.4 | 8.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18939 | シロザケ | | 宮城県 | 岩沼市沖 | 三陸南部沖 | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.61 | ＜0.58 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18940 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.12 | 50 | 18 | 32 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 18941 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.85 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18942 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.95 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 18943 | アユ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18944 | ナマズ | 養殖 | 千葉県 | 成田市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18945 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.10.12 | 19 | 6.3 | 13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18946 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.10.12 | 21 | 8.8 | 12 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18947 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.10.12 | 37 | 13 | 24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18948 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18949 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 18950 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市竹林町（田川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 18951 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.10.12 | 33 | 15 | 18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18952 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.10.12 | 37 | 12 | 25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18953 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.10.12 | 40 | 13 | 27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 18954 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.10.12 | 37 | 14 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18955 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H24.10.12 | 94 | 37 | 57.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 18956 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18957 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18958 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18959 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18960 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 18961 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18962 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18963 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18964 | ナマズ | | 群馬県 | 板倉町（板倉川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 18965 | アカムツ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18966 | アカムツ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 18967 | シロザケ | | 新潟市 | 新潟市（阿賀野川） | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.9 | 新潟市衛生環境研究所 | 中層 | |
| 18968 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 加工 | 新潟県 | 佐渡市 | – | H24.10.12 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | (社)新潟県環境衛生中央研究所 | 海藻類 | |
| 18969 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 32 | 12 | 20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 18970 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18971 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 6.0 | 6 | ＜5.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18972 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 30 | 10 | 20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18973 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.2 | ＜4.8 | 7.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18974 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18975 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.53 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18976 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.15 | 2.2 | 0.92 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18977 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.15 | 3.3 | 1.3 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18978 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 18979 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18980 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 41 | 15 | 26 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 18981 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 6.2 | 2.4 | 3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 18982 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 18983 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18984 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 18985 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18986 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.31 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 18987 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 18988 | シシャモ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18989 | アイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 18990 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.92 | ＜0.51 | 0.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 18991 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.56 | ＜0.46 | 0.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 18992 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 15 | 5.8 | 9.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 18993 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.7 | 2.9 | 4.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 18995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18996 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 18997 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 5.1 | 1.8 | 3.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 18998 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.6 | 2.9 | 4.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 18999 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19000 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 7.9 | 2.7 | 5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19001 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19002 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 15 | 6 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 19005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 27 | 9.3 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 19006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 11 | ＜6.6 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 19007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 19008 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19009 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19010 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 13 | 5.6 | 7.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19011 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19012 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 23 | 10 | 13 | いであ(株) | 底層 | |
| 19013 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 1.3 | 0.47 | 0.83 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19014 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 35 | 13 | 22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19015 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19016 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 25 | 9.5 | 15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19017 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.88 | 1.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 11 | 3.9 | 6.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19019 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19020 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.52 | ＜0.32 | 0.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19021 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 22 | 8.4 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19022 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19023 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 13 | 4.9 | 8.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19024 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19025 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19026 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.72 | 1.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19027 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 0.77 | ＜0.61 | 0.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 19028 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 19029 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 2.5 | 0.75 | 1.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19030 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19031 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19032 | マダラ（1kg未満） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19033 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.58 | ＜0.47 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19034 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 19035 | ムシガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19036 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 1.4 | ＜0.62 | 1.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19037 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19038 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19039 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19040 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19041 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19042 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19043 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.15 | 1.6 | 0.61 | 1.0 | いであ(株) | 表層 | |
| 19044 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.10.15 | 1.8 | 0.59 | 1.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19045 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.10.15 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19046 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 19047 | ブリ（イナダ） | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19048 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H24.10.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19049 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°10、E171°50) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19050 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°30、E175°15) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19051 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°10、E171°50) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19052 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°10、E154°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19053 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°12、E172°55) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19054 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°35、E154°5) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19055 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°12、E172°55) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19056 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°47、E175°20) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19057 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°、E176°) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19058 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E172°) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19059 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°、E155°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19060 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E172°) | – | H24.10.15 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19061 | フノリ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.96 | ＜0.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19062 | マコンブ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.61 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 19063 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19064 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.5.25 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19065 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.16 | 110 | 39 | 66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 19066 | モクズガニ | | 山形県 | 村山市（最上川本流） | – | H24.10.16 | 13 | 4.8 | 8.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 19067 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | – | H24.10.16 | 0.90 | ＜0.58 | 0.90 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 19068 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 67 | 23.9 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19069 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 72 | 29.7 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19070 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19071 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19072 | アコウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 14 | ＜9.7 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19073 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 15 | ＜9.2 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19074 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 74 | 30.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19075 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19076 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.6 | ＜8.4 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19077 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19078 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19079 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 16 | 6.99 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19080 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19081 | キチジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19082 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19083 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 14.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19084 | クロマグロ(メジマグロ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19085 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19086 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 150 | 59.2 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19087 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 8.4 | ＜8.1 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19088 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19089 | シイラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19090 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 56 | 22.6 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19091 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19092 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19093 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 46 | 16.4 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19094 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 170 | 62.2 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19095 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 26 | 9.91 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19096 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 50.2 | 87.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19097 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 46 | 16.9 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19098 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19099 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.4 | ＜8.9 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19100 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 15 | ＜11 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19101 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 39 | 16.1 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19102 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19103 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19104 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 54 | 24.7 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19105 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19106 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 18 | ＜8.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19107 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19108 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 42 | 17.0 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19109 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 29.0 | 9.7 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19110 | マサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19111 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 63 | 19.7 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19112 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 60 | 25.3 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19113 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 30 | 10.9 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19114 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19115 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 33 | 13.4 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19116 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 88 | 37.7 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19117 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19119 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19120 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19121 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19122 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19123 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19124 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 51 | 15.2 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19125 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 18 | ＜11 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19126 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 390 | 143 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19127 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19128 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19129 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 49.4 | 94.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19130 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 53 | 20.9 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19131 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 44 | 16.3 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19132 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19133 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 23 | 8.48 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19134 | キアンコウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 20 | 9.63 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19135 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 9.8 | ＜9.1 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19136 | ギス | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 12.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19138 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 140 | 50.1 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19139 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 57 | 26.3 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19140 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 550 | 215 | 336 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19141 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 11 | ＜11 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19142 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19143 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 470 | 178 | 292 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19144 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19145 | タチウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 44 | 15.9 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19146 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 6.8 | ＜6.3 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19147 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 21 | 8.39 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19148 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 57 | 21.3 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19149 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19150 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19151 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 91 | 33.2 | 57.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19152 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 29 | 9.08 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19153 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 130 | 44.9 | 83.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19154 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 690 | 245 | 444 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19155 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19156 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 53 | 20.9 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19157 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 6.3 | ＜6.8 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19158 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19159 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19160 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 31 | 13.5 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19161 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 8.0 | ＜7.3 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19162 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19163 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 12 | ＜7.9 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19164 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 27 | 11.1 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19165 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 210 | 75.7 | 130 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19166 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 25 | 9.74 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19167 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19168 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 37 | 9.86 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19169 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 21 | 10.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19170 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19171 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19172 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19173 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19174 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19175 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19176 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19177 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19178 | ケンサキイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19179 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19180 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19181 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19182 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19183 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19184 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19185 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19186 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19187 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19188 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流連沢川) | – | H24.10.17 | 52 | 25.4 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19189 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流連沢川) | – | H24.10.17 | 47 | 21.5 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19190 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流連沢川) | – | H24.10.17 | 80 | 34.4 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19191 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流連沢川) | – | H24.10.17 | 71 | 27.6 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19192 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 14 | ＜7.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19193 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 51 | 23.9 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19194 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.10.17 | 27 | 13.4 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19195 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19196 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19197 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | – | H24.10.17 | 8.6 | ＜7.5 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19198 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.10.17 | 54 | 23.6 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19199 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 41 | 14.5 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19200 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 31 | 12.2 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19201 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 28 | 9.44 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19202 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | – | H24.10.17 | 49 | 20.4 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19203 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | – | H24.10.17 | 13 | ＜9.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19204 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19205 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19206 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系菅川) | – | H24.10.17 | 7.9 | ＜8.8 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19207 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | – | H24.10.17 | 23 | 9.93 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19208 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19209 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | – | H24.10.17 | 46 | 16.6 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19210 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | – | H24.10.17 | 55 | 17.3 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19211 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19212 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19213 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19214 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19215 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19216 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 21 | 7.8 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19217 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19218 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.71 | ＜0.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 19219 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.17 | 3.1 | 0.91 | 2.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19220 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19221 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾（谷川）沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 26 | 9.3 | 17 | いであ(株) | 中層 | |
| 19222 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 19223 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 0.76 | ＜0.54 | 0.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19224 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19225 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.27 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19226 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 0.56 | ＜0.39 | 0.56 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19227 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.32 | ＜0.30 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19228 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19229 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 9.7 | 3.5 | 6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19230 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 19231 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 0.57 | ＜0.61 | 0.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 19232 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.50 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19233 | ニシン | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 1.9 | 0.63 | 1.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19234 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 0.65 | ＜0.50 | 0.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19235 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19236 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.33 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19237 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 1.5 | 0.56 | 0.97 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19238 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.33 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19239 | カンパチ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19240 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19241 | シロザケ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.66 | 宮城県 | 中層 | |
| 19242 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 6.4 | ＜4.53 | 6.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 19243 | ババガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 19244 | チダイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 19245 | ブリ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.42 | 宮城県 | 中層 | |
| 19246 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.27 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19247 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19248 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.17 | 5.2 | 1.6 | 3.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19249 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 16 | 5.9 | 9.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19250 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 42 | 16 | 26 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19251 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 25 | 9.7 | 15 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19252 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 6.3 | 2.8 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19253 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19254 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19255 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 44 | 16.4 | 27.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 19256 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 27 | 10.3 | 17 | 宮城県 | 中層 | |
| 19257 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.17 | 45 | 17.7 | 27.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 19258 | サンマ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.88 | 宮城県 | 表層 | |
| 19259 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19260 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.17 | 0.48 | ＜0.50 | 0.48 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19261 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.52 | いであ(株) | 表層 | |
| 19262 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.55 | いであ(株) | 表層 | |
| 19263 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H24.10.17 | 1.9 | 0.73 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19264 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H24.10.17 | 1.5 | 0.54 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19265 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.5 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19266 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19267 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川港沖 | － | H24.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.59 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 19268 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.41 | ＜0.38 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19269 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19270 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.34 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19271 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.39 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19272 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.31 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19273 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.35 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19274 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19275 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19276 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19277 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19278 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19279 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19280 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 19281 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19282 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19283 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19284 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19285 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H24.10.18 | 2.8 | ＜2.8 | 2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19286 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19287 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19288 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19289 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（鳥川） | － | H24.10.18 | 22 | 8 | 14 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19290 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19291 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19292 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19293 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | － | H24.10.18 | 6 | ＜3.5 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19294 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.18 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19295 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19296 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°28、E143°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19297 | アユ | | 東京都 | 狛江市（多摩川中流域） | － | H24.10.18 | 20 | 9 | 11 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19298 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19299 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°21、E143°36） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19300 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°16、E144°47） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19301 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°12、E144°43） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19302 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°28、E143°34） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19303 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°25、E144°5） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19304 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°16、E144°29） | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.26 | ＜0.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 19305 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 20 | 6.9 | 13 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19306 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19307 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 15 | 5.4 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19308 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 1.3 | 0.35 | 0.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19309 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 19310 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 19311 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 19312 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19313 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.59 | ＜0.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 19314 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 1.4 | 0.55 | 0.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19315 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19316 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19317 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19318 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19319 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19320 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19321 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19322 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 19323 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.56 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19324 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19325 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19326 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19327 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19328 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 19329 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19330 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19331 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19332 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 19333 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19334 | カンパチ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 19335 | マアジ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19336 | サワラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 19337 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 0.68 | ＜0.45 | 0.68 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19338 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19339 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19340 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19341 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19342 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19343 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 19344 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19345 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 0.46 | ＜0.41 | 0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19346 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 1.4 | 0.52 | 0.90 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19347 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19348 | ガザミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 19349 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 25 | 8.9 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19350 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 14 | 5.5 | 8.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19351 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19352 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 20 | 7.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19353 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 30 | 10 | 20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19354 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 14 | 5.6 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19355 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 26 | 9.4 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19356 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19357 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19358 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19359 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19360 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 11 | 3.8 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19361 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 21 | 7.5 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19362 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 18 | 6.8 | 11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19363 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.19 | 29 | 11 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19364 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 10 | 3.5 | 6.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.19 | 7.1 | 2.5 | 4.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19366 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 9.1 | 3.6 | 5.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 19367 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.19 | 11 | 4.1 | 6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 19368 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 1.0 | ＜0.49 | 1.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19369 | オキアジ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19370 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 11 | 3.9 | 6.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19371 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.54 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19372 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.19 | 1.6 | 0.54 | 1.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19373 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 16 | 6.9 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19374 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 6.9 | ＜4.08 | 6.85 | 宮城県 | 底層 | |
| 19375 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 4.7 | ＜3.71 | 4.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 19376 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 18 | ＜6.32 | 17.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19377 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 5.7 | 5.69 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 19378 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 15 | 8.4 | 6.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 19379 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19380 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.19 | 21 | 7.8 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19381 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.19 | 3.5 | 1 | 2.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19382 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.43 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 19383 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | – | H24.10.19 | 26 | 9.79 | 16.1 | 宮城県 | 淡水 | |
| 19384 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.32 | 宮城県 | 中層 | |
| 19385 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.67 | 宮城県 | 中層 | |
| 19386 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19387 | クロマグロ（メジマグロ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19388 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19389 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19390 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 10 | 3.7 | 6.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19391 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 9.8 | 3.2 | 6.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19392 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 17 | 6.2 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19393 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 4.5 | 1.9 | 2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19394 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 29 | 9.7 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19395 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19396 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 5.5 | 1.9 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19397 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19398 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.3 | 2.7 | 4.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19399 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19400 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19401 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19402 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19403 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 3.4 | ＜2.2 | 3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19404 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19405 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 9.2 | 3.9 | 5.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19406 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 26 | 9.2 | 17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19407 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19408 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 13 | 3.4 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19409 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19410 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 6.7 | 1.9 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19411 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.19 | 6.7 | 2.9 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19412 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 8.7 | ＜4.4 | 8.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19413 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.10.19 | 15 | 7.1 | 8.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19414 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 110 | 40 | 65 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19415 | ゲンゴロウブナ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 30 | 11 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19416 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 12 | 3.9 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19417 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19418 | ギンブナ | 養殖 | 茨城県 | 行方市（手賀） | － | H24.10.19 | 17 | 7.1 | 9.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19419 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 21 | 8.1 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19420 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 44 | 15 | 29 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 19421 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 32 | 13 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 19422 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 25 | 8.4 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19423 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.10.19 | 30 | 13 | 17 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19424 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.10.19 | 29 | 9.5 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19425 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19426 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.10.19 | 30 | 11 | 19 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19427 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.10.19 | 20 | 6.3 | 14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19428 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.10.19 | 5.7 | ＜7.1 | 5.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19429 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市中粕尾（思川） | － | H24.10.19 | 19 | 7.7 | 11 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19430 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H24.10.19 | 5.0 | ＜6.1 | 5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19431 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H24.10.19 | 13 | 6.4 | 6.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19432 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H24.10.19 | 18 | 7.7 | 10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19433 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H24.10.19 | 7.0 | ＜4.3 | 7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19434 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（名栗湖） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19435 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.19 | 1.1 | ＜0.48 | 1.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19436 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19437 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.19 | 0.56 | ＜0.52 | 0.56 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 19438 | ヒラメ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | － | H24.10.19 | 1.5 | 0.52 | 1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19439 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 12 | 5 | 6.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19440 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 21 | 7.2 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19441 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.19 | 26 | 11 | 15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19442 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.19 | 23 | 9.3 | 14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19443 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.10.19 | 38 | 15 | 23 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19444 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19445 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19446 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19447 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 魚沼市（魚野川） | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19448 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 19449 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.6.22 | 検出限界未満 | ＜0.46 | ＜0.50 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 19450 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜0.53 | ＜0.52 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 19451 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.9.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19452 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19453 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19454 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19455 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.34 | ＜0.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19456 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.38 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19457 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19458 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19459 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.22 | 67 | 25 | 42 | いであ(株) | 底層 | |
| 19460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.10.22 | 23 | 8.8 | 14 | いであ(株) | 底層 | |
| 19461 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19462 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19463 | イワナ | | 青森県 | 大畑川 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19464 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19465 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.22 | 0.88 | ＜0.53 | 0.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19466 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.51 | ＜0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19467 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.22 | 4.5 | 1.3 | 3.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 19468 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°16、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 0.56 | ＜0.44 | 0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19469 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 1.5 | 0.55 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19470 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E141°01） | 房総沖 | H24.10.22 | 1.8 | 0.87 | 0.97 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19471 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N40°33、E142°00） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.22 | 0.59 | ＜0.51 | 0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19472 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°01、E142°01） | 福島県沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19473 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19474 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38°5、E144°53） | 三陸南部沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19475 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38°11、E144°54） | 三陸南部沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19476 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19477 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19478 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19479 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.10.19 | 13 | 4.7 | 7.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19480 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19481 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19482 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19483 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19484 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19485 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | – | H24.10.19 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19486 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 25 | 10 | 15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19487 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19488 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.23 | 25 | 8.8 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19489 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19490 | マダラ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19491 | マダラ | | 北海道 | 後志沖 | – | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.45 | ＜0.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19492 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 19493 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市） | – | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.5 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 19494 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市） | – | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 19495 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37°25、E144°16） | 福島県沖 | H24.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 19496 | シラス | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19497 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19498 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.6 | ＜7.5 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19499 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19500 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 1200 | 467 | 775 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19501 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19502 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 21 | 8.66 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19503 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19504 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 59 | 20.0 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19505 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 94 | 39.7 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19506 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19507 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 16 | ＜8.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19508 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19509 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19510 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19511 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 39 | 17.4 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19512 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 47 | 17.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19513 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.5 | 8.46 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19514 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 33 | 8.90 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19515 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19516 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 38 | 11.0 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19517 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 29 | 11.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19518 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 80 | 25.5 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19519 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 29 | 11.4 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19520 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19521 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | 8.01 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19522 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 13 | ＜8.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19523 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 36 | 9.64 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19524 | マコガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 53 | 19.7 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19525 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 46 | 16.8 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19526 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 59 | 23.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19527 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 34 | 12.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19528 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | 10.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19529 | マトウダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19530 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19531 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 79 | 24.2 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19532 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 33 | 12.9 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19533 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19534 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19535 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19536 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19538 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19539 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19540 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19541 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19542 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19543 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19544 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19545 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19546 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19547 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19548 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 110 | 44.3 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19549 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.8 | ＜8.0 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19550 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.9 | ＜7.6 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19551 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.4 | ＜8.4 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19552 | アカムツ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19553 | イシガキダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19554 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 94 | 37.9 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19555 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 31 | 13.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19556 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19557 | カガミダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19558 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 19559 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19560 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19561 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19562 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜9.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19563 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 23 | 10.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19564 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 19.6 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19565 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19566 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 130 | 46.6 | 84.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19567 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 200 | 79.3 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19568 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 42 | 18.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19569 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 170 | 63.6 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19570 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19571 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19572 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19573 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜8.8 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19574 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 12 | ＜9.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19575 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 22.3 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19576 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19577 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19578 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.4 | ＜8.8 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19579 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 15 | ＜7.6 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19580 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 35 | 13.8 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19581 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19582 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19583 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19584 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 62 | 21.5 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19585 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 30 | 11.5 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19586 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 80 | 31.3 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19587 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 18 | ＜8.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19588 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 120 | 47.1 | 73.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19589 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19590 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 20 | ＜9.1 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19591 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 39 | 15.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19592 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19593 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19594 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.0 | ＜7.5 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19595 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19596 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 36 | 14.2 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19597 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 30 | 12.6 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19598 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 58 | 19.2 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19599 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 12 | ＜9.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19600 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19601 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.6 | ＜7.7 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19602 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19603 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 27 | 11.6 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19604 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19605 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19606 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19607 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19608 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19609 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19610 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 8.8 | ＜6.5 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19611 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 19 | ＜11 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19612 | メダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19613 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19614 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 9.1 | ＜9.7 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19615 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19616 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19617 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19618 | ケンサキイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19619 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19620 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19621 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19622 | ボタンエビ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19623 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19624 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.24 | 27 | 11.5 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19625 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19626 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系湯沢川） | － | H24.10.24 | 39 | 16.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19627 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19628 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.10.24 | 7.8 | ＜7.4 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19629 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H24.10.24 | 11 | ＜9.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19630 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19631 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19632 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19633 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19634 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19635 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19636 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系遠沢川） | － | H24.10.24 | 39 | 14.8 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19637 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19638 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19639 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19640 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 19641 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°45、E171°53） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19642 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°37、E152°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19643 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°37、E171°57） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19644 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°51、E176°32） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19645 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 19646 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E153°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19647 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°、E172°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19648 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43°、E176°） | － | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19649 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°、E155°） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.22 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 19650 | シロザケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19651 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 0.70 | ＜0.49 | 0.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19652 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19653 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 11 | 4.2 | 6.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19654 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 8.6 | 2.9 | 5.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19655 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 9.9 | 3.9 | 6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19656 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 25 | 10 | 15 | いであ(株) | 中層 | |
| 19657 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 45 | 16 | 29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19658 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19659 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 17 | 6.4 | 11 | いであ(株) | 中層 | |
| 19660 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19661 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.38 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19662 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 0.57 | ＜0.46 | 0.57 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19663 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19664 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19665 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 19666 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.57 | ＜0.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 19667 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 19668 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19669 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19670 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19671 | テナガダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 2.8 | ＜2.8 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19672 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.47 | ＜0.62 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 19673 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.41 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19674 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19675 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 5.6 | 6 | 宮城県 | 底層 | |
| 19676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 11 | ＜4.96 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 19677 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 4.87 | 7..37 | 宮城県 | 底層 | |
| 19678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 6.6 | ＜5.54 | 6.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 19679 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 13 | 3.6 | 9.3 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19680 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 5.4 | ＜4.2 | 5.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19681 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 19682 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.10.24 | 2.7 | 0.91 | 1.8 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19683 | カンパチ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19684 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 5.5 | 2 | 3.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19685 | シロメバル | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 15 | 5.7 | 9.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19686 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19687 | マハゼ | | 宮城県 | 東宮浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 15 | 6.44 | 8.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 19689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 19690 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 13 | 4.93 | 7.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19691 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 43 | 16.3 | 26.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 19692 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 6.9 | ＜3.75 | 6.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 19693 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 19694 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.61 | 宮城県 | 底層 | |
| 19695 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 19696 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 19697 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 17 | 6.1 | 11 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19698 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 19 | 6 | 13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19699 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 12 | 4.1 | 7.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 19700 | スズキ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.24 | 54 | 19 | 35 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 19701 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19702 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19703 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19704 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 19705 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19706 | マダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19707 | マダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 19708 | ヒメマス | | 長野県 | 大町市（青木湖） | － | H24.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19709 | ワカサギ | | 長野県 | 信濃町（野尻湖） | － | H24.10.24 | 18 | 4.6 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19710 | スケトウダラ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.39 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19711 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.25 | 12 | 4.5 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19712 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 21 | 8.3 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19713 | スケトウダラ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.37 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19714 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 13 | 5 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19715 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19716 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.43 | ＜0.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19717 | アユ | | 山形県 | 村山地域（河北町最上川水系寒河江川） | － | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19718 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.10.25 | 2.0 | 0.96 | 1.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19719 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.10.25 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19720 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.10.25 | 3.0 | 0.98 | 2.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19721 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.10.25 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19722 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | – | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19723 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19724 | マルアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19725 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 19726 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19727 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 10、E142° 16) | 三陸北部沖 | H24.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.56 | ＜0.56 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19728 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N37° 25、E144° 13) | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.29 | ＜0.49 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19729 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 9.4 | 3.63 | 5.81 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 19730 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 9.5 | 3.5 | 6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19731 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19732 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19733 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 4.2 | ＜3.9 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19734 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 13 | 4.9 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19735 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19736 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 7.8 | ＜3.2 | 7.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19737 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.26 | 1.1 | 0.41 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19738 | エゾアワビ | | 青森県 | 階上町大蛇沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19739 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.52 | ＜0.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 19740 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 19 | 6.5 | 12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19741 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.7 | 9.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19742 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 15 | 5.6 | 9.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19743 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19744 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.9 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19745 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19746 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 8.2 | ＜4.0 | 8.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19747 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19748 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 12 | 4.4 | 7.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19749 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 27 | 8.7 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19750 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 12 | 4 | 8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19751 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 5.7 | ＜4.1 | 5.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19752 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19753 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.66 | ＜0.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 19754 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19755 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 19756 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19757 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 19758 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19759 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19760 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.35 | ＜0.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19761 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19762 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 19763 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19764 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19765 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 2.3 | 0.82 | 1.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 19766 | カンパチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19767 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.50 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19768 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19769 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 19770 | マアジ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 19771 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 19772 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19773 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19774 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 8.7 | ＜7.2 | 8.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19775 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 19 | 8.2 | 11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19776 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19777 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19778 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19779 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19780 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19781 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 19782 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 19783 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19784 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 19785 | ヤリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.4 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19786 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 19787 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.48 | ＜0.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19788 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 福島県沖 | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19789 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.61 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 19790 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 6.8 | 2.4 | ＜6.4 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19791 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19792 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19793 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 16 | 5.9 | 10 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19794 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 31 | 12 | 19 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19795 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 4.1 | ＜2.9 | 4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 19796 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.68 | ＜0.49 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 19797 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19798 | メダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19799 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 4.6 | ＜4.3 | 4.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19800 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.10.26 | 0.38 | ＜0.39 | 0.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19801 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 19802 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.10.26 | 3.8 | ＜3.67 | 3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 19803 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 52 | 19 | 33 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19804 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 36 | 13 | 23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19805 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.10.26 | 6.2 | 2.5 | 3.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 19806 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.26 | 0.99 | ＜0.45 | 0.99 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19807 | カツオ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.44 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 19808 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.45 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 19809 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.26 | 0.71 | ＜0.37 | 0.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 19810 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19811 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19812 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19813 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19814 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19815 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 19816 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 4.5 | 1.4 | 3.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19817 | ゴマサバ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19818 | クロマグロ(メジマグロ) | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19819 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19820 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 24 | 8.7 | 15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19821 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 5.6 | 2.1 | 3.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19822 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.0 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19823 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 13 | 3.9 | 9.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19824 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 4.3 | ＜2.4 | 4.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19825 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19826 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.7 | 3.1 | 5.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 19827 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 29 | 10 | 19 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19828 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.1 | 2.3 | 3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 19829 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 6.5 | 11 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19830 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.2 | 2.3 | 5.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19831 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 3.1 | ＜2.0 | 3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19832 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.3 | ＜1.9 | 2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19833 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 3.2 | ＜2.9 | 3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 19834 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 5.6 | ＜2.5 | 5.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19835 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 9.6 | 3.2 | 6.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19836 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19837 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 16 | 6.7 | 8.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19838 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 22 | 8.1 | 14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19839 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19840 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 18 | 7.5 | 10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19841 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 7.4 | 2.5 | 4.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19842 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19843 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.9 | ＜2.0 | 2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19844 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 2.2 | 0.58 | 1.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19845 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 17 | 6.8 | 9.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19846 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 14 | 5.9 | 8.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19847 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.4 | 2.2 | 4.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19848 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 19849 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 38 | 15 | 23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19850 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 19 | 7.7 | 11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19851 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 6.4 | 2.8 | 3.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19852 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 20 | 7.6 | 12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19853 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 12 | 5.2 | 7.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 19854 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 19855 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 8.3 | 3.5 | 4.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 19856 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 19857 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19858 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 99 | 35 | 64 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19859 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 24 | 10 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19860 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.10.26 | 35 | 15 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19861 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H24.10.26 | 27 | 12 | 15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 19862 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H24.10.26 | 21 | 7.1 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19863 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19864 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19865 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | – | H24.10.26 | 19 | 11 | 8.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19866 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.10.26 | 14 | 6.8 | 6.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19867 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H24.10.26 | 8.6 | ＜5.0 | 8.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19868 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H24.10.26 | 17 | 6.6 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19869 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19870 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19871 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19872 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19873 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19874 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19875 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 19876 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19877 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19878 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19879 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19880 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19881 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19882 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19883 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（宮沢湖） | － | H24.10.26 | 5.1 | ＜4.4 | 5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 19884 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19885 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 19886 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 4.7 | ＜3.9 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19887 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 7.9 | 3.2 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19888 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.10.26 | 23 | 8.6 | 14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19889 | テナガエビ（全体） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H24.10.26 | 12 | ＜6.7 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19890 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.10.26 | 79 | 27 | 52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 19891 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.45 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 19892 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 19893 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 19894 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 19895 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19896 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 19897 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19898 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19899 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 西桂町 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 19900 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 道志村 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19901 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19902 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | － | H24.10.26 | 19 | 6.4 | 13 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 19903 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.901 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 19904 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.311 | ＜0.298 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19905 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 1.9 | 1.02 | 0.929 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19906 | マダラ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.260 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 19907 | シロザケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.55 | ＜0.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 19908 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 0.69 | ＜0.41 | 0.69 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19909 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.38 | ＜0.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19910 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県茂師沖 | 三陸北部沖 | H24.10.29 | 0.83 | ＜0.56 | 0.83 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19911 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.39 | ＜0.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19913 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19915 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19916 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 19917 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.10.29 | 0.59 | 0.59 | ＜0.61 | いであ(株) | 表層 | |
| 19918 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.36 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19919 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.10.29 | 4.3 | 1.3 | 3 | いであ(株) | 中層 | |
| 19920 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 19921 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 11) | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 1.2 | 0.57 | 0.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 19922 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H24.10.29 | 1.7 | 0.57 | 1.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19923 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36° 00、E154° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.37 | ＜0.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 19924 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42° 30、E145° 0) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 19925 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19926 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19927 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19928 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19929 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 82 | 35.4 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19930 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19931 | イシガキダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19932 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 8.0 | ＜9.1 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19933 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.2 | ＜7.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19934 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 49 | 15.4 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19935 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19936 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19937 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19938 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 88 | 38.1 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19939 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 37 | 15.0 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19940 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 82 | 23.6 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19941 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19943 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19944 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19945 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 460 | 176 | 287 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19946 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19947 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19948 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 40 | 10.1 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19949 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19950 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 73 | 28.6 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19951 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 120 | 50.1 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19952 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 56 | 23.6 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19953 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19954 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 8.3 | ＜8.0 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19955 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 12.7 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19956 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 130 | 50.4 | 81.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19957 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19958 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 17 | ＜9.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19959 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19961 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 16 | ＜6.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19962 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19963 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 19964 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19965 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19966 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19967 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 19968 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19969 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19970 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19971 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 19972 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 69 | 24.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19973 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19974 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 50 | 19.4 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19975 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 25 | 11.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19976 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 340 | 130 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19977 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19978 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19979 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19980 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19981 | アカムツ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19982 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19983 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 110 | 46.8 | 61.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19984 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19985 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.0 | ＜6.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19986 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 16 | ＜7.4 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19987 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.2 | ＜7.8 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19988 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19989 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.0 | ＜8.2 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19990 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19991 | ギス | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19992 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19993 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 64 | 22.6 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19994 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19995 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 27 | 11.7 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19996 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 230 | 88.2 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19997 | ゴマサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 19998 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 29 | 14.3 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 19999 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 100 | 29.0 | 73.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20000 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 460 | 169 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20001 | サブロウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 130 | 43.8 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20002 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20003 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 22 | 12.6 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20004 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 13.7 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20005 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 290 | 105 | 180 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20006 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 15 | ＜9.1 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20007 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 620 | 227 | 396 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20008 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 9.6 | ＜8.7 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20009 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20010 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20011 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.2 | ＜8.0 | 7.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20012 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20013 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 62 | 26.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20014 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 33 | 11.9 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20015 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20016 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | 11.1 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20017 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20018 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 36 | 8.34 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20019 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 75 | 31.9 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20020 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 54 | 24.1 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20021 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 71 | 31.6 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20022 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 20 | ＜10 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20023 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 220 | 81.6 | 136 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20024 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 6.3 | 6.30 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20025 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20026 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20027 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 23 | 10.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20028 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20029 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20030 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 32 | 14.3 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20031 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 32 | 13.7 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20032 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20033 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 79 | 27.0 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20034 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 85 | 30.1 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20035 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 13 | ＜8.4 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20036 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | ＜8.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20037 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 7.6 | ＜7.7 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20038 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20039 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 20 | ＜9.0 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20040 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20041 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20042 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20043 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20044 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 11 | ＜7.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20045 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20046 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20047 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20048 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20049 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20050 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20051 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20052 | ケンサキイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20053 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20054 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20055 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 15 | ＜9.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20056 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20057 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20058 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20059 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20060 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20061 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20062 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20063 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20064 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20065 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20066 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20067 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20068 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 15 | ＜7.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20069 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 24 | 9.00 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20070 | ギンブナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 24 | 13.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20071 | コイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 16 | ＜9.9 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20072 | コイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20073 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20074 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市(真野川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20075 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20076 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20077 | ヤマメ | | 福島県 | 請戸代町(阿賀川水系長瀬川支流津沢川) | － | H24.10.31 | 46 | 21.3 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20078 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H24.10.31 | 31 | 20.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20079 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20080 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20081 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.10.31 | 12 | 4.84 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20082 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.31 | 1.1 | 0.369 | 0.743 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20083 | カタクチイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 20084 | スケトウダラ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.40 | ＜0.45 | 北海道立衛生研究所 | 底層 | |
| 20085 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.10.31 | 0.71 | ＜0.655 | 0.714 | いであ(株) | 底層 | |
| 20086 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41°10、E144°15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.481 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20087 | スズキ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 16 | 6.3 | 10 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20088 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 26 | 9.7 | 16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20089 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 60 | 22 | 38 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20090 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 26 | 9.3 | 17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20091 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.42 | ＜0.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20092 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.36 | ＜0.32 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20093 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.33 | ＜0.40 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20094 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 99 | 38 | 61 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20095 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 18 | 7.2 | 11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20096 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 37 | 11.2 | 25.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20097 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 20098 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 45 | 15.3 | 29.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20099 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 50 | 15.6 | 34 | 宮城県 | 底層 | |
| 20100 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 30 | 7.65 | 22.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20101 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 33 | 13.1 | 19.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20102 | スズキ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 33 | 13.4 | 19.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 20103 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 20104 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 11 | 4.1 | 6.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20105 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 9.5 | 3.9 | 5.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20106 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 28 | 11 | 17 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20107 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.10.31 | 22 | 7.5 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20108 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 4.5 | 4.49 | ＜3.84 | 宮城県 | 底層 | |
| 20109 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 4.2 | ＜4.12 | 4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 20110 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 20111 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 5.8 | ＜4.13 | 5.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 20112 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 20113 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 20114 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 20115 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20116 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.42 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 20117 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.44 | ＜0.52 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20118 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20119 | ギンザケ（種苗） | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20120 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.660 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 20121 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°11、E141°48) | 三陸南部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20122 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H24.10.31 | 0.70 | ＜0.497 | 0.700 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20123 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39°35、E142°30) | 三陸北部沖 | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.512 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20124 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 20125 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.10.31 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 20126 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.1 | 11 | 4.15 | 6.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20127 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20128 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.1 | 2.4 | ＜2.2 | 2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 20129 | アカカマス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 20130 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 8.1 | 3 | 5.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20131 | アンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 2.7 | ＜1.7 | 2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20132 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 9.0 | 3.6 | 5.4 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20133 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20134 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20135 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 6.6 | ＜7.0 | 6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20136 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.6 | ＜5.0 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20137 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 81 | 32 | 49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20138 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 22 | 8.4 | 14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20139 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 9.0 | ＜5.7 | 9 | いであ(株) | 底層 | |
| 20140 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 7.0 | ＜3.9 | 7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20141 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 20142 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.1 | 2.2 | 2.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 50 | 20 | 30 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20144 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 15 | 5.7 | 9.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 20145 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20146 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 20147 | チダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20148 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20149 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20150 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 6.3 | 7.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20151 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 16 | 6.1 | 9.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 20152 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 4.9 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20153 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 2.8 | ＜1.9 | 2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20154 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 6.4 | 1.9 | 4.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20155 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 14 | 5.2 | 8.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20156 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20157 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 20158 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20159 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20160 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.0 | ＜4.6 | 5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20161 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 20162 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20163 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20164 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 13 | 5.4 | 7.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20165 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 21 | 7.6 | 13 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20166 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20167 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 15 | ＜8.0 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 20168 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 5.9 | 2.1 | 3.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20169 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 20170 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈地先 | 茨城県沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20171 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.1 | 5.5 | ＜4.0 | 5.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20172 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市長倉地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 16 | 6.0 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20173 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 74 | 26 | 48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20174 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 24 | 8.3 | 16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20175 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 70 | 30 | 40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20176 | シロザケ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先（那珂川） | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20177 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 38 | 12 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20178 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 44 | 19 | 25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20179 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20180 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.1 | 29 | 11 | 18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20181 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20182 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20183 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20184 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20185 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20186 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20187 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20188 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20189 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20190 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20191 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（近藤沼） | － | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20192 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 10、E142° 12） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.392 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20193 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 0、E142° 20） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20194 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38° 58、E142° 8） | 三陸北部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20195 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 55、E143° 0） | 三陸南部沖 | H24.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.419 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20196 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N38° 50、E142° 11） | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.405 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20197 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 20198 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.493 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20199 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.500 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20200 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20201 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.377 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20202 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.64 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20203 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 20204 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20205 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 20206 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20207 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.433 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20208 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20209 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20210 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜7.35 | ＜7.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 20211 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.86 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20212 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.91 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20213 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.501 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20214 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.2 | 0.89 | ＜0.398 | 0.891 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20215 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.27 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20216 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20217 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20218 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.54 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20219 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.09 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20220 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20221 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20222 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20223 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20224 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.58 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20225 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20226 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20227 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20228 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20229 | イシガキダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20230 | アオリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20231 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 13 | 4.75 | 8.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20232 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 15 | 5.55 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20233 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 22 | 8.70 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20234 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 25 | 9.82 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20235 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 15 | 5.45 | 9.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20236 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 30 | 11.8 | 18.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20237 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 8.9 | 3.19 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20238 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 19 | 9.06 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20239 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20240 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 35 | 13.4 | 22.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20241 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 13 | 4.99 | 8.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20242 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 20 | 7.36 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20243 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.2 | 27 | 10.8 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20244 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.64 | ＜0.66 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 20245 | クロダイ | | 宮城県 | 石巻市鮫浦湾 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 290 | 113 | 176 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20246 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 26 | 8.72 | 17.1 | 宮城県 | 中層 | |
| 20247 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 22 | 8.41 | 13.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 20248 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 18 | 8.29 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 20249 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 17 | 5.77 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20250 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 9.6 | ＜4.82 | 9.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 20251 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 16 | 5.56 | 10.0 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20252 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 8.3 | 3.24 | 5.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20253 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 9.9 | ＜5.19 | 9.88 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20254 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 1.7 | 0.497 | 1.23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20255 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.416 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20256 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.2 | 4.4 | ＜3.27 | 4.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20257 | マカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.2 | 0.48 | ＜0.438 | 0.479 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20258 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 20 | 7.65 | 12.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20259 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 34 | 12.2 | 21.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20260 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.2 | 22 | 9.27 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20261 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2 | 4.5 | 1.35 | 3.16 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20262 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.399 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20263 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（軍沢川） | – | H24.11.2 | 49 | 19.1 | 29.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20264 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20265 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20266 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 遠刈田都蔵王町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20267 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20268 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20269 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20270 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20271 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20272 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 20273 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.2 | 17 | 6.31 | 10.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20274 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.2 | 9.8 | ＜6.61 | 9.81 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20275 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.2 | 43 | 14.9 | 27.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20276 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.11.2 | 60 | 21.9 | 38.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20277 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.11.2 | 41 | 12.5 | 28.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20278 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H24.11.2 | 27 | 10.9 | 15.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20279 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.11.2 | 27 | 9.39 | 17.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20280 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H24.11.2 | 20 | 8.21 | 12.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20281 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.11.2 | 30 | 12.3 | 17.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20282 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.11.2 | 12 | 5.09 | 7.33 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20283 | 信州サーモン | 養殖 | 長野県 | 白馬村 | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20284 | イワナ | 養殖 | 長野県 | 山ノ内町 | – | H24.11.2 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20285 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 30、E172° ） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20286 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 30、E172° ） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20287 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 、E156° ） | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20288 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 20、E172° 5） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20289 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 30、E156° 27） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20290 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 20、E172° 5） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20291 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N43° 40、E175° 52） | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20292 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N43°12、E159°19) | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20293 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°18、E172°55) | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20294 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°19、E156°10) | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20295 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°18、E172°55) | – | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20296 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°53、E148°23) | 日本太平洋沖合北部 | H24.10.29 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20297 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°59、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 2.0 | 0.77 | 1.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20298 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H24.10.22 | 検出限界未満 | <6.8 | <7.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 20299 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H24.11.2 | 0.081 | <0.038 | 0.081 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20300 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <0.631 | <0.637 | いであ(株) | 中層 | |
| 20301 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 12 | 4.55 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20302 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 1.1 | <0.627 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 20303 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 検出限界未満 | <0.631 | <0.544 | いであ(株) | 底層 | |
| 20304 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 1.6 | 0.486 | 1.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20305 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.5 | 19 | 6.4 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 20306 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <5.14 | <6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20307 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <6.93 | <6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20308 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <6.32 | <7.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20309 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <0.364 | <0.629 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20310 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <4.50 | <5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 20311 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 1.1 | <0.563 | 1.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 20312 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 検出限界未満 | <0.569 | <0.700 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20313 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.5 | 0.64 | <0.522 | 0.644 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20314 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.5 | 2.9 | 1.08 | 1.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 20315 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <0.388 | <0.435 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20316 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.5 | 2.9 | 1.01 | 1.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 20317 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <2.66 | <2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 20318 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <2.36 | <2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 20319 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <2.02 | <2.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 20320 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.11.5 | 検出限界未満 | <2.64 | <2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 20321 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E172°) | – | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20322 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°、E156°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20323 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E172°) | – | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20324 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°、E148°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.5 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20325 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 宮城県金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | <0.434 | <0.493 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20326 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町二川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.6 | 検出限界未満 | <4.71 | <5.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 20327 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | <0.437 | <0.418 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20328 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 0.84 | <0.665 | 0.84 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20329 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 1.1 | <0.611 | 1.13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20330 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°02) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 2.4 | 1.04 | 1.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20331 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 1.2 | 0.627 | 0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20332 | アユ | 養殖 | 和歌山県 | 和歌山市 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 20333 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20334 | ハマチ | 養殖 | 和歌山県 | 御坊市 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 中層 | |
| 20335 | アマゴ | 養殖 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 淡水 | |
| 20336 | イサキ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20337 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20338 | シマアジ | 養殖 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20339 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20340 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20341 | シマアジ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20342 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20343 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20344 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20345 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20346 | タイ | 養殖 | 和歌山県 | 東牟婁郡串本町 | – | H24.11.6 | 検出限界未満 | <10 | <10 | 和歌山県環境衛生研究センター | 底層 | |
| 20347 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36°40、E142°30) | 日立・鹿島沖 | H24.11.6 | 検出限界未満 | <0.265 | <0.263 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20348 | シラス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <6.7 | <6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20349 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <8.4 | <8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20350 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.3 | <7.3 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20351 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 73 | 29.0 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20352 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 27 | 16.0 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20353 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.9 | <7.3 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20354 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 27 | 9.01 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20355 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <7.8 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20356 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 250 | 89.0 | 159 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20357 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 150 | 52.2 | 95.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20358 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 120 | 41.8 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20359 | コモンフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 19 | 8.29 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20360 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 40 | 15.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20361 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 11 | <8.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20362 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | <9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20363 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <8.5 | <7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20364 | シロザケ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <11 | <8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20365 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <9.0 | <6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20366 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 20.6 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20367 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.5 | <7.0 | 9.49 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20368 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <7.8 | <6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20369 | チダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | <8.0 | <7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20370 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 40 | 14.3 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20371 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 61 | 25.0 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20372 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 15.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20373 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 36.3 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20374 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 56 | 19.2 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20375 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜9.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20376 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20377 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.5 | ＜6.8 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20378 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 14.8 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20379 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 51 | 21.4 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20380 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 60 | 19.1 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20381 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 28 | 11.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20382 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20383 | マゴチ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 51 | 13.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20384 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 68 | 27.3 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20385 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20386 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20387 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20388 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 21.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20389 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20390 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20391 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20392 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20393 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20394 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20395 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 49 | 15.5 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20396 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20397 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 180 | 67.4 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20398 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 270 | 97.6 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20399 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20400 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20401 | アカムツ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20402 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 28 | 15.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20403 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 39.0 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20404 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20405 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 230 | 85.6 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20406 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20407 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 61 | 20.5 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20408 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20409 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 6.7 | ＜6.5 | 6.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20410 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20411 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20412 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.4 | 9.43 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20413 | クサウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20414 | クロソイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20415 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.4 | ＜8.6 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20416 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20417 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 39 | 12.3 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20418 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 110 | 41.1 | 68.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20419 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20420 | ゴマサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20421 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 280 | 98.3 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20422 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 210 | 80.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20423 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 49 | 22.0 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20424 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20425 | シロメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 300 | 115 | 186 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20426 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 700 | 261 | 441 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20427 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20428 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 21 | ＜11 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20429 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.8 | 8.77 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20430 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20431 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.3 | ＜9.1 | 7.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20432 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 22 | 9.63 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20433 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.9 | ＜6.9 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20434 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20435 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 58 | 18.5 | 39.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20436 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20437 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20438 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20439 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 38.1 | 63.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20440 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 13.2 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20441 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 100 | 37.5 | 64.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20442 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 130 | 46.6 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20443 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 84 | 27.7 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20444 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20445 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20446 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 15.6 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20447 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 8.6 | ＜8.8 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20448 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20449 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20450 | ホシザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.1 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20451 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 34 | 11.1 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20452 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20453 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20454 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 13 | ＜7.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20455 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20456 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20457 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.85 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20458 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 9.1 | ＜8.9 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20459 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20460 | マサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20461 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20462 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 33 | 10.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20463 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20464 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 23 | ＜9.7 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20465 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 31 | 15.6 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20466 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20467 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 7.6 | ＜11 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20468 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20469 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 37 | 13.6 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20470 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20471 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 360 | 131 | 231 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20472 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 42 | 19.0 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20473 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20474 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 12 | ＜8.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20475 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 6.9 | ＜9.7 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20478 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20479 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20480 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20481 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20482 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20483 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20484 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20485 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20486 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20487 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20489 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20490 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.7 | 12 | ＜8.6 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20491 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川水系阿賀川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20492 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20493 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20494 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系久慈川支流谷子川） | － | H24.11.7 | 44 | 13.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20495 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H24.11.7 | 93 | 35.1 | 57.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20496 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H24.11.7 | 65 | 27.7 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20497 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20498 | カタクチイワシ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 4.0 | 1.50 | 2.46 | いであ(株) | 表層 | |
| 20499 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 2.1 | 0.732 | 1.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20500 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20501 | ヒラソウダ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 4.6 | 1.62 | 2.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 20502 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 20503 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 26 | 9.71 | 16.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20504 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 8.9 | 3.32 | 5.56 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20505 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.2 | 1.74 | 2.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20506 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 6.4 | 1.85 | 4.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20507 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 6.9 | ＜7.28 | 6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 20508 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.2 | 2.66 | 4.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20509 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 9.7 | 3.97 | 5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20510 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20511 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 56 | 20.8 | 35.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20512 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 39 | 14.8 | 24.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20513 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 13 | 4.76 | 8.12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20514 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 13 | 5.05 | 8.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20515 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20516 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 12 | 4.78 | 7.65 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20517 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | 4.26 | 6.64 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20518 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 10 | 3.40 | 6.71 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20519 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜8.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20520 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20521 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.4 | 1.60 | 5.79 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20522 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.4 | 1.69 | 2.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 20523 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 45 | 17.0 | 28.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20524 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.4 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20525 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 10 | ＜6.61 | 10.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20526 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 28 | 9.22 | 18.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20527 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.90 | 13.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20528 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 36 | 12.5 | 23.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20529 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 20530 | ツマリカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 30 | 11.0 | 18.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 20531 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 21 | 8.75 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20532 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 20533 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20534 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 9.0 | 3.74 | 5.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20535 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 7.5 | 2.79 | 4.75 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 20536 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20537 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 4.9 | 1.90 | 2.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20538 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 20539 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 15 | 5.51 | 9.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 20540 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | ＜7.42 | 10.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20541 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 8.9 | 3.28 | 5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 20542 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 110 | 37.8 | 67.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20543 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 29 | 9.43 | 19.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20544 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 24 | 9.55 | 14.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20545 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 11 | 3.73 | 6.83 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20546 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 26 | 9.66 | 16.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20547 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 7.73 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20548 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 53 | 18.4 | 34.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20549 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 130 | 45.3 | 81.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20550 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 140 | 54.7 | 86.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20551 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 34 | 12.6 | 21.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20552 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 22 | 9.09 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20553 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20554 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 20555 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 20556 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20557 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市閘戸地先（那珂川） | － | H24.11.7 | 7.9 | ＜6.43 | 7.93 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20558 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 110 | 43.4 | 61.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20559 | シロザケ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 20560 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 29 | 13.6 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20561 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 43 | 13.2 | 29.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20562 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 22 | 7.17 | 14.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20563 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 28 | 11.2 | 16.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20564 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.7 | 31 | 13.0 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20565 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.7 | 27 | 8.19 | 19.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20566 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 21 | 6.6 | 14.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 20567 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 23 | 8.32 | 14.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20568 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 38 | 14.2 | 23.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 20569 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 16 | 5.38 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 20570 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 23 | 8.69 | 14.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20571 | マダラ | | 宮城県 | 志津川沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 11 | 3.9 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20572 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20573 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.1 | 2.34 | 3.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20574 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 20575 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 14 | 4.71 | 9.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20576 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 18 | 7.03 | 10.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 20577 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.4 | ＜4.63 | 6.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 20578 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 5.5 | ＜4.66 | 5.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 20579 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 17 | 4.75 | 12.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 20580 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.11.7 | 25 | 7.39 | 17.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20581 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 14 | 7.23 | 7.24 | 宮城県 | 中層 | |
| 20582 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 17 | 6.41 | 10.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20583 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 15 | 5.43 | 9.31 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 8.6 | 3.73 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20585 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 15 | 6.39 | 8.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20586 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 28 | 9.97 | 17.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20587 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.7 | 6.3 | 2.47 | 3.84 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20588 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E153° 00) | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.463 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20589 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E153° 00) | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20590 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市(加茂湖) | － | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 20591 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 36、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H24.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20592 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 9.7 | 3.37 | 6.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20593 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.8 | 43 | 15.4 | 27.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20594 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖（日本海） | － | H24.11.8 | 0.85 | ＜0.475 | 0.851 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20595 | シシャモ | | 北海道 | 釧路市沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20596 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 22 | 8.5 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20597 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 5.0 | 1.83 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20598 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 0.73 | ＜0.385 | 0.729 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20599 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20600 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.492 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20601 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.282 | ＜0.310 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20602 | ミズダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.384 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20603 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 20604 | ヤマメ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 20605 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 20606 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.8 | 2.4 | 0.826 | 1.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20607 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.8 | 0.36 | ＜0.278 | 0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20608 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20609 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E141° 01) | 房総沖 | H24.11.8 | 2.4 | 0.773 | 1.61 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20610 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E158° 00) | － | H24.11.8 | 0.86 | ＜0.435 | 0.862 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20611 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 00、E158° 00) | － | H24.11.8 | 0.68 | ＜0.509 | 0.677 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20612 | ヒメダイ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.49 | ＜0.44 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20613 | マアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20614 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20615 | カワハギ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20616 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20617 | ウグイ | | 神奈川県 | 小田原市（早川） | － | H24.11.8 | 4.6 | ＜3.85 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20618 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 3、E142° 12) | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.337 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20619 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 22、E142° 43) | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.359 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20620 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 30、E142° 30） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20621 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 21、E142° 46） | 三陸北部沖 | H24.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20622 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.9 | 6.2 | 2.25 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20623 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.398 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20624 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 0.95 | ＜0.621 | 0.949 | いであ(株) | 底層 | |
| 20625 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.580 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20626 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 金華山沖 | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 1.1 | 0.495 | 0.581 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20627 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 26 | 9.48 | 17.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20628 | マダラ（1Kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.9 | 5.8 | ＜4.82 | 5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20629 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.82 | いであ(株) | 中層 | |
| 20630 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20631 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.420 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20632 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20633 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 20634 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.54 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20635 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20636 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20637 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20638 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 20639 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20640 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 20641 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.40 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20642 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20643 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20644 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 20645 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.75 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20646 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.657 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20647 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 20648 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20649 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20650 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 20651 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 0.96 | ＜0.537 | 0.955 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20652 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.81 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20653 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20654 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 20655 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20656 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.75 | 9.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20657 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20658 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 0.63 | ＜0.433 | 0.627 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20659 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 20660 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 19 | 6.91 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20661 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 19 | 7.04 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20662 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 5.0 | 1.81 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20663 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.26 | 9.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20664 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 27 | 10.0 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20665 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 8.6 | 3.33 | 5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20666 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20667 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 21 | 7.43 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20668 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 17 | 6.66 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20669 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 26 | 8.74 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20670 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.9 | 17 | 7.13 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20671 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 14 | 4.82 | 9.03 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20672 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 15 | 5.36 | 10.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20673 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 25 | 9.30 | 16.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 20674 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 2.6 | 0.971 | 1.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 20675 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 62 | 21.0 | 41.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 20676 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 20677 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 4.5 | 4.53 | ＜4.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 20678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 8.1 | ＜4.34 | 8.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 20679 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 22 | 7.93 | 14.0 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20680 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 19 | 8.42 | 11.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20681 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 34 | 12.5 | 21.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20682 | イシガキダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20683 | クロソイ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 16 | 6.06 | 9.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 20684 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.396 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20685 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 4.6 | 1.43 | 3.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20686 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 10 | 3.79 | 6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20687 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 20688 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 22 | 8.04 | 14.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20689 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 17 | 5.92 | 11.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20690 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.508 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 20691 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 11 | ＜4.44 | 11.4 | 宮城県 | 中層 | |
| 20692 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 21 | 8.13 | 12.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 20693 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 23 | 7.73 | 15.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 20694 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 27 | 6.01 | 20.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 20695 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 20696 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 20697 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 20 | 6.94 | 13 | 宮城県 | 底層 | |
| 20698 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.9 | 7.2 | ＜4.42 | 7.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 20699 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 17 | 6.33 | 10.7 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20700 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20701 | キハダ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.394 | (財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20702 | ビンナガ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.9 | 2.2 | 0.757 | 1.44 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20703 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20704 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 20705 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20706 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 20707 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 20708 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.11.9 | 28 | 9.59 | 18.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20709 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.11.9 | 16 | 6.59 | 9.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20710 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.9 | 19 | 7.37 | 11.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 20711 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 20712 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20713 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H24.11.9 | 29 | 11.7 | 16.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20714 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H24.11.9 | 39 | 16.1 | 22.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20715 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H24.11.9 | 23 | 8.78 | 14.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20716 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H24.11.9 | 40 | 16.3 | 23.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20717 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H24.11.9 | 47 | 17.8 | 29.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20718 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H24.11.9 | 41 | 14.6 | 26.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20719 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H24.11.9 | 15 | 6.26 | 8.35 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 20720 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20721 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20722 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20723 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20724 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H24.11.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 20725 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.353 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20726 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 34 | 12.7 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20727 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.671 | ＜0.693 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 20728 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.519 | いであ(株) | 底層 | |
| 20729 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20730 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20731 | オヒョウ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 20732 | ギスカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.682 | いであ(株) | 底層 | |
| 20733 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 0.47 | ＜0.396 | 0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20734 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20735 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 49 | 19.3 | 30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20736 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 7.4 | 2.75 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20737 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.75 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20738 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 20739 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 10 | 3.05 | 6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 20740 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 20741 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 20742 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.408 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20743 | マコンブ | | 青森県 | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.713 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 20744 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.662 | ＜0.584 | いであ(株) | 表層 | |
| 20745 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20746 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20747 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 20748 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 6.5 | ＜4.90 | 6.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.12 | 48 | 17.1 | 30.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20750 | ヤリイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.570 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 20751 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.12 | 1.7 | 0.723 | 1.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20752 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.408 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 20753 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35°34、E141°14) | 房総沖 | H24.11.12 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 20754 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E173°) | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20755 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°、E173°) | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20756 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°、E148°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20757 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°50、E148°) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20758 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°48、E148°5) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20759 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°2、E148°43) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20760 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°10、E155°44) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20761 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°16、E172°52) | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 20762 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°33、E156°24) | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20763 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°10、E173°24) | – | H24.11.12 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 20764 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | – | H24.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 20765 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°29、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H24.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 20766 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°1、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H24.11.13 | 0.87 | ＜0.595 | 0.866 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20767 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20768 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 87 | 33.0 | 53.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20769 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20770 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20771 | アカシタビラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 29 | 16.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20772 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.40 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20773 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 46 | 14.2 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20774 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20775 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 41 | 15.1 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20776 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 73 | 29.9 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20777 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 89 | 31.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20778 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 91 | 33.4 | 57.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20779 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 29 | 9.67 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20780 | シロザケ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20781 | シロザケ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20782 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 180 | 66.6 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20783 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | ＜7.7 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20784 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 25 | 8.57 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20785 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20786 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20787 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 30 | 15.1 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20788 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 15 | ＜13 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20789 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20790 | ヒレグロ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20791 | ブリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20792 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20793 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜11 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20794 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20795 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 35 | 10.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20796 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 55 | 19.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20797 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 66 | 29.4 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20798 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 25 | 11.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20799 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 80 | 26.8 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20800 | マサバ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20801 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | 9.27 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20802 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.9 | 7.93 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20803 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20804 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20805 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.7 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20806 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20807 | ガザミ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20808 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20809 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20810 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 31 | 13.2 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20811 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20812 | ホッキガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.5 | ＜7.8 | 9.46 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20813 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20814 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20815 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20816 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20817 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 20818 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜7.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20819 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20820 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 66 | 25.4 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20821 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20822 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20823 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20824 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20825 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20826 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20827 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 130 | 39.9 | 94.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20828 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 9.97 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20829 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20830 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20831 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20832 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.3 | ＜7.5 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20833 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 23 | ＜8.1 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20834 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 15 | ＜9.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20835 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 8.91 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20836 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20837 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.5 | ＜9.5 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20838 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 51 | 19.7 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20839 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 60 | 24.2 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20840 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 97 | 36.0 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20841 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.8 | ＜7.6 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20842 | シロザケ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20843 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20844 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 44 | 19.2 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20845 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 10 | 10.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20846 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20847 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.0 | ＜9.7 | 9.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20848 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20849 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 8.0 | ＜6.6 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20850 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 7.2 | ＜7.3 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20851 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 9.7 | ＜8.3 | 9.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20852 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20853 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 13 | ＜9.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20854 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20855 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 210 | 71.8 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20856 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 42 | 11.6 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20857 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 130 | 53.6 | 79.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20858 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 21 | ＜9.7 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20859 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜11 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20860 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 50 | 18.9 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20861 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 19 | ＜8.7 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20862 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20863 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 21 | 10.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20864 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20865 | ホシザメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 35 | 12.4 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 20866 | ホッケ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20867 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 18 | 9.88 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20868 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 10 | ＜9.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20869 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20870 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20871 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 33 | 13.6 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20872 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20873 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜8.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20874 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20875 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 67 | 22.6 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20876 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 24 | 10.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20877 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20878 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20879 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20880 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 28 | 13.8 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20881 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20882 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20883 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜8.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20884 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20885 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20886 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20887 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20888 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20889 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20890 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20891 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20892 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | ＜6.4 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20893 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 61 | 29.9 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20895 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20896 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 20 | 6.65 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20897 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜9.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20898 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20899 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20900 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20901 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20902 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 20903 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20904 | サルエビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20905 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20906 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20907 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20908 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20909 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20910 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20911 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 20912 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 33 | 14.4 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20913 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 34 | 13.2 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20914 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流宮古川) | － | H24.11.14 | 9.1 | 9.13 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20915 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川支流押切谷川) | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20916 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H24.11.14 | 12 | ＜7.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20917 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 11 | ＜9.4 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20918 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 31 | 14.0 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20919 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H24.11.14 | 12 | ＜8.1 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20920 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | － | H24.11.14 | 39 | 12.9 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20921 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H24.11.14 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20922 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 39 | 12.4 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20923 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20924 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川支流田付川) | － | H24.11.14 | 17 | ＜8.3 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20925 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H24.11.14 | 45 | 14.6 | 30.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20926 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系大塩川支流寺見川) | － | H24.11.14 | 30 | 8.64 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20927 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | － | H24.11.14 | 90 | 35.9 | 54.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20928 | コイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系横川支流大塩川) | － | H24.11.14 | 29 | 15.6 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20929 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川) | － | H24.11.14 | 26 | 16.4 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20930 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20931 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 20932 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H24.11.14 | 110 | 34.9 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20933 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 13 | ＜8.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20934 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系長瀬川支流達沢川) | － | H24.11.14 | 50 | 21.6 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20935 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H24.11.14 | 14 | ＜10 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20936 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系日橋川支流大塩川) | － | H24.11.14 | 26 | 9.11 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20937 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20938 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20939 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20940 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20941 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20942 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 20943 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 6.7 | 2.46 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20944 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20945 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 0.89 | ＜0.608 | 0.887 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20946 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 20947 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.345 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20948 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.14 | 0.72 | ＜0.425 | 0.721 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20949 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 7.9 | ＜5.31 | 7.89 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20950 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 14 | 5.01 | 9.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20951 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.14 | 0.83 | ＜0.382 | 0.834 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20952 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 24 | 8.8 | 14.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 20953 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.415 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20954 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.370 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20955 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 4.8 | ＜3.13 | 4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20956 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 9.7 | 3.73 | 5.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20957 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 20 | 7.1 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 20958 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 18 | 6.61 | 11.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20959 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 16 | 6.2 | 10.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 20960 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 20961 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 29 | 11.2 | 18 | 宮城県 | 底層 | |
| 20962 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 5.1 | 5.09 | ＜5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 20963 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 9.2 | ＜4.66 | 9.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 20964 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 29 | 12.5 | 16.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20965 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 38 | 15.2 | 22.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 20966 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 13 | 5.09 | 8.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 20967 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 26 | 10.8 | 15.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 20968 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.14 | 14 | 3.92 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 20969 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 13 | ＜4.46 | 13.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 20970 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 17 | 6.19 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 20971 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 20972 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.553 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20973 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 12 | 4.24 | 7.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20974 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 1.9 | 0.833 | 1.1 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 20975 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 0.62 | ＜0.574 | 0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 20976 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.640 | いであ(株) | 中層 | |
| 20977 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町（養魚場） | - | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20978 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ宿町（養魚場） | - | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20979 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市（養魚場） | - | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 20980 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.81 | ＜0.676 | 0.811 | いであ(株) | 表層 | |
| 20981 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 2.1 | 0.775 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20982 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.98 | ＜0.691 | 0.981 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 20983 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 0.79 | ＜0.519 | 0.787 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 20984 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 4.4 | 1.49 | 2.9 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 20985 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20986 | アンコウ（キアンコウ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 2.7 | ＜2.0 | 2.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20987 | アンコウ（キアンコウ） | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 0.85 | ＜0.682 | 0.854 | いであ(株) | 底層 | |
| 20988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 12 | 4.92 | 6.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 20989 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 7.5 | 2.96 | 4.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 20990 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20991 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 20992 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 5.5 | ＜6.69 | 5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 20993 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 28 | 10.1 | 17.9 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 20994 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | ＜6.94 | 10.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 20995 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 23 | 7.94 | 15.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 20996 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.84 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 20997 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 9.7 | 3.55 | 6.11 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 20998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 20999 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21000 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.9 | 1.68 | 3.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21001 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21002 | スケトウダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | 4.09 | 6.46 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21003 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 17 | 6.52 | 10.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21004 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 16 | 5.67 | 10.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21005 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21006 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21007 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 21008 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21009 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 14 | 4.56 | 9.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21010 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.5 | 2.17 | 4.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21011 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 9.4 | 4.12 | 5.26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21012 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 15 | 5.20 | 9.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21013 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.48 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21014 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 21 | 7.78 | 13.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21015 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.3 | 2.69 | 3.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21016 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 3.0 | 1.13 | 1.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 21017 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 21018 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 8.7 | 3.36 | 5.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21019 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 10 | 3.52 | 6.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21020 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.5 | 2.2 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21021 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.9 | 1.92 | 2.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 21022 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 4.2 | 1.7 | 2.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 21023 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 7.1 | ＜7.25 | 7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 21024 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜7.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 21025 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 5.7 | ＜4.22 | 5.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21026 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 21027 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 22 | 7.76 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21028 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 6.3 | ＜3.65 | 6.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21029 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 10 | ＜5.84 | 10 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21030 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 21 | 6.15 | 14.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21031 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 8.9 | 3.3 | 5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 21032 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 18 | 7.79 | 10.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21033 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 22 | 8.17 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21034 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21035 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 19 | 7.56 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21036 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 11 | 4.39 | 6.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21037 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21038 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.591 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21039 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21040 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H24.11.14 | 6.6 | ＜5.98 | 6.56 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21041 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先(那珂川) | － | H24.11.14 | 23 | 7.19 | 16.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21042 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先(那珂川) | － | H24.11.14 | 27 | 10.7 | 15.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21043 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.14 | 83 | 31.3 | 51.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21044 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.14 | 13 | ＜7.24 | 13.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21045 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.14 | 35 | 15.1 | 19.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21046 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.14 | 29 | 11.4 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21047 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.14 | 21 | 7.71 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21048 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(西浦) | － | H24.11.14 | 22 | 9.24 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 21049 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦(北浦) | － | H24.11.14 | 19 | 5.83 | 13.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21050 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21051 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.547 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21052 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.382 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21053 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 8) | 日立・鹿島沖 | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.485 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21054 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E158° 00) | － | H24.11.14 | 0.93 | ＜0.439 | 0.926 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21055 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E158° 00) | － | H24.11.14 | 1.9 | 0.730 | 1.19 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21056 | マサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21057 | マサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21058 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 0.54 | ＜0.428 | 0.544 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21059 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.596 | いであ(株) | 底層 | |
| 21060 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.685 | いであ(株) | 中層 | |
| 21061 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21062 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.663 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21063 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 11 | 4.14 | 6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21064 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.417 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21065 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21066 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 26 | 9.48 | 16.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21067 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21068 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 27 | 9.84 | 17.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21069 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.15 | 5.2 | ＜5.85 | 5.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21070 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内(気仙沼水系) | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21071 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫石川水系) | － | H24.11.15 | 14 | ＜7.32 | 13.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21072 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H24.11.15 | 4.9 | ＜3.82 | 4.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21073 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21074 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内(和賀川水系) | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜4.59 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21075 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.15 | 2.2 | 0.728 | 1.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21076 | マルソウダ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.15 | 1.4 | 0.494 | 0.881 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21077 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.15 | 5.6 | 2.18 | 3.39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21078 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 20、E142° 20) | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21079 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | － | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 21080 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 15、E142° 21) | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.491 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21081 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 17、E142° 24) | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21082 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 35、E141° 16) | 日立・鹿島沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.319 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21083 | サンマ(全体) | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 35、E142° 23) | 三陸北部沖 | H24.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.439 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21084 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.16 | 6.0 | 2.10 | 3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21085 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.399 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21086 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.466 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 21087 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21088 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21089 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21090 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21091 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.439 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21092 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 22 | 7.91 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21093 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 14 | 4.54 | 9.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21094 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 5.8 | ＜5.05 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21095 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21096 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 7.7 | 2.74 | 4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21097 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 11 | 3.94 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21098 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 16 | 5.92 | 9.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21099 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21100 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 26 | 9.65 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21101 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 17 | 6.04 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21102 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 15 | 5.41 | 9.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21103 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.2 | 3.23 | 5.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21104 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.479 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21105 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21106 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.373 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21107 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21108 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.26 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21109 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.31 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21110 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.23 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21111 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21112 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.22 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21113 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 21114 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.75 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 21115 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.98 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 21116 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 21117 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 1.9 | 0.803 | 1.13 | （財）日本分析センター | 中層 | |
| 21118 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 2.6 | 0.790 | 1.78 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21119 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.25 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 21120 | サワラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.56 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 21121 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 0.74 | ＜0.408 | 0.736 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21122 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.26 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21123 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.83 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21124 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.87 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21125 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.07 | いであ（株） | 底層 | |
| 21126 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 8.5 | ＜6.87 | 8.53 | いであ（株） | 底層 | |
| 21127 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.80 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21128 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.53 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21129 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.86 | いであ（株） | 底層 | |
| 21130 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.92 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21131 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.04 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21132 | スズキ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 0.76 | ＜0.408 | 0.762 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21133 | スズキ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.2 | ＜4.22 | 9.17 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21134 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.38 | いであ（株） | 底層 | |
| 21135 | マトウダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.16 | 9.0 | ＜4.49 | 8.95 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 21136 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.16 | 36 | 13.2 | 23.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21137 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 33 | 8.41 | 24.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 21138 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 20 | 8.52 | 11.6 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21139 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.16 | 6.1 | 2.06 | 4.01 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 21140 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 26 | 9.10 | 16.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21141 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 10 | 4.10 | 6.12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21142 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.16 | 3.4 | ＜2.87 | 3.43 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21143 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 2.0 | 0.947 | 1.02 | いであ（株） | 底層 | |
| 21144 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.66 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21145 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.16 | 0.89 | ＜0.512 | 0.892 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 21146 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.16 | 8.0 | 2.85 | 5.12 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21147 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 27 | 9.15 | 17.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21148 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 12 | 4.64 | 7.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 21149 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.58 | 宮城県 | 底層 | |
| 21150 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.618 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 21151 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美町（養魚場） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.87 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21152 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 川崎町（養魚場） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.48 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 21153 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市（養魚場） | － | H24.11.16 | 9.1 | ＜6.38 | 9.08 | （財）日本分析センター | 淡水 | |
| 21154 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.16 | 13 | 4.53 | 8.92 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21155 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21156 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.92 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21157 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.03 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21158 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 4.6 | ＜4.82 | 4.63 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21159 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.31 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21160 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.98 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21161 | オイカワ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.61 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21162 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.11.16 | 27 | 9.26 | 17.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21163 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.11.16 | 29 | 11.0 | 17.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21164 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H24.11.16 | 22 | 10.0 | 12.3 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21165 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.11.16 | 49 | 18.4 | 30.3 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21166 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H24.11.16 | 29 | 9.90 | 19.0 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21167 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.11.16 | 48 | 16.5 | 31.7 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21168 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.11.16 | 16 | 6.05 | 9.73 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21169 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.5 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21170 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.11.16 | 19 | 6.92 | 12.0 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21171 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21172 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21173 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21174 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 21175 | ワカサギ | | 長野県 | 小海町（松原湖） | － | H24.11.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21176 | マダラ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H24.11.14 | 58 | 21 | 37 | （社）青森県薬剤師会衛生検査センター | 底層 | |
| 21177 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.19 | 7.0 | 2.84 | 4.15 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21178 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.635 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21179 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 7.0 | 2.28 | 4.73 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21180 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.425 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21181 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 14 | 4.89 | 8.72 | いであ（株） | 底層 | |
| 21182 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.69 | いであ（株） | 底層 | |
| 21183 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.50 | いであ（株） | 底層 | |
| 21184 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 34 | 12.3 | 21.8 | いであ（株） | 底層 | |
| 21185 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 19 | 7.4 | 12 | いであ（株） | 底層 | |
| 21186 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.523 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 21187 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 4.2 | 1.55 | 2.69 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 21188 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 0.62 | ＜0.468 | 0.618 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 21189 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.676 | ＜0.654 | いであ（株） | 表層 | |
| 21190 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.19 | 0.83 | ＜0.546 | 0.826 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 21191 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜15.2 | ＜12.5 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 21192 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.87 | ＜7.50 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 21193 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.3 | ＜10.3 | （財）日本分析センター | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21194 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜9.77 | ＜10.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21195 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場及び中里漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜10.4 | ＜6.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21196 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.3 | ＜9.12 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21197 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜12.0 | ＜9.09 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21198 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜15.1 | ＜11.9 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21199 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜12.8 | ＜10.3 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21200 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | – | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜10.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 21201 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 16、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | H24.11.19 | 0.52 | ＜0.353 | 0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21202 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21203 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21204 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21205 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21206 | コンブ（生） | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21207 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21208 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21209 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21210 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21211 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21212 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21213 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21214 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21215 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 21216 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 11、E161° 11） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21217 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41° 11、E161° 11） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21218 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E170° ） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21219 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E170° ） | – | H24.11.19 | 検出限界未満(<20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21220 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.20 | 6.8 | 2.85 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21221 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 21、E141° 29） | 日立・鹿島沖 | H24.11.19 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21222 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21223 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 210 | 77.3 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21224 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 92 | 34.5 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21225 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 65 | 23.0 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21226 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21227 | イシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 190 | 76.7 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21228 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 160 | 61.9 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21229 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 70 | 28.8 | 41.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21230 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 43.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21231 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜9.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21232 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21233 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21234 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21235 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21236 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21237 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 270 | 96.1 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21238 | クロソイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 180 | 67.9 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21239 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21240 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 75 | 30.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21241 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 360 | 128 | 235 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21242 | サワラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21243 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21244 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21245 | シロメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 230 | 75.0 | 150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21246 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 34.4 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21247 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21248 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 15.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21249 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 6.6 | ＜6.0 | 6.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21250 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜9.0 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21251 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 36 | 18.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21252 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 63 | 16.0 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21253 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21254 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 7.4 | ＜7.5 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21255 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21256 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 41 | 13.5 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21257 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21258 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21259 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.1 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜9.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21261 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21262 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21263 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21264 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21265 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21266 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21267 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21268 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21269 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21270 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21271 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 77 | 33.8 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21272 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 49 | 20.4 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21273 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 59 | 20.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21274 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 430 | 162 | 269 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21275 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21276 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 29 | 9.84 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21277 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | 8.68 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21278 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 67 | 24.8 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21279 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 36 | 13.7 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21280 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 77 | 28.7 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21281 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 59 | 22.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21282 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 82 | 25.9 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21283 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 13 | ＜8.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21284 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 170 | 69.1 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21285 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21286 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21287 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 9.2 | ＜6.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21288 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜7.7 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21289 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21290 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21291 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 24 | 11.0 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21292 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 40 | 18.4 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21293 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 11 | ＜9.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21294 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 120 | 50.0 | 72.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21295 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 330 | 122 | 206 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21296 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21297 | サワラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21298 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21299 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21300 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 6.5 | ＜8.3 | 6.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21301 | シロザケ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21302 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 300 | 108 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21303 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 170 | 73.6 | 96.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21304 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 16 | ＜7.8 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21305 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 390 | 138 | 256 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21306 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 43 | 18.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21307 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 44.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21308 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 8.2 | ＜7.9 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21309 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 110 | 42.0 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21310 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | ＜9.8 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21311 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.8 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21312 | テナガダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21313 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 44 | 18.2 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21314 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 20 | ＜11 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21315 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 33 | 14.3 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21316 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 840 | 318 | 521 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21317 | ヒガンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜9.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21318 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 13.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21319 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜8.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21320 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 24 | 8.12 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21321 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 49 | 18.9 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21322 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 61 | 31.4 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21323 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 20 | 8.43 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21324 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 130 | 38.7 | 92.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21325 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 240 | 84.3 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21326 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21327 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21328 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 25 | 14.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21329 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21330 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 7.9 | ＜9.1 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21331 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21332 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21333 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 23 | 12.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21334 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 27 | 10.3 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21335 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21336 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 18 | ＜8.9 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21337 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21338 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 70 | 32.5 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21339 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 8.7 | ＜8.1 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21340 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21341 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 75 | 23.0 | 51.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21342 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜9.3 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21343 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 370 | 139 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21344 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜9.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21345 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 45 | 18.8 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21346 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜7.9 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21347 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 10 | ＜7.5 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21348 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21349 | マフグ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21350 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21351 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 92 | 28.9 | 63.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21352 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 1100 | 384 | 668 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21353 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 35 | 14.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21354 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21355 | イイダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21356 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21357 | ジンドウイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21358 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21359 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21360 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21361 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21362 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21363 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21364 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21365 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21366 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21367 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21368 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | 福島県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21369 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H24.11.21 | 64 | 20.3 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21370 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21371 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21372 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21373 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21375 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 8.6 | 3.06 | 5.55 | いであ(株) | 表層 | |
| 21376 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.2 | 1.19 | 3.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21377 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 5.3 | 1.94 | 3.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21378 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.85 | いであ(株) | 表層 | |
| 21379 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 18 | 7.41 | 10.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21380 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21381 | マアナゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.1 | ＜7.12 | 6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 21382 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.2 | 3.60 | 3.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21383 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.2 | 2.91 | 4.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21384 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.0 | 3.34 | 5.62 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21385 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.4 | 2.43 | 3.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21386 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 10 | 4.38 | 5.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21387 | キツネメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 15 | ＜7.60 | 14.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21388 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 61 | 22.1 | 39.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21389 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 23 | 8.38 | 15 | いであ(株) | 底層 | |
| 21390 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 16 | 6.19 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 21391 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.7 | 2.13 | 2.59 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21392 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 29 | 11.1 | 18.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21393 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 27 | 10.5 | 16.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21394 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 22 | 8.19 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21395 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 43 | 15.8 | 27.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21396 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21397 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 21 | 7.47 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21398 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 8.3 | 2.26 | 5.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21399 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 5.7 | 2.36 | 3.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21400 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 15 | 6.96 | 7.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21401 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 3.4 | 1.25 | 2.14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21402 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 21 | 7.85 | 13.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21403 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 6.8 | 2.43 | 4.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21404 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 4.9 | ＜6.52 | 4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21405 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 7.5 | 2.75 | 4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 21406 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 32 | 11.8 | 20.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21407 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 21408 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 21409 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | 5.85 | 8.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21410 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 16 | 5.32 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21411 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 21412 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | 6.63 | 6.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21413 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.8 | 4.43 | 5.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21414 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 14 | ＜6.17 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21415 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 21416 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.21 | 9.7 | ＜7.07 | 9.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21417 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.21 | 29 | 12.9 | 16.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21418 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先（那珂川） | － | H24.11.21 | 110 | 42.5 | 72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21419 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮町地先（那珂川） | － | H24.11.21 | 24 | 8.36 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21420 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市関戸地先（那珂川） | － | H24.11.21 | 21 | 7.63 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21421 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.21 | 72 | 27.5 | 44.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21422 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21423 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.21 | 29 | 9.36 | 19.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21424 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.21 | 29 | 9.49 | 19.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21425 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.21 | 35 | 15.3 | 19.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21426 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.21 | 24 | 8.19 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21427 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.21 | 35 | 15 | 20.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21428 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21429 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.21 | 23 | 8.08 | 14.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21430 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.11.21 | 25 | 7.51 | 17.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21431 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.21 | 15 | 5.40 | 9.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21432 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 5.1 | 1.9 | 3.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 21433 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 24 | 9.15 | 14.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21434 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21435 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 21 | 8.19 | 12.8 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21436 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 13 | 4.16 | 9.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 21437 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 21438 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 21439 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 8.4 | ＜4.22 | 8.36 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21440 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 21441 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 10 | 4.21 | 5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21442 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.440 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21443 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 31 | 11 | 20.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21444 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 24 | 8.64 | 15.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21445 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.8 | ＜5.62 | 9.75 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21446 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 18 | 6.69 | 11.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 21447 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.3 | ＜4.16 | 9.32 | 宮城県 | 底層 | |
| 21448 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 37 | 13.2 | 23.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21449 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 9.7 | ＜4.39 | 9.73 | 宮城県 | 中層 | |
| 21450 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 14 | 4.35 | 9.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 21451 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 6.4 | ＜4.6 | 6.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 21452 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 6.2 | ＜4.27 | 6.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 21453 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 19 | 7.15 | 11.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 21454 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 21455 | ノリ（生） | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21456 | ノリ（乾燥） | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜10.1 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21457 | ノリ（生） | 養殖 | 宮城県 | 東松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21458 | ノリ（乾燥） | 養殖 | 宮城県 | 東松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.7 | ＜12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21459 | ノリ（生） | 養殖 | 宮城県 | 奥松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21460 | ノリ（乾燥） | 養殖 | 宮城県 | 奥松島漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.68 | ＜8.84 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21461 | ノリ（生） | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21462 | ノリ（乾燥） | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.00 | ＜7.43 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21463 | ノリ（生） | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21464 | ノリ（乾燥） | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾漁場 | 宮城県沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜8.61 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 21465 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 16 | 7.35 | 8.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 21466 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.21 | 5.1 | ＜4.56 | 5.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 21467 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 21468 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 6.8 | 2.44 | 4.37 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21469 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.549 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21470 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21471 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市（養魚場） | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21472 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市（養魚場） | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21473 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.551 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21474 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21475 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21476 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.590 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21477 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21478 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.11.21 | 0.59 | ＜0.379 | 0.589 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21479 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E162°00) | － | H24.11.21 | 1.8 | 0.524 | 1.31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21480 | モクズガニ | | 新潟県 | 柏崎市鯖石川 | － | H24.11.21 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 21481 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 22 | 6.09 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21482 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.22 | 0.46 | ＜0.437 | 0.459 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21483 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.630 | いであ(株) | 底層 | |
| 21484 | ホッケ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.636 | いであ(株) | 底層 | |
| 21485 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.22 | 11 | 4.61 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21486 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 1.3 | 0.686 | 0.615 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21487 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.426 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21488 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 15 | 6.03 | 9.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 21489 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 21490 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 21491 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 15 | 5.45 | 9.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 21492 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 21493 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 21494 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H24.11.22 | 19 | 5.43 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21495 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H24.11.22 | 22 | 8.56 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21496 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H24.11.22 | 51 | 18.4 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21497 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21498 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 0.37 | ＜0.512 | 0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21499 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.85 | いであ(株) | 中層 | |
| 21500 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.76 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21501 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21502 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.79 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 21503 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 21504 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21505 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21506 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21507 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 21508 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 21509 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21510 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21511 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.87 | いであ(株) | 中層 | |
| 21512 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 1.8 | 0.677 | 1.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21513 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21514 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.440 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21515 | サワラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.10 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21516 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21517 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21518 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 21519 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 18 | 8.01 | 10.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21520 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21521 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21522 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 21523 | エゾメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21524 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21525 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21526 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21527 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21528 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21529 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.39 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21530 | サンマ（全体） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.20 | いであ(株) | 表層 | |
| 21531 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 31、E142° 32) | 三陸北部沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.515 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21532 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 11、E141° 11) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.359 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21533 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 19 | 6.23 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21534 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21535 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 40 | 14.7 | 25.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21536 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21537 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 35 | 12.8 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21538 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 18 | 5.66 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21539 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 13 | 4.17 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21540 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 16 | 6.94 | 8.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21541 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 7.2 | 2.3 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21542 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.22 | 21 | 8.08 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21543 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（河北町） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 21544 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 21545 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21546 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21547 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H24.11.22 | 30 | 10.9 | 19.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21548 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H24.11.22 | 37 | 12.9 | 24.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21549 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H24.11.22 | 28 | 10.5 | 17.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21550 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.11.22 | 48 | 16.8 | 31.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21551 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H24.11.22 | 32 | 13.3 | 18.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21552 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H24.11.22 | 29 | 10.6 | 18.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21553 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21554 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.11.22 | 57 | 20.3 | 37.1 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21555 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H24.11.22 | 15 | 6.96 | 7.58 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21556 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21557 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21558 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21559 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21560 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 21561 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（園原湖） | － | H24.11.22 | 4.8 | ＜4.2 | 4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21562 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H24.11.22 | 170 | 59.2 | 106 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21563 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.11.22 | 1.6 | 0.599 | 0.983 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21564 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21565 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21566 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21567 | イサキ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.42 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21568 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21569 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.905 | ＜0.893 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 21570 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.11.22 | 7.3 | ＜5.2 | 7.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 21571 | ウグイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 21572 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.72 | ＜0.77 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 21573 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 0、E141° 0) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.451 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21574 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 10、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.416 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21575 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 14、E141° 21) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21576 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 15、E140° 55) | 日立・鹿島沖 | H24.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.544 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21577 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.663 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 21578 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.380 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21579 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21580 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.572 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21581 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.248 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21582 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.80 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21583 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21584 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21585 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.512 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21586 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21587 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.409 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21588 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.305 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21589 | オオカラフトバイ（灯台ツブ） | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.460 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 21590 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 9.9 | 3.47 | 6.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21591 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.26 | 1.1 | 0.428 | 0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21592 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 25 | 9.33 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 21593 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 24 | 8.85 | 15.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 21594 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21595 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21596 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 小泊沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.541 | いであ(株) | 底層 | |
| 21597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.616 | いであ(株) | 底層 | |
| 21598 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21599 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21600 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21601 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.11.26 | 7.4 | 2.67 | 4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 21602 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 7.4 | 2.89 | 4.55 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21603 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 16 | 4.84 | 11.2 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21604 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 22 | 6.94 | 14.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21605 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21606 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 13 | 4.91 | 7.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21607 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21608 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 30 | 11.5 | 18.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21609 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 24 | 8.49 | 15.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21610 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 27 | 9.88 | 17.4 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21611 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21612 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 1.2 | 0.441 | 0.731 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21613 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21614 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.11 | 1.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21615 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 0.96 | ＜0.527 | 0.957 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21616 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.04 | 1.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21617 | マガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 3.0 | 1.32 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21618 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜5.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21619 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21620 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.485 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21621 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.11.26 | 9.1 | 3.04 | 6.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21622 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21623 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 21624 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 13 | 4.76 | 8.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 21625 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 21626 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 12 | ＜4.77 | 12.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21627 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 15 | 5.08 | 9.81 | 宮城県 | 底層 | |
| 21628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 18 | 7.67 | 10.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21629 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 32 | 12.3 | 20.1 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 21630 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.26 | 15 | 6.42 | 8.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21631 | サンマ（全体） | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.393 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21632 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.26 | 13 | 4.28 | 8.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21633 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.11.26 | 14 | 6.06 | 8.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21634 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 71 | 23.1 | 48.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21635 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 75 | 27.1 | 47.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 21636 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H24.11.26 | 230 | 87.8 | 145 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21637 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.26 | 1.6 | 0.675 | 0.880 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21638 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.467 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21639 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.742 | いであ(株) | 中層 | |
| 21640 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E140° 52) | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 0.72 | ＜0.512 | 0.716 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21641 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 05) | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 0.66 | ＜0.464 | 0.658 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21642 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 02) | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 1.6 | 0.503 | 1.13 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21643 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 08、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.475 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21644 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 42、E141° 17) | 房総沖 | H24.11.26 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.463 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21645 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 5、E155° 37) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21646 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 16、E173° 26) | － | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 21647 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 18、E155° 57) | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21648 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 13、E173° 1) | － | H24.11.26 | 検出限界未満(<20) | － | － | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 21649 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H24.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 21650 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 37 | 10.2 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21651 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 10 | ＜11 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21652 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 40 | 12.6 | 27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21653 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 150 | 57.1 | 88.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21654 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 14.6 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21655 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21656 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21657 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 22 | 9.24 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21658 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 7.9 | ＜7.4 | 7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21659 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21660 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 59 | 26.0 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21661 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 16 | ＜8.4 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21662 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 2000 | 734 | 1260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21663 | コモンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 18 | ＜8.7 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21664 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21665 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 8.0 | ＜8.3 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21666 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | ＜9.6 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21667 | シロザケ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21668 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 190 | 64 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21669 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 120 | 42.4 | 77.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21670 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 80 | 33 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21671 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 120 | 45.9 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21672 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.4 | ＜9.3 | 9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21673 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | ＜8.2 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21674 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 32 | 10.5 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21675 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 140 | 45.5 | 89.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21676 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 14.5 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21677 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 28 | 11.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21678 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 10 | 10.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21679 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21680 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 19 | ＜9.4 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21681 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21682 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 37 | 10.9 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21683 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 32 | 14.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21684 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 1300 | 485 | 805 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21685 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 27 | 8.33 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21686 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 270 | 102 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21687 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21688 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21689 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 34 | 14.6 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21690 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 78 | 28.7 | 48.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21691 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 15.8 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21692 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21693 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21694 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21695 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21696 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21697 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 42 | 14.9 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21698 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21699 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 21700 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 34 | 12.8 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21701 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 13 | ＜9.0 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21702 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 170 | 68.1 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21703 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 450 | 161 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21704 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21705 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21706 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21707 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21708 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21709 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 47 | 11.4 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21710 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 25 | 11.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21711 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 110 | 36.9 | 69.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21712 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 53 | 18.2 | 35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21713 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 130 | 47.9 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21714 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21715 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21716 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.5 | ＜8.8 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21717 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21718 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 21719 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | ＜6.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21720 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 57 | 17.7 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21721 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21722 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 320 | 125 | 193 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21723 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 93 | 40 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21724 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 200 | 75.6 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21725 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21726 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21727 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 41 | 18.7 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21728 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜8.8 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21729 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 33 | 10.6 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21730 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 220 | 76.7 | 147 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21731 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 810 | 299 | 514 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21732 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 110 | 42.5 | 71.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21733 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21734 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21735 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 76 | 26.6 | 49.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21736 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 16 | ＜7.1 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21737 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 88 | 32.3 | 55.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21738 | テナガダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21739 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21740 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 63 | 17.5 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21741 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 10.9 | 25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21742 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21743 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 69 | 28.6 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21744 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21745 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 27 | 13.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21746 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 36 | 12.6 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21747 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 13 | ＜8.4 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21748 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.5 | ＜7.3 | 9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21749 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21750 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21751 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 76 | 31.8 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21752 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21753 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21754 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 39 | 14.0 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21755 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 17 | ＜8.7 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21756 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21757 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 18 | ＜11 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21758 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 39 | 13.5 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21759 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | ＜7.4 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21760 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 29 | 12.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21761 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21762 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 44 | 16.8 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21763 | マダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21764 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜8.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21765 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21766 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 8.5 | ＜7.6 | 8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21767 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21768 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21769 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21770 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 6.9 | ＜6.6 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21771 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21772 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21773 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜11 | 14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21774 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜8.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21775 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 30 | 12.9 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21776 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21777 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 11 | ＜8.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21778 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21779 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21780 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21782 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 7.7 | ＜7.4 | 7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 21783 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21784 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21785 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21786 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21787 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21788 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21789 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21790 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21791 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21792 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21793 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.11.28 | 9.7 | ＜6.9 | 9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21794 | チチミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 21795 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21796 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 21797 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21798 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21799 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 21800 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.28 | 1.6 | 0.667 | 0.915 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 21801 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 21802 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.11.28 | 5.2 | 1.76 | 3.42 | いであ(株) | 中層 | |
| 21803 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 33 | 12.7 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 21804 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 4.61 | 8.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21805 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 21806 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 4.36 | 8.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21807 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 29 | 12.2 | 17.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21808 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 45 | 17.4 | 27.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21809 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 32 | 11.1 | 20.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21810 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 8.62 | 14.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21811 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 89 | 35.2 | 53.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21812 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 6.93 | 16.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 21813 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 23 | 9.66 | 13.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21814 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 12 | ＜5.53 | 12.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21815 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 5.9 | 2.18 | 3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21816 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 3.7 | 1.54 | 2.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 21817 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 21818 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 30 | 11.3 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21819 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 600 | 226 | 374 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 21820 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 9.6 | 4.11 | 5.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21821 | バラメヌケ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 7.3 | 2.58 | 4.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21822 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 13 | 5.44 | 7.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 11 | 4.36 | 6.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21824 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21825 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 18 | 7.45 | 10.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21826 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 8.4 | 3.00 | 5.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21827 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 21828 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 6.2 | 2.23 | 4.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21829 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 5.0 | 1.78 | 3.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21830 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 21831 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 15 | 5.47 | 9.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21832 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 26 | 7.83 | 17.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21833 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 9.4 | 3.66 | 5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21834 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 8.9 | 2.84 | 6.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21835 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 14 | ＜7.53 | 13.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 21836 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.69 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21837 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 18 | 6.81 | 11.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 30 | 11.3 | 18.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21840 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 20 | 7.35 | 12.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21841 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 21842 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 7.8 | ＜6.89 | 7.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 21843 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 4.6 | 1.79 | 2.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 21844 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 21845 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.48 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21846 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.28 | 61 | 20.9 | 39.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21847 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.28 | 22 | 7.96 | 13.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21848 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.28 | 36 | 14.3 | 21.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21849 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.11.28 | 25 | 12.2 | 12.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21850 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.28 | 0.44 | 0.438 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21851 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 18 | 7.93 | 10.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21852 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21853 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21854 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 25 | 10.4 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21855 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜7.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 21856 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.28 | 21 | 8.4 | 12.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 21857 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 43 | 15.7 | 27.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21858 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 11 | 3.74 | 7.28 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21859 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 18 | 6.84 | 11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 7.4 | 2.94 | 4.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21861 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21862 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 90 | 32.1 | 57.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 21863 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 21864 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 14 | 5.24 | 8.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21865 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21866 | カマス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.81 | 宮城県 | 表層 | |
| 21867 | ニベ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山 | 宮城県沖 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 21868 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21869 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部 | H24.11.28 | 1.2 | ＜0.606 | 1.15 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21870 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北 | 日本太平洋沖合北部～該当せず | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 21871 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | – | H24.11.28 | 1.3 | 0.378 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21872 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E159° 00) | – | H24.11.28 | 2.2 | 1.06 | 1.15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21873 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜1.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21874 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H24.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 21875 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.29 | 2.7 | 0.977 | 1.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21876 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21877 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 21 | 7.61 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21878 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21879 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 3.7 | 1.18 | 2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21880 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.491 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21881 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.501 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21882 | ホッケ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.383 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21883 | ソウハチ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.454 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21884 | キアンコウ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 0.47 | 0.472 | ＜0.565 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21885 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.56 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21886 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 20 | 7.47 | 12.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21887 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21888 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 11 | 4.04 | 6.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21889 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21890 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 13 | 4.6 | 8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21891 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21892 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21893 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | – | H24.11.29 | 15 | 5.47 | 9.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21894 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.29 | 0.35 | ＜0.326 | 0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21895 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.256 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 21896 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.29 | 3.7 | 1.41 | 2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 21897 | コノシロ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H24.11.29 | 0.66 | ＜0.488 | 0.664 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21898 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 05、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21899 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 1.7 | 0.516 | 1.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21900 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 0.81 | ＜0.367 | 0.807 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21901 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.485 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21902 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 37、E141° 05) | 房総沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 21903 | ヒメダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21904 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 57、E141° 15) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21905 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 7、E141° 4) | 日立・鹿島沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21906 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N39° 16、E142° 9) | 三陸北部沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.648 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21907 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38° 9、E141° 42) | 三陸南部沖 | H24.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.575 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 21908 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 3.2 | 1.26 | 1.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21909 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | – | H24.11.30 | 23 | 8.52 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21910 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.400 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 21911 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.411 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 21912 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.392 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21913 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.453 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21914 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21915 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21916 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21917 | ジュズカケハゼ（ゴリ） | | 青森県 | 小川原湖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 21918 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.580 | いであ(株) | 底層 | |
| 21919 | アカイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41° 55、E145° 59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.548 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 21920 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖(N41° 55、E145° 59) | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 21921 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.659 | いであ(株) | 中層 | |
| 21922 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.23 | いであ(株) | 中層 | |
| 21923 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.576 | いであ(株) | 中層 | |
| 21924 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.88 | いであ(株) | 中層 | |
| 21925 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.28 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21926 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 21927 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 21928 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 21929 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 21930 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.62 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21931 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.639 | いであ(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 21932 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.10 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 21933 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21934 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21935 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜7.19 | いであ(株) | 中層 | |
| 21936 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.34 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21937 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜7.95 | ＜7.02 | いであ(株) | 中層 | |
| 21938 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 21939 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.596 | いであ(株) | 中層 | |
| 21940 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 0.83 | ＜0.557 | 0.825 | いであ(株) | 底層 | |
| 21941 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 8.1 | ＜6.69 | 8.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 21942 | マガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜2.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21943 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21944 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21945 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 21946 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 21947 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 21948 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.00 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 21949 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21950 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21951 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.575 | いであ(株) | 底層 | |
| 21952 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 21953 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21954 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 17 | 6.27 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21955 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 12 | 4.19 | 7.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21956 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 4.3 | ＜3.33 | 4.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21957 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21958 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 15 | 5.79 | 9.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21959 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21960 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 26 | 9.53 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21961 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 16 | 4.71 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21962 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 7.7 | 2.66 | 5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21963 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.11.30 | 11 | 3.73 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21964 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 1.1 | ＜0.373 | 1.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 21965 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 7.1 | 2.36 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21966 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 12 | 4.33 | 7.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 21967 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 29 | 10.3 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 21968 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 5.98 | 9.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 21969 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 260 | 95.9 | 167 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21970 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 0.71 | ＜0.514 | 0.713 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21971 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 8.09 | 7.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 21972 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 18 | 7.47 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21973 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 27 | 6.32 | 20.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21974 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 21975 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 21976 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 21977 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 21978 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 21979 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.31 | 宮城県 | 底層 | |
| 21980 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21981 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 21982 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 21983 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 21984 | ウバガイ（ホッキ） | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 9.8 | 3.26 | 6.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 21985 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 25 | 8.94 | 15.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 21986 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 24 | 8.23 | 15.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 21987 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 8.8 | 3.02 | 5.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 21988 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 31 | 11.8 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 21989 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.11.30 | 260 | 93.6 | 164 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 21990 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 34 | 14.2 | 20.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 21991 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 5.81 | 10.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 21992 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.11.30 | 16 | 6.48 | 9.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 21993 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区作並（広瀬川支流・黒沢） | – | H24.11.30 | 120 | 40.6 | 81.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 21994 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H24.11.30 | 5.1 | ＜5.3 | 5.12 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21995 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H24.11.30 | 6.1 | ＜5.5 | 6.05 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 21996 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21997 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬（銅ヶ瀬川） | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21998 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 21999 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 22000 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 22001 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22002 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22003 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22004 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22005 | クロアワビ（軟体部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市沖 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22006 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | – | H24.11.30 | 19 | 7.32 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22007 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.30 | 16 | 4.48 | 11.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22008 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H24.11.30 | 12 | 5.5 | 6.35 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22009 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H24.11.30 | 19 | 6.76 | 12.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22010 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | – | H24.11.30 | 7.3 | ＜4.03 | 7.25 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22011 | ウグイ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | – | H24.11.30 | 6.2 | ＜4.97 | 6.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22012 | ノリ（乾燥） | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜7.47 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 22013 | イワシシラス | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22014 | マルアジ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 22015 | マルアジ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 22016 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 22017 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 22018 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 22019 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 22020 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 55、E141° 30) | 日立・鹿島沖 | H24.11.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.490 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22021 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 0.54 | ＜0.370 | 0.543 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22022 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.311 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22023 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.421 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22024 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.483 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 22025 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 22026 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 30 | 12.1 | 18 | いであ(株) | 底層 | |
| 22027 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 23 | 8.28 | 14.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 22028 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 40 | 15 | 24.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 22029 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 22030 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.3 | 34 | 11.2 | 23 | いであ(株) | 底層 | |
| 22031 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 14 | 4.48 | 9.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22032 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.718 | いであ(株) | 底層 | |
| 22033 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 0.84 | ＜0.677 | 0.837 | いであ(株) | 底層 | |
| 22034 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.3 | 0.47 | ＜0.268 | 0.47 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 22035 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22036 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.42 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 22037 | シロギス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜3.27 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22038 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22039 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 22040 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H24.12.3 | 検出限界未満 | ＜2.55 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22041 | ビンナガ（ビンチョウ） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 7、E160° 46) | – | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 中層 | |
| 22042 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 2、E148° 6) | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 22043 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 7、E160° 46) | – | H24.12.3 | 検出限界未満(＜20) | – | – | (株)エコプロ・リサーチ | 表層 | |
| 22044 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.526 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22045 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 25、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.529 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22046 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 53) | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22047 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.543 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22048 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 45、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H24.12.4 | 2.3 | 0.749 | 1.60 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22049 | マハゼ | | 神奈川県 | 横浜市金沢区・平潟湾 | – | H24.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22050 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22051 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22052 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 160 | 64.0 | 93.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22053 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 97 | 40.1 | 56.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22054 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22055 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 190 | 65.5 | 128 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22056 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22057 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 190 | 72.9 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22058 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 26 | 9.43 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22059 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22060 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22061 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22062 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 13.6 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22063 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 77 | 27.9 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22064 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22065 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 65 | 26.4 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22066 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 89 | 27.9 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22067 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 24 | 10.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22068 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22069 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 19 | 10.7 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22070 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 12 | ＜11 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22071 | シロザケ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22072 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 400 | 152 | 244 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22073 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 93 | 35.7 | 57.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22074 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 66 | 29.6 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22075 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 59 | 21.6 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22076 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.3 | ＜9.4 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22077 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 61 | 20.1 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22078 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 9.5 | ＜11 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22079 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 83 | 29.8 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22080 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 11.2 | 32.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22081 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 36 | 17.5 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22082 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 17.8 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22083 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 8.90 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22084 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22085 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 78 | 31.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22086 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜9.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22087 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 23 | 10.5 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22088 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22089 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.6 | ＜6.9 | 8.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22090 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22091 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | ＜8.3 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22092 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 46 | 17.0 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22093 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 130 | 47.0 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22094 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22095 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 17 | ＜12 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22096 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22097 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 34 | 11.6 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22098 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 46 | 15.8 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22099 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.2 | ＜8.5 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22100 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.0 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22101 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 52 | 17.4 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22102 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 12.7 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22103 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 11.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22104 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22105 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22106 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22107 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22108 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 17 | ＜8.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22109 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 76 | 27.4 | 48.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22110 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 14.5 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22111 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22112 | メイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜12 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22113 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 11 | ＜6.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22114 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22115 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22116 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22117 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22118 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22119 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 96 | 37.9 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22120 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22121 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22122 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22123 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22124 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 10.4 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22125 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 24 | 8.88 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22126 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 100 | 40.4 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22127 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 62 | 21.5 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22128 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | ＜7.7 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22129 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 550 | 205 | 344 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22130 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22131 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22132 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 37 | 14.9 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22133 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 27 | 9.65 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22134 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 25 | 11.4 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22135 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 160 | 64.5 | 97.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22136 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 140 | 50.3 | 89.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22137 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22138 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 55 | 15.9 | 39.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22139 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22140 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 44 | 14.5 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22141 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 14 | ＜8.1 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22142 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 50 | 18.9 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22143 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 47 | 16.1 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22144 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22145 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 110 | 45.2 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22146 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 210 | 69.4 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22147 | ショウサイフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 60 | 23.8 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22148 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22149 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22150 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 1700 | 641 | 1090 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22151 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 130 | 49.4 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22152 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22153 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 16 | ＜8.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22154 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 49 | 18.6 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22155 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 12.5 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22156 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22157 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22158 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 80 | 26.2 | 53.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22159 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22160 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22161 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 290 | 114 | 174 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22162 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 45 | 19.6 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22163 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 43 | 16.7 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22164 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 30 | 13.3 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22165 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 21 | ＜9.3 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22166 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 150 | 53.9 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22167 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22168 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22169 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22170 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 56 | 16.1 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22171 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22172 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22173 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 59 | 20.7 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22174 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22175 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 39 | 18.8 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22176 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 36 | 13.9 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22177 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 26 | 11.6 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22178 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 7.9 | ＜8.5 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22179 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 8.8 | ＜7.7 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22180 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 13 | ＜6.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22181 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22182 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 16 | ＜8.0 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22183 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 21 | 11.6 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22184 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 89 | 32.5 | 56.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22185 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 31 | 16.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22186 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 9.0 | ＜9.2 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22187 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22188 | ガザミ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22189 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22190 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22191 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22192 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22193 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22194 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22195 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.5 | 6.8 | ＜8.3 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22196 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22197 | ナガバイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22198 | シロザケ | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22199 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22200 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H24.12.5 | 69 | 27.7 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22201 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | – | H24.12.5 | 70 | 24.5 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22202 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22203 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 20 | 7 | 12.5 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 22204 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 9.4 | 3.25 | 6.1 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22205 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 39 | 14.7 | 24.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22206 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.617 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22207 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 7.4 | ＜4.88 | 7.42 | いであ（株） | 底層 | |
| 22208 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 6.7 | ＜4.92 | 6.71 | いであ（株） | 底層 | |
| 22209 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.00 | 宮城県 | 底層 | |
| 22210 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 24 | 9.91 | 13.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22211 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 6.3 | ＜2.91 | 6.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 22212 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 20 | 6.06 | 13.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 22213 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 25 | 9.53 | 15.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 22214 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 19 | 8.61 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 22215 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 99 | 33.8 | 65.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22216 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 1.0 | ＜0.436 | 1 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22217 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.555 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22218 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 10 | 3.66 | 6.69 | （財）日本分析センター | 底層 | |
| 22219 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 1.7 | 0.544 | 1.2 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22220 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 5.3 | 1.82 | 3.49 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 12 | 4.64 | 7.03 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22222 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11.8 | 18.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 22223 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.5 | 27 | 8.57 | 18 | （独）水産総合研究センター | 中層 | |
| 22224 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 210 | 76.9 | 130 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22225 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 160 | 58.9 | 103 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22226 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | – | H24.12.5 | 130 | 50.9 | 83.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22227 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.5 | 24 | 9.02 | 15.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22228 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H24.12.5 | 9.5 | 3.21 | 6.24 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22229 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.5 | 1.0 | 0.453 | 0.547 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22230 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 1.8 | 0.649 | 1.16 | いであ（株） | 表層 | |
| 22231 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 0.68 | ＜0.593 | 0.68 | いであ（株） | 表層 | |
| 22232 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.5 | 3.6 | 1.41 | 2.23 | いであ（株） | 表層 | |
| 22233 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.0 | 1.04 | 1.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22234 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 26 | 8.33 | 17.7 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22235 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | ＜4.42 | 8.9 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22236 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.1 | ＜1.6 | 3.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22237 | アンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22238 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22239 | アンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.97 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22240 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 11 | 4.67 | 6.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22241 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | 3.38 | 5.49 | いであ（株） | 底層 | |
| 22242 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 45 | 17.1 | 27.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22243 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 43 | 15.3 | 27.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22244 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 34 | 12.9 | 20.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22245 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.8 | 3.27 | 5.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22246 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 29 | 11.1 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22247 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 15 | 5.30 | 9.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22248 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 10 | ＜5.18 | 10.3 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22249 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 31 | 10.2 | 20.7 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22250 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 34 | 12.6 | 21.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22251 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 20 | 6.99 | 13.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22252 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 44 | 16.9 | 26.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22253 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 33 | 11.7 | 21.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22254 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 20 | 8.39 | 12.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22255 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 12 | 5.22 | 6.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22256 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 14 | 4.63 | 9.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22257 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 12 | 4.76 | 7.51 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22258 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 13 | 4.74 | 8.22 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22259 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 15 | 4.35 | 10.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22260 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 5.9 | 2.50 | 3.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22261 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.0 | ＜2.2 | 6.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22262 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.7 | 2.29 | 4.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22263 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 7.6 | 2.63 | 4.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22264 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 7.6 | ＜5.71 | 7.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22265 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 6.8 | 3.22 | 3.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22266 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 29 | 10 | 19.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22267 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 3.0 | ＜1.5 | 3.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22268 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 22269 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11 | 18.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22270 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 28 | 11.1 | 17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22271 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 6 | 10.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22272 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 30 | 11.6 | 18.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22273 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 43 | 15.2 | 28.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22274 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 42 | 15.2 | 26.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22275 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 22 | 10.1 | 12.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22276 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 5.71 | 9.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22277 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 8.9 | 4.53 | 4.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22278 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.07 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22279 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 16 | 5.42 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22280 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.839 | ＜0.874 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22281 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22282 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 87 | 33.7 | 53.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22283 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 27 | 11.5 | 15.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22284 | シラウオ（淡水） | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 10 | ＜6.97 | 10.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22285 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 42 | 16.5 | 25.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22286 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 23 | 7.91 | 15.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22287 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.5 | 30 | 9.48 | 20.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22288 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.5 | 10 | ＜6.82 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 22289 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 22290 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H24.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 22291 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.524 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22292 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（人首川水系） | － | H24.12.6 | 8.0 | ＜6.93 | 7.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22293 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 34 | 12.6 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22294 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 9.5 | 3.61 | 5.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22295 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 4.0 | ＜3.79 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22296 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 8.6 | ＜4.01 | 8.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22297 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 13 | 5.09 | 8.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22298 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 17 | 5.19 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22299 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 33 | 11.3 | 21.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22300 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.6 | 16 | 5.81 | 9.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22301 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.6 | 2.2 | 0.703 | 1.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22302 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°55、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.432 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 22303 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.464 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22304 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°05、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 2.8 | 0.928 | 1.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22305 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 0.47 | ＜0.388 | 0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22306 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E162°00） | － | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22307 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E162°00） | － | H24.12.6 | 2.0 | 0.568 | 1.42 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22308 | マアジ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.018 | ＜0.029 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22309 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°57、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.521 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 22310 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.536 | いであ(株) | 底層 | |
| 22311 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 22312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 17 | 6.72 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22313 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22314 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22315 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 22316 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22317 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22318 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22319 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.729 | ＜0.506 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22320 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.414 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22321 | スルメイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22322 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 4.9 | 1.87 | 3.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22323 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.445 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22324 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 2.7 | 1.04 | 1.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22325 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.530 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22326 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 15 | 5.77 | 9.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22327 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22328 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.21 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22329 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22330 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 28 | 10.1 | 17.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22331 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22332 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 16 | 7.77 | 8.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22333 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.364 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22334 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 19 | 6.6 | 12.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22335 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22336 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.444 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22337 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.84 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22338 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22339 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.45 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22340 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.29 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 22341 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.532 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22342 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.82 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22343 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.80 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22344 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.43 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 22345 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.17 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 22346 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.558 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22347 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.42 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 22348 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.18 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22349 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.35 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22350 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.55 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22351 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.51 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22352 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.44 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22353 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.81 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22354 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.26 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22355 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.89 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22356 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.67 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22357 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°54、E141°17） | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.514 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22358 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22359 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 11 | 4.27 | 6.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22360 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 6.0 | 2.07 | 3.95 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22361 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 2.5 | 0.979 | 1.54 | いであ（株） | 底層 | |
| 22362 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.0 | 1.09 | 1.9 | いであ（株） | 底層 | |
| 22363 | シログチ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.7 | 1.36 | 2.31 | いであ（株） | 底層 | |
| 22364 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.1 | ＜0.615 | 1.13 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22365 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 12 | 4.39 | 7.86 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22366 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 3.4 | 1.18 | 2.25 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 22367 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 18 | 6.94 | 11 | いであ（株） | 底層 | |
| 22368 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.4 | 0.609 | 0.796 | いであ（株） | 底層 | |
| 22369 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.89 | いであ（株） | 底層 | |
| 22370 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.70 | いであ（株） | 底層 | |
| 22371 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 1.1 | 0.374 | 0.748 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22372 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 6.4 | 2.5 | 3.9 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 22373 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 13 | ＜6.44 | 13.3 | （財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 22374 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 7.6 | 2.38 | 5.17 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 22375 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 27 | 9.49 | 17.4 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22376 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.7 | 5.8 | ＜3.60 | 5.75 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22377 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.18 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 22378 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.01 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 22379 | クロアワビ（軟体部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.588 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22380 | ワカサギ（全体） | | 千葉県 | 高滝湖 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.31 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22381 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 11 | 3.97 | 6.93 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22382 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 5.0 | ＜3.56 | 5.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22383 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 19 | 8.44 | 10.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22384 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.7 | 6.4 | ＜3.72 | 6.39 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22385 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°45、E142°00） | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 0.75 | ＜0.392 | 0.751 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22386 | マルアジ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.53 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22387 | アカカマス | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜3.71 | （一財）九州環境管理協会 | 表層 | |
| 22388 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.71 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22389 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.7 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 22390 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | （一財）新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 22391 | コイ | 養殖 | 長野県 | 佐久市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22392 | コイ | 養殖 | 長野県 | 岡谷市 | － | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.1 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22393 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N35°55、E141°8） | 日立・鹿島沖 | H24.12.7 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.409 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22394 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.673 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22395 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.02 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 22396 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 53 | 19.6 | 33.5 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22397 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 9.8 | 3.29 | 6.5 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 22398 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 2.5 | 0.918 | 1.57 | いであ（株） | 底層 | |
| 22399 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 0.6 | ＜0.549 | 0.604 | いであ（株） | 底層 | |
| 22400 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.665 | ＜0.676 | いであ（株） | 表層 | |
| 22401 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 1.1 | ＜0.526 | 1.1 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22402 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.527 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22403 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 江見漁場 | 千葉県沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.599 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22404 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.594 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22405 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜8.39 | ＜8.40 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22406 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.78 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22407 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.67 | （一財）九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 22408 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°28、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.489 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22409 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 0.91 | ＜0.486 | 0.907 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22410 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E141°06） | 日立・鹿島沖 | H24.12.10 | 0.45 | ＜0.428 | 0.448 | （財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22411 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 10 | 3.68 | 6.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22412 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.344 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22413 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.479 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22414 | サメガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.420 | （財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 22415 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.644 | いであ（株） | 底層 | |
| 22416 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.720 | ＜0.597 | いであ（株） | 底層 | |
| 22417 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.539 | いであ（株） | 底層 | |
| 22418 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.440 | （財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 22419 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 110 | 39.6 | 71.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22420 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 49 | 20.1 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22421 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 91 | 38.9 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22422 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜8.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22423 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 800 | 292 | 508 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22424 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 120 | 45.6 | 77.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22425 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 15 | ＜8.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22426 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 58 | 23.7 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22427 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 90 | 32.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22428 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 150 | 47.2 | 98.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22429 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 11.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22430 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 10.2 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22431 | シログチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜7.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22432 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 260 | 105 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22433 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 45 | 14.3 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22434 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22435 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22436 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 72 | 24.2 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22437 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22438 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22439 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 8.71 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22440 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 23 | 9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22441 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22442 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22443 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22444 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜7.1 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22445 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 27 | 12.8 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22446 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜9.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22447 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22448 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22450 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22451 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22452 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22453 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22454 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22455 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 56 | 19.2 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22456 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22457 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22458 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 62 | 19.7 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22459 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 130 | 42.7 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22460 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 140 | 47.6 | 97.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22461 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 430 | 156 | 272 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22462 | アオメエソ(メヒカリ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22463 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 33 | 13.1 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22464 | イシダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22465 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22466 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22467 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22468 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22469 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22470 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22471 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 9.3 | ＜6.9 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22472 | カナガシラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 8.1 | ＜9.7 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22473 | キツネメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.4 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22474 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 720 | 259 | 461 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22475 | クサウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22476 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 48 | 11.5 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22477 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.1 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22478 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22479 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 55 | 19.1 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22480 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 120 | 39.8 | 76.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22481 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22482 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22483 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 30 | 12.2 | 18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22484 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 32 | 16.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22485 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 65 | 21.5 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22486 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 330 | 124 | 209 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22487 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 1200 | 453 | 772 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22488 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22489 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 100 | 32.4 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22490 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜7.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22491 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 25 | 9.79 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22492 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 200 | 76.5 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22493 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 420 | 146 | 269 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22494 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 23 | 6.86 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22495 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 61 | 25.2 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22496 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 390 | 144 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22497 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22498 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22499 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 19 | 7.25 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22500 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜9.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22501 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.27 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22502 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 39 | 15.1 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22503 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22504 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 130 | 48.4 | 78.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22505 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 51 | 21.2 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22506 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 50 | 21.1 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22507 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 42 | 13.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22508 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22509 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 31 | 8.28 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22510 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.84 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22511 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 70 | 23.5 | 46.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22512 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 24 | 9.74 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22513 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 28 | 12.5 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22514 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22515 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 44 | 16.6 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22516 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 9.8 | ＜7.9 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22517 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22518 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜7.8 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22519 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 15 | ＜9.8 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22520 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22521 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22522 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22523 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22524 | マガキ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22525 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H24.12.12 | 34 | 15.2 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22526 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22527 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H24.12.12 | 26 | 10.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22528 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H24.12.12 | 9.1 | ＜9.1 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22529 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H24.12.12 | 35 | 10.5 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22530 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22531 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22532 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H24.12.12 | 68 | 21.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22533 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22534 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22535 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22536 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22537 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 2.7 | 0.913 | 1.81 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22538 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.676 | いであ(株) | 表層 | |
| 22539 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 13 | 4.79 | 7.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22540 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 9.4 | 3.35 | 6.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22541 | アンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.4 | 2.40 | 4.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22542 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 14 | 5.32 | 8.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22543 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 26 | 10.0 | 15.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22544 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 53 | 20.8 | 32.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22545 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 38 | 15.2 | 23.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22546 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 44 | 15.8 | 28.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22547 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 28 | 10.5 | 17.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22548 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 38 | 14.1 | 24.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22549 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 8.9 | 3.75 | 5.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22550 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜8.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22551 | キツネメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 26 | 9.58 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22552 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 76 | 30.7 | 44.9 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22553 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 17 | 9.14 | 8.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22554 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜7.94 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 22555 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 20 | 7.56 | 12.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22556 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 12 | 5.00 | 7.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22557 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 2.2 | 0.843 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22558 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.0 | 2.39 | 3.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 22559 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.1 | ＜4.99 | 6.08 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22560 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 43 | 15.3 | 28.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22561 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22562 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 92 | 32.8 | 58.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 22563 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 62 | 22.5 | 39.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 22564 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 140 | 51.1 | 87.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 22565 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 59 | 20.5 | 38.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 22566 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 34 | 12.2 | 21.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 22567 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 29 | 9.98 | 19.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 22568 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 17 | 6.05 | 10.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22569 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 6.3 | ＜5.04 | 6.25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22570 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 22571 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H24.12.12 | 4.3 | ＜4.35 | 4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22572 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.12.12 | 75 | 26.8 | 48.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22573 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.12.12 | 80 | 29.8 | 50.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22574 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.12.12 | 43 | 18.9 | 24.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22575 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.12.12 | 34 | 11.7 | 21.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22576 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.12.12 | 41 | 15.2 | 26.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22577 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.33 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22578 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H24.12.12 | 27 | 11.6 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22579 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22580 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 11 | 4.09 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22581 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.397 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22582 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22583 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22584 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.391 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22585 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.363 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22586 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22587 | オオカラフトバイ(灯台ツブ) | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.540 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22588 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井村磯谷沖 | － | H24.12.12 | 1.9 | 0.775 | 1.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22589 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 0.65 | ＜0.421 | 0.652 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22590 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.5 | 3.32 | 6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 22591 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 7.9 | 2.6 | 5.31 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22592 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 6.9 | ＜4.79 | 6.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 22593 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 22594 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.3 | 3.22 | 6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 22595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 28 | 9.83 | 18.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 22596 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 24 | 10.1 | 14 | 宮城県 | 底層 | |
| 22597 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22598 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 22599 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 9.7 | ＜4.68 | 9.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22600 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 12 | ＜4.50 | 12.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 22601 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 11 | ＜4.60 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 22602 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 27 | 8.04 | 18.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 22603 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 5.7 | ＜4.03 | 5.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 22604 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 6.4 | ＜4.62 | 6.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 22605 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 13 | 4.79 | 8.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 22606 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 35 | 12.7 | 21.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 22607 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 23 | 7.7 | 15.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22608 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 17 | 6.56 | 10.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 22609 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.12 | 18 | 6.75 | 11.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 22610 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.573 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 22611 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°52、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 0.56 | ＜0.443 | 0.555 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22612 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H24.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.447 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22613 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.518 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22614 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 7.8 | 2.63 | 5.14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22615 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.567 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22616 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.506 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22617 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 0.43 | ＜0.501 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22618 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 12 | 3.94 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22619 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22620 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22621 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22622 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22623 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 12 | 4.28 | 7.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22624 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.77 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22625 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.13 | 6.7 | ＜5.30 | 6.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22626 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.13 | 3.0 | 0.912 | 2.10 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22627 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 白浜漁場 | 千葉県沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 22628 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.13 | 34 | 12.1 | 21.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22629 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22630 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22631 | マコガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 22632 | アカメバル | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 22633 | シログチ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 22634 | アカカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜7.52 | いであ(株) | 表層 | |
| 22635 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 22636 | マルソウダ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜5.44 | いであ(株) | 中層 | |
| 22637 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36°5、E141°15） | 日立・鹿島沖 | H24.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.440 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 22638 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.12.14 | 43 | 14.7 | 27.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22639 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 2.8 | 1 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22640 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22641 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.41 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22642 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.632 | いであ(株) | 中層 | |
| 22643 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22644 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22645 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22646 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 22647 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.86 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 22648 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.73 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22649 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22650 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22651 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 22652 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.66 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22653 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 22654 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.470 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22655 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22656 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22657 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22658 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 22659 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.58 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22660 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 5.7 | ＜6.21 | 5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22661 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22662 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22663 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22664 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22665 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22666 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22667 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22668 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22669 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22670 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22671 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22672 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22673 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 6.97 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22674 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 5.77 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22675 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 13 | 4.55 | 7.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22676 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 6.1 | 2.17 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22677 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 17 | 5.76 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22678 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22679 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.75 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22680 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 12 | 4.05 | 7.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22681 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.59 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22682 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.14 | 8.9 | 3.45 | 5.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22683 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.81 | ＜0.458 | 0.808 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22684 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.400 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 22685 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.4 | 3.24 | 4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 22686 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 22687 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 13 | 5.18 | 8.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22688 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 1.0 | 0.372 | 0.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22689 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 31 | 10.9 | 20.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 22690 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.1 | 1.75 | 3.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 22691 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.5 | 2.14 | 3.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 22692 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 22693 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 22694 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 22695 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 13 | 4.5 | 8.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 22696 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 12 | ＜4.47 | 11.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 22697 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22698 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22699 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22700 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.8 | ＜4.32 | 4.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22701 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.5 | 1.64 | 2.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22702 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 22703 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22704 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 14 | 4.57 | 8.98 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 22705 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 29 | 10.7 | 18.5 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 22706 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台市蒲生沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.84 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22707 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 1.8 | 0.883 | 0.909 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22708 | ヤナギムシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.93 | ＜0.611 | 0.925 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22709 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 2.6 | 1.15 | 1.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22710 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.5 | 2.33 | 5.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22711 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 15 | 5.19 | 9.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 22712 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 9.8 | 4.54 | 5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 22713 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.4 | ＜4.23 | 5.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 22714 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 4.7 | ＜4.14 | 4.66 | 宮城県 | 底層 | |
| 22715 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 0.77 | ＜0.535 | 0.772 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22716 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 7.6 | 2.65 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 22717 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 5.6 | 1.73 | 3.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22718 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 22719 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 18 | 6.88 | 11.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22720 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.14 | 11 | 3.57 | 7.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22721 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.14 | 11 | 4.86 | 6.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 22722 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市（江合川支流岩魚沢） | － | H24.12.14 | 80 | 27.0 | 53.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22723 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H24.12.14 | 6.2 | ＜4.2 | 6.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22724 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22725 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22726 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22727 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22728 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22729 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.12.14 | 22 | 8.97 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22730 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H24.12.14 | 43 | 18.1 | 24.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22731 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.12.14 | 22 | 9.57 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22732 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H24.12.14 | 31 | 13.3 | 17.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 22733 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22734 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22735 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22736 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 22737 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22738 | ニジマス（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.10 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22739 | イワナ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22740 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.14 | 20 | 7.72 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22741 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.14 | 5.2 | ＜3.75 | 5.15 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 22742 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H24.12.14 | 22 | 5.97 | 15.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22743 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.80 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 22744 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.92 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 22745 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.61 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 22746 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.26 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 22747 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 22748 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（佐潟） | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 22749 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22750 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.431 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 22751 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.415 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22752 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 20 | 7.83 | 12.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22753 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22754 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22755 | スルメイカ（筋肉） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.704 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22756 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜8.09 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 22757 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.461 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 22758 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 3.7 | 1.31 | 2.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 8.9 | 3.59 | 5.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 22760 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 22761 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 22762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 22763 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.97 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22764 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.412 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22765 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜5.88 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22766 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.36 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22767 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22768 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 22769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 26 | 9.4 | 16.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 22770 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H24.12.17 | 7.7 | 2.84 | 4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 22771 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.34 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 22772 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.584 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22773 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22774 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 22775 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22776 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 22777 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22778 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 0.70 | ＜0.409 | 0.699 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 22779 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜5.85 | いであ(株) | 表層 | |
| 22780 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 2.2 | 0.754 | 1.43 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 22781 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 1.3 | 0.564 | 0.781 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 22782 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 1.8 | 0.534 | 1.23 | (財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 22783 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 6.6 | 2.27 | 4.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22784 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 2.6 | ＜1.9 | 2.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22785 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 22786 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 8.36 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22787 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 27 | 9.10 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22788 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 22789 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22790 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 68 | 22.9 | 45 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22791 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 7.3 | ＜5.37 | 7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 22792 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 5.7 | ＜4.80 | 5.68 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22793 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22794 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 7.8 | 2.67 | 5.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 22795 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 4.3 | ＜2.4 | 4.27 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22796 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 7.6 | 13.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22797 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 7.92 | 12.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22798 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 24 | 8.85 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 22799 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 11 | ＜5.60 | 10.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 22800 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22801 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.4 | 2.53 | 3.88 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22802 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 64 | 23.6 | 39.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22803 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 41 | 14.9 | 25.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 22804 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 28 | 10.3 | 18 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 22805 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 29 | 10.2 | 19.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22806 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 13 | 5.09 | 7.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22807 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 24 | 9.12 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22808 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 14 | 5.40 | 8.11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22809 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 45 | 16.6 | 28.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22810 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 20 | 8.06 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22811 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 17 | 5.61 | 11.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22812 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.7 | 2.04 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22813 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 6.78 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22814 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 10 | 3.86 | 6.32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22815 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 14 | 5.05 | 9.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22816 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 22817 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 22818 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 22 | 8.14 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22819 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 21 | 6.57 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22820 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 52 | 18 | 34.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22821 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 23 | 7.44 | 15.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22822 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.5 | ＜5.53 | 6.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22823 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜4.82 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22824 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 6.2 | ＜5.62 | 6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 22825 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 22 | 8.09 | 14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 22826 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H24.12.17 | 4.2 | ＜2.3 | 4.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 22827 | ギンブナ | | 茨城県 | 神栖市高浜地先（利根川） | 茨城県沖 | H24.12.17 | 38 | 12.8 | 24.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 22828 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 36 | 12.9 | 23.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22829 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 31 | 11.5 | 19.9 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 22830 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 0.66 | ＜0.442 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22831 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 22832 | マダコ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 2.5 | 0.879 | 1.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 22833 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.17 | 1.9 | 0.83 | 1.06 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22834 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H24.12.17 | 2.9 | 0.958 | 1.9 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 22835 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | - | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜10.9 | ＜11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 22836 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 58、E140° 50) | 日立・鹿島沖 | H24.12.17 | 3.2 | 1.35 | 1.88 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22837 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 34、E141° 08) | 房総沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.540 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22838 | キハダ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E159° 00) | - | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.576 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22839 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33° 00、E159° 00) | - | H24.12.17 | 1.6 | 0.552 | 1.04 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 22840 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 30、E141° 10) | 房総沖 | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 22841 | アマゴ | 養殖 | 奈良県 | 吉野郡野迫川村 | - | H24.12.17 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 奈良県保健環境研究センター | 淡水 | |
| 22842 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.18 | 7.2 | 2.71 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 22843 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | - | H24.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 22844 | アンコウ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | - | H24.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 22845 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 7.9 | ＜6.8 | 7.94 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 22846 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22847 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 21 | 9.87 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22848 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 38 | 13.4 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22849 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 17 | 9.26 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22850 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 210 | 77.7 | 132 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22851 | ウスメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 25 | 9.34 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22852 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 20 | 10.1 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22853 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22854 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 15 | ＜7.3 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22855 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 64 | 20.5 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22856 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 410 | 144 | 266 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22857 | キツネメバル | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22858 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22859 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 48 | 17.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22860 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 46.7 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22861 | ニギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22862 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22863 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22864 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 19 | 9.04 | 9.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22865 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 69 | 24.7 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22866 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 45.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22867 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22868 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 53 | 22.7 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22869 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 8.6 | ＜9.0 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22870 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜8.8 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22871 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 7.2 | ＜6.9 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22872 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 26.0 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22873 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22874 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 93 | 31.1 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22875 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22876 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22877 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22878 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22879 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22880 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22881 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22882 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22883 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22884 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 11.0 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22885 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22886 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 22887 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 10.3 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22888 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 62 | 19.6 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22889 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 74 | 26.6 | 47.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22890 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 81 | 29.3 | 52.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22891 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 110 | 41.5 | 73.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22892 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 430 | 148 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22893 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22894 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22895 | イカナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 11.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22896 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 12.0 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22897 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 36 | 11.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22898 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 200 | 67.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22899 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 65 | 23.9 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22900 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 96 | 32.2 | 64.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22901 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 97 | 27.7 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22902 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22903 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22904 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22905 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22906 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 7.75 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22907 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 6.7 | ＜7.5 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22908 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22909 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22910 | ギンアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 24 | 8.81 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22911 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 29 | 9.70 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22912 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 49 | 18.4 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22913 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 600 | 214 | 384 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22914 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 150 | 56.5 | 89.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22915 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 9.93 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22916 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 61 | 20.9 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22917 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 140 | 55.1 | 87.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22918 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22919 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 37 | 17.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22920 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 62 | 22.0 | 40.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22921 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 9.5 | ＜7.6 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22922 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 370 | 126 | 245 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22923 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 630 | 232 | 402 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22924 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 44 | 13.5 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22925 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 67 | 23.7 | 43.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22926 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 58 | 19.4 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22927 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 34 | 13.8 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22928 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22929 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22930 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22931 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22932 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22933 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 61 | 18.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22934 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 76 | 29.1 | 46.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22935 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 900 | 317 | 585 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22936 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 31 | 11.9 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22937 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 45 | 17.4 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22938 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22939 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 21 | 8.82 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22940 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22941 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 44 | 15.6 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22942 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 20.9 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22943 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 63 | 22.4 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22944 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 330 | 120 | 211 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22945 | ブリ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 22946 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 38 | 12.3 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22947 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 11.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22948 | ホシザメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22949 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22950 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22951 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 26 | 9.44 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22952 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 72 | 21.0 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22953 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 43 | 19.1 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22954 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 8.2 | ＜9.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22955 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22956 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22957 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 41 | 12.8 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22958 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 45 | 14.0 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22959 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 9.5 | ＜11 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22960 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 39 | 15.3 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22961 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 47 | 12.7 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22962 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 15 | ＜7.9 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22963 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 40 | 13.2 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22964 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 22 | ＜9.7 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22965 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22966 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 11 | ＜9.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22967 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 14 | ＜7.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22968 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22969 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 340 | 117 | 218 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22970 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22971 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 27 | 11.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22972 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 54 | 19.6 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22973 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22974 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22975 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22976 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22977 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22978 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22979 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 22980 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22981 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22982 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22983 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22984 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22985 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22986 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22987 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22988 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22989 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22990 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22991 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22992 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22993 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22994 | モスソガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 22995 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | ― | H24.12.19 | 64 | 26.1 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22996 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | ― | H24.12.19 | 63 | 18.0 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22997 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | ― | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 22998 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 22999 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23000 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 11 | 4.18 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23001 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H24.12.19 | 23 | 8.37 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23002 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 5.1 | 1.88 | 3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23003 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.19 | 0.57 | ＜0.435 | 0.568 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23004 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H24.12.19 | 0.55 | ＜0.543 | 0.548 | いであ(株) | 底層 | |
| 23005 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 0.97 | ＜0.617 | 0.970 | いであ(株) | 底層 | |
| 23006 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 23007 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 佐井村福浦沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 23008 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 0.72 | ＜0.621 | 0.716 | いであ(株) | 底層 | |
| 23009 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 23010 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 23011 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 2.1 | 0.691 | 1.36 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23012 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 1.2 | 0.374 | 0.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23013 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 11 | 3.37 | 7.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 23014 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 23015 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 1.1 | 0.455 | 0.671 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23016 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 24 | 9.78 | 14.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23017 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 14 | 6.06 | 7.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 23018 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 6.93 | 6.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 23019 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 10 | ＜4.97 | 10.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23020 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 5.0 | 4.95 | ＜6.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 23021 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 6.0 | 2.2 | 3.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 23022 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 11 | 3.88 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23023 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 7.5 | 2.42 | 5.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23024 | スズキ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 43 | 14.2 | 28.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 23025 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 4.43 | 8.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 23026 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 13 | 5.22 | 7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23027 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 5.4 | 2.21 | 3.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23028 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 7.8 | 2.86 | 4.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23029 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 12 | 3.97 | 8.05 | 宮城県 | 底層 | |
| 23030 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 9.2 | ＜7.97 | 9.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 23031 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H24.12.19 | 44 | 15.6 | 28.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23032 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 18 | 5.29 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 23033 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 36 | 9.66 | 26.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 23034 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 23035 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.521 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23036 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.23 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23037 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.390 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23038 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°21、E140°46） | 日立・鹿島沖 | H24.12.19 | 1.2 | 0.487 | 0.692 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23039 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.499 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23040 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 23041 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 粟島浦村 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 23042 | カツオ | | 高知県 | 土佐湾沖 | － | H24.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.76 | ＜0.69 | 高知県衛生研究所 | 表層 | |
| 23043 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23044 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.28 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23045 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23046 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 9.2 | 2.87 | 6.33 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23047 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.97 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23048 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 5.9 | 1.79 | 4.10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23049 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23050 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23051 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜5.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23052 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H24.12.20 | 11 | 4.26 | 6.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23053 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H24.12.20 | 14 | 5.63 | 8.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23054 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23055 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒野谷（大芦川） | － | H24.12.20 | 6.5 | ＜4.3 | 6.53 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23056 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H24.12.20 | 11 | 4.23 | 6.71 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23057 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23058 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H24.12.20 | 22 | 9.2 | 12.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23059 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.20 | 60 | 21.8 | 37.8 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 23060 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.512 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23061 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.20 | 1.5 | 0.445 | 1.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23062 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.20 | 2.0 | 0.931 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 23063 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | － | H24.12.20 | 0.88 | ＜0.433 | 0.878 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23064 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | － | H24.12.20 | 0.56 | ＜0.475 | 0.558 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23065 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 1.4 | 0.462 | 0.892 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23066 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.432 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23067 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.14 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.525 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23068 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 7.7 | 2.91 | 4.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23069 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 6.4 | 2.38 | 4.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23070 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.455 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23071 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23072 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23073 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23074 | シロザケ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23075 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 23076 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.558 | いであ(株) | 中層 | |
| 23077 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23078 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23079 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.78 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23080 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.67 | いであ(株) | 中層 | |
| 23081 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23082 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23083 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23084 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.640 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23085 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.95 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23086 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23087 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.92 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23088 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.27 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23089 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.96 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23090 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜4.46 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23091 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23092 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜7.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23093 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23094 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23095 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23096 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23097 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23098 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.09 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23099 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23100 | クロソイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.72 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23101 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.63 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23102 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23103 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23104 | マダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.82 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23105 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23106 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23107 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.8 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23108 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 36 | 12.5 | 23.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23109 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 11 | 4 | 6.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23110 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 41 | 14.8 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23111 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 4.4 | ＜4.41 | 4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23112 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23113 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 24 | 7.99 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23114 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 22 | 9.53 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23115 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.5 | 0.541 | 0.91 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23116 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23117 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23118 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23119 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.7 | 0.568 | 1.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23120 | ヒラメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23121 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.21 | 0.40 | ＜0.333 | 0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23122 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23123 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 10 | 3.03 | 7.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23124 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 9.2 | 9.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 23125 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 8.5 | ＜4.43 | 8.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 23126 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 23127 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 6.38 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23128 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.79 | 8.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 23129 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 23130 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 58 | 19.6 | 38.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23131 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 40 | 13.7 | 25.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23132 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 69 | 23.5 | 45.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23133 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 29 | 9.96 | 18.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23134 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 23 | 8.62 | 14.8 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23135 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 9.9 | 3.71 | 6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23136 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.1 | ＜0.556 | 1.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23137 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 2.4 | 0.902 | 1.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23138 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 1.4 | 0.55 | 0.874 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23139 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 7.0 | 2.59 | 4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23140 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 19 | 7.65 | 11.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23141 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.19 | 9.38 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23142 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.38 | 8.63 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23143 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.81 | 8.13 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23144 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 25 | 8.01 | 16.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23145 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 22 | 6.74 | 15.3 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23146 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 13 | 4.81 | 8.56 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23147 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.21 | 18 | 6.2 | 12 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23148 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 5.5 | ＜4.28 | 5.48 | 宮城県 | 底層 | |
| 23149 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 22 | 9.14 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23150 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 23151 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 23152 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 40 | 15 | 25.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23153 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 19 | 6.46 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 23154 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 42 | 14.5 | 27.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 23155 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.21 | 41 | 17.3 | 23.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23156 | シュモクザメ | | 宮城県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.21 | 0.74 | ＜0.356 | 0.739 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23157 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 7.3 | 2.36 | 4.92 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23158 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 0.76 | ＜0.375 | 0.756 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23159 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.564 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23160 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.632 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23161 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 0.51 | 0.505 | ＜0.531 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23162 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 23163 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 0.63 | ＜0.395 | 0.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23164 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 4.0 | ＜2.5 | 4.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23165 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 10 | 3.57 | 6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 23166 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 11 | 4.01 | 6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 23167 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 8.2 | 3.21 | 5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23168 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 25 | 8.02 | 16.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23169 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | 4.74 | 8.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23170 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23171 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 23172 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23173 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 23174 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23175 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 80 | 28.4 | 51.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 23176 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 61 | 25.3 | 35.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 23177 | ニギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 0.50 | ＜0.377 | 0.497 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23178 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23179 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23180 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 15 | 6.3 | 8.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 23181 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 6.4 | ＜2.7 | 6.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23182 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 23 | 8.62 | 14.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23183 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 8.1 | 2.94 | 5.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23184 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 3.1 | ＜3.33 | 3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23185 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 4.1 | 1.56 | 2.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23186 | ボタンエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23187 | ホッケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23188 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 9.4 | ＜6.35 | 9.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 23189 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 30 | 11.8 | 18.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23190 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 7.0 | 2.42 | 4.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23191 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 7.8 | ＜6.94 | 7.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 23192 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 25 | 9.25 | 15.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23193 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 33 | 12.1 | 21 | いであ(株) | 底層 | |
| 23194 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 38 | 13.4 | 24.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 23195 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 34 | 12.2 | 21.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23196 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23197 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23198 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23199 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | 6.2 | 7.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23200 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23201 | ミギガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 23202 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23203 | ムシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 24 | 8.79 | 14.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23204 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23205 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23206 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.407 | ＜0.400 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 23207 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 14 | ＜6.70 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 23208 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23209 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.21 | 10 | 5.1 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23210 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.21 | 15 | 6.5 | 8.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23211 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H24.12.21 | 8.5 | ＜4.20 | 8.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23212 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H24.12.21 | 16 | 6.63 | 9.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 23213 | サンマ（全体） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36°05、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.446 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23214 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E147°00) | － | H24.12.21 | 1.6 | 0.549 | 1.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23215 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E147°00) | － | H24.12.21 | 0.57 | ＜0.378 | 0.57 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23216 | カワヤツメ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 23217 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 5.4 | ＜5.1 | 5.4 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 23218 | ギンブナ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県新潟市（阿賀野川） | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 23219 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H24.12.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 23220 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.418 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 23221 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23222 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.535 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23223 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.552 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23224 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.432 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23225 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23226 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23227 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 23228 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23229 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23230 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23231 | ジュズカケハゼ（ゴリ） | | 青森県 | 小川原湖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23232 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.499 | いであ(株) | 底層 | |
| 23233 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 風間浦村蛇浦沖 | － | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 23234 | サメガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.559 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23235 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.388 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23236 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 1.9 | 0.533 | 1.35 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23237 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23238 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23239 | ムシガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.464 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23240 | ヤリイカ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.341 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 23241 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H24.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23242 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.25 | 2.0 | 0.627 | 1.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23243 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.25 | 3.6 | 1.23 | 2.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23244 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 89 | 37.3 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23245 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 140 | 39.5 | 96.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23246 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 170 | 59.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23247 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 180 | 60.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23248 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 390 | 141 | 250 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23249 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23250 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23251 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 150 | 52.2 | 99.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23252 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 50 | 16.9 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23253 | ウスメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 12 | ＜8.2 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23254 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23255 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜8.7 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23256 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23257 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 13 | ＜9.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23258 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23259 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.0 | ＜12 | 8.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23260 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23261 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23262 | キツネメバル | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23263 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 19 | 10.6 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23264 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 66 | 24.4 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23265 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 490 | 176 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23266 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 130 | 46.2 | 81.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23267 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 96 | 33.8 | 62.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23268 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 42.5 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23269 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.0 | ＜8.4 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23270 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 100 | 40.1 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23271 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 250 | 92.0 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23272 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23273 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 20 | ＜7.6 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23274 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23275 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23276 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 87 | 26.4 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23277 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 31 | 11.2 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23278 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23279 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23280 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 510 | 190 | 323 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23281 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23282 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 69 | 22.7 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23283 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 18.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23284 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 41 | 17.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23285 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 59 | 21.9 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23286 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 170 | 58.8 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23287 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 26 | 11.9 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23288 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 27 | 9.74 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23289 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23290 | マイワシ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23291 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 26 | 11.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23292 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 18 | ＜7.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23293 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 180 | 61.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23294 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 20.7 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23295 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 12 | ＜8.4 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23296 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 79 | 27.0 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23297 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 22 | 8.80 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23298 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜12 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23299 | マトウダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23300 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23301 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23302 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 17 | 8.61 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23303 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23304 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 40.8 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23305 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.4 | 9.36 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23306 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.2 | ＜6.8 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23307 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23308 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23309 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23310 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23311 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23312 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23313 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 28 | 11.2 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23314 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23315 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 150 | 53.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23316 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 55 | 21.4 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23317 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 91 | 34.1 | 56.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23318 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 240 | 85.9 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23319 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23320 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23321 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23322 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23323 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23324 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 5.5 | ＜7.3 | 5.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23325 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23326 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23327 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23328 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23329 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23330 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.5 | ＜7.3 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23331 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23332 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23333 | キツネメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 10 | ＜4.0 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23334 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 360 | 137 | 220 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23335 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 73 | 24.7 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23336 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 75 | 32.0 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23337 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23338 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23339 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.1 | 8.06 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23340 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 440 | 162 | 278 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23341 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 700 | 255 | 445 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23342 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23343 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23344 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23345 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜9.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23346 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23347 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 270 | 92.9 | 179 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23348 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 30 | 10.4 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23349 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 46 | 13.6 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23350 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 51 | 16.2 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23351 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 120 | 50.2 | 66.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23352 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 22 | 10.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23353 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 19 | ＜6.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23354 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 66 | 24.0 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23355 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 71 | 25.2 | 46.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23356 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 52 | 21.6 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23357 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 31 | ＜11 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23358 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23359 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23360 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 9.6 | ＜8.8 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23361 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 15 | ＜7.9 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23362 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 41 | 21.0 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23363 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 37 | 11.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23364 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23365 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23366 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 13 | ＜8.0 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23367 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 8.8 | ＜7.4 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23368 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 100 | 41.1 | 60.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23369 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 64 | 24.5 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23370 | マゴチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 21 | 8.63 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23371 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23372 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 490 | 166 | 324 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23373 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23374 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23375 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23376 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 23 | 7.87 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23378 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23379 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23380 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23381 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23382 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23383 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23384 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23385 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23386 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23387 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23388 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23389 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23390 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23391 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23393 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23394 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23395 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23396 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23397 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23398 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | — | H24.12.26 | 31 | 11.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23399 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23400 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23401 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23402 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23403 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23404 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23405 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | — | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23406 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 9.9 | 3.73 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23407 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 0.73 | ＜0.463 | 0.728 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23408 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.26 | 12 | 4.42 | 7.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23409 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 0.68 | ＜0.694 | 0.682 | いであ(株) | 底層 | |
| 23410 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23411 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.0 | 1.72 | 3.24 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23412 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 2.3 | 0.666 | 1.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23413 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 9.3 | ＜7.64 | 9.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 23414 | ホタテガイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 0.82 | ＜0.550 | 0.815 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23415 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.84 | ＜3.59 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23416 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.59 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23417 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜3.64 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23418 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.76 | ＜3.27 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23419 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.66 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23420 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.46 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23421 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜4.50 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23422 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.99 | ＜3.48 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23423 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.88 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23424 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜4.09 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23425 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜3.70 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23426 | ホタテガイ | | 宮城県 | 女川湾・牡鹿半島東部 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜4.94 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23427 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.69 | ＜4.27 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23428 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜2.32 | ＜1.43 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23429 | ホタテガイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.94 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23430 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 11 | ＜4.97 | 10.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23432 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 19 | 6.67 | 12.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 23433 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 12 | 5.35 | 7.06 | 宮城県 | 底層 | |
| 23434 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.7 | 5.72 | ＜6.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 23435 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23436 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.1 | 1.89 | 3.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23437 | マダラ（幼魚） | 加工 | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 9.1 | ＜4.58 | 9.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23438 | マダラ（幼魚） | 加工 | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.0 | 4.99 | ＜5.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 23439 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.634 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23440 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.578 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23441 | ヤリイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H24.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23442 | アイナメ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 5.2 | ＜5.83 | 5.15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23443 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 7.1 | 2.59 | 4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23444 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 6.9 | 2.3 | 4.56 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23445 | アイナメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 4.5 | 1.53 | 2.93 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23446 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 57 | 19.6 | 37.5 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23447 | キアンコウ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.7 | 3.3 | 5.43 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23448 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.6 | 3.22 | 5.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23449 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 10 | 3.81 | 6.64 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23450 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 8.6 | 3.18 | 5.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23451 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 13 | 4 | 8.55 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23452 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 16 | 5.28 | 11.2 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23453 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H24.12.26 | 39 | 14 | 25.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H24.12.26 | 16 | 5.44 | 10.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 23455 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.648 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23456 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23457 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 15 | 5.78 | 9.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23458 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.670 | いであ(株) | 底層 | |
| 23459 | マダラ | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 13 | ＜7.55 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23460 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 23 | 8.51 | 14.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23461 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 22 | 7.86 | 14.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23462 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.91 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23463 | マダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 25 | 9.15 | 15.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23464 | マダラ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23465 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.35 | 10.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23466 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.75 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23467 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 7.3 | ＜5.40 | 7.31 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23468 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 23 | 7.92 | 15.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23469 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23470 | マダラ（精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H24.12.27 | 13 | 5.31 | 8.07 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23471 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N38°37、E142°19） | 三陸南部沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.321 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23472 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N38°37、E142°19） | 三陸南部沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.76 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23473 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.86 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23474 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.9 | ＜2.2 | 6.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23475 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23476 | マアナゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜8.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23477 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.4 | 2.72 | 3.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23478 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 4.7 | ＜2.0 | 4.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23479 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 23480 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 36 | 13.6 | 22.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23481 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 33 | 10.7 | 22.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23482 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 23 | 9.99 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23483 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 23 | 7.67 | 15.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23484 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 15 | 5.27 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23485 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 61 | 21..9 | 39.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23486 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 14 | 5.07 | 9.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23487 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.6 | 10.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23488 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 17 | 6.98 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23489 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23490 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23491 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.2 | ＜6.21 | 9.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 23492 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.89 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23493 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.79 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23494 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.5 | ＜6.29 | 6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23495 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 23496 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 7.3 | 3.94 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23497 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 22 | 8.11 | 13.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23498 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.1 | 3.11 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23499 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | 4.52 | 5.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23500 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 21 | 8.42 | 12.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23501 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.4 | 2.39 | 3.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23502 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 11 | 4.3 | 7.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23503 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 3.6 | ＜2.4 | 3.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23504 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.7 | 3.45 | 5.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23505 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 5.8 | 2.43 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23506 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 1.5 | 0.46 | 1.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23507 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.2 | 2.01 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23508 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜6.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 23509 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23510 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 32 | 11.8 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23511 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 16 | 5.78 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23512 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | 3.68 | 6.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23513 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 23514 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23515 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 35 | 13.6 | 21.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23516 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 9.8 | ＜6.91 | 9.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23517 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 76 | 25.9 | 50.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 23518 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 23519 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 64 | 22.9 | 40.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23520 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 10 | ＜6.60 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 23521 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 15 | 5.67 | 9.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23522 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.9 | ＜4.79 | 8.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23523 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 19 | 6.9 | 12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23524 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 16 | 5.54 | 10.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23525 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 8.3 | ＜5.66 | 8.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 23526 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 23527 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 23528 | ムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 23529 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H24.12.27 | 6.6 | ＜5.01 | 6.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23530 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23531 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23532 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 94 | 34.9 | 59.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23533 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 21 | ＜6.54 | 21.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23534 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.27 | 25 | 8.96 | 15.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23535 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H24.12.27 | 29 | 12.7 | 16.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 23536 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H24.12.27 | 30 | 11.8 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23537 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H24.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23538 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 9.1 | ＜4.89 | 9.11 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23539 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 2.4 | 0.644 | 1.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23540 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H24.12.27 | 1.0 | ＜0.561 | 1.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 23541 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H24.12.27 | 4.9 | 1.54 | 3.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23542 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 00、E151° 00) | － | H24.12.27 | 0.69 | ＜0.407 | 0.691 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23543 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N30° 00、E151° 00) | － | H24.12.27 | 2.0 | 0.598 | 1.43 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23544 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H24.12.28 | 0.54 | 0.540 | ＜0.523 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23545 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 23546 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 23547 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜8.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 23548 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 29 | 10.2 | 19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23549 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 12 | 4.47 | 7.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23550 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 40 | 13.9 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23551 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 27 | 9.55 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23552 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 49 | 17.6 | 31.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23553 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 18 | 5.87 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23554 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 18 | 6.69 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23555 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.0 | 1.92 | 3.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 16 | 5.98 | 9.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23557 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 8.9 | 3.24 | 5.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23558 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.1 | ＜3.99 | 5.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23559 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23560 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23561 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.58 | いであ(株) | 中層 | |
| 23562 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23563 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 23564 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23565 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23566 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23567 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23568 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23569 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 23570 | サワラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23571 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23572 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23573 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23574 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 5.8 | ＜3.41 | 5.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23575 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23576 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23577 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 23578 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23579 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23580 | ワカサギ | | 岩手県 | 盛岡市(岩洞湖) | － | H24.12.28 | 8.2 | ＜6.84 | 8.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23581 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H24.12.28 | 0.43 | ＜0.477 | 0.434 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 23582 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23583 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 9.0 | 3.15 | 5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23584 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 22 | 7.68 | 14.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 23585 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 13 | 5.11 | 8.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 23586 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 23587 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 8.5 | ＜5.01 | 8.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 23588 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 23589 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 20 | 9.03 | 11.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 23590 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 29 | 8.27 | 20.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 23591 | ムシガレイ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 4.3 | 1.44 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23592 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 13 | 4.78 | 8.65 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 23593 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 43 | 14.7 | 27.8 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 23594 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H24.12.28 | 21 | 8.54 | 12.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 23595 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H24.12.28 | 16 | 5.6 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 23596 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 23597 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°12、E140°47) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.642 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23598 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°06、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 0.91 | ＜0.478 | 0.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23599 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°47、E141°05) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 0.31 | 0.311 | ＜0.544 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23600 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°46、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.572 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23601 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E141°10) | 房総沖 | H24.12.28 | 2.7 | 1.07 | 1.58 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23602 | ソウハチガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23603 | ソウハチガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23604 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23605 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23606 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23607 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23608 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 綾里湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23609 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 両石湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23610 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 両石湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23611 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 大槌湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23612 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 大槌湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23613 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23614 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 広田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23615 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 船越湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23616 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 船越湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23617 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23618 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 山田湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23619 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23620 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23621 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23622 | ホタテガイ | 養殖 | 岩手県漁連 | 宮古湾 | 岩手県沖 | H24.12.28 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜10.0 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 23623 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23624 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23625 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23626 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 41 | 17.6 | 23.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23627 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 6.1 | ＜5.69 | 6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23628 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 28 | 13 | 14.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23629 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 7.4 | ＜6.17 | 7.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23630 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.681 | いであ(株) | 底層 | |
| 23631 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 23632 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23633 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 6.2 | 2.1 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23634 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23635 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23636 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 27 | 10.2 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23637 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 23638 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 25 | 9.63 | 15.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 23639 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 17 | 6.21 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 23640 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 23641 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾鮫沖 | 青森県沖 | H25.1.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 23642 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 23643 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 9.0 | ＜6.57 | 8.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23644 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23645 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23646 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 24 | 8.69 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23647 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 21 | 7.44 | 13.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23648 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 33 | 12.7 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23649 | ホッキガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 23650 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 23651 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 23 | 8.03 | 14.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 23652 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 16 | 6.28 | 9.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 23653 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.8 | 9.5 | ＜6.69 | 9.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23654 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 100 | 35.2 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23655 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 39 | 16.4 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23656 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23657 | アカガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 58 | 18.5 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23658 | アカムツ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23659 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 14 | ＜7.9 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23660 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23661 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 8.1 | ＜8.4 | 8.07 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23662 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 36 | 9.80 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23663 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 14 | ＜8.1 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23664 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 30 | 9.84 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23665 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 43 | 13.2 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23666 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23667 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23668 | カガミダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23669 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 13 | ＜8.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23670 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.8 | ＜7.9 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23671 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23672 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 50 | 17.5 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23673 | クサウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23674 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 80 | 26.9 | 52.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23675 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 130 | 45.8 | 83.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23676 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23677 | シログチ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.3 | ＜7.8 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23678 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 300 | 105 | 192 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23679 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 190 | 63.0 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23680 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜9.8 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23681 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 31 | 10.5 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23682 | スズキ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 150 | 53.0 | 101 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23683 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23684 | ニベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23685 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 65 | 22.4 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23686 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 130 | 51.6 | 81.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23687 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 340 | 118 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23688 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 50 | 16.7 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23689 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23690 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 80 | 26.9 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23691 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23692 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23693 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.7 | ＜7.3 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23694 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 48 | 19.6 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23695 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23696 | マアジ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.1 | ＜8.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23697 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23698 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23699 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 13 | ＜8.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23700 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 35 | 17.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23701 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 18 | ＜8.1 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23702 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.4 | ＜6.8 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23703 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23704 | マトウダイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23705 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23706 | マフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23707 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23708 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 24 | 11.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23709 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.5 | ＜8.8 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23710 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.7 | ＜7.4 | 7.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23711 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23712 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23713 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23714 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23715 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23716 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23717 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23718 | ヤリイカ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23719 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23720 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23721 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 39 | 16.4 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23722 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 230 | 74.1 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23723 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23724 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 7.9 | ＜7.7 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23725 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 820 | 302 | 518 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23726 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 10 | ＜8.2 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23727 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.2 | ＜11 | 9.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23728 | ゴマサバ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23729 | ショウサイフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.4 | ＜8.3 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23730 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 600 | 207 | 395 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23731 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23732 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23733 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.2 | ＜7.9 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23734 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 150 | 45.7 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23735 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23736 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 11 | ＜12 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23737 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23738 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23739 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 9.9 | ＜7.6 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23740 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23741 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23742 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23743 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23744 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | — | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 23745 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.9 | 6.5 | 2.31 | 4.21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23746 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.452 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23747 | マダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.9 | 61 | 22.0 | 39.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23748 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 11 | 4.38 | 6.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 23749 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 23750 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 20 | 8.22 | 11.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 23751 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 17 | 5.54 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 23752 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.9 | 7.4 | ＜4.34 | 7.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 23753 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23754 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.1.9 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 23755 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.10 | 3.4 | 0.985 | 2.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23756 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.10 | 7.3 | 2.46 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23757 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 24 | 7.95 | 16.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23758 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23759 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23760 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 23761 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 23762 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 23763 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 33 | 11.3 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23764 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23765 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23766 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 43 | 15 | 27.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23767 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23768 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 10 | ＜6.56 | 10.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 17 | 6.21 | 10.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23770 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.32 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23771 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 18 | 5.2 | 13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23772 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 5.5 | 1.99 | 3.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23773 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜4.70 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23774 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.92 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23775 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.1.10 | 0.93 | ＜0.706 | 0.929 | いであ(株) | 底層 | |
| 23776 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜6.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 23777 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23778 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 1.3 | ＜0.531 | 1.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23779 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23780 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23781 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23782 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23783 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23784 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 23785 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 23786 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23787 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.65 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 23788 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23789 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 0.53 | ＜0.389 | 0.529 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23790 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.380 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23791 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 1.0 | ＜0.433 | 1.04 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 23792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.496 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23793 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜5.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 8.1 | 3.16 | 4.94 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23795 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜4.54 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 19 | 6.53 | 12.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23797 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.11 | 15 | ＜5.80 | 14.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23798 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23799 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.68 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23800 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.52 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23801 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.52 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23802 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23803 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23804 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 23805 | マサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 23806 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23807 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 23808 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 23809 | マイワシ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 23810 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23811 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 23812 | イシガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜6.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23813 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 23814 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23815 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 23816 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23817 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23818 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23819 | アイナメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 23820 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.53 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23821 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沿岸 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.526 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 23822 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23823 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23824 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 23825 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23826 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23827 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 1.5 | 0.598 | 0.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23828 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 27 | 9.21 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23829 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 15 | 5.7 | 9.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23830 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 26 | 9.94 | 16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23831 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 12 | 4.07 | 7.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23832 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 26 | 9.37 | 16.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23833 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 5.2 | 1.78 | 3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23834 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 17 | 5.93 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23835 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 21 | 9.67 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23836 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 12 | 4.08 | 7.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23837 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23838 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 20 | 8.85 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23839 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.11 | 4.9 | ＜3.54 | 4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23840 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.1.11 | 10 | ＜6.79 | 10.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23841 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 23842 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.11 | 34 | 11.9 | 22 | いであ(株) | 中層 | |
| 23843 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 10 | 3.73 | 6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 23844 | マコガレイ | | 宮城県 | 唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 23845 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 唐桑大沢沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.429 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 23846 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.26 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 23847 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.1.11 | 22 | 8.01 | 14 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23848 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.1.11 | 7.0 | ＜4.5 | 7.01 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23849 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 23850 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23851 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23852 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23853 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜14 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23854 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23855 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 23856 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E151° 00） | － | H25.1.11 | 0.69 | ＜0.483 | 0.689 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23857 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29° 00、E151° 00） | － | H25.1.11 | 1.2 | 0.512 | 0.706 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23858 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E141° 00） | 日立・鹿島沖 | H25.1.11 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.522 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23859 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 57） | 日立・鹿島沖 | H25.1.11 | 0.88 | ＜0.531 | 0.879 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23860 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.1.11 | 0.066 | ＜0.035 | 0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 23861 | カサゴ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | － | H25.1.11 | 0.16 | ＜0.043 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 23862 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.700 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 23863 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 23864 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 23865 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 23866 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 19 | 7.27 | 12.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 23867 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 23868 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 8.9 | 3.05 | 5.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23869 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23870 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 14 | 5.18 | 8.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23871 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 23872 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.699 | いであ(株) | 底層 | |
| 23873 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 23874 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 23875 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町柳田沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 23876 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 23877 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 23878 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 23879 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 28 | 9.99 | 17.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23880 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 23881 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 1.7 | 0.641 | 1.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23882 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 2.1 | 0.916 | 1.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 23883 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.1.15 | 0.64 | ＜0.538 | 0.642 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23884 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.621 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 23885 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.1.15 | 2.0 | 0.668 | 1.32 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 23886 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜8.40 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23887 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.98 | ＜8.82 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23888 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜16.5 | ＜10.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23889 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜15.0 | ＜8.95 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23890 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜12.3 | ＜9.43 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23891 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.93 | ＜8.67 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23892 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.0 | ＜8.99 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23893 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜10.0 | ＜8.01 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23894 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜12.0 | ＜12.0 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23895 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜13.3 | ＜10.4 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23896 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.4 | ＜10.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23897 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.1.15 | 検出限界未満 | ＜11.6 | ＜9.46 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 23898 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E142° 00） | － | H25.1.15 | 0.86 | ＜0.432 | 0.859 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 23899 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E142° 00） | － | H25.1.15 | 0.81 | ＜0.367 | 0.808 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 23900 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23901 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23902 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.41 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 23903 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 23904 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 83 | 34.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23905 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 140 | 38.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23906 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 60 | 23.6 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23907 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23908 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 15 | ＜8.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23909 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23910 | カガミダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23911 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23912 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23913 | クサウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23914 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜9.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23915 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 15.9 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 330 | 116 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23917 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 23918 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 180 | 64.8 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23919 | スケトウダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23920 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 33 | 11.8 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23921 | ニベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 14 | ＜7.6 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23922 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23923 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 13 | ＜11 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23924 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 39 | 15.8 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23925 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 74 | 23.0 | 51.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23926 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23927 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23928 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23929 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 10 | ＜8.8 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23930 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23931 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23932 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23933 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23934 | マダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23935 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23936 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23937 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23938 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23939 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 77 | 27.2 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 23940 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 7.9 | ＜7.2 | 7.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23941 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23942 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 18.1 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23943 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 37 | 10.6 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23944 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 190 | 76.1 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23945 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 110 | 45.2 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23946 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23947 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23948 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 63 | 20.4 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23949 | アブラガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23950 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.8 | ＜7.9 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23951 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 70 | 28.0 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23952 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23953 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23954 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 23955 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 340 | 125 | 210 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23956 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23957 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23958 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23959 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23960 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23961 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23962 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23963 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23964 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 36 | 11.3 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23965 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23966 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.7 | ＜11 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23967 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23968 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23969 | キチジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23970 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23971 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 39 | 12.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23972 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 37 | 11.6 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23973 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23974 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 440 | 155 | 282 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23975 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 56 | 23.1 | 32.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23976 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 120 | 35.7 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23977 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 130 | 42.6 | 90.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23978 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 180 | 63.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23979 | サブロウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 88 | 33.3 | 54.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23980 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23981 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 19 | ＜8.7 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23982 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 21 | 7.40 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23983 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 21 | 9.43 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23984 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 800 | 288 | 515 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23985 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 46 | 12.8 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23986 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 16 | ＜9.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23987 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 69 | 30.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 23988 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23989 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23990 | テナガダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23991 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23992 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23993 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23994 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 14 | 13.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23995 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23996 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 23 | 10.2 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23997 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 110 | 43.4 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23998 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 82 | 28.8 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 23999 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 30 | 10.6 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24000 | ヒガンフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 10 | 9.98 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24001 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 61 | 21.2 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24002 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 190 | 68.1 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24003 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 27 | 11.5 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24004 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 17 | ＜8.5 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24005 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 32 | ＜9.9 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24006 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 59 | 22.7 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24007 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 34 | ＜12 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24008 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24009 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24010 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜9.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24011 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24012 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜6.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24013 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 8.9 | ＜6.3 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24014 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 26 | 11.1 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24015 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 11 | ＜7.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24016 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 9.2 | ＜12 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24017 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 42 | 13.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24018 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 17 | ＜9.9 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24019 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 57 | 19.0 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24020 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 45 | 17.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24021 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 30 | 8.59 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24022 | マコガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 28 | 9.76 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24023 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 18 | ＜8.3 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24024 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 36 | 13.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24025 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24026 | マダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24027 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 31 | 11.7 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24028 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 58 | 16.8 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24029 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24030 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24031 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24032 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 54 | 17.0 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24033 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24034 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 24 | 14.4 | 9.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24035 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 55 | 15.8 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24036 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 12 | ＜9.4 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24037 | イイダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24038 | イイダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24039 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24040 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24041 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24042 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24043 | マダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24044 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24045 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24046 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24047 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24048 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24049 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24050 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24051 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24052 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24053 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | － | H25.1.16 | 9.9 | ＜12 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24054 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24055 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24056 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.1.10 | 180 | 62.1 | 119 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24057 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H25.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24058 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.16 | 20 | 6.87 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24059 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 10 | 3.97 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24060 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.467 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24061 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.369 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24062 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.555 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24063 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.521 | ＜0.447 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24064 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 7.7 | 2.65 | 5.04 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24065 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 20 | 6.38 | 13.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24066 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 11 | 3.39 | 8.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24067 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 4.4 | 1.39 | 3.02 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24068 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 24 | 8.68 | 15.4 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24069 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.5 | 3.38 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24070 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.6 | 3.48 | 6.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24071 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 9.7 | 3.37 | 6.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24072 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 14 | 5.17 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24073 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 13 | 4.75 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24074 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.16 | 15 | 5.33 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24075 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 24076 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 7.0 | ＜4.96 | 7.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 24077 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 24078 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.16 | 2.1 | 0.652 | 1.42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24079 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24080 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.16 | 1.2 | 0.433 | 0.802 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24081 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 0.52 | 0.515 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24082 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.373 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24083 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 5.7 | 2.07 | 3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24084 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.423 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24085 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.271 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 24086 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 佐井沖 | － | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜5.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24087 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 佐井沖 | － | H25.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24088 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市青石沖 | － | H25.1.17 | 0.55 | ＜0.599 | 0.551 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24089 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.17 | 3.2 | 1.01 | 2.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24090 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E142°00） | － | H25.1.17 | 1.2 | ＜0.586 | 1.17 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24091 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E142°00） | － | H25.1.17 | 1.7 | 0.601 | 1.11 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24092 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.18 | 5.7 | 1.76 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24093 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 0.55 | ＜0.435 | 0.545 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24094 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.421 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24095 | ホテイウオ（ゴッコ） | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.419 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24096 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.389 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24097 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 6.4 | 2.02 | 4.38 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24098 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.395 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24099 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.500 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24100 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.69 | いであ(株) | 中層 | |
| 24101 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 24102 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.95 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24103 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.371 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24104 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.76 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24105 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24106 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24107 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24108 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.90 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24109 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24110 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.08 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24111 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 24112 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 24113 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.533 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24114 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 24115 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 18 | 6.27 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24116 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 5.3 | ＜3.52 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24117 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 36 | 12.4 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24118 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 15 | 5.25 | 9.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24119 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 4.6 | ＜3.76 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24120 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 8.5 | 3.28 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24121 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 19 | 6.54 | 12.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24122 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 39 | 13.8 | 24.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24123 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 8.9 | 3.09 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24124 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 47 | 17.5 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24125 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 15 | 5.46 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24126 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 3.3 | ＜3.31 | 3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24127 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 6.0 | 2.11 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24128 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.18 | 3.5 | ＜3.19 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24129 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 15 | 8.01 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 24130 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 51 | 16.9 | 34.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24131 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 7.3 | 2.48 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24132 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.18 | 21 | 7.7 | 13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24133 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 11 | 5.8 | 4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 24134 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 24135 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 12 | 4.9 | 6.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 24136 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 4.5 | 4.54 | ＜5.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 24137 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 24138 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 24139 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 7.6 | ＜4.75 | 7.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 24140 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.18 | 4.5 | 4.49 | ＜5.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 24141 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.1.18 | 0.58 | ＜0.266 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 24142 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.18 | 0.63 | ＜0.463 | 0.631 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 24143 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.18 | 3.9 | 1.94 | 1.91 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24144 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 0.97 | ＜0.500 | 0.972 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24145 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24146 | ブリ（イナダ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.18 | 5.8 | ＜2.2 | 5.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24147 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 7.6 | ＜5.77 | 7.61 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24148 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 6.8 | 3.02 | 3.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24149 | アンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 5.7 | 2.34 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24150 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 6.1 | 2.29 | 3.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24151 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.0 | 2.60 | 5.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24152 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 5.2 | 1.79 | 3.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24153 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 12 | 3.67 | 7.88 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24154 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.0 | 3.26 | 4.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24155 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 18 | 6.29 | 12.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24156 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 18 | 7.64 | 10.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24157 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.90 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24158 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 40 | 14.9 | 24.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24159 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 32 | 7.62 | 24.6 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24160 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 7.2 | ＜2.6 | 7.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24161 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 16 | 6.05 | 10.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24162 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 14 | 6.03 | 7.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24163 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 12 | 3.84 | 7.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24164 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24165 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 8.1 | 2.20 | 5.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24166 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.473 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 24167 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.407 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24168 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 14 | ＜8.49 | 13.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24169 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 26 | 9.14 | 16.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24170 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.52 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24171 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 30 | 11.5 | 18.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24172 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 37 | 13 | 24.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24173 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.18 | 28 | 9.26 | 18.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24174 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.1.18 | 9.5 | ＜6.75 | 9.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24175 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.1.18 | 8.1 | ＜7.83 | 8.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24176 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.1.18 | 62 | 23.8 | 38.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 24177 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24178 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.1.18 | 5.1 | ＜3.7 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24179 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H25.1.18 | 4.9 | ＜3.8 | 4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24180 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.1.18 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24181 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.1.18 | 16 | ＜13.8 | 15.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24182 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.1.18 | 29 | 9.69 | 19.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24183 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.1.18 | 19 | ＜15.9 | 19.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24184 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.1.18 | 19 | ＜6.4 | 18.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24185 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24186 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市酒谷野（大芦川） | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24187 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24188 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24189 | メジナ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.1.18 | 1.8 | 0.799 | 1.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24190 | ホンモロコ（全体） | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24191 | スッポン（全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24192 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 7.5 | ＜4.99 | 7.47 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24193 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 5.1 | ＜5.25 | 5.08 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24194 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.1.18 | 15 | 4.92 | 10.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24195 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市佐潟 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 24196 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市佐潟 | － | H25.1.18 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 淡水 | |
| 24197 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 5.5 | 1.99 | 3.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24198 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.522 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24199 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24200 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.1.21 | 1.7 | 0.688 | 0.983 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24201 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.535 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24202 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.603 | いであ(株) | 底層 | |
| 24203 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 24204 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 24205 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町北小金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.648 | ＜0.732 | いであ(株) | 底層 | |
| 24206 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町北小金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 24207 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24208 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24209 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24210 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.41 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24211 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24212 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 37 | 12.7 | 24.4 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24213 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.12 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24214 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24215 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 20 | 7.58 | 12.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24216 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜8.29 | ＜6.58 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24217 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 14 | ＜7.33 | 14.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24218 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.87 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24219 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 20 | 6.79 | 13.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24220 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜3.94 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24221 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.472 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24222 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 1.7 | 0.573 | 1.09 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24223 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 39 | 12.3 | 26.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24224 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.21 | 15 | 4.97 | 9.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24225 | タチウオ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.19 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24226 | スズキ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.56 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24227 | アオリイカ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24228 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.580 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 24229 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理町荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.22 | 140 | 49.6 | 92.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24230 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24231 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 54、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.447 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24232 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.498 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24233 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 53、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 4.7 | 1.72 | 3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24234 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 49） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 0.69 | ＜0.719 | 0.689 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 24235 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 46、E140° 59） | 日立・鹿島沖 | H25.1.22 | 2.2 | 0.878 | 1.3 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 24236 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 0.40 | ＜0.352 | 0.403 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24237 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.367 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24238 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.23 | 0.38 | ＜0.355 | 0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24239 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（猿ヶ石川水系） | － | H25.1.23 | 4.7 | ＜3.67 | 4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24240 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市（豊沢川水系） | － | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24241 | ウグイ | | 岩手県 | 金ヶ崎町（胆沢川水系） | － | H25.1.23 | 35 | 10.4 | 24.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24242 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市（人首川水系） | － | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24243 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市（気仙川水系） | － | H25.1.23 | 110 | 45.5 | 61.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24244 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 62 | 19.3 | 42.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24245 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 30 | 11.9 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24246 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24247 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24248 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24249 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24250 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 40 | 15.1 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24251 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24252 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24253 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24254 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24255 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24256 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜8.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24257 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 130 | 43.0 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24258 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 7.1 | ＜7.6 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24259 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.4 | ＜9.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24260 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 24 | 9.58 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24261 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24262 | スケトウダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24263 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 32 | 8.53 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24264 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 120 | 48.3 | 75.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24265 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24266 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 7.5 | ＜11 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24267 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.6 | ＜9.9 | 9.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24268 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24269 | マアナゴ（仔魚） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24270 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 42 | 17.9 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24271 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24272 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 17 | ＜9.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24273 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜11 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24274 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.4 | ＜8.6 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24275 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.8 | ＜7.3 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24276 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 11 | ＜6.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24277 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 11 | 10.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24278 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.9 | ＜9.8 | 8.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24279 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 27 | 9.93 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24280 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 92 | 35.4 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24281 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | 8.24 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24282 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24283 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜8.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24284 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 23 | ＜9.8 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24285 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | ＜12 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24286 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24287 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 11.5 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24288 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 29 | 8.18 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24289 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24290 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24291 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24292 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24293 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24294 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24295 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24296 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24297 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24298 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24299 | モスソガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24300 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24301 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24302 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 44 | 13.4 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24303 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 60 | 22.8 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24304 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 160 | 56.2 | 98.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24305 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 43 | 15.3 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24306 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 34 | 13.6 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24307 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 310 | 103 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24308 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 480 | 163 | 319 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24309 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24310 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24311 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24312 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 6.6 | ＜7.4 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24313 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 83 | 31.8 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24314 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24315 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 150 | 58.0 | 90.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24316 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24317 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24318 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24319 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24320 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜11 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24321 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24322 | カガミダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24323 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24324 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24325 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24326 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24327 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 43 | 18.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24328 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜8.6 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24329 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 430 | 155 | 274 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24330 | コモンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 21 | ＜12 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24331 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24332 | シログチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 18 | 7.13 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24333 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 32 | 14.0 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24334 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 550 | 192 | 354 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24335 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24336 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24337 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24338 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 15 | ＜9.2 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24339 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 13.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24340 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 58 | 21.5 | 36.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24341 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24342 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24343 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 52 | 17.5 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24344 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 24 | 11.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24345 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 610 | 224 | 383 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24346 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 17 | ＜9.7 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24347 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 42 | 12.6 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24348 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜8.9 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24349 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24350 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 40 | 18.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24351 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24352 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 260 | 100 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24353 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24354 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 12 | ＜7.5 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24355 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24356 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24357 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 9.9 | ＜7.1 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24358 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24359 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 16 | ＜8.4 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24360 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 8.4 | ＜8.4 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24361 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24362 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 13 | ＜7.2 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24363 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 22 | ＜9.4 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24364 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 39 | 10.4 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24365 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 33 | 12.1 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24366 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 140 | 51.3 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24367 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24368 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 56 | 26.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24369 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 74 | 27.5 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24370 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24371 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24372 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24373 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24374 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24375 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24376 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24378 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24379 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24380 | イイダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24381 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24382 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24383 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24384 | ヒゴロモエビ(ブドウエビ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24385 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24386 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24387 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24388 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24389 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24390 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24391 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24392 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24393 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24394 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | — | H25.1.23 | 30 | 9.17 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24395 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | — | H25.1.23 | 8.8 | ＜11 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24396 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | — | H25.1.23 | 43 | 14.8 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24397 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | — | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24398 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | — | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24399 | ババガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24400 | マアナゴ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.397 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24401 | ムシガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24402 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 43 | 14 | 28.7 | (独)水産総合研究センター | 中層 | |
| 24403 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 24404 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24405 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24406 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24407 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 6.4 | ＜3.81 | 6.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24408 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 15 | 5.93 | 8.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24409 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 4.7 | ＜3.76 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24410 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 4.4 | ＜3.56 | 4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24411 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 8.1 | 2.85 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24412 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 21 | 6.78 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24413 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 56 | 20.4 | 35.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24414 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 16 | 5.61 | 10.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24415 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.1.23 | 86 | 29.4 | 56.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 24416 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 24417 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.504 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24418 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.652 | ＜0.532 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24419 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.75 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 24420 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E140°00） | – | H25.1.23 | 0.97 | ＜0.467 | 0.967 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24421 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E140°00） | – | H25.1.23 | 0.79 | ＜0.377 | 0.785 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24422 | アカモク（海藻） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |
| 24423 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 25 | 8.58 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24424 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.24 | 26 | 9.26 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24425 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 8.8 | 3.1 | 5.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24426 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.57 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24427 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.359 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24428 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.321 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24429 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.305 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24430 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 7.1 | 2.81 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24431 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24432 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 0.72 | ＜0.455 | 0.724 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 24433 | アオメエソ（メヒカリ） | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.62 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24434 | アカエイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.9 | ＜4.31 | 5.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24435 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.1 | 3.27 | 5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 24436 | マアナゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.2 | 1.46 | 3.74 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24437 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24438 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.2 | 2.77 | 6.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24439 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 7.3 | ＜5.79 | 7.32 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24440 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 9.0 | 2.90 | 6.08 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24441 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 6.2 | 2.41 | 3.74 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24442 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 17 | 4.83 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24443 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24444 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24445 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 15 | 6.05 | 9.27 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24446 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 5.1 | ＜3.90 | 5.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24447 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜7.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24448 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 54 | 17.5 | 36.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24449 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 45 | 15.2 | 29.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24450 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 19 | 6.45 | 13.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24451 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 40 | 12.4 | 27.5 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24452 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 4.5 | 1.59 | 2.91 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24453 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 28 | 9.94 | 18.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24454 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 11 | 3.79 | 7.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24455 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 13 | 5.18 | 8.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24456 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.2 | 0.85 | 2.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24457 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 8.1 | 2.41 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24458 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.3 | ＜2.5 | 3.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24459 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 36 | 13.6 | 22.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24460 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24461 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 24462 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 14 | 5.22 | 8.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24463 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 3.1 | ＜2.6 | 3.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24464 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 6.4 | ＜4.00 | 6.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24465 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 24466 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 43 | 12.8 | 30.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24467 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 31 | 10.8 | 20.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24468 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 54 | 18.4 | 35.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24469 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 33 | 9.11 | 23.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24470 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 38 | 14 | 24 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24471 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 36 | 13.5 | 22.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24472 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 20 | 7.45 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24473 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24474 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 24475 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 11 | 4.23 | 6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 24476 | メイタガレイ(ナガレメイタガレイ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24477 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜8.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24478 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24479 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.564 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24480 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.24 | 1.7 | 0.575 | 1.16 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24481 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.24 | 3.8 | 1.24 | 2.51 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24482 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.77 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24483 | マコガレイ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口） | – | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24484 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 24485 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | – | H25.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.4 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 24486 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24487 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.25 | 16 | 5.01 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24488 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24489 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.684 | いであ(株) | 底層 | |
| 24490 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 24491 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24492 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 24493 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24494 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24495 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24496 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24497 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 15 | 5.62 | 9.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24498 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24499 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 9.0 | 3.03 | 5.93 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24500 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24501 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 5.3 | ＜4.82 | 5.25 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24502 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 14 | 4.53 | 9.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24503 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24504 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24505 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 22 | 7.85 | 14.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24506 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24507 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.25 | 10 | 3.47 | 6.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24508 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 24509 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.04 | いであ(株) | 中層 | |
| 24510 | スルメイカ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.79 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24511 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24512 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 24513 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 24514 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24515 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24516 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 24517 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 24518 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 24519 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24520 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24521 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24522 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24523 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 24524 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24525 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 24526 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 24527 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24528 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24529 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24530 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 24531 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 24532 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24533 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24534 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24535 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24536 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.80 | ＜6.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24537 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 24538 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.89 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24539 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24540 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 24541 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24542 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 24543 | ニシン | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 24544 | ケガニ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24545 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 11 | 3.91 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24546 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24547 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 6.1 | 2.15 | 3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24548 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 9.2 | 3.18 | 6.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24549 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 13 | 4.76 | 8.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24550 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 22 | 7.78 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24551 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 21 | 8.14 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24552 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 30 | 10.5 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24553 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 3.6 | 1.34 | 2.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24554 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 4.3 | ＜3.98 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24555 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 6.0 | 2.08 | 3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24557 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.1.25 | 49 | 17.1 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24558 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.25 | 54 | 18.2 | 36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24559 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.1.25 | 2.1 | 0.485 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24560 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.25 | 1.9 | 0.507 | 1.44 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24561 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | － | H25.1.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24562 | ワカサギ | | 宮城県 | 川崎町（釜房湖） | － | H25.1.25 | 6.0 | ＜5.69 | 6.01 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24563 | マダイ（筋肉部） | 養殖 | 千葉県 | 南房総市沖 | － | H25.1.25 | 0.63 | ＜0.459 | 0.626 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24564 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 9.1 | ＜4.93 | 9.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24565 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 10 | ＜5.43 | 10.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24566 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.1.25 | 45 | 14.9 | 30.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24567 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.465 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24568 | ホテイウオ（ゴッコ） | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.483 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24569 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.531 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24570 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.480 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24571 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 3.9 | 1.26 | 2.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24572 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.351 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24573 | マダラ | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 15 | 5.73 | 9.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 24574 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 24575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 21 | 7.57 | 13.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 24576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜8.19 | ＜8.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 24577 | アカイカ（筋肉） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N39°01、E143°55） | 三陸北部沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.575 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24578 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 太平洋沖（N39°01、E143°55） | 三陸北部沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.33 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 24579 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.28 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.763 | いであ(株) | 表層 | |
| 24580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.1.21 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 24581 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 24582 | ブリ（メジロ） | | 大阪府 | 大阪湾中南部地域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 24583 | クロダイ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24584 | クロダイ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24585 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 24586 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 24587 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24588 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | － | H25.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 24589 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24590 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜8.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24591 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 58.3 | 98.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24592 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 290 | 99.4 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24593 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24594 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24595 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 55 | 17.1 | 38.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24596 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 45 | 18.9 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24597 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 110 | 44.0 | 64.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24598 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 320 | 111 | 212 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24599 | ウミタナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 58 | 19.3 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24600 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24601 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜9.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24602 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 11.7 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24603 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.4 | ＜8.3 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24604 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24605 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24606 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 41 | 13.6 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24607 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24608 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 680 | 223 | 455 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24609 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 28 | 11.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24610 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 52 | 16.7 | 35.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24611 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 140 | 44.4 | 95.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24612 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 180 | 64.3 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24613 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 170 | 67.5 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24614 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24615 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24616 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24617 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 54 | 18.8 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24618 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24619 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 49.3 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24620 | シロメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 220 | 77.7 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24621 | スケトウダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24622 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 6.4 | ＜7.4 | 6.44 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24623 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24624 | ノレソレ（マアナゴ仔魚） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24625 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 58 | 17.8 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24626 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 120 | 43.0 | 72.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24627 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 39 | 11.7 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24628 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 48 | 18.8 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24629 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 260 | 91.2 | 173 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24630 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24631 | ヒガンフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 43 | 15.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24632 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 120 | 44.7 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24633 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24634 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24635 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 66 | 29.3 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24636 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 49 | 14.1 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24637 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 9.63 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24638 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24639 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24640 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 17 | ＜10 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24641 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24642 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24643 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24644 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 32 | 15.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24645 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.7 | ＜8.1 | 9.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24646 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 31 | 10.8 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24647 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 54 | 18.6 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24648 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 160 | 59.5 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24649 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 20 | ＜9.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24650 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 40 | 12.3 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24651 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 57 | 18.5 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24652 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.3 | ＜8.1 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24653 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.4 | ＜8.6 | 9.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24654 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 46 | 17.5 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24655 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24656 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24657 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24658 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 55 | 19.7 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24659 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 21 | ＜9.2 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24660 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24661 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.2 | ＜6.7 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24662 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 20 | 7.81 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24663 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24664 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24665 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24666 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24667 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24668 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24669 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24670 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24671 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24672 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24673 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24674 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24675 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜7.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24676 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 8.1 | ＜9.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24677 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 40 | 11.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24678 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 18 | ＜8.8 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24679 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 230 | 78.4 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24680 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 9.4 | ＜8.4 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24681 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24682 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜8.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24683 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 35 | 11.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24684 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24685 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24686 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24687 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24688 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 260 | 93.0 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24689 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24690 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24691 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24692 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 50 | 15.9 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24693 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24694 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 47 | 23.5 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24695 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 42 | 16.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24696 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 34 | 12.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24697 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24698 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24699 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 69 | 26.2 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24700 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜9.3 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24701 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 30 | 13.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24702 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 130 | 47.6 | 82.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24703 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24704 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24705 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.4 | ＜6.5 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24706 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.7 | ＜8.7 | 7.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24707 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 49 | 19.2 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24708 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.5 | ＜7.4 | 7.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24709 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 33 | 11.3 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24710 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 10 | ＜6.6 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24711 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 11 | ＜7.8 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24712 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 44 | 16.1 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24713 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24714 | ブリ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 24715 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 14 | ＜8.7 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24716 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24717 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24718 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 18 | ＜9.6 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24719 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 22 | ＜11 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24720 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 30 | 12.1 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24721 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 50 | 17.4 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24722 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 51 | 20.7 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24723 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24724 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 25 | 10.3 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24725 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24726 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 7.2 | ＜7.7 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24727 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24728 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 22 | 6.83 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24729 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24730 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24731 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 13 | ＜9.6 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24732 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24733 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24734 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24735 | ミズダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24736 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24737 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24738 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24739 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24740 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24741 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24742 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24743 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24744 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24745 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.1.30 | 4.8 | 4.78 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 24746 | ワカサギ | | 福島県 | 小野川湖 | – | H25.1.30 | 76 | 31.8 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24747 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24748 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24749 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24750 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24751 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24752 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24753 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24754 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 24755 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24756 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.592 | いであ(株) | 底層 | |
| 24757 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24758 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 21 | 7.3 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24759 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.1.31 | 27 | 9.1 | 17.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24760 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 17 | 5.92 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24761 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 0.51 | ＜0.488 | 0.506 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24762 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.399 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24763 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 22 | 8.5 | 13 | 宮城県 | 中層 | |
| 24764 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 8.0 | ＜4.35 | 8.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 24765 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 52 | 19.2 | 32.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 24766 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 8.5 | 3.05 | 5.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24767 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 26 | 8.62 | 17.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24768 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 12 | ＜5.17 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24769 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 7.9 | 2.68 | 5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 24770 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 13 | 3.85 | 9.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 24771 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 16 | 6.47 | 9.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 24772 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 23 | 8.02 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24773 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.1.30 | 40 | 13.6 | 26.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24774 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.1.30 | 7.8 | 2.73 | 5.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24775 | ビンナガ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H25.1.30 | 0.99 | ＜0.416 | 0.992 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24776 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H25.1.30 | 0.87 | ＜0.459 | 0.866 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24777 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H25.1.30 | 1.2 | ＜0.458 | 1.20 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24778 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N37°00、E143°00） | 福島県沖 | H25.1.30 | 0.96 | ＜0.473 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24779 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.1.30 | 0.67 | ＜0.528 | 0.669 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24780 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H25.1.30 | 2.0 | 0.728 | 1.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24781 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24782 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.1.30 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 24783 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 24784 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 13 | 4.40 | 8.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24785 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 24786 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.9 | 1.19 | 2.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24787 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 46 | 15.7 | 30.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24788 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.8 | 2.85 | 3.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24789 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 7.4 | 2.64 | 4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 24790 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 10 | ＜6.79 | 10.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 24791 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 12 | 4.71 | 7.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24792 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.2 | 1.11 | 2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24793 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24794 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 1.1 | ＜0.468 | 1.09 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24795 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 66 | 24.1 | 41.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24796 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 37 | 13.4 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24797 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 24 | 8.78 | 15.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 24798 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 8.9 | 3.22 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 24799 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜8.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 24800 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 8.2 | ＜5.11 | 8.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24801 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 120 | 43.3 | 81.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24802 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 33 | 10.7 | 21.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 24803 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 46 | 16.4 | 30.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 24804 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 40 | 10.8 | 29.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 24805 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 38 | 13.7 | 24.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 24806 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 85 | 35.0 | 50.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 24807 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 24808 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 24809 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 18 | 6.31 | 12.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24810 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 25 | 8.91 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 24811 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.35 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 24812 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 14 | 5.00 | 8.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24813 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 20 | 6.91 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24814 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 27 | 10.5 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24815 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.2 | 2.46 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24816 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.5 | 2.28 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24817 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 3.1 | 1.09 | 2.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24818 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 24819 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 12 | 3.60 | 8.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24820 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 6.2 | ＜3.4 | 6.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24821 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 21 | 7.65 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 24822 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 15 | 4.61 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 24823 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 25 | 10.7 | 13.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 24824 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 24825 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.596 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 24826 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須市上永野字与州（永野川） | – | H25.1.31 | 7.0 | ＜7.1 | 7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24827 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須市上永野字石倉（永野川） | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24828 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24829 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H25.1.31 | 14 | ＜6.8 | 13.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 24830 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜14 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24831 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24832 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24833 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 24834 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 24835 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24836 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.511 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24837 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.1.31 | 4.4 | 1.55 | 2.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 24838 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.1.31 | 0.90 | ＜0.487 | 0.90 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24839 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°44、E141°12） | 房総沖 | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24840 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E141°12） | 房総沖 | H25.1.31 | 3.9 | 1.2 | 2.72 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24841 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24842 | サヨリ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 24843 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 24844 | ヨリトフグ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24845 | ワカサギ | | 山梨県 | 河口湖 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24846 | ワカサギ | | 山梨県 | 精進湖 | – | H25.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24847 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖 | – | H25.1.31 | 11 | 3.76 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24848 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.350 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24849 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.510 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24850 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.417 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24851 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.616 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24852 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.14 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 24853 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 0.42 | ＜0.441 | 0.419 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24854 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜4.90 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24855 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ケ沢沖 | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24856 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 13 | 4.39 | 8.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24857 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.13 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24858 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 18 | 5.89 | 12.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24859 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24860 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.1 | 49 | 16.4 | 32.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 24861 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 24862 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.19 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24863 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24864 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.98 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 24865 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 24866 | スケトウダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.27 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24867 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 24868 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24869 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24870 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.04 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24871 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 24872 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜8.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24873 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24874 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 24875 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24876 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 24877 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24878 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 24879 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 24880 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 24881 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24882 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24883 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24884 | ミズダコ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.48 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 24885 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.72 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 24886 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24887 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 29 | 10.3 | 18.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24888 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 24 | 8.22 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24889 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24890 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 8.9 | 3 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24891 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 6.5 | 2.26 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24892 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 19 | 5.83 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24893 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 15 | 6.01 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24894 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24895 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 13 | 5.81 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24896 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 22 | 8.32 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24897 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 5.5 | ＜3.51 | 5.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24898 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.1 | 5.0 | 1.59 | 3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24899 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（葉川水系） | – | H25.2.1 | 28 | 10.3 | 17.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24900 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.1 | 21 | 8.16 | 12.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 24901 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24902 | ウグイ | | 岩手県 | 紫波町内（北上川本流） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 24903 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.1 | 5.8 | ＜3.85 | 5.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24904 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.1 | 23 | 8.82 | 14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24905 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.1 | 13 | 4.99 | 8.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24906 | イワナ | | 長野県 | 伊那市（小沢川） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24907 | イワナ | | 長野県 | 大町市（高瀬川） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24908 | イワナ | | 長野県 | 安曇野市（烏川） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24909 | ヤマメ | | 長野県 | 御代田町（湯川） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24910 | ヤマメ | | 長野県 | 佐久市（滑津川） | – | H25.2.1 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 24911 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | – | H25.2.1 | 340 | 119 | 217 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 24912 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.530 | いであ(株) | 底層 | |
| 24913 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 2.4 | 0.830 | 1.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24914 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24915 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24916 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.455 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 24917 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 13 | 4.78 | 7.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 24918 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜8.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 24919 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.2.4 | 28 | 10.6 | 17.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24920 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24921 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 24922 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 20 | 6.99 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24923 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24924 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 8.5 | 2.7 | 5.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24925 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.71 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24926 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.639 | ＜0.468 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24927 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24928 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.42 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 24929 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 58 | 19.6 | 38.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24930 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 18 | 7.18 | 11.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24931 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 7.1 | ＜5.53 | 7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 24932 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.4 | 21 | 7.48 | 13.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 24933 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 0.53 | ＜0.470 | 0.531 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24934 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24935 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 2.3 | 0.694 | 1.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 24936 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.4 | 0.39 | 0.39 | ＜0.565 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 24937 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 24938 | ヒガンフグ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 24939 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.4 | 2.9 | 1.08 | 1.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 24940 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 47） | 日立・鹿島沖 | H25.2.4 | 1.8 | 0.503 | 1.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 24941 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E141° 11） | 房総沖 | H25.2.4 | 4.1 | 1.73 | 2.41 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 24942 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.75 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24943 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.33 | ＜2.42 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24944 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 24945 | ワカメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.04 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 24946 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 140 | 50.0 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24947 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 15 | 15.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24948 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24949 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜8.8 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24950 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24951 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24952 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24953 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 280 | 88.5 | 194 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24954 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 63 | 23.9 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24955 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24956 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 16 | ＜8.6 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 24957 | シロウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜7.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24958 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24959 | ヌマガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 250 | 84.3 | 161 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24960 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 240 | 84.6 | 152 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24961 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24962 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜7.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24963 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 99 | 40.1 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24964 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24965 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 49 | 19.0 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 24966 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24967 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.5 | ＜7.1 | 7.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24968 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.1 | ＜7.1 | 7.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24969 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.1 | ＜8.4 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24970 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 55 | 19.0 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24971 | マフグ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24972 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24973 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 9.6 | ＜7.1 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24974 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 23 | 9.41 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24975 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24976 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24977 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24978 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24979 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | ＜8.9 | 31.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24980 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 24981 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 96 | 28.4 | 67.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24982 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | 8.74 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24983 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 19 | ＜8.9 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24984 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 93 | 35.7 | 57.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24985 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24986 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24987 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24988 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24989 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24990 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24991 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24992 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24993 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 130 | 44.7 | 89.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24994 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 54 | 15.3 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24995 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 14.4 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24996 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜9.7 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 24997 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24998 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 24999 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 16 | ＜9.8 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25000 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 130 | 51.4 | 81.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25001 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜6.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25002 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 9.2 | ＜9.7 | 9.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25003 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.1 | ＜9.0 | 8.09 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25004 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25005 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25006 | キチジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25007 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.7 | ＜9.2 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25008 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25009 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 11 | ＜6.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25010 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25011 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 70 | 23.0 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25012 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 250 | 97.1 | 157 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25013 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25014 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25015 | サヨリ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25016 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 13 | ＜7.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25017 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 42 | 13.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25018 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 17 | ＜11 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25019 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 390 | 147 | 247 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25020 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25021 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25022 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25023 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25024 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 18 | ＜9.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25025 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 25 | 10.3 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25026 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.3 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25027 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25028 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 34 | 13.0 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25029 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25030 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25031 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 20 | 9.79 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25032 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.2 | ＜8.5 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25033 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25034 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 180 | 69.0 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25035 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25036 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.5 | ＜8.2 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25037 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 38 | 9.91 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25038 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25039 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 7.6 | ＜7.2 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25040 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25041 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.4 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25042 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 86 | 30.3 | 56.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25043 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25044 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25045 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25046 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25047 | ホッケ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25048 | マアナゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25049 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25050 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 10 | ＜9.7 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25051 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 8.5 | ＜6.9 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25052 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 10 | ＜5.6 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25053 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25054 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25055 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 6.8 | ＜8.1 | 6.77 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25056 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜8.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25057 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25058 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 510 | 180 | 330 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25059 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25060 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 13.5 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25061 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 47 | 15.8 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25062 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 32 | 12.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25063 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 92 | 32.6 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25064 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 58 | 24.2 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25065 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 23 | ＜9.9 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25066 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 39 | 11.9 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25067 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 97 | 35.3 | 61.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25068 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 53 | 20.1 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25069 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜9.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25070 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜8.7 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25071 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 12 | ＜6.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25072 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25073 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25074 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 20 | 10.5 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25075 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜11 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25076 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 28 | 13.3 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25077 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 33 | 11.7 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25078 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 19 | 9.72 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25079 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25080 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25081 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25082 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25083 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25084 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25085 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25086 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25087 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25088 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25089 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25090 | ミズダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25091 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25092 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25093 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25094 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25095 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25096 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25097 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村(秋元湖) | ー | H25.2.6 | 68 | 26.9 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25098 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | ー | H25.2.6 | 7.5 | ＜6.6 | 7.47 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25099 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.605 | いであ(株) | 底層 | |
| 25100 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.493 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25101 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.355 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25102 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 9.7 | 3.34 | 6.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25103 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 5.6 | 1.97 | 3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25104 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.6 | 0.45 | ＜0.284 | 0.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25105 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜6.64 | 14.3 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25106 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 41 | 15.9 | 24.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 25107 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 32 | 11.2 | 20.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25108 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.443 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25109 | イカナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 7.0 | ＜4.14 | 7.01 | 宮城県 | 底層 | |
| 25110 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 25 | 7.95 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25111 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 23 | 6.91 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25112 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 26 | 9.21 | 17.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25113 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 52 | 19 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25114 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 41 | 14 | 26.6 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25115 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 3.8 | 0.981 | 2.86 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25116 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 4.7 | ＜3.78 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25117 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 21 | 7.41 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25118 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 40 | 13.7 | 26.7 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25119 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 18 | 6.67 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25120 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 29 | 9.73 | 19.6 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 25121 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 51 | 18.1 | 32.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25122 | マダラ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.6 | 38 | 13.6 | 24.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25123 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 25124 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 0.69 | ＜0.520 | 0.688 | いであ(株) | 表層 | |
| 25125 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 21 | 8.38 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25126 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 10 | 3.68 | 6.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25127 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 25128 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25129 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 71 | 25.4 | 45.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25130 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 38 | 12.4 | 25.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25131 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 9.5 | 3.12 | 6.37 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25132 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25133 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 17 | 5.40 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25134 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 5.7 | 2.60 | 3.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25135 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25136 | カガミダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25137 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25138 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 68 | 25.3 | 42.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25139 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 62 | 22.4 | 39.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25140 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 27 | 10.9 | 16.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25141 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 14 | ＜7.19 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25142 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 6.2 | ＜4.72 | 6.17 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25143 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 13 | ＜7.69 | 13.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25144 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25145 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 20 | 7.93 | 12.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25146 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.98 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25147 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.2 | ＜1.8 | 2.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25148 | スケトウダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.13 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25149 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 22 | 8.31 | 13.7 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25150 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.32 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25151 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 25152 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 7.3 | ＜5.58 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 25153 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 32 | 12.8 | 18.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 25154 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.65 | 10.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25155 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 6.3 | 1.83 | 4.47 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25156 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25157 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.4 | 0.988 | 1.39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25158 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 4.8 | 1.6 | 3.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25159 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25160 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.7 | ＜2.0 | 2.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25161 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.9 | ＜1.8 | 2.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25162 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.7 | ＜2.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25163 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 25164 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25165 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 28 | 10.5 | 17.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 25166 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 25167 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 15 | 4.94 | 10.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25168 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 25169 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25170 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25171 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25172 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 25173 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 19 | 5.62 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 25174 | マダラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 2.1 | 2.11 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25175 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 14 | 4.95 | 9.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 25176 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25177 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.45 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25178 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 25179 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 25180 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 25181 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29°00、E139°00) | － | H25.2.6 | 0.74 | ＜0.406 | 0.738 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25182 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29°00、E139°00) | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.498 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25183 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.620 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25184 | ババガレイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25185 | ババガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25186 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25187 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜8.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25188 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25189 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市) | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 25190 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25191 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H25.2.7 | 0.56 | ＜0.397 | 0.557 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25192 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25193 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.2.8 | 11 | 3.84 | 7.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25194 | ケガニ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.519 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25195 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.420 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25196 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25197 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.576 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25198 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.66 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25199 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜7.87 | ＜4.77 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25200 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.80 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25201 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.17 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25202 | マダラ | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 13 | 4.51 | 8.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25203 | マダラ(肝臓) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.23 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25204 | マダラ(精巣) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.25 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25205 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 23 | 8.19 | 15 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25206 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25207 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 8.4 | 2.93 | 5.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25208 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.96 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25209 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25210 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 25211 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.34 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25212 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25213 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25214 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25215 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 25216 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25217 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25218 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25219 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 25220 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25221 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25222 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25223 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25224 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25225 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25226 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25227 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.00 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25228 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.468 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25229 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.563 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25230 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25231 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25232 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 25233 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.16 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25234 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 5.6 | 2.11 | 3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25235 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 11 | 5.04 | 5.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25236 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 20 | 7.15 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25237 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 8.1 | 2.65 | 5.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25238 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25239 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.6 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25240 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 7.2 | 2.45 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25241 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 30 | 10.5 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25242 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 11 | 3.76 | 6.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25243 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.8 | 4.7 | ＜4.01 | 4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25244 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.8 | 18 | 6.44 | 11.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25245 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25246 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.29 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25247 | マダラ | | 宮城県 | 南三陸志津川沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 17 | 6.18 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25248 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 23 | 10.7 | 12.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 25249 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 24 | 9.13 | 14.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25250 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 29 | 10.4 | 18.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 25251 | コタマガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 5.6 | 2.05 | 3.58 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 25252 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 12 | 4.31 | 8.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25253 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 7.3 | ＜3.92 | 7.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 25254 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 18 | 6.6 | 11.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 25255 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 26 | 9.14 | 17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25256 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.8 | 15 | 5.09 | 9.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 25257 | マダラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 7.7 | ＜4.51 | 7.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 25258 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 49 | 17.8 | 31.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25259 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.8 | 46 | 16.6 | 28.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 25260 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 5.4 | 1.67 | 3.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25261 | アオザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 22 | 7.92 | 13.8 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25262 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.53 | いであ(株) | 中層 | |
| 25263 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 7.3 | ＜5.20 | 7.26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25264 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.70 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25265 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.2.8 | 17 | ＜5.56 | 16.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25266 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.2.8 | 6.8 | ＜6.16 | 6.82 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25267 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.2.8 | 44 | 16.4 | 27.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25268 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25269 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市（鎌倉地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.619 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25270 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 藤沢市（江の島地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.637 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25271 | チョウセンハマグリ | | 神奈川県 | 藤沢市（藤沢地先） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 25272 | アマゴ | | 長野県 | 阿智村（阿知川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25273 | アマゴ | | 長野県 | 茅野市（上川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25274 | イワナ | | 長野県 | 小海町（相木川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25275 | ヤマメ | | 長野県 | 南牧村（杣添川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25276 | ヤマメ | | 長野県 | 上田市（神川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25277 | ヤマメ | | 長野県 | 須坂市（宇原川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25278 | イワナ | | 長野県 | 松本市（境川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25279 | イワナ | | 長野県 | 松本市（梓川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25280 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（犀川） | – | H25.2.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25281 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 26 | 9.17 | 16.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25282 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25283 | ケガニ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜7.64 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25284 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 25285 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 25286 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.489 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25287 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.483 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25288 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜5.92 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25289 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜7.02 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25290 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 4.0 | 1.44 | 2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25291 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25292 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25293 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.381 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25294 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.86 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25295 | アカイカ | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.424 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25296 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.99 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25297 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 宮城県石巻沖 | 三陸南部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.442 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25298 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 宮城県石巻沖 | 三陸南部沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.86 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25299 | アカイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.386 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25300 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.10 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25301 | アカイカ | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.413 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25302 | アカイカ（肝臓） | | 全国遠洋沖合いかつり漁業協会 | 東通村白糠沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.00 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25303 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25304 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25305 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25306 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25307 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25308 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川吾妻川支流） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25309 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25310 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜7.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25311 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25312 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.07 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25313 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25314 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25315 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | – | H25.2.12 | 20 | ＜6.40 | 20.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25316 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25317 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25318 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.636 | ＜0.620 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 25319 | マアジ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.80 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25320 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.12 | 2.3 | 0.91 | 1.41 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 25321 | マルアジ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 25322 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜0.620 | ＜0.650 | いであ(株) | 表層 | |
| 25323 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.05 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 25324 | アカカマス | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 25325 | マイワシ | | 神奈川県 | 大磯町 | – | H25.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.80 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 25326 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 45 | 13.6 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25327 | アイナメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 170 | 58.5 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25328 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 58 | 20.4 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25329 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25330 | イシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25331 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25332 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25333 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25334 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25335 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25336 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.4 | ＜8.5 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25337 | カナガシラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25338 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25339 | クロソイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 45 | 16.2 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25340 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 53 | 16.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25341 | コモンカスベ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 79 | 25.3 | 53.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25342 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 46 | 15.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25343 | コモンフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 33 | 9.82 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25344 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 120 | 45.1 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25345 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25346 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.9 | ＜8.1 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25347 | ショウサイフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 37 | 16.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25348 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | ＜9.3 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25349 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.6 | ＜8.0 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25350 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25351 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 110 | 41.8 | 65.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25352 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25353 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 36 | 11.4 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25354 | ヒガンフグ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25355 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 82 | 28.1 | 54.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25356 | ヒラメ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜8.9 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25357 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜9.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25358 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.1 | ＜8.5 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25359 | ホウボウ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25360 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 70 | 23.3 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25361 | マアナゴ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜8.7 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25362 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 29 | 12.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25363 | マガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25364 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 200 | 68.4 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25365 | マコガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 60 | 19.2 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25366 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 54 | 19.0 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25367 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25368 | マダラ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | ＜11 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25369 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜7.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25370 | ムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜11 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25371 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 69 | 23.5 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25372 | メイタガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25373 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25374 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25375 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25376 | ミズダコ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25377 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25378 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25379 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜6.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25380 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 130 | 42.6 | 92.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25381 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25382 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25383 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25384 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25385 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.7 | 7.74 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25386 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 7.3 | ＜8.3 | 7.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25387 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25388 | アブラガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25389 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 18 | ＜9.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25390 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 170 | 55.9 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25391 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 28 | 9.18 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25392 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25393 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25394 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 130 | 51.6 | 77.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25395 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25396 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25397 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25398 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25399 | キチジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25400 | キチジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25401 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25402 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 20 | ＜11 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25403 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 34 | 12.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25404 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜8.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25405 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 53 | 19.4 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25406 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 100 | 31.5 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25407 | コモンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25408 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25409 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25410 | サヨリ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25411 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25412 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 200 | 73.0 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25413 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25414 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.1 | ＜9.7 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25415 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25416 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25417 | テナガダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25418 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 8.8 | ＜11 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25419 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25420 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25421 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25422 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 8.8 | ＜9.1 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25423 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 100 | 39.4 | 65.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25424 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25425 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25426 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25427 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 19 | 8.62 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25428 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25429 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25430 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 92 | 32.4 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25431 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25432 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25433 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 9.7 | ＜7.3 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25434 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 13 | ＜9.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25435 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 29 | 12.1 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25436 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 36 | 9.39 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25437 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 54 | 18.5 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25438 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25439 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 14 | ＜11 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25440 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜8.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25441 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25442 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25443 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 35 | 15.1 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25444 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25445 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 57 | 21.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25446 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25447 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25448 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 11 | ＜7.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25449 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25450 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 13 | ＜9.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25451 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25452 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25453 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25454 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25455 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25456 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25457 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25458 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25459 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25460 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25461 | ヒゴロモエビ（ブドウエビ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25462 | ヒゴロモエビ（ブドウエビ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25463 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25464 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25465 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25466 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25467 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25468 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25469 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25470 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25471 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | – | H25.2.13 | 41 | 14.4 | 26.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25472 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25473 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25474 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.13 | 3.2 | 1.12 | 2.08 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25475 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 1.6 | 0.577 | 1.01 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25476 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 0.75 | ＜0.490 | 0.751 | いであ(株) | 底層 | |
| 25477 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 25 | 8.46 | 16.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 25478 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 12 | 4.71 | 7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 25479 | ヤリイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.361 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25480 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜5.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 25481 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 25482 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 25483 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 25484 | イカナゴ（メロウド） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.13 | 5.0 | ＜4.08 | 4.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 25485 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾内 | – | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.82 | ＜1.0 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 25486 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25487 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25488 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25489 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.6 | ＜6.41 | 6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 25490 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 7.0 | ＜7.13 | 6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 25491 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.5 | ＜7.01 | 9.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 25492 | アカエイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜6.38 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25493 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 4.0 | ＜1.9 | 4.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25494 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 25495 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.33 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25496 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 25497 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 10 | ＜5.42 | 10 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25498 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.7 | ＜6.05 | 6.7 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25499 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 16 | 5.03 | 10.5 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25500 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 25501 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25503 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 25504 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.7 | ＜6.60 | 9.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 25505 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 25506 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 6.6 | ＜5.74 | 6.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25507 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 20 | ＜6.66 | 19.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 25508 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 4.4 | ＜3.45 | 4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25509 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25510 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 25511 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 40 | 15.2 | 24.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 25512 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25513 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 44 | 14.1 | 29.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 25514 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 12 | ＜5.25 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25515 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.9 | ＜7.71 | 9.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25516 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.4 | 0.538 | 1.83 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25517 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 25518 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25519 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 25520 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.2 | 0.645 | 1.55 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25521 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 2.2 | 0.769 | 1.43 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25522 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 7.3 | 2.22 | 5.07 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25523 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 12 | 4.35 | 7.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 25524 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 25525 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 25526 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.497 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25527 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 9.2 | 3.34 | 5.89 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25528 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 93 | 32.9 | 60.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25530 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 44 | 16.4 | 27.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25531 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 57 | 20.4 | 36.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 20 | 7.46 | 12.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 17 | ＜7.68 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 25534 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 14 | 5.26 | 8.66 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25535 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 16 | 6.6 | 9.14 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25536 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 14 | 4.65 | 9.25 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25537 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25538 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H25.2.13 | 36 | 13.0 | 22.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 25539 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H25.2.13 | 26 | 8.50 | 17.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25540 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 25541 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 25542 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25543 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25544 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25545 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25546 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25547 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25548 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町 | 宮城県沖 | H25.2.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25549 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 7.7 | 2.72 | 5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25550 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 4.3 | 1.54 | 2.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25551 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25552 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 0.93 | ＜0.373 | 0.933 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25553 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.362 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25554 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 1.3 | 0.473 | 0.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25555 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.2.14 | 3.5 | 1.28 | 2.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25556 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.14 | 1.4 | 0.534 | 0.902 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25557 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 25558 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.14 | 1.4 | 0.531 | 0.897 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25559 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.424 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25560 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 25561 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | – | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25562 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N28°00、E138°00) | – | H25.2.14 | 0.65 | ＜0.486 | 0.651 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25563 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24°00、E142°00) | – | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.506 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25564 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町(多摩川上流域) | – | H25.2.14 | 7.9 | ＜5.1 | 7.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25565 | ヤマメ | | 東京都 | 八王子市(浅川上流域) | – | H25.2.14 | 9.3 | ＜4.7 | 9.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25566 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市(秋川上流域) | – | H25.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25567 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25568 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 19 | 6.06 | 12.5 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25569 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25570 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 11 | ＜7.85 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25571 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 0.65 | ＜0.440 | 0.645 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25572 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25573 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.654 | いであ(株) | 底層 | |
| 25574 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 25575 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25576 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 25577 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 0.83 | ＜0.426 | 0.826 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25578 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25579 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25580 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25581 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25582 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25583 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 25584 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 25585 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 25586 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.67 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25587 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 25588 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25589 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 25590 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 25591 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25592 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 25593 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25594 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25595 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 25596 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 25597 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.01 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25598 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25599 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25600 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25601 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.19 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25602 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.51 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 25603 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 6.5 | 2.39 | 4.08 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25604 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 6.2 | ＜6.35 | 6.16 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25605 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 4.7 | 1.83 | 2.84 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25606 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 12 | 4.22 | 7.76 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25607 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 3.8 | 1.1 | 2.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25608 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 8.1 | ＜5.24 | 8.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25609 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.46 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25610 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 4.5 | 1.74 | 2.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25611 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.27 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25612 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 2.6 | 0.836 | 1.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25613 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 17 | 6.15 | 11.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25614 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.15 | 44 | 17.1 | 27.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25615 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 55 | 18.1 | 36.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 25616 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 37 | 12.5 | 24.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25617 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.2.15 | 19 | 6.44 | 12.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25618 | マダラ | | 宮城県 | 女川江島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 37 | 12.7 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25619 | マダラ | | 宮城県 | 石巻網地島沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 55 | 18.5 | 36.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 25620 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 62 | 21.1 | 40.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25621 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 30 | 10.5 | 19.7 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25622 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜7.83 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 25623 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25624 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25625 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25626 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25627 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内(大内川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25628 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井(宮川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25629 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(荒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25630 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島(東古屋湖) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25631 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25632 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町(田川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25633 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25634 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷(黒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25635 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町(渡良瀬川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25636 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.2.15 | 18 | 7.28 | 10.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 25637 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25638 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25639 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25640 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25641 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 8.0 | ＜5.46 | 8.01 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25642 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 12 | 5 | 7.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25643 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.2.15 | 25 | 11.3 | 14.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25644 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.504 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25645 | カサゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 25646 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.52 | ＜2.26 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25647 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.32 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 25648 | スズキ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 25649 | ウスメバル（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25650 | ウスメバル（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 25651 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 紀伊水道 | － | H25.2.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 25652 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 0.63 | ＜0.449 | 0.631 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25653 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.490 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25654 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.565 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25655 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.53 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25656 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25657 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25658 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25659 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25660 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25661 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25662 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 17 | 5.98 | 11.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25663 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 25664 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 25665 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 21 | 6.88 | 14 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25666 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.48 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25667 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.432 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25668 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25669 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.51 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25670 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 25671 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25672 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25673 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 25674 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25675 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.18 | 16 | 6.31 | 9.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25676 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.44 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.63 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25678 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.06 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25679 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25680 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 25681 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 25682 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 25683 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 25684 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 25685 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 25686 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25687 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25688 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 25689 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.61 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25690 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 54 | 18.4 | 35.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25691 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 27 | 9.24 | 17.3 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25692 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 6.2 | ＜5.97 | 6.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25693 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 4.4 | ＜2.6 | 4.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25694 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 7.7 | 2.38 | 5.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25695 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 5.2 | 1.86 | 3.31 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25696 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 3.6 | 1.47 | 2.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25697 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 29 | 9.35 | 19.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 25698 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 25699 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 85 | 30.9 | 54 | いであ(株) | 底層 | |
| 25700 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 64 | 21.5 | 42 | いであ(株) | 底層 | |
| 25701 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 42 | 14.7 | 27.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 25702 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 25703 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 86 | 31.2 | 55.1 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25704 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 18 | 9.65 | 8.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 25705 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 18 | 6.24 | 11.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 25706 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 5.9 | ＜4.98 | 5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 25707 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25708 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25709 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H25.2.18 | 16 | 5.63 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 25710 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25711 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25712 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H25.2.18 | 24 | 7.21 | 17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25713 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H25.2.18 | 28 | 9.36 | 18.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25714 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25715 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜6.35 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25716 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.03 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25717 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(桃ノ木川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25718 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H25.2.18 | 16 | 7.57 | 8.78 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25719 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | – | H25.2.18 | 9.2 | ＜7.49 | 9.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25720 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25721 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | – | H25.2.18 | 4.7 | ＜4.71 | 4.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25722 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H25.2.18 | 9.1 | ＜6.43 | 9.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25723 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | – | H25.2.18 | 34 | 12.8 | 20.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25724 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25725 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | – | H25.2.18 | 150 | 52.1 | 100 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25726 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H25.2.18 | 19 | 6.84 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25727 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25728 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(鳥川) | – | H25.2.18 | 16 | ＜6.25 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25729 | イワナ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25730 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25731 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | – | H25.2.18 | 8.0 | ＜6.71 | 7.99 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25732 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市(発知川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 25733 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(鮎川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25734 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市(三波川) | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25735 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 0.99 | ＜0.559 | 0.988 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25736 | カタクチイワシ(全体) | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.473 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25737 | ヒジキ(原藻) | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.835 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 25738 | ヒジキ(原藻) | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.869 | ＜0.827 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25739 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 4.4 | 1.62 | 2.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25740 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.405 | (財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 25741 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.18 | 2.4 | 0.846 | 1.54 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25742 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.18 | 130 | 43.9 | 81.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25743 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 38、E141° 04) | 日立・鹿島沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.536 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25744 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E140° 47) | 日立・鹿島沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.470 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25745 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25746 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25747 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25748 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25749 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25750 | ワカメ(干し) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.2.18 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 25751 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.19 | 5.4 | ＜4.25 | 5.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25752 | ワカメ | 養殖 | 兵庫県 | 鳴門海峡 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 25753 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25754 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.00 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25755 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.57 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25756 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25757 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 富士川町 | – | H25.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.87 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25758 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | – | H25.2.19 | 7.6 | ＜5.90 | 7.64 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25759 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 36 | 11.9 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25760 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 220 | 87.7 | 135 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25761 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 13.4 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25762 | アオメエソ(メヒカリ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25763 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 26 | 9.69 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25764 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 41 | 10.8 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25765 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25766 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.6 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25767 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.3 | ＜7.1 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25768 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25769 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25770 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 6.9 | ＜7.7 | 6.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25771 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 26 | ＜7.9 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25772 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 54 | 20.1 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25773 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 11.7 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25774 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 89 | 29.0 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25775 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 66 | 25.1 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25776 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25777 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25778 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25779 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25780 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25781 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25782 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25783 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25784 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 250 | 91.1 | 158 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25785 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 180 | 60.4 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25786 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 32 | 13.9 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25787 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25788 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.7 | ＜8.6 | 8.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25789 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 88 | 28.6 | 59.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25790 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 82 | 27.6 | 54.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25791 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25792 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25793 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25794 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.1 | ＜9.6 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25795 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 12 | ＜7.8 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25796 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 74 | 26.2 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25797 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 19 | 10.6 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25799 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 17 | ＜9.4 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25800 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 6.8 | ＜6.5 | 6.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25801 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25802 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 29 | 9.57 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25803 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.0 | ＜6.6 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25804 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 30 | 9.01 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25805 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 90 | 30.6 | 59.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25806 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 16 | ＜9.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25807 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25808 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.1 | ＜7.5 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25809 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜8.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25810 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 47 | 14.0 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25811 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25812 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25813 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25814 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25815 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.9 | ＜7.3 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25816 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.3 | ＜8.7 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25817 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25818 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜7.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25819 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25820 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25821 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25822 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25823 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25824 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25825 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 42 | 18.6 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25826 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25827 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 54 | 15.9 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25828 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 330 | 120 | 207 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25829 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25830 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25831 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25832 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25833 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25834 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.3 | ＜7.7 | 8.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25835 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 51 | 17.6 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25836 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25837 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25838 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25839 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 25840 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 160 | 52.7 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25841 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25842 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25843 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 130 | 40.5 | 90.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25844 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25845 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25846 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 70 | 20.4 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25847 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 190 | 70.1 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25848 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25849 | サヨリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 25850 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 230 | 79.5 | 151 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25851 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25852 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25853 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25854 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25855 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25856 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25857 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25858 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25859 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 31 | 9.93 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25860 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 42 | 19.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25861 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25862 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25863 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25864 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25865 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25866 | ホッケ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25867 | ホッケ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25868 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25869 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25870 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 35 | 10.1 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25871 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 9.6 | ＜8.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25872 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 780 | 280 | 497 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25873 | マサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 25874 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 37 | 10.9 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25875 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25876 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25877 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 50 | 19.1 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25878 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25879 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 13 | ＜7.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25880 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 11 | ＜9.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25881 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 65 | 24.8 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25882 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 41 | 14.4 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25883 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25884 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25885 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25886 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25887 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25888 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25889 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25890 | メダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25891 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25892 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 25893 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25894 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25895 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25896 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25897 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25898 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25899 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25900 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25901 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25902 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25903 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25904 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25905 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25906 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25907 | ナガバイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 25908 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 25909 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H25.2.20 | 19 | 8.48 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25910 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25911 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25912 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 25913 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 17 | 5.82 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25914 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25915 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.416 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25916 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.427 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 25917 | アカガレイ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 25918 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25919 | マコガレイ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 25920 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 13 | 4.33 | 8.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25921 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.6 | 3.36 | 4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25922 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25923 | マダラ加工品（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 25924 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.5 | ＜4.09 | 7.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 25925 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.42 | 宮城県 | 底層 | |
| 25926 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 4.6 | ＜3.72 | 4.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 25927 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.0 | 5.04 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 25928 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 17 | 5.63 | 11.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 25929 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.0 | 4.98 | ＜5.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 25930 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 7.0 | ＜4.09 | 7.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 25931 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 5.8 | ＜4.21 | 5.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 25932 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.20 | 3.7 | ＜3.81 | 3.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 25933 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.2.20 | 61 | 24.5 | 36.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 25934 | オナガザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.2.20 | 0.9 | ＜0.384 | 0.901 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25935 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.2.20 | 0.87 | ＜0.380 | 0.873 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25936 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市柳沢（大川） | – | H25.2.20 | 6.2 | ＜4.82 | 6.21 | 宮城県 | 淡水 | |
| 25937 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.20 | 17 | 5.46 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25938 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25939 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜15.8 | ＜9.54 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25940 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜15.1 | ＜13.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25941 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜12.1 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 25942 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.366 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 25943 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 00、E137° 00) | – | H25.2.20 | 0.71 | ＜0.405 | 0.71 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25944 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 00、E137° 00) | – | H25.2.20 | 0.99 | ＜0.440 | 0.989 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25945 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 32、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.594 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25946 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 00、E140° 51) | 日立・鹿島沖 | H25.2.20 | 0.54 | ＜0.464 | 0.542 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25947 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E140° 57) | 房総沖 | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.567 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 25948 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 海藻類 | |
| 25949 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 25950 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 25951 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.598 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25952 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25953 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25954 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25955 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25956 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25957 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25958 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25959 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25960 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25961 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 25962 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 25963 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 65 | 22.8 | 41.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25964 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 4.0 | 1 | 3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25965 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.21 | 7.2 | 2.26 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25966 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.21 | 1.9 | 0.695 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 25967 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°34、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H25.2.21 | 0.78 | ＜0.507 | 0.779 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25968 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.2.21 | 2.0 | 0.59 | 1.45 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 25969 | イワナ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25970 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系峰谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25971 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25972 | イセエビ | | 東京都 | 大島町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.7 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25973 | サザエ | | 東京都 | 大島町 | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 25974 | ヤマメ | | 神奈川県 | 秦野市（酒匂川水系四十八瀬川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 25975 | ヤマメ | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | – | H25.2.21 | 12 | ＜4.81 | 11.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25976 | ニジマス | | 神奈川県 | 清川村（相模川水系本谷川） | – | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 25977 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25978 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25979 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.341 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25980 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.282 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25981 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 25982 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.21 | 4.6 | 1.68 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 25983 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.475 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25984 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 25985 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 0.42 | ＜0.406 | 0.415 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25986 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25987 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25988 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.36 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25989 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.01 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25990 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 25991 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 0.73 | ＜0.446 | 0.731 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25992 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.43 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25993 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.50 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 7.7 | 2.6 | 5.11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25996 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 15 | 5.18 | 10.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25997 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.76 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 25998 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 25999 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26000 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 26001 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 26002 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26003 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 26004 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 26005 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.65 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26006 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 26007 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.83 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26008 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26009 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26010 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26011 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 26012 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.35 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26013 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜8.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26014 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26015 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26016 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26017 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.21 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26018 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.87 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26019 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26020 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 26021 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.552 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26022 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.89 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26023 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 7.7 | 2.82 | 4.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26024 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 6.7 | 2.35 | 4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26025 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 2.1 | 0.716 | 1.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26026 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 31 | 12.5 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26027 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26028 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 30 | 10.8 | 19.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26029 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 15 | 4.95 | 9.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26030 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 7.4 | 2.67 | 4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26031 | マダラ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 17 | 5.79 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26032 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.2.22 | 3.6 | ＜3.48 | 3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26033 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26034 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26035 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.70 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26036 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26037 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | – | H25.2.22 | 11 | ＜7.40 | 11.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26038 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | – | H25.2.22 | 6.4 | ＜4.28 | 6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26039 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 26040 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26041 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 1.4 | 0.627 | 0.807 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26042 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 12 | 3.89 | 7.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26043 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 12 | 4.14 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26044 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26045 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 2.1 | 0.604 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 26046 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 26047 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 26048 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 5.3 | ＜4.32 | 5.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 26049 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 26050 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.22 | 8.5 | ＜4.24 | 8.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 26051 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26052 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26053 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26054 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26055 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 0.57 | ＜0.480 | 0.571 | (財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 26056 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 0.58 | ＜0.449 | 0.576 | (財)日本分析センター | 表層 | |
| 26057 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.43 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 26058 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.528 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 26059 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.6 | ＜2.9 | 3.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26060 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | 4.15 | 9.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26061 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 29 | 9.30 | 19.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26062 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 7.8 | 2.79 | 5.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26063 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.3 | 1.21 | 2.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26064 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 4.2 | ＜3.83 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26065 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26066 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26067 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 5.9 | ＜4.49 | 5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26068 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 26 | 10.7 | 15.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26069 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26070 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26071 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 6.3 | ＜5.00 | 6.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26072 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 43 | 15.5 | 27.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26073 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 17 | 7.74 | 9.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 26074 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26075 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | ＜6.53 | 13.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26076 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 5.3 | 1.87 | 3.47 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26077 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 28 | 9.64 | 18.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26078 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 63 | 21.9 | 41.3 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26079 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 18 | 6.69 | 11.5 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26080 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 61 | 21.6 | 39 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26081 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.6 | ＜6.66 | 8.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 26082 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜8.01 | ＜8.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26083 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 18 | 4.26 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26084 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 9.5 | 3.17 | 6.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26085 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 11 | 4.21 | 6.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26086 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.7 | ＜1.9 | 3.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26087 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 3.7 | 1.15 | 2.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26088 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 2.5 | 0.689 | 1.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26089 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 1.7 | 0.712 | 1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26090 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26091 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26092 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 30 | 7.05 | 22.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26093 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 26094 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.511 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.9 | ＜7.15 | 8.92 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26096 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 17 | 5.95 | 11 | いであ(株) | 底層 | |
| 26097 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 35 | 12.4 | 22.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26098 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 26099 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 14 | ＜5.94 | 13.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 26100 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 56 | 16.8 | 39 | いであ(株) | 底層 | |
| 26101 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 32 | 11.3 | 21 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26102 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 16 | ＜8.54 | 15.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 26103 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 11 | 3.81 | 7.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26104 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 13 | 5.5 | 7.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26105 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.0 | ＜5.58 | 7.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26106 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.22 | 8.0 | ＜3.70 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26107 | マハゼ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（都岡川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26108 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26109 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H25.2.22 | 22 | 6.64 | 15.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26110 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | – | H25.2.22 | 19 | 7.75 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26111 | イワナ | | 埼玉県 | 秩父市（入川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26112 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（中津川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26113 | ヤマメ | | 埼玉県 | 秩父市（大血川） | – | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26114 | ヤマメ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26115 | ヤマメ | | 埼玉県 | 横瀬町（横瀬川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26116 | ヤマメ | | 埼玉県 | 小鹿野町（小森川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜7.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26117 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.22 | 8.1 | ＜5.04 | 8.05 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26118 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.22 | 13 | ＜6.59 | 12.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26119 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.2.22 | 19 | 5.72 | 12.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26120 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.22 | 29 | 10.2 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26121 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N26° 00、E138° 00) | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.492 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26122 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（大門川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26123 | アマゴ | | 山梨県 | 甲府市（芦川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26124 | ヤマメ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26125 | ニジマス | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26126 | ニジマス | | 山梨県 | 大月市（桂川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26127 | ニジマス | | 山梨県 | 大月市（忍野村） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26128 | アマゴ | | 長野県 | 飯田市（上村川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26129 | イワナ | | 長野県 | 木曽町（野上川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26130 | ヤマメ | | 長野県 | 塩尻市（奈良井川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26131 | ニジマス | | 長野県 | 富士見町（釜無川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26132 | ニジマス | | 長野県 | 白馬村（松川） | － | H25.2.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26133 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.377 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26134 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.369 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26135 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.516 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26136 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 2.2 | 0.651 | 1.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 26137 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 26138 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 26139 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 15 | 4.82 | 9.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26140 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.67 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 26141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 13 | 4.96 | 8.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 26142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 26143 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26144 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26145 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26146 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26147 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26148 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.2.25 | 82 | 28 | 54.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26149 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26150 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.77 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26151 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26152 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26153 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.2.25 | 22 | 9.02 | 13 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26154 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.2.25 | 20 | 8.6 | 11.2 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26155 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.2.25 | 29 | 10.1 | 19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26156 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26157 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26158 | イワナ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 26159 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26160 | イワナ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26161 | イワナ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H25.2.25 | 8.1 | ＜7.27 | 8.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26162 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.2.25 | 62 | 19.1 | 42.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26163 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26164 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜6.25 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26165 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.09 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26166 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.2.25 | 5.2 | ＜5.10 | 5.15 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26167 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.21 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26168 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（利根川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26169 | ヤマメ | | 群馬県 | 嬬恋村（大沢川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26170 | ヤマメ | | 群馬県 | 長野原町（熊川） | － | H25.2.25 | 6.0 | ＜6.36 | 5.98 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26171 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（入山川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26172 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.13 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26173 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26174 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26175 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26176 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（小黒川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26177 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（渡良瀬川） | － | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26178 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 26179 | スズキ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.2.25 | 3.7 | 1.3 | 2.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26180 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.2.25 | 2.7 | 1.09 | 1.63 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26181 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26182 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26183 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26184 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26185 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26186 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26187 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26188 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26189 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26190 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26191 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26192 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26193 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26194 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26195 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26196 | ワカメ(干し) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.2.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26197 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.26 | 11 | 3.97 | 7.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26198 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26199 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26200 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26201 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 31 | 11.0 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26202 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26203 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 17 | ＜8.9 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26204 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26205 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 14 | ＜8.8 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26206 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26207 | キツネメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 49.4 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26208 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26209 | サヨリ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26210 | シロウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26211 | ヌマガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜6.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26212 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 31 | 8.77 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26213 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.0 | ＜8.5 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26214 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26215 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.6 | ＜9.8 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26216 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 58 | 21.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26217 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26218 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26219 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 84 | 30.8 | 53.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26220 | マサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26221 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26222 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 36 | 14.9 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26223 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26224 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26225 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26226 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | 8.12 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26227 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜8.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26228 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26229 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.6 | ＜7.5 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26230 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26231 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26232 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26233 | ボタンエビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26234 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26235 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26236 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26237 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26238 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26239 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 13 | ＜7.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26240 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26241 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.8 | ＜11 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26242 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜8.4 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26243 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 40 | 12.9 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26244 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26245 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 350 | 119 | 227 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26246 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 110 | 35.9 | 72.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26247 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26248 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26249 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26250 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.7 | ＜8.4 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26251 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26252 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 36 | 13.2 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26253 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26254 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 110 | 43.2 | 69.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26255 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26256 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26257 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26258 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26259 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26260 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26261 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 220 | 83.0 | 138 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26262 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 57 | 17.1 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26263 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26264 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26265 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26266 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 45.8 | 94.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26267 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26268 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26269 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26270 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26271 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 180 | 55.7 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26272 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 27 | ＜7.7 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26273 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 960 | 318 | 646 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26274 | クロダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26275 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 28 | 11.8 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26276 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | ＜6.5 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26277 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26278 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 71 | 23.7 | 47.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26279 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 120 | 37.6 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26280 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26281 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 77 | 28.6 | 48.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26282 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 67 | 28.3 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26283 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 19 | 7.83 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26284 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26285 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26286 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜9.1 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26287 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 65 | 28.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26288 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26289 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26290 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26291 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26292 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26293 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 9.8 | ＜8.0 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26294 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 32 | 10.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26295 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 470 | 156 | 312 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26296 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 150 | 48.7 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26297 | ヒガンフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26298 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 41 | 16.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26299 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 21 | ＜9.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26300 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 8.0 | ＜9.9 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26301 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 28 | 9.82 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26302 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 11 | ＜9.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26303 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26304 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 200 | 66.3 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26305 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 53 | 16.1 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26306 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26307 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26308 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26309 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26310 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 16 | ＜8.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26311 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 150 | 44.0 | 104 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26312 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 13 | ＜7.6 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26313 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 23 | 10.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26314 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 15 | ＜9.7 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26315 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 56 | 16.4 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26316 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 29 | 11.5 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26317 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 7.8 | ＜7.5 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26318 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 140 | 50.5 | 86.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26319 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26320 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 41 | 13.3 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26321 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 49 | 20.8 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26322 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 100 | 30.5 | 70.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26323 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 96 | 29.6 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26324 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26325 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26326 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26327 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26328 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26329 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 10 | ＜8.9 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26330 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 300 | 95.3 | 200 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26331 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 15 | 14.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26332 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26333 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26334 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26335 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26336 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26337 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26338 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26339 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26340 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26341 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26342 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26343 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26344 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26345 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26346 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26347 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26348 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 26349 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26350 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.2.27 | 23 | 11.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26351 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(白子川) | — | H25.2.27 | 33 | 12.6 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26352 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | — | H25.2.27 | 40 | 14.6 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26353 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | — | H25.2.27 | 32 | 14.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26354 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26355 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26356 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26357 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26358 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26359 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | — | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26360 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26361 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26362 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 0.71 | ＜0.476 | 0.706 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26363 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26364 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜4.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26365 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 21 | 7.72 | 13.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26366 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 18 | 6.47 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26367 | アカガイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 7.9 | 2.71 | 5.14 | (独)水産総合研究センター | 無脊椎 | |
| 26368 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 4.4 | ＜3.01 | 4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 26369 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 26370 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 35 | 11.1 | 24 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26371 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 26372 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 31 | 9.85 | 21.5 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26373 | マダラ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.2.27 | 24 | 7.86 | 15.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26374 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.2.27 | 6.0 | ＜3.71 | 5.96 | 宮城県 | 底層 | |
| 26375 | アオザメ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 0.92 | ＜0.505 | 0.917 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26376 | メカジキ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 0.77 | ＜0.410 | 0.772 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26377 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 房総沖 | 房総沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.553 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26378 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H25.2.27 | 43 | 14 | 28.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26379 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H25.2.27 | 45 | 12.8 | 32.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26380 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.672 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26381 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26382 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.878 | ＜1.06 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 26383 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°33、E141°00） | 日立・鹿島沖 | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.526 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26384 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°55） | 日立・鹿島沖 | H25.2.27 | 3.0 | 1.05 | 1.92 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26385 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26386 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26387 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 3.3 | 1.36 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26388 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 8.0 | 2.82 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26389 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26390 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 12 | 4.77 | 7.68 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26391 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 6.7 | ＜7.41 | 6.71 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26392 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜5.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26393 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 7.7 | 2.72 | 4.93 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26394 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.72 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26395 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.45 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26396 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 0.48 | ＜0.483 | 0.477 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26397 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.65 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26398 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.39 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26399 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26400 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 0.53 | ＜0.442 | 0.528 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 26401 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26402 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 0.32 | ＜0.386 | 0.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26403 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26404 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26405 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 26406 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 15 | 5.14 | 9.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26407 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 6.3 | 2.86 | 3.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26408 | ウスメバル | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 22 | 6.05 | 15.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26409 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26410 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26411 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26412 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 26413 | コタマガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.71 | ＜7.41 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26414 | ゴマフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26415 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 72 | 24.6 | 46.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 26416 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 55 | 19.6 | 35.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26417 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 41 | 14.7 | 25.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26418 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 47 | 16.6 | 30.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26419 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26420 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 19 | 6.07 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26421 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26422 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 33 | 12.8 | 20.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 26423 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 51 | 17.6 | 33.2 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26424 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 7.0 | 2.32 | 4.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26425 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 2.8 | 1.16 | 1.62 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26426 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 5.3 | ＜5.12 | 5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 26427 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 11 | 5.7 | 5.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26428 | ホッキガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26429 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 24 | 8.11 | 15.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 26430 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 39 | 12.8 | 26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26431 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26432 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26433 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 18 | 6.87 | 10.8 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26434 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 44 | 14.9 | 28.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26435 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 14 | 5.11 | 9.18 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26436 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 15 | 5.24 | 9.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 26437 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 5.4 | ＜6.16 | 5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26438 | ワスレガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.55 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26439 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.2.28 | 15 | 5.91 | 9.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26440 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H25.2.28 | 34 | 11.3 | 22.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 26441 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26442 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26443 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26444 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26445 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26446 | カタクチイワシ（全体） | | 千葉県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.432 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26447 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.2.28 | 1.5 | ＜0.438 | 1.46 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26448 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.2.28 | 27 | 9.25 | 18.1 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26449 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E145° 00) | – | H25.2.28 | 0.68 | ＜0.439 | 0.675 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26450 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E145° 00) | – | H25.2.28 | 0.75 | ＜0.441 | 0.752 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26451 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26452 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26453 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.59 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26454 | クロダイ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26455 | チダイ | | 神奈川県 | 平塚市 | – | H25.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.64 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26456 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.3.1 | 4.8 | 1.88 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26457 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.542 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26458 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.450 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26459 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 7.9 | 2.67 | 5.22 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26460 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26461 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.2.28 | 1.5 | 0.540 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26462 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26463 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26464 | スケトウダラ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26465 | マコガレイ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 26466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 26467 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 26468 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26469 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26470 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 2.5 | 0.894 | 1.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26471 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 26472 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26473 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 26474 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26475 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 26476 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26477 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 26478 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26479 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26480 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.71 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26481 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26482 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26483 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 26484 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26485 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 26486 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 26487 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26488 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 12 | ＜5.11 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26489 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26490 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 16 | 4.96 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26491 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 16 | 5.05 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26492 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 2.9 | 0.985 | 1.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26493 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 15 | 4.94 | 9.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26494 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26495 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 7.1 | 2.48 | 4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26496 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.1 | 19 | 6.39 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26497 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.3.1 | 20 | 7.11 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26498 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26499 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 28 | 9.94 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26500 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 14 | 5.16 | 8.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26501 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.521 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26502 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 21 | 6.88 | 14.1 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26503 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.1 | 25 | 7.92 | 16.9 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 26504 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 26505 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.1 | 4.5 | 1.35 | 3.14 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26506 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.1 | 1.4 | ＜0.443 | 1.38 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26507 | メジロザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.1 | 1.4 | 0.366 | 0.991 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26508 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜4.94 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 26509 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町宮（松川） | – | H25.3.1 | 190 | 67.5 | 124 | 宮城県 | 淡水 | |
| 26510 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H25.3.1 | 38 | 14.1 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26511 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | – | H25.3.1 | 47 | 16.3 | 30.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26512 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 白浜漁場 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.799 | ＜0.873 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26513 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.1 | 6.3 | 6.25 | ＜5.68 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26514 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26515 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.1 | 16 | 5.17 | 11.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26516 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.1 | 16 | 5.00 | 10.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26517 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.1 | 31 | 10.6 | 20.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26518 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 54、E141° 8) | 日立・鹿島沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.498 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26519 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 7) | 日立・鹿島沖 | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.471 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26520 | ヒラメ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H25.3.1 | 0.33 | 0.074 | 0.26 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26521 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H25.3.1 | 0.059 | ＜0.037 | 0.059 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 26522 | ハマグリ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H25.3.1 | 0.10 | 0.031 | 0.070 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 26523 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎市周辺海域 | – | H25.3.1 | 検出限界未満 | ＜0.038 | ＜0.033 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26524 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.4 | 21 | 8.07 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26525 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.4 | 22 | 7.62 | 14.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26527 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 6.4 | 2.15 | 4.22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26529 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.50 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.641 | ＜0.667 | いであ(株) | 底層 | |
| 26531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 26532 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬崎沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 26533 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26534 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26535 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦漁港沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26536 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 1.2 | ＜0.518 | 1.20 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26537 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.78 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26538 | カツオ | | 千葉県 | 千葉県沖 | – | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.331 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 26539 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 0.84 | ＜0.567 | 0.843 | いであ(株) | 底層 | |
| 26540 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26541 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26542 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 0.75 | ＜0.565 | 0.753 | いであ(株) | 底層 | |
| 26543 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 千倉漁場 | 千葉県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.911 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26544 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E141°10) | 日立・鹿島沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.570 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26545 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.462 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26546 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.28 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 26547 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 26548 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.36 | ＜2.30 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 26549 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.31 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 26550 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26551 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26552 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26553 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26554 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26555 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26557 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26558 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26559 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.5 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26560 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26561 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26562 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26563 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26564 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | – | H25.3.5 | 19 | 6.91 | 11.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26565 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | – | H25.3.5 | 19 | 6.62 | 11.9 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26566 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | – | H25.3.5 | 23 | 9.01 | 13.8 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26567 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | – | H25.3.5 | 18 | ＜6.4 | 18.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26568 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | – | H25.3.5 | 13 | ＜6.5 | 13.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26569 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | – | H25.3.5 | 14 | ＜5.3 | 13.6 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26570 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26571 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | – | H25.3.5 | 20 | 6.51 | 13.0 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26572 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26573 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | – | H25.3.5 | 17 | 5.38 | 11.3 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26574 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H25.3.5 | 7.4 | ＜5.5 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26575 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26576 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26577 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26578 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | – | H25.3.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 26579 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 86 | 26.9 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26580 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 420 | 151 | 271 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26581 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 48 | 13.5 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26582 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26583 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26584 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26585 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 31 | 12.0 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26586 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26587 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26588 | クロソイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 34 | 12.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26589 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 580 | 201 | 382 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26590 | クロソイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26591 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 76 | 24.5 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26592 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 330 | 113 | 215 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26593 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26594 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26595 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜8.1 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26596 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26597 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26598 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26599 | サヨリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 26600 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26601 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 96 | 38.5 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26602 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 25 | 10.2 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26603 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26604 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 160 | 51.7 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26605 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 56 | 12.4 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26606 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 55 | 20.8 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26607 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26608 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜7.2 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26609 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 23 | 11.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26610 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜8.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26611 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 230 | 82.4 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26612 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26613 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.4 | ＜9.3 | 9.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26614 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26615 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26616 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26617 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜7.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26618 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 14 | ＜9.0 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26619 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 25 | 9.37 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26620 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 21 | ＜7.7 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26621 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.9 | ＜9.1 | 7.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26622 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26623 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26624 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26625 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 79 | 28.0 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26626 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.4 | ＜7.4 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26627 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 15 | ＜7.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26628 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.1 | ＜8.1 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26629 | ミズダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26630 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26631 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26632 | ヤリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26633 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26634 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26635 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26636 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.8 | ＜7.7 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26637 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26638 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26639 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 77 | 26.3 | 51.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26640 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 44 | 13.0 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26641 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 170 | 65.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26642 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26643 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26644 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 7.8 | ＜11 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26645 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26646 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26647 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26648 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 87 | 24.9 | 62.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26649 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26650 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 390 | 132 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26651 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26652 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 6.3 | ＜9.2 | 6.33 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26653 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26654 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26655 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26657 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26658 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.0 | ＜7.0 | 8.02 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26659 | ウスメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 20.2 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26660 | ウミタナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 120 | 48.3 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26661 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26662 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 6.8 | ＜7.2 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26663 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26664 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.0 | ＜8.2 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 12.1 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26666 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 170 | 62.4 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26667 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 95 | 33.8 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26668 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26669 | シラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26670 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 180 | 63.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26671 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 240 | 86.3 | 149 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26672 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26673 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26674 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26675 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 27 | 7.98 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26676 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26677 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 49 | 18.5 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26678 | ソウハチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26679 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26680 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26681 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26682 | ヌマガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26683 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26684 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 12 | ＜7.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26685 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26686 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 14 | ＜8.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26687 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 12.0 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26688 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 9.1 | ＜6.3 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26689 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 47 | 20.4 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26690 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26691 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 13 | ＜7.3 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26692 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 8.6 | ＜8.4 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26693 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26694 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 65 | 18.9 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26695 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26696 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 290 | 113 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26697 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 60 | 19.4 | 40.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26698 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 12.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26699 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 50 | 18.8 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26700 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 32 | 11.5 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26701 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 33 | 11.7 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26702 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 34 | 12.4 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26703 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26704 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26705 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26706 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26707 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26708 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26709 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26710 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26711 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26712 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26713 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26714 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26715 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26716 | ズワイガニ（オス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26717 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26718 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26719 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26720 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26721 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26722 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26723 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26724 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26725 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26726 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26727 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 26728 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 26729 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26730 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26731 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | — | H25.3.6 | 7.4 | ＜7.1 | 7.36 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26732 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | — | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 26733 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.5 | 18 | 6.22 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26734 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 7.6 | ＜5.72 | 7.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26735 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.394 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26736 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.653 | いであ(株) | 底層 | |
| 26737 | ヒレグロ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.335 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26738 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 26739 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.3.6 | 3.4 | 1.10 | 2.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26740 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.469 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.3.6 | 0.67 | ＜0.582 | 0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 26742 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | むつ市脇野沢沖 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 26743 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26744 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26745 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.22 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26746 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.519 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26747 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 13 | 4.47 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26748 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.466 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26749 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.451 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26750 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.590 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 26751 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.46 | (財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 26752 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.27 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 26753 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 6.8 | ＜4.62 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 26754 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.6 | 17 | 5.89 | 11.1 | 宮城県 | 底層 | |
| 26755 | マダラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.6 | 83 | 28.5 | 54.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 26756 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26757 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26758 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 26759 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.6 | 1.3 | 0.532 | 0.753 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26760 | アンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 3.1 | ＜2.7 | 3.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26761 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 6.7 | ＜6.07 | 6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 26762 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 25 | 8.78 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26763 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 28 | 8.93 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 26764 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 26765 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 15 | 3.99 | 11.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26766 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.7 | ＜5.33 | 9.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 26767 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 26768 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 6.3 | ＜7.35 | 6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 26769 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 5.5 | ＜4.33 | 5.52 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26770 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 26771 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 57 | 20.3 | 36.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26772 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 87 | 31.2 | 56.0 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26773 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.8 | ＜6.31 | 9.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 26774 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | ＜6.96 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 26775 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 26776 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.0 | 2.94 | 6.05 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26777 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 26778 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 26779 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 26780 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 12 | 4.49 | 7.90 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26781 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 34 | 11.8 | 22.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 26782 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 16 | 5.28 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26783 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 26784 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.7 | 1.59 | 3.15 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26785 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 40 | 13.7 | 26.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26786 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 26787 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.1 | 3.52 | 5.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26788 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 3.23 | 8.06 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26789 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 5.4 | ＜1.9 | 5.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26790 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 2.8 | ＜2.2 | 2.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26791 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 3.7 | 1.42 | 2.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26792 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.0 | 1.23 | 2.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26793 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 26794 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 5.93 | 5.44 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26795 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 26796 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 37 | 13.1 | 23.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26797 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 26798 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 27 | 9.42 | 17.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26799 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26800 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 11 | 5.17 | 5.66 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26801 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 23 | 7.25 | 15.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26802 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 44 | 15.8 | 28.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26803 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.5 | ＜6.05 | 9.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26804 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 44 | 13.7 | 30.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 26805 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 19 | 7.03 | 12.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26806 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 18 | 5.48 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 26807 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 26808 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 9.5 | ＜5.03 | 9.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 26809 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.6 | 4.6 | 1.76 | 2.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26810 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E148° 00) | – | H25.3.6 | 0.49 | ＜0.440 | 0.489 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26811 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N24° 00、E148° 00) | – | H25.3.6 | 1.1 | ＜0.457 | 1.05 | (財)日本分析センター | 中層 | |
| 26812 | カナガシラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.9 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26813 | カナガシラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 26814 | スズキ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 26815 | スズキ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 中層 | |
| 26816 | マアジ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26817 | マアジ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26818 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 26819 | マダコ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 無脊椎 | |
| 26820 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾北部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26821 | イヌノシタ | | 大阪府 | 大阪湾中南部海域 | – | H25.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | エヌエス環境(株) | 底層 | |
| 26822 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | – | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 26823 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | – | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 26824 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26825 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.7 | 15 | 6.58 | 8.77 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26826 | ギンブナ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.7 | 34 | 14.4 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26827 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.3.7 | 2.2 | 0.833 | 1.39 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 26828 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 35、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.560 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26829 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 52、E141° 17) | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.574 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26830 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川水系海老取川） | – | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26831 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26832 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26833 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26834 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26835 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26836 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26837 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26838 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26839 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26840 | コンブ（生） | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 26841 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 2.7 | 0.974 | 1.74 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26842 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.09 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 26843 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 26844 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.37 | いであ(株) | 中層 | |
| 26845 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 26846 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26847 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 26848 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26849 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 26850 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 26851 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.40 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26852 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26853 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26854 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 26855 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26856 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 26857 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.423 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 26858 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜7.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26859 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.52 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26860 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26861 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 23 | 7.89 | 14.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26862 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 8.4 | 3.32 | 5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26863 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 27 | 8.30 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26864 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26865 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26866 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 7.4 | 2.66 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26867 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 5.4 | 1.85 | 3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26868 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 4.5 | 1.61 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26869 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 11 | 3.89 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26870 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26871 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26872 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(北上川本流) | － | H25.3.8 | 39 | 14.5 | 24.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26873 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜4.32 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26874 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.3.8 | 4.8 | ＜3.50 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26875 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.96 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26876 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 26877 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.47 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26878 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾出島沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.95 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 26879 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.8 | 29 | 10.0 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26880 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 宮城県 | 底層 | |
| 26881 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.3.8 | 16 | 4.85 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 26882 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H25.3.8 | 32 | 11.4 | 20.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26883 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.3.8 | 34 | 14.6 | 19.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26884 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.3.8 | 29 | 6.07 | 22.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26885 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.10 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26886 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(沼尾川) | － | H25.3.8 | 14 | 5.56 | 8.16 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26887 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.66 | (財)日本分析センター | 淡水 | |
| 26888 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.3.8 | 13 | 5.33 | 7.18 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26889 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(今川) | － | H25.3.8 | 17 | 6.33 | 10.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26890 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.3.8 | 13 | ＜5.86 | 12.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26891 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H25.3.8 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.98 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 26892 | スズキ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.3.8 | 2.6 | 0.828 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 26893 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 4.9 | 1.66 | 3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26894 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26895 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.689 | ＜0.745 | いであ(株) | 底層 | |
| 26896 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.614 | いであ(株) | 底層 | |
| 26897 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.579 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 26898 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.11 | 0.62 | ＜0.542 | 0.623 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26899 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 26900 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.3.11 | 56 | 17.7 | 38.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 26901 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.436 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 26902 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 26903 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 26904 | マダラ(1kg未満) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 10 | 3.31 | 7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26905 | マダラ(1kg未満・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26906 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 8.1 | 3.02 | 5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26907 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26908 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.66 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 26909 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.772 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26910 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 26911 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 3.1 | 1.06 | 2.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26912 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 26913 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.11 | 6.1 | ＜4.48 | 6.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26914 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.11 | 4.9 | ＜3.77 | 4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 26915 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.4 | ＜13.2 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26916 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜10.5 | ＜10.8 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26917 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜14.3 | ＜10.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26918 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.2 | ＜11.4 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26919 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜13.4 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26920 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜10.3 | ＜10.8 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26921 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜12.6 | ＜8.88 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26922 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜15.7 | ＜11.1 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26923 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜15.9 | ＜11.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26924 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜14.1 | ＜10.7 | (財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 26925 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 51、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.472 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26926 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.570 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 26927 | アカモク(生) | | 神奈川県 | 鎌倉市(鎌倉地先) | － | H25.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.673 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 26928 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 49、E141° 13) | 日立・鹿島沖 | H25.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.541 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 26929 | ニジマス | | 長野県 | 信濃町(鳥居川) | － | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 26930 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26931 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26932 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26933 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 26934 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26935 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26936 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26937 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26938 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26939 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26940 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26941 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26942 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26943 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26944 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26945 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26946 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26947 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26948 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 26949 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26950 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26951 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26952 | コウナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26953 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26954 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26955 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26956 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26957 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26958 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26959 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26960 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 74 | 29.0 | 45.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26961 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 29 | 11.0 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26962 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 80 | 27.6 | 52.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26963 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 20 | ＜9.3 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26964 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 27 | 12.5 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26965 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26966 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 26967 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 22 | 8.86 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26968 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26969 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 120 | 45.5 | 73.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26970 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 160 | 48.2 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26971 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 58 | 16.1 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26972 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 120 | 39.5 | 78.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26973 | サッパ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26974 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 6.3 | ＜7.9 | 6.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26975 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26976 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 180 | 56.2 | 120 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 26977 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26978 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26979 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26980 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 270 | 92.7 | 178 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26981 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 91 | 30.5 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26982 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 7.8 | ＜6.6 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26983 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.3 | 9.31 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26984 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 30 | 9.93 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26985 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜8.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26986 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜7.5 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26987 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜8.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26988 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26989 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜11 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26990 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 21 | ＜8.5 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26991 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 19 | ＜11 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26992 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 50 | 17.1 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26993 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 31 | 10.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26994 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26995 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26996 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26997 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26998 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.5 | ＜8.9 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 26999 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 130 | 44.5 | 90.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27000 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 24 | ＜9.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27001 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27002 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27003 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27004 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜8.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27005 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27006 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27007 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27010 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27011 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27012 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27013 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27014 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 23 | 9.58 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27015 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 39 | 17.0 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 27016 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 98 | 38.0 | 59.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27017 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 180 | 61.7 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27018 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27019 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27020 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27021 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27022 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 9.1 | ＜6.5 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27023 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27024 | アブラガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27025 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜9.3 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27026 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜9.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27027 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 33 | 12.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27028 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27029 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27030 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27031 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27032 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27033 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27034 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27035 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27036 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 74 | 23.9 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27037 | ウミタナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27038 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27039 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27040 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27041 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 8.2 | ＜8.1 | 8.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27042 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 12 | ＜8.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27043 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27044 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27045 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27046 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27048 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27049 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜7.8 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27050 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 110 | 33.0 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27051 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27052 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27053 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 23 | 11.2 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27054 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 140 | 48.9 | 91.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27055 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 26 | 9.32 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27056 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27057 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27058 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27059 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27060 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 21 | 9.76 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27061 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 28 | 10.0 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27062 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 7.6 | ＜8.8 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27063 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27064 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27065 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 25 | 11.5 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27066 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 35 | 15.1 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27067 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 70 | 20.4 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27068 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27069 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27070 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 8.5 | ＜8.5 | 8.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27071 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜9.0 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27072 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 20 | 8.16 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27073 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 17 | ＜8.0 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27074 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27075 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27076 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27077 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 80 | 20.6 | 59.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27078 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27079 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 36 | 14.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27080 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 42 | 9.90 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27081 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 40 | 17.3 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27082 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 26 | 11.3 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27083 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 10 | ＜7.7 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27084 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 13 | ＜6.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27085 | マツカワ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27086 | ミギガレイ(ニクモチ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27087 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27088 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 15 | ＜9.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27089 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27090 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27091 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27092 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27093 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27094 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27095 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27096 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27097 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 27098 | ズワイガニ（メス） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27099 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27100 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27101 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27102 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27103 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27104 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27105 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27106 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27107 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系堰上川支流小川) | — | H25.3.13 | 120 | 37.2 | 78.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27108 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27109 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.3.13 | 14 | ＜6.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27110 | ヤマメ | | 福島県 | 田村市(阿武隈川水系大滝根川) | — | H25.3.13 | 9.7 | ＜7.5 | 9.70 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27111 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | — | H25.3.13 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27112 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系堰上川支流小川) | — | H25.3.13 | 75 | 22.9 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27113 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27114 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | — | H25.3.13 | 540 | 202 | 338 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27115 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | — | H25.3.13 | 7.4 | ＜7.5 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27116 | ヤマメ | | 福島県 | 霊山町(阿武隈川水系大石川) | — | H25.3.13 | 28 | ＜8.9 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27117 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27118 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | — | H25.3.13 | 96 | 36.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27119 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川水系四時川） | — | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27120 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村、猪苗代町(秋元湖) | — | H25.3.13 | 48 | 17.7 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27121 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | — | H25.3.13 | 41 | 15.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27122 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 27123 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27124 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.16 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27125 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27126 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 2.1 | 0.681 | 1.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27127 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼湾（大島）沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 27128 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 11 | 3.80 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27129 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 7.3 | 2.60 | 4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27130 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 4.7 | 1.64 | 3.06 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27131 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 59 | 20.5 | 38.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 27132 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.13 | 64 | 18.8 | 45.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 27133 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 27134 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 0.71 | ＜0.649 | 0.710 | いであ(株) | 表層 | |
| 27135 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27136 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27137 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27138 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27139 | ノレソレ（アナゴ幼生） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27140 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 0.80 | ＜0.395 | 0.801 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27141 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 0.53 | ＜0.483 | 0.534 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27142 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | 4.16 | 7.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27143 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 49 | 17.4 | 31.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27144 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 13 | 3.50 | 9.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27145 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.1 | 1.00 | 2.06 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27146 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.8 | 2.65 | 5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 27147 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 27148 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 27149 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | 5.03 | 5.80 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27150 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.6 | ＜7.53 | 5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27151 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 27152 | クロダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 38 | 14.3 | 24.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27153 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | ＜7.16 | 16.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27154 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 12 | 5.16 | 7.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27155 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.9 | ＜6.06 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 27156 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 27157 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | 6.07 | 9.48 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27158 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.0 | ＜5.21 | 6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 27159 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27160 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 40 | 15.6 | 24.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 27161 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 50 | 16.8 | 33.5 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27162 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27163 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 19 | 5.81 | 13.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 27164 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.2 | 1.80 | 3.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27165 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 15 | 5.50 | 9.60 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27166 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 2.2 | 0.762 | 1.47 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27167 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 6.0 | 2.23 | 3.77 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27168 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.6 | 1.28 | 2.32 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27169 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 7.9 | 2.53 | 5.34 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27170 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 6.0 | ＜5.23 | 5.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27171 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.7 | 1.19 | 2.48 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27172 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 27173 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 15 | 6.09 | 8.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27174 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 27175 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 27176 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 5.5 | ＜5.22 | 5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27177 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 27178 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 11 | ＜6.02 | 10.5 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27179 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 34 | 11.5 | 22.8 | (財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27180 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 20 | 6.69 | 13.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27181 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 41 | 13.9 | 27.3 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27182 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 48 | 14.4 | 33.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27183 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 16 | ＜6.05 | 16.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27184 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 17 | 6.81 | 10.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27185 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 27186 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 3.8 | 1.41 | 2.37 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27187 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.452 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 27188 | ヒジキ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 27189 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市会瀬地先 | 茨城県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.533 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 27190 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.13 | 68 | 25.1 | 42.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27191 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.13 | 46 | 17.1 | 28.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27192 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | – | H25.3.13 | 38 | 13.5 | 24.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27193 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市（十王川） | – | H25.3.13 | 16 | 6.01 | 9.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27194 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.13 | 1.8 | 0.530 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27195 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 27196 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E138°00） | – | H25.3.13 | 0.64 | ＜0.459 | 0.641 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27197 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E138°00） | – | H25.3.13 | 0.66 | ＜0.426 | 0.655 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27198 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°03、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.597 | いであ(株) | 表層 | |
| 27199 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 27200 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 中層 | |
| 27201 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27202 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27203 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27204 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27205 | マツモ（干し） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27206 | フノリ（干し） | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.13 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27207 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.30 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27208 | カキ | 養殖 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27209 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27210 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27211 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27212 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27213 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 5.3 | 1.62 | 3.63 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27214 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.489 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27215 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 7.0 | 2.42 | 4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27216 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 18 | 5.78 | 11.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.548 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27218 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27219 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.9 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 27220 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27221 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27222 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.1 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27223 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27224 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27225 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27226 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27227 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27228 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27229 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27230 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27231 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H25.3.14 | 18 | 7.97 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27232 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27233 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27234 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27235 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | – | H25.3.14 | 80 | 29.1 | 50.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27236 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | – | H25.3.14 | 150 | 48.2 | 100 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27237 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | – | H25.3.14 | 130 | 43.1 | 85.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27238 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | – | H25.3.14 | 130 | 44.2 | 85.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27239 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 52 | 16.2 | 36.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27240 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 130 | 40.2 | 84.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27241 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | – | H25.3.14 | 210 | 75.5 | 130 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27242 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27243 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27244 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 27245 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | – | H25.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27246 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27247 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.49 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27248 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27249 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.76 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27250 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 27251 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.99 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27252 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27253 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 27254 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜3.92 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27255 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 27256 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 27257 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27258 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27259 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 27260 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27261 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 27262 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 27263 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27264 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.53 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27265 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 27266 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 27267 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27268 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.11 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27269 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 27270 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27271 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27272 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜8.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 27273 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.25 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27274 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 27275 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27276 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.33 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27277 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.31 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 27278 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27279 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 10 | 3.53 | 6.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27280 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27281 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 6.7 | ＜4.05 | 6.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27282 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27283 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 14 | 5.14 | 9.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27284 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 8.4 | 2.82 | 5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27285 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27286 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 4.8 | 1.73 | 3.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27287 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.15 | 12 | 4.03 | 7.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27288 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（築川水系） | － | H25.3.15 | 33 | 10.7 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27289 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27290 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27291 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27292 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27293 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 11 | 3.93 | 7.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27294 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27295 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 36 | 14.1 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27296 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 11 | ＜6.05 | 10.6 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27297 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 27298 | サヨリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 27299 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.581 | いであ(株) | 表層 | |
| 27300 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.64 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 27301 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 13 | 4.31 | 8.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27302 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 27303 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 27304 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 71 | 23.0 | 47.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27305 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 12 | ＜5.13 | 11.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27306 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.15 | 11 | 3.18 | 7.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27307 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H25.3.15 | 110 | 41.5 | 67.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27308 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.3.15 | 41 | 15.0 | 25.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27309 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H25.3.15 | 13 | 4.92 | 8.41 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27310 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H25.3.15 | 28 | 11.5 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27311 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.3.15 | 8.3 | ＜6.89 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27312 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.15 | 5.1 | ＜4.89 | 5.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27313 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.15 | 16 | ＜6.42 | 15.7 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27314 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.3.15 | 14 | 4.88 | 9.26 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27315 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.3.15 | 58 | 22.0 | 35.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27316 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.3.15 | 63 | 13.5 | 49.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27317 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.3.15 | 180 | 65.4 | 113 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27318 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 2.1 | 0.629 | 1.52 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27319 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E141°18） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.477 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27320 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.425 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27321 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E140°00） | － | H25.3.15 | 0.65 | ＜0.393 | 0.650 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27322 | イシダイ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27323 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27324 | マルアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27325 | ヒメマス | | 山梨県 | 西湖 | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.20 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27326 | ヒメマス | | 山梨県 | 本栖湖 | － | H25.3.15 | 6.9 | ＜5.35 | 6.92 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27327 | ワカサギ | | 山梨県 | 西湖 | － | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.14 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27328 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27329 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27330 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27331 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27332 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27333 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27334 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27335 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27336 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27337 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27338 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27339 | サクラマス | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.462 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27340 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.673 | ＜0.594 | いであ(株) | 底層 | |
| 27341 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.438 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27342 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.361 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27343 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27344 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 12 | 4.40 | 7.67 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27345 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.59 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.55 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.11 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 4.9 | 1.57 | 3.32 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.73 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27350 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.77 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27351 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.18 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.55 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27352 | ウマヅラハギ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.49 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27353 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27354 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.90 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 27355 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27356 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.19 | 16 | 4.93 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27357 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.747 | いであ(株) | 底層 | |
| 27358 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 27359 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 27360 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 27361 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 27362 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.19 | 11 | 3.75 | 7.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27363 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27364 | サヨリ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.456 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27365 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜4.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 27366 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 2.2 | 0.694 | 1.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 27367 | ウスメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 29 | 8.97 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 27368 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 26 | 9.45 | 17.0 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27369 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 28 | 10.1 | 17.7 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27370 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 14 | ＜5.86 | 14.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27371 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 22 | 7.93 | 14.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 27372 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 37 | 11.9 | 24.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 27373 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27374 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 5.0 | 1.97 | 3.07 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27375 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 1.2 | ＜0.507 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 27376 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 23 | 7.93 | 15.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 27377 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 67 | 23.2 | 43.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27378 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 21 | 7.98 | 13.4 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27379 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 25 | 7.82 | 17.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27380 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 36 | 13.4 | 22.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27381 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 57 | 20.8 | 36.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27382 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 42 | 14.5 | 27.9 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27383 | ツノマタ | | 茨城県 | 大洗町磯浜地先 | 茨城県沖 | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.735 | ＜1.02 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 27384 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | – | H25.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27385 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | – | H25.3.19 | 29 | 10.9 | 17.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27386 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.3.20 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 27387 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 底層 | |
| 27388 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27389 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27390 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27391 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27392 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27393 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27394 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27395 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27396 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 54 | 20.6 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27397 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 190 | 64.5 | 126 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27398 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 250 | 92.6 | 155 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27399 | アオメエソ（メヒカリ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27400 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.4 | ＜8.6 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27401 | アコウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.7 | ＜9.6 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27402 | イシガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 130 | 48.3 | 80.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27403 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.2 | ＜8.3 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27404 | ウケグチメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 14 | ＜9.0 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27405 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 89 | 32.7 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27406 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27407 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 25 | ＜9.7 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27408 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 40 | 13.7 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27409 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 26 | 8.89 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27410 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.1 | 9.07 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27411 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27412 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27413 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27414 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 79 | 27.1 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27415 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜7.2 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27416 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 20 | 8.79 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27417 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 33 | 16.5 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27418 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 260 | 82.4 | 176 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27419 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27420 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27421 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27422 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 27 | 8.91 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27423 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 230 | 82.6 | 148 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27424 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 140 | 42.5 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27425 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27426 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27427 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27428 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 81 | 20.3 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27429 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 380 | 123 | 253 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27430 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 12 | ＜7.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27431 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 21 | ＜8.3 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27432 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27433 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27434 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 31 | 10.7 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27435 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27436 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27437 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27438 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27439 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 8.2 | ＜8.4 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27440 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 190 | 70.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27441 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27442 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27443 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27444 | ムラソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 140 | 53.1 | 90.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27445 | メダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27446 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27447 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 7.9 | ＜5.5 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27449 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27450 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27451 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27452 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27453 | シライトマキバイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27454 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27455 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 45 | 13.4 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27456 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 10 | ＜8.5 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27457 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜9.2 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27458 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 38 | 14.2 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27459 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 120 | 42.3 | 76.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27460 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27461 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27462 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27463 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 72 | 23.5 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27464 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 40 | 18.3 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27465 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.9 | ＜7.5 | 9.93 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27466 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27467 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27468 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27469 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27470 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27471 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27472 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27473 | ウスメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27474 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 340 | 107 | 230 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27475 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27476 | エゾイソアイナメ（ドンコ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27477 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 34 | 11.0 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27478 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27479 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27480 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27481 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27482 | クロソイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 9.1 | ＜6.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27483 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27484 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 11 | ＜7.2 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27485 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 12 | ＜7.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27486 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 24 | 8.58 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27487 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 46 | 14.9 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27488 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27489 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27490 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27491 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 29 | 10.8 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27492 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 50 | 17.9 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27493 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 120 | 35.7 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27494 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27495 | スケトウダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27496 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27497 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27498 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27499 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27500 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 15 | ＜9.4 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27501 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27502 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 7.5 | ＜8.4 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27503 | ババガレイ（ナメタガレイ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 22 | ＜8.5 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27504 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 36 | 11.5 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27505 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 26 | 9.24 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27506 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 66 | 25.2 | 41.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27507 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 27508 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27509 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27510 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27511 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 19 | 8.50 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27512 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 39 | 10.6 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27513 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 41 | 12.7 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27514 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 27 | 9.50 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27515 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 11 | ＜9.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27516 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27517 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 25 | 9.47 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27518 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 72 | 22.3 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27519 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 53 | 17.6 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27520 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 17 | ＜9.0 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27521 | マツカワ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27522 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27523 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27524 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27525 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27526 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27527 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27528 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27529 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27530 | ケガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27531 | エゾハリイカ（コウイカ） | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27532 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27533 | スルメイカ（マイカ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27534 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27535 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27539 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27540 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27541 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27542 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27543 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27544 | シライトマキバイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27545 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27546 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | – | H25.3.21 | 29 | 12.0 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27547 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27548 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | – | H25.3.21 | 9.1 | ＜8.9 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27549 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | – | H25.3.21 | 81 | 25.1 | 55.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27550 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | – | H25.3.21 | 47 | 14.8 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27551 | ウグイ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27552 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | – | H25.3.21 | 270 | 95.1 | 170 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27553 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | – | H25.3.21 | 200 | 73.9 | 122 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27554 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津市(阿賀川水系鹿水川) | – | H25.3.21 | 12 | ＜11 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27555 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | – | H25.3.21 | 74 | 24.0 | 49.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27556 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | – | H25.3.21 | 24 | 9.00 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27557 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（檜原湖） | – | H25.3.21 | 30 | 12.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27558 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27559 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27560 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27561 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27562 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27563 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 只見町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27564 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27565 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27566 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.509 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27567 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.461 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27568 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.21 | 1.1 | 0.458 | 0.655 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27569 | マコガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 27570 | アイナメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.645 | いであ(株) | 底層 | |
| 27571 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 27572 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 16 | 5.54 | 10.1 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27573 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村白糠沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27574 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 8.0 | 2.71 | 5.28 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27575 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.26 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27576 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 7.4 | 2.46 | 4.98 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27577 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.73 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27578 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 0.50 | ＜0.354 | 0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27579 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27580 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 17 | 5.98 | 11.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27581 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 27582 | スズキ | | 宮城県 | 花淵浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 1.6 | 0.699 | 0.899 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 27583 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 4.4 | 4.38 | ＜5.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 27584 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 27585 | ヒラメ | | 宮城県 | 花淵浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 6.8 | 2.09 | 4.67 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27586 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.3.21 | 65 | 23.1 | 42.2 | 宮城県 | 底層 | |
| 27587 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.21 | 6.9 | 2.25 | 4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27588 | イワナ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市最上川水系綱木川) | – | H25.3.21 | 4.4 | ＜5.7 | 4.4 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |
| 27589 | ヤマメ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市赤川水系大山川) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | 日本環境科学(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27590 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.93 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27591 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27592 | ギンブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | – | H25.3.21 | 15 | ＜6.96 | 15.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27593 | モツゴ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27594 | スジエビ（全体） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.3.21 | 6.4 | ＜7.04 | 6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27595 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.21 | 4.1 | 1.31 | 2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27596 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.487 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27597 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.468 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27598 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.379 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27599 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.411 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27600 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.3.21 | 1.0 | ＜0.530 | 1.03 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27601 | ハマグリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.479 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27602 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N22°30、E140°30) | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.610 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27603 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°37、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 1.9 | 0.677 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27604 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°02、E140°42) | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.460 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27605 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E141°16) | 日立・鹿島沖 | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.503 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 27606 | イワナ | | 長野県 | 飯山市（樽川） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27607 | アマゴ | | 長野県 | 根羽村（矢作川） | – | H25.3.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27608 | ホッキガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.379 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27609 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27610 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27611 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27612 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27613 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27614 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27615 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜3.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27616 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27617 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27618 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27619 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27620 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27621 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27622 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜8.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 27623 | イラコアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27624 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27625 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 27626 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 3.1 | 1.03 | 2.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27627 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 1.8 | 0.638 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27628 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27629 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27630 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 22 | 7.34 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27631 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 8.9 | 3.05 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27632 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 21 | 6.54 | 14.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27633 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.22 | 13 | 4.42 | 8.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27634 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.3.22 | 18 | 5.72 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 27635 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.92 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27636 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H25.3.22 | 48 | 17.1 | 30.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27637 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | – | H25.3.22 | 24 | 8.88 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27638 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 27639 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 27640 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27641 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27642 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋東沖 | – | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27643 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27644 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.3.22 | 7.6 | 2.51 | 5.04 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 27645 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 49 | 17.0 | 32.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27646 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.5 | ＜2.2 | 4.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27647 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 27648 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 8.2 | 3.39 | 4.78 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27649 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 14 | 4.76 | 9.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27650 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 10 | 3.47 | 6.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27651 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 9.0 | ＜3.45 | 8.98 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27652 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 5.8 | 2.42 | 3.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27653 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.9 | 1.63 | 3.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27654 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 2.4 | 0.929 | 1.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27655 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 27656 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 27657 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 27658 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 4.6 | 1.81 | 2.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27659 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 27660 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 7.0 | ＜6.35 | 6.96 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27661 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 29 | 9.45 | 19.2 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27662 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 34 | 11.9 | 22.1 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27663 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 9.5 | 3.19 | 6.35 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27664 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 15 | 5.39 | 9.20 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27665 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 16 | 5.63 | 10.6 | (財)日本分析センター | 底層 | |
| 27666 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 27667 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27668 | メイタガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜5.03 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27669 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町（久慈川） | – | H25.3.22 | 8.6 | 2.69 | 5.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27670 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | – | H25.3.22 | 39 | 14.4 | 24.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27671 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町（八溝川） | – | H25.3.22 | 14 | 9.36 | 4.16 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27672 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | － | H25.3.22 | 3.6 | ＜2.3 | 3.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 27673 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27674 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27675 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27676 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27677 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜5.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27678 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.3.22 | 9.9 | ＜6.1 | 9.87 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27679 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.89 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27680 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27681 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27682 | アイナメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 27683 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.3.22 | 11 | ＜4.3 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27684 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27685 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27686 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 新潟県南魚沼市（魚野川） | － | H25.3.22 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜2.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27687 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.588 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27688 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 27689 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.633 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27690 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.79 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27691 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.461 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27692 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27693 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27694 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27695 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27696 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27697 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27698 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27699 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27700 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27701 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27702 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27703 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27704 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27705 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27706 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27707 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27708 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27709 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27710 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27711 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27712 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27713 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27714 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27715 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27716 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27717 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27718 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27719 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27720 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27721 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27722 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27723 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27724 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27725 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27726 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27727 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27728 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27729 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27730 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27731 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27732 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27733 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27734 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27735 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.3.25 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 27736 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.27 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 27737 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27738 | ウグイ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27739 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜6.55 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27740 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.3.26 | 23 | 7.71 | 15.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 27741 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27742 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27743 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27744 | メジナ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 27745 | カワハギ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 27746 | コウイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.04 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27747 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27748 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27749 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27750 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27751 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27752 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27753 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 27754 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27755 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27756 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27757 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27758 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27759 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27760 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27761 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27762 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.3.26 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 27763 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27764 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27765 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27766 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27767 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27768 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27769 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27770 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27771 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27772 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 140 | 47.2 | 92.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27773 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 24 | ＜8.8 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27774 | イカナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27775 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 22 | 8.95 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27776 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27777 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27778 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.5 | ＜8.3 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27779 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 45.9 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27780 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27781 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27782 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 17 | ＜7.5 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27783 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27784 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 73 | 22.0 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27785 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 180 | 62.7 | 118 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27786 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜9.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27787 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 16.7 | 39.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27788 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 58 | 19.7 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27789 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 100 | 36.3 | 65.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27790 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 67 | 22.5 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27791 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 220 | 77.4 | 141 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27792 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 59 | 16.3 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27793 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 10 | ＜6.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27794 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 22.2 | 33.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27795 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27796 | サヨリ | | 福島県 | 久之浜 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27797 | サヨリ | | 福島県 | 勿来 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 27798 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27799 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 29 | 15.8 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27800 | スズキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 59 | 15.1 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27801 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 60 | 21.3 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 27802 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27803 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 45.4 | 86.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27804 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 200 | 76.4 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27805 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 36 | 13.2 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27806 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27807 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27808 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 23 | ＜9.2 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27809 | ヒガンフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27810 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜7.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27811 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 19 | 10.2 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27812 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 27 | 9.00 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27813 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 52 | 15.5 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27814 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 56 | 20.1 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27815 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27816 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 16 | 6.74 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27817 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 42 | 16.9 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27818 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27819 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27820 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.6 | ＜8.9 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27821 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27822 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 10 | ＜9.4 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27823 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.2 | ＜9.7 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27824 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27825 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 35 | 14.2 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27826 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 130 | 43.6 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27827 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜7.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27828 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜8.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27829 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 25 | 9.22 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27830 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27831 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27832 | マフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27833 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27834 | ミギガレイ（ニクモチ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27835 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 19 | ＜8.0 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27836 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27837 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 27 | 10.3 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27838 | イイダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27839 | エゾハリイカ(コウイカ) | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27840 | ジンドウイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27841 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27842 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27843 | スルメイカ(マイカ) | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27844 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27845 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27846 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27847 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27848 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27849 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27850 | ホッキガイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27851 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27852 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27853 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 65 | 26.0 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27854 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 47 | 16.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27855 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.8 | ＜11 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27856 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27857 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.4 | ＜7.1 | 8.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27858 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27859 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27860 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 65 | 21.5 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27861 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 74 | 23.0 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27862 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27863 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27864 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27865 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 7.1 | ＜7.2 | 7.08 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27866 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27867 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27868 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 27869 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.8 | ＜7.4 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27870 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 23 | 7.99 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27871 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 110 | 43.0 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27872 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 34 | 8.62 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27873 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 32 | 14.8 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27874 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜7.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27875 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜9.2 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27876 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 32 | 8.08 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27877 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 57 | 20.0 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27878 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27879 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27880 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 220 | 73.9 | 144 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27881 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27882 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27883 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 21 | ＜10 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27884 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27885 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27886 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27887 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27888 | ババガレイ(ナメタガレイ) | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 15 | 6.97 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27889 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27890 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜8.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27891 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 53 | 17.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27892 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 9.2 | ＜8.7 | 9.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27893 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27894 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27895 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 20 | 9.33 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27896 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 13 | ＜8.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27897 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜9.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27898 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 33 | 11.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27899 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 45 | 14.6 | 29.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27900 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27901 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 8.3 | ＜8.0 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27902 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 11 | ＜8.6 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27903 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27904 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 54 | 18.7 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27905 | マツカワ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27906 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27907 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27908 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27909 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 27910 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27911 | ズワイガニ(オス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27912 | ズワイガニ(メス) | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27913 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 27914 | ヒトエグサ(アオノリ) | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 27915 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川支流見通川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27916 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27917 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流千石沢) | – | H25.3.27 | 48 | 15.0 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27918 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流荷集沢) | – | H25.3.27 | 13 | ＜8.9 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27919 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | – | H25.3.27 | 82 | 21.0 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27920 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系白子川) | – | H25.3.27 | 8.0 | ＜8.0 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27921 | ギンブナ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系社川) | – | H25.3.27 | 42 | 11.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27922 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | – | H25.3.27 | 140 | 48.2 | 96.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27923 | ヤマメ | | 福島県 | 小野町(夏井川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27924 | ヤマメ | | 福島県 | 二本松市(阿武隈川水系安達太田川) | – | H25.3.27 | 160 | 53.8 | 102 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27925 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流荷集沢) | – | H25.3.27 | 18 | ＜6.4 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27926 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流白沢) | – | H25.3.27 | 11 | ＜8.4 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27927 | ヤマメ | | 福島県 | 浅川町(阿武隈川水系銅川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27928 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流横沢川) | – | H25.3.27 | 9.3 | ＜7.5 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27929 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | – | H25.3.27 | 14 | ＜8.8 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27930 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 27931 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.27 | 1.4 | 0.518 | 0.860 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27932 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.3.27 | 3.9 | 1.19 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27933 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.27 | 17 | 5.99 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27934 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 27935 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 27936 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜6.44 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27937 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27938 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.69 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 27939 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.45 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27940 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.18 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27941 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27942 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.97 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27943 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.23 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 27944 | マダラ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.0 | ＜3.80 | 5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27945 | ムシガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.39 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27946 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 4.3 | 1.09 | 3.16 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27947 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.3 | 1.72 | 3.61 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27948 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 5.1 | 1.45 | 3.66 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 27949 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜5.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 27950 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 40 | 14.3 | 25.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 27951 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 27952 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 12 | ＜8.53 | 11.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 27953 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 4.4 | ＜4.47 | 4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 27954 | マダラ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 50 | 17 | 32.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 27955 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.27 | 6.1 | ＜4.24 | 6.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 27956 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H25.3.27 | 36 | 12.1 | 24.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27957 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H25.3.27 | 32 | 9.66 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27958 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H25.3.27 | 29 | 10.4 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27959 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市一迫(一迫川) | – | H25.3.27 | 84 | 27.4 | 57.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 27960 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | – | H25.3.27 | 42 | 13.2 | 28.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 27961 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | – | H25.3.27 | 17 | 5.32 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27962 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | – | H25.3.27 | 45 | 14.4 | 30.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 27963 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.27 | 1.8 | 0.435 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27964 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.27 | 3.1 | 0.980 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 27965 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°49、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H25.3.27 | 1.8 | 0.426 | 1.40 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 27966 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H25.3.27 | 1.3 | ＜0.527 | 1.26 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27967 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.7 | (一財)新潟県環境衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 27968 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟県新潟市(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.5 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27969 | コイ(内臓) | | 新潟県 | 新潟県新潟市(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27970 | ギンブナ(可食部) | | 新潟県 | 新潟県新潟市(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.2 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27971 | ギンブナ(内臓) | | 新潟県 | 新潟県新潟市(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27972 | ウグイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟県阿賀町(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 17 | 6.2 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27973 | ウグイ(内臓) | | 新潟県 | 新潟県阿賀町(阿賀野川) | – | H25.3.27 | 7.9 | ＜4.8 | 7.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 27974 | アサリ | | 兵庫県 | 播磨灘 | – | H25.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 27975 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 27976 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27977 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.568 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 27978 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 9.4 | 3.10 | 6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27979 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27980 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 10 | 3.31 | 7.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27981 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27982 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 10 | 3.10 | 7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27983 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 27984 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 3.7 | 3.71 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27985 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27986 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 27987 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 27988 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 13 | 4.94 | 8.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27989 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 60 | 22.8 | 36.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 27990 | アンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 2.4 | ＜1.4 | 2.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27991 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 4.8 | 1.84 | 2.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27992 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27993 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 27994 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 8.0 | ＜6.25 | 8.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 27995 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 57 | 19.8 | 36.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27996 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 12 | ＜6.79 | 12.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 27997 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 11 | 3.85 | 7.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27998 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 7.0 | 2.35 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 27999 | シログチ（イシモチ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 61 | 22.4 | 38.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 28001 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 30 | 9.99 | 19.8 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28002 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 16 | 5.01 | 10.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28003 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 35 | 12.1 | 22.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28004 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 4.02 | 9.50 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28005 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 7.2 | 3.24 | 4.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28006 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 0.96 | ＜0.390 | 0.962 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28007 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 5.10 | 9.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28008 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 8.9 | 3.28 | 5.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 12 | 4.27 | 7.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 14 | 4.79 | 9.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28011 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 13 | 5.50 | 7.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28012 | ワカメ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.715 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 28013 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28014 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.3.28 | 0.89 | ＜0.394 | 0.894 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28015 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°30、E140°53) | 房総沖 | H25.3.28 | 0.83 | ＜0.435 | 0.827 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28016 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.504 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28017 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.413 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | – | H25.3.29 | 12 | 4.26 | 7.31 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28019 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 28020 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.591 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28021 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28022 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28023 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.36 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28024 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28025 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28026 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28027 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜8.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 28028 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 28029 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 28030 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.43 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28031 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 28032 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜4.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 28033 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜7.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28034 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 28035 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28036 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.47 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28037 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28038 | キツネメバル | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 28039 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 28040 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 28041 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 28042 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28043 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 28044 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 28045 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28046 | アブラツノザメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 25 | 7.40 | 18.0 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28047 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 28048 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28049 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.97 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28050 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28051 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 0.95 | ＜0.478 | 0.950 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28052 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28053 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 10 | ＜4.46 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28054 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 3.7 | 1.04 | 2.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28055 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 11 | 3.47 | 7.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28056 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 9.1 | 2.69 | 6.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28057 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 9.1 | 2.99 | 6.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28058 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 25 | 8.56 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28059 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 5.1 | ＜5.44 | 5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28060 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28061 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28062 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.3.29 | 4.1 | 1.22 | 2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28063 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28064 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | – | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28065 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H25.3.29 | 30 | 11.2 | 18.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28066 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.15 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28067 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 2.8 | 1.07 | 1.73 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28068 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.68 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28069 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.10 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28070 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.24 | (財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28071 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 1.6 | 0.629 | 0.973 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28072 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 28073 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.3.29 | 3.0 | 0.920 | 2.04 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28074 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 28075 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜3.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 28076 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 28077 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 28078 | イカナゴ（コウナゴ） | | 宮城県 | 山元磯浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 28079 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 22 | 7.09 | 14.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 28080 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.01 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28081 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28082 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 28083 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 8.9 | 2.97 | 5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 28084 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 28085 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 28086 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.3.29 | 26 | 10.6 | 15.6 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28087 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.3.29 | 18 | 5.87 | 12.0 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28088 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.3.29 | 26 | 10.1 | 16.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28089 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28090 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字石倉（永野川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.8 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28091 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28092 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市上横倉町（田川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28093 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28094 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.3.29 | 12 | ＜6.4 | 12.2 | (財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28095 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28096 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28097 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28098 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28099 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28100 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28101 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28102 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28103 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28104 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28105 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.3.29 | 26 | 7.66 | 18.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28106 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.3.29 | 100 | 33.7 | 68.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28107 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.3.29 | 19 | 6.29 | 13.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28108 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28109 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.3.29 | 55 | 20.9 | 34.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28110 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28111 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.3.29 | 32 | 10.5 | 21.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28112 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28113 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28114 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.3.29 | 12 | ＜6.44 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28115 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28116 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28117 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28118 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.3.29 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28119 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.3.29 | 160 | 58.9 | 106 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28120 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 7.6 | 3.1 | 4.5 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28121 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 6.3 | 2.4 | 3.9 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28122 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28123 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28124 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28125 | ミンククジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 12 | 4.5 | 7.1 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28126 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28127 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 9.8 | 3.3 | 6.5 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28128 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28129 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28130 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28131 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28132 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 2.9 | 0.93 | 2 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28133 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28134 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28135 | イワシクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 1.1 | － | 1.1 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28136 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28137 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 1.7 | － | 1.7 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28138 | ニタリクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28139 | マッコウクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28140 | マッコウクジラ | | (財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H24.10.26 | 検出限界未満 | － | － | (独)水産総合研究センター | 哺乳類 | |
| 28141 | ヤリイカ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 双葉町沖 | 福島県沖 | H24.11.6 | 6.3 | 1.8 | 4.51 | 福島県水産試験場 | 無脊椎 | |
| 28142 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28143 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28144 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.624 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 28145 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜7.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 28146 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 28147 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.684 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28148 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28149 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 7.5 | 2.33 | 5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 28150 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 28151 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.456 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28152 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28153 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | － | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 5.3 | 1.94 | 3.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 28155 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 28156 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.1 | 1.4 | ＜0.598 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 28157 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.698 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28158 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28159 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28160 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28161 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28162 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28163 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28164 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28165 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28166 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28167 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.4.1 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28168 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.2 | 2.9 | 0.947 | 1.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28169 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.2 | 2.5 | ＜0.577 | 2.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28170 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H25.4.2 | 検出限界未満 | ＜0.633 | ＜0.613 | いであ(株) | 表層 | |
| 28171 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28172 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28173 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28174 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 190 | 60.1 | 129 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28175 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 21 | 8.36 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28176 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28177 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 34 | 13.9 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28178 | ウスメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 44 | 18.5 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28179 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28180 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28181 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28182 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28183 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 38 | 18.5 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28184 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 77 | 26.1 | 51.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28185 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 32 | 12.8 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28186 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 160 | 54.9 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28187 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 910 | 324 | 582 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28188 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜9.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28189 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 26 | 9.59 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28190 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 150 | 47.4 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28191 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 85 | 28.0 | 56.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28192 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.6 | ＜8.8 | 9.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28193 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28194 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28195 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜8.9 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28196 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 32 | 14.2 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28197 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28198 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 240 | 82.8 | 162 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28199 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 38 | 11.2 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28200 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28201 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 27 | 9.50 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28202 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 12 | ＜9.9 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28203 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28204 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 30 | 12.7 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28205 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28206 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28207 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.8 | ＜9.6 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28208 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28209 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 51 | 15.5 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28210 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜7.5 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28211 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 31 | ＜9.2 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28212 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28213 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28214 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 37 | 14.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28215 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28216 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28217 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28218 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28219 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28220 | コウナゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28221 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28222 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28223 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28224 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 13 | ＜8.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28225 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 15 | ＜8.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28226 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28227 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 36 | 12.1 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28228 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28229 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28230 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28231 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28232 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28233 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28234 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28235 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.2 | ＜9.5 | 8.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28236 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28237 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28238 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28239 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28240 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28241 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28242 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28243 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28244 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28245 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28246 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 16 | ＜8.4 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28247 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 15 | ＜9.8 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28248 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 28 | 14.2 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28249 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 13 | ＜9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28250 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 60 | 21.9 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28251 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 86 | 30.7 | 55.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28252 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28253 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28254 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28255 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28256 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28257 | サメガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28258 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 260 | 95.6 | 167 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28259 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.4 | ＜8.4 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28260 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28261 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28262 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 8.7 | 8.67 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28263 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28264 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28265 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜9.2 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28266 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28267 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28268 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28269 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 24 | 10.5 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28270 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28271 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28272 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜8.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28273 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 21 | ＜8.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28274 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜7.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28275 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 71 | 28.7 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28276 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28277 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 60 | 16.4 | 44.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28278 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28279 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28280 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 20 | 11.7 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28281 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜6.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28282 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28283 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 110 | 33.7 | 79.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28284 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.9 | ＜8.2 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28285 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 30 | 13.6 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28286 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 16 | ＜11 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28287 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 7.2 | ＜7.0 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28288 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28289 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28290 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 47 | 17.5 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28291 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 14 | ＜7.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28292 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28293 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28294 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28295 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28296 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28297 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28298 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 49 | 14.2 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28299 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28300 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28301 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 11 | ＜8.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28302 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28303 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28304 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28305 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 9.6 | ＜8.8 | 9.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28306 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28307 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28308 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28309 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28310 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28311 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28312 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28313 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28314 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28315 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28316 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28317 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28318 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28319 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28320 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.3 | 3.7 | ＜3.8 | 3.72 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 28321 | イワナ | | 福島県 | 熊倉湖(阿賀川水系只見川支流伊南川支流熊倉川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28322 | イワナ | | 福島県 | 熊倉湖(阿賀川水系只見川支流伊南川支流長ノ峰川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28323 | イワナ | | 福島県 | 熊倉湖(阿賀川水系只見川支流伊南川支流銀明川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28324 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系阿武隈川支流水原川) | － | H25.4.3 | 120 | 38.0 | 84.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28325 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流越沢川) | － | H25.4.3 | 38 | 12.3 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28326 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 27 | 9.59 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28327 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流野尻川支流小川) | － | H25.4.3 | 21 | ＜8.9 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28328 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 9.0 | 8.97 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28329 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 7.0 | ＜6.2 | 7.03 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28330 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系久慈川支流矢祭川) | － | H25.4.3 | 49 | 16.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28331 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川支流白子川) | － | H25.4.3 | 20 | ＜12 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28332 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系阿武隈川支流滝川) | － | H25.4.3 | 110 | 40.0 | 70.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28333 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川) | － | H25.4.3 | 8.2 | ＜9.7 | 8.23 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28334 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系阿武隈川支流水原川) | － | H25.4.3 | 120 | 41.2 | 75.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28335 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系久慈川支流矢祭川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28336 | ヤマメ | | 福島県 | 鏡石町(久慈川水系久慈川支流釜渡川) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28337 | ヤマメ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系只見川支流野尻川支流) | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28338 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系久慈川支流白子川) | － | H25.4.3 | 8.5 | ＜8.6 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28339 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28340 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28341 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28342 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28343 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28344 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.3 | 11 | 3.66 | 7.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28345 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 0.98 | ＜0.437 | 0.978 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28346 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.564 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28347 | コモンカスベ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 7.2 | ＜5.43 | 7.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 28348 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28349 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 28350 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 江ノ島沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28351 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（寺間）沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28352 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.60 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28353 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.84 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28354 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28355 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 22 | 7.96 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28356 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 24 | 9.17 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28357 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 17 | 7.58 | 9.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28358 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 4.1 | 1.3 | 2.79 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28359 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 4.5 | 1.52 | 2.96 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28360 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 3.8 | 1.21 | 2.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28361 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 1.1 | ＜0.517 | 1.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28362 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.3 | 3.5 | 1.4 | 2.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28363 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 59 | 20.5 | 38.9 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28364 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28365 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.71 | 宮城県 | 底層 | |
| 28366 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 28367 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 28368 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.584 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28369 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28370 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28371 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28372 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.638 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 28373 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28374 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 6.3 | ＜3.97 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28375 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.30 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28376 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 20 | 6.97 | 13.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28377 | イシガレイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 41 | 13.7 | 26.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28378 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 4.4 | ＜3.93 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28379 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 4.6 | ＜5.06 | 4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28380 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 28381 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28382 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.29 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28383 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 20 | 6.89 | 13.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28384 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 55 | 17.8 | 36.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28385 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 27 | 8.49 | 18.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28386 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 7.5 | ＜5.07 | 7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 28387 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 14 | 4.58 | 9.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28388 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 18 | 5.29 | 12.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28389 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.10 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28390 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28391 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 12 | 4.53 | 7.68 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28392 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 10 | ＜4.95 | 10.0 | (財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28393 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 35 | 14.4 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28394 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 50 | 17.3 | 32.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 28395 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28396 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28397 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 9.5 | ＜5.81 | 9.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28398 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 14 | 4.50 | 9.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28399 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 9.6 | 3.44 | 6.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28400 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28401 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.0 | 1.63 | 3.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28402 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 2.2 | 0.808 | 1.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28403 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 3.9 | 1.16 | 2.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 28404 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 28405 | ホウボウ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 15 | 5.77 | 9.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28406 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 6.4 | ＜5.14 | 6.40 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28407 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 8.6 | ＜6.65 | 8.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28408 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.34 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28409 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 15 | 5.54 | 9.12 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28410 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.8 | ＜3.56 | 5.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28411 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28412 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 41 | 14.9 | 25.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 28413 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 110 | 38.6 | 69.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 28414 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 66 | 22.5 | 43.0 | (財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28415 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 37 | 13.3 | 24.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 28416 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 69 | 24.1 | 44.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 28417 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 12 | ＜6.93 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 28418 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.62 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28419 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 5.1 | ＜5.50 | 5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28420 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.37 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28421 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28422 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28423 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.3 | 7.0 | ＜5.85 | 6.99 | (財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28424 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°01、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜0.474 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 28425 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E139°00) | – | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 28426 | ニギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28427 | ニギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28428 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28429 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28430 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28431 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28432 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28433 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28434 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28435 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28436 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28437 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28438 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28439 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28440 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28441 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28442 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28443 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28444 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28445 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28446 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28447 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28448 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28449 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28450 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28451 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28452 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28453 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28454 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28455 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28456 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28457 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28458 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28459 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 11 | 3.9 | 6.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28460 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 43 | 14.7 | 28.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28461 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.4.4 | 11 | 3.92 | 7.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28462 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28463 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28464 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 9.9 | 3.33 | 6.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28465 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28466 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 16 | 5.17 | 10.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28467 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28468 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 4.4 | 1.54 | 2.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28469 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28470 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28471 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | – | H25.4.4 | 8.9 | ＜5.94 | 8.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28472 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28473 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.00 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28474 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28475 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28476 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28477 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28478 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28479 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28480 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.4 | 1.0 | ＜0.434 | 0.999 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28481 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.4.4 | 2.3 | 0.879 | 1.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28482 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°43) | 日立・鹿島沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.565 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28483 | スルメイカ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 28484 | マアジ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜3.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28485 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 湯河原町 | – | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.407 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28486 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28487 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28488 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.4 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28489 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | – | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28490 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28491 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28492 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28493 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28494 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28495 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28496 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28497 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28498 | ババガレイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28499 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28500 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 28501 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28502 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28503 | サメガレイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28504 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28505 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28506 | キツネメバル | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 28507 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28508 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28509 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 28510 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.602 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28511 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 28512 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28513 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28514 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28515 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 28516 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28517 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28518 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28519 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 16 | 5.26 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28520 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 12 | 4.44 | 8.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28521 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 5.4 | 1.83 | 3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28522 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.5 | 6.8 | ＜3.49 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28523 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28524 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28525 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28526 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 77 | 26.4 | 50.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 28527 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28528 | トゲクリガニ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 28529 | マコガレイ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28530 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 2.4 | 0.619 | 1.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28531 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 3.0 | 1.05 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28532 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 2.3 | 0.787 | 1.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28533 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 0.85 | ＜0.560 | 0.846 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28534 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 28535 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.5 | 13 | 5.36 | 8.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28536 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.5 | 11 | 4.05 | 6.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28537 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 11 | ＜5.35 | 10.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28538 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28539 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.4.5 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.03 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 28540 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.4.5 | 2.2 | 0.793 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28541 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 2.5 | 0.904 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28542 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 28543 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.647 | いであ(株) | 底層 | |
| 28544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 6.4 | 2.06 | 4.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 28545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 28546 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 3.9 | 1.14 | 2.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 28547 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 28548 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.573 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28549 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.8 | 2.3 | 0.917 | 1.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28550 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.4.8 | 5.2 | 1.67 | 3.54 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 28551 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°40、E140°00） | － | H25.4.8 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.556 | いであ(株) | 表層 | |
| 28552 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28553 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28554 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28555 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28556 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28557 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市松崎 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28558 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28559 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28560 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28561 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28562 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28563 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28564 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市狐崎浜 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28565 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28566 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28567 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28568 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28569 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28570 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28571 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28572 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 28573 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28574 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28575 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28576 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 65 | 23.8 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28577 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 50 | 19.1 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28578 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28579 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28580 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28581 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 61 | 19.3 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28582 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 89 | 30.7 | 58.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28583 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 52 | 15.6 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28584 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 130 | 38.6 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28585 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28586 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 7.1 | ＜9.5 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28587 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28588 | コウナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28589 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28590 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28591 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28592 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28593 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28594 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 58 | 13.0 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28595 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 54 | 20.2 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28596 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28597 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28598 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28599 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 44 | 12.7 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28600 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 170 | 58.1 | 115 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28601 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28602 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28603 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 130 | 39.9 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28605 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28606 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28607 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 8.3 | ＜9.5 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28608 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28609 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28610 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28611 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 13 | ＜8.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28612 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28613 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28614 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 14 | ＜8.3 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28615 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 21 | 10.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28616 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 32 | 9.45 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28617 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28618 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28619 | シロメバル | | 福島県 | 大熊 沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 280 | 94.7 | 185 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28620 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28621 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 9.9 | ＜8.5 | 9.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28622 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28623 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28624 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28625 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 79 | 33.0 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28626 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 25 | 10.9 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28627 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28628 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28629 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28630 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 11 | ＜6.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28631 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28632 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 23 | 6.92 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28633 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 82 | 25.5 | 56.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28634 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 42 | 11.9 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28635 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 19 | ＜9.6 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28636 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 15 | ＜8.3 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28637 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28638 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28639 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28640 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28641 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28642 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28643 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28644 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28645 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28646 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28647 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28648 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28649 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28650 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28651 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28653 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28654 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28655 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28656 | ヒメエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28657 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28658 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28659 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 28660 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流日落沢) | － | H25.4.10 | 21 | 9.53 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28661 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28662 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流白沢川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28663 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流横沢) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28664 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流柳沢) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28665 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒来沢) | － | H25.4.10 | 9.4 | ＜8.5 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28666 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流千石沢) | － | H25.4.10 | 24 | 8.45 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28667 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28668 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷谷川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28669 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28670 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系矢祭川) | － | H25.4.10 | 30 | 9.70 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28671 | ウグイ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | － | H25.4.10 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28672 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.4.10 | 130 | 48.6 | 82.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28673 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系白子川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28674 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28675 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流湯沢川) | － | H25.4.10 | 8.3 | ＜8.0 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28676 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28677 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系川上川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28678 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28679 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28680 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28681 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市(鮫川支流入遠野川) | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28682 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川 | － | H25.4.10 | 93 | 26.8 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28683 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28684 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28685 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28686 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 28687 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.10 | 1.4 | 0.480 | 0.914 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28688 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.10 | 1.2 | ＜0.507 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28689 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 28690 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 28691 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 28692 | アイナメ | | 宮城県 | 出島沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28693 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 28694 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.4.10 | 1.0 | ＜0.364 | 1.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28695 | キチジ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28696 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28697 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 6.6 | 2.39 | 4.21 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 28698 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28699 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜5.41 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 28700 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.60 | ＜6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 28701 | ムネダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜6.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28702 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 9.1 | 2.83 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28703 | コモンカスベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 13 | ＜6.43 | 13.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 28704 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 33 | 11 | 21.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 28705 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜8.03 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28706 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.4.10 | 2.5 | 0.724 | 1.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28707 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 28708 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 28709 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 8.4 | ＜7.98 | 8.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28710 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.23 | 宮城県 | 底層 | |
| 28711 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 20 | 6.95 | 12.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28712 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 48 | 17.1 | 31.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 28713 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 7.5 | 2.89 | 4.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28714 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.10 | 41 | 13.3 | 27.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28715 | ウグイ | | 宮城県 | 栗原市(北上川水系一迫川の支流長崎川) | － | H25.4.10 | 110 | 34.8 | 72.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28716 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(内川) | － | H25.4.10 | 28 | 9.26 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28717 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(奈良又川) | － | H25.4.10 | 49 | 19.1 | 29.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28718 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H25.4.10 | 27 | 9.39 | 18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28719 | サヨリ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 28720 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28721 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28722 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 28723 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 28724 | ヒラマサ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 28725 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 0.79 | ＜0.484 | 0.792 | いであ(株) | 中層 | |
| 28726 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 28727 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28728 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 5.7 | ＜4.66 | 5.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28729 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 59 | 19.9 | 38.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28730 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 28731 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 41 | 13.8 | 26.8 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28732 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 32 | 10.5 | 21.6 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28733 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 19 | 6.87 | 12.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 28734 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28735 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28736 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28737 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 7.7 | ＜6.08 | 7.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28738 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 9.1 | ＜5.40 | 9.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28739 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28740 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28741 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 17 | 6.69 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28742 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 49 | 14.9 | 33.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 28743 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 12 | 4.30 | 7.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 28744 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28745 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.10 | 5.1 | ＜4.03 | 5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28746 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 柏市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28747 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°04） | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.63 | いであ(株) | 中層 | |
| 28748 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°50、E141°20） | 日立・鹿島沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28749 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E140°10） | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 28750 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28751 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 28752 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28753 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28754 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28755 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28756 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28757 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28758 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28759 | サクラマス | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 28760 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28761 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28762 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.4.11 | 4.2 | ＜4.3 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28763 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28764 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28765 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28766 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28767 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28768 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28769 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜12 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 28770 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.11 | 28 | 9.81 | 18.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28771 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.4.11 | 180 | 59.5 | 116 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28772 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28773 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28774 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28775 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28776 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.11 | 24 | 7.65 | 16.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28777 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.4.11 | 23 | 7.23 | 16.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28778 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.4.11 | 7.3 | ＜6.60 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28779 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.11 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.500 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28780 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28781 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.03 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28782 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.25 | いであ(株) | 中層 | |
| 28783 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28784 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28785 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 28786 | イシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 28787 | ヌマガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 28788 | ヤナギムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28789 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28790 | アカガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28791 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28792 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28793 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28794 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28795 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28796 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.443 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 28797 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 28798 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 28799 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28800 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 28801 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 22 | 8.45 | 13.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28802 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 2.9 | 1 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28803 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 7.2 | 2.46 | 4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28804 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 21 | 7.37 | 13.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28805 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 6.6 | 2.44 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28806 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 4.0 | ＜3.45 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28807 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28808 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 7.2 | 2.26 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28809 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.12 | 4.8 | ＜3.67 | 4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28810 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.4.12 | 28 | 10.3 | 17.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28811 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28812 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.12 | 13 | 6.58 | 6.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28813 | スズキ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.0 | 2.03 | 3.92 | いであ(株) | 中層 | |
| 28814 | マコガレイ | | 宮城県 | 歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28815 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 28816 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 11 | ＜7.31 | 10.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 28817 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 5.6 | ＜4.40 | 5.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28818 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 42 | 12.6 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 28819 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.4.12 | 75 | 26.2 | 48.4 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28820 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.3 | ＜6.52 | 6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 28821 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.6 | ＜6.69 | 6.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 28822 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 15 | 4.59 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28823 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 6.7 | ＜3.92 | 6.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 28824 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 28825 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.69 | 宮城県 | 底層 | |
| 28826 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 10 | 4.44 | 5.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 28827 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 13 | ＜4.95 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 28828 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 10 | 3.11 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 28829 | ボラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 35 | 11.8 | 23.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28830 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 7.3 | 2.33 | 4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 28831 | マゴチ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 7.6 | ＜6.63 | 7.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 28832 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.12 | 18 | 6.22 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 28833 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.4.12 | 10 | ＜4.78 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28834 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.4.12 | 30 | 8.32 | 21.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28835 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.12 | 47 | 12.9 | 34.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28836 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.12 | 19 | 5.63 | 13.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28837 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.12 | 18 | 4.56 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 28838 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜11.8 | ＜10.1 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28839 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜12.6 | ＜10.7 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28840 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜9.17 | ＜10.2 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 28841 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E141°19) | 日立・鹿島沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.436 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28842 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E140°55) | 房総沖 | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 28843 | ニジマス | | 長野県 | 長野市（裾花川） | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 28844 | イワナ | | 長野県 | 山ノ内町（雑魚川） | － | H25.4.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 28845 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.15 | 8.5 | 2.74 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 28846 | ヌマガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 28847 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 28848 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.348 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 28849 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 1.1 | ＜0.563 | 1.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 28850 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 0.82 | ＜0.534 | 0.817 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28851 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.15 | 3.3 | 1.09 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 28852 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.15 | 2.5 | 0.836 | 1.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 28853 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E139°30) | － | H25.4.15 | 0.45 | ＜0.359 | 0.451 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 28854 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28855 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28856 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28857 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28858 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28859 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28860 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28861 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28862 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28863 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28864 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28865 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28866 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28867 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28868 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28869 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28870 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28871 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28872 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28873 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28874 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28875 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28876 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28877 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28878 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28879 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28880 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28881 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28882 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28883 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28884 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28885 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28886 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28887 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28888 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28889 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28890 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28891 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28892 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28893 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28894 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28895 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.4.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 28896 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.82 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28897 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.89 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28898 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜2.58 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28899 | キチヌ(キビレ) | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.4.16 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.98 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 28900 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28901 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 89 | 32.2 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28902 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 92 | 32.2 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28903 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28904 | アイナメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 25 | ＜9.4 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28905 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 56 | 16.9 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28906 | ウスメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 46 | 14.1 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.7 | ＜8.0 | 8.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28908 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.2 | ＜7.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28909 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 16 | 8.52 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28910 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 26 | ＜8.2 | 25.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28911 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28912 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28913 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.1 | ＜8.6 | 9.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28914 | キツネメバル | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28915 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.8 | ＜7.0 | 9.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28916 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 81 | 20.3 | 60.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28917 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28918 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28919 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28920 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 28921 | シログチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 11 | ＜9.2 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28922 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 120 | 46.2 | 70.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28923 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 30 | 10.8 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28924 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28925 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 100 | 29.6 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28926 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28927 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28928 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.9 | 8.89 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28929 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 47 | 16.5 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28930 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28931 | ヒラメ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28932 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28933 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜11 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28934 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.6 | ＜9.1 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28935 | マアナゴ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28936 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 28 | 10.4 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28937 | マガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 33 | 11.5 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28938 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28939 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 46 | 15.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28940 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.5 | ＜6.8 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28941 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28942 | マダラ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 31 | 13.0 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28943 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28944 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 71 | 20.6 | 50.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28945 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28946 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28947 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28948 | ミギガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28949 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.1 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28952 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28953 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28954 | ミズダコ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28955 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28956 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28957 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28958 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28959 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28960 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 28961 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28962 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28963 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28964 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28965 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.6 | ＜8.1 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28966 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 61 | 20.5 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28967 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 270 | 98.1 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28968 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28969 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28970 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28971 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 88 | 29.2 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28972 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28973 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28974 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28975 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 28976 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28977 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28978 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28979 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 19 | ＜9.9 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28980 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.0 | ＜8.7 | 8.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28981 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28982 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28983 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 28984 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28985 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 21 | ＜8.5 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28987 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 42 | 15.4 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28988 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28989 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 30 | 12.3 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28990 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28991 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28992 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 190 | 61.0 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28993 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 170 | 62.3 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28994 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 140 | 47.9 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28995 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 510 | 171 | 342 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 28996 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28997 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 11 | ＜7.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28998 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 28999 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29000 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29001 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29002 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29003 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 14 | ＜9.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29004 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.7 | ＜9.3 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29005 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 32 | 12.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29006 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29007 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29008 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 21 | ＜8.8 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29009 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 57 | 16.7 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29010 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29011 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29012 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29013 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29014 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29015 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 10 | ＜8.4 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29016 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29017 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29018 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.8 | ＜7.1 | 8.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29019 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 19 | ＜7.7 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29020 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 20 | ＜8.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29021 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29022 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 16 | ＜8.3 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29023 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 29 | 11.5 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29024 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 35 | 11.6 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29025 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 14 | ＜9.4 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29026 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.4 | ＜8.2 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29027 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 18 | 10.3 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29028 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29029 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 36 | 12.7 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29030 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 7.3 | ＜8.7 | 7.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29031 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 34 | 14.5 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29032 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29033 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 44 | 19.7 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29034 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29035 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29036 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29037 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.5 | ＜7.0 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29038 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 9.2 | ＜7.5 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29039 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 12 | ＜9.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29040 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 8.0 | ＜7.7 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29041 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29042 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29043 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29044 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29045 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29046 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29047 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29048 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29049 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29050 | イワナ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系安達太良川） | － | H25.4.17 | 120 | 38.6 | 86.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29051 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系五百川） | － | H25.4.17 | 120 | 40.5 | 78.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29052 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.4.17 | 38 | 9.27 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29053 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流日落沢） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29054 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系宮川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29055 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.4.17 | 13 | ＜7.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29056 | イワナ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系小川） | － | H25.4.17 | 9.0 | ＜7.2 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29057 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流千石沢） | － | H25.4.17 | 17 | ＜7.1 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29058 | イワナ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川支流畑沢） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29059 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 290 | 92.6 | 196 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29060 | ウグイ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29061 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29062 | ウグイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 390 | 126 | 261 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29063 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.4.17 | 11 | ＜8.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29064 | ギンブナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H25.4.17 | 52 | 16.5 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29065 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.4.17 | 74 | 27.9 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29066 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.4.17 | 140 | 43.4 | 101 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29067 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.4.17 | 170 | 55.5 | 110 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29068 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29069 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29070 | ヤマメ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系小川) | － | H25.4.17 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29071 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町(久慈川水系白子川) | － | H25.4.17 | 10 | ＜9.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29072 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29073 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町(久慈川水系矢祭川) | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29074 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町(久慈川水系渡瀬川) | － | H25.4.17 | 9.6 | ＜8.1 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29075 | ヤマメ | | 福島県 | 古殿町（鮫川） | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29076 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29077 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29078 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.17 | 0.79 | ＜0.664 | 0.791 | いであ(株) | 底層 | |
| 29079 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.4.17 | 6.4 | 2.4 | 3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29080 | ソウハチ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29081 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 泊浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29082 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 新山沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29083 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29084 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29085 | マダラ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29086 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 15 | 4.98 | 9.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29087 | コウナゴ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.95 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29088 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜4.53 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29089 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29090 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.06 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29091 | コウナゴ | | 宮城県 | 仙台市荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.87 | 宮城県 | ごく表層 | |
| 29092 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29093 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 31 | 9.84 | 21.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29094 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 11 | 4.45 | 6.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 29095 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 7.8 | ＜4.43 | 7.8 | 宮城県 | 底層 | |
| 29096 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29097 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 12 | 3.56 | 8.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 29098 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 29099 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 13 | ＜4.57 | 12.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 29100 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 9.2 | ＜3.99 | 9.17 | 宮城県 | 底層 | |
| 29101 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 7.6 | 1.96 | 5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 29102 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 32 | 10.9 | 21.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29103 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.4.17 | 4.4 | 1.58 | 2.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 29104 | マダラ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.17 | 73 | 23.1 | 49.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 29105 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.612 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 29106 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.650 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 29107 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°11、E140°38) | 日立・鹿島沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.560 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29108 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°57) | 日立・鹿島沖 | H25.4.17 | 1.1 | ＜0.471 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29109 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°33、E140°51) | 房総沖 | H25.4.17 | 1.5 | ＜0.621 | 1.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 29110 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E140°30) | － | H25.4.17 | 3.3 | 1.05 | 2.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29111 | ホッケ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 29112 | ホッケ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 29113 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29114 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29115 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.17 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29116 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29117 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29118 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.369 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29119 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.376 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29120 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29121 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29122 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.436 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29123 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 6.0 | 2.13 | 3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29124 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.18 | 23 | 7.74 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29125 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 0.80 | ＜0.437 | 0.796 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29126 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29127 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 5.2 | 1.84 | 3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29128 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29129 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 8.7 | 2.96 | 5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29130 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29131 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 11 | 3.96 | 6.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29132 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29133 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 29134 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.18 | 3.0 | 1.17 | 1.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 29135 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 9.7 | 3.21 | 6.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29136 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 19 | 6.12 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 29137 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29138 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 2.7 | ＜2.3 | 2.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29139 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.7 | ＜2.3 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29140 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 12 | 2.77 | 8.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29141 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29142 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29143 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 29144 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 9.6 | 3.11 | 6.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29145 | クロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 12 | 4.06 | 8.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29146 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 63 | 18.9 | 44.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29147 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 20 | 5.34 | 14.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29148 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 27 | 8.70 | 18.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29149 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 24 | 8.07 | 15.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 29150 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 14 | 5.15 | 8.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29151 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 20 | 6.92 | 12.6 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29152 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 29153 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.2 | ＜2.7 | 5.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29154 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 3.3 | ＜2.2 | 3.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29155 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29156 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29157 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 29158 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 29159 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 3.0 | 1.16 | 1.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29160 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 14 | 4.20 | 9.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29161 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29162 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 19 | 6.34 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29163 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 5.6 | 1.77 | 3.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29164 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29165 | マダイ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.4.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 29166 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.19 | 13 | 4.66 | 8.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29167 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29168 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29169 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29170 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29171 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜7.72 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29172 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.59 | ＜7.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 29173 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29174 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29175 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29176 | マガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜7.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 29177 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29178 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29179 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29180 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29181 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 29182 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29183 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 29184 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29185 | キツネメバル | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29186 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29187 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 29188 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29189 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 29190 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29191 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 29192 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.421 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29193 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.394 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29194 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29195 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29196 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29197 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 3.6 | 1.26 | 2.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29198 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 7.4 | 2.22 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29199 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29200 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 5.0 | 1.46 | 3.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29201 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 17 | 5.74 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29202 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29203 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 10 | 3.4 | 6.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29204 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 12 | 3.83 | 8.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29205 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 8.8 | 2.87 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29206 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 7.0 | ＜3.98 | 6.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29207 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.19 | 12 | 4.25 | 7.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29208 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29209 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 16 | 5.04 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29210 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜4.49 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29211 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.90 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29212 | エゾアワビ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29213 | キタムラサキウニ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.64 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29214 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 17 | 4.45 | 12.2 | 宮城県 | 中層 | |
| 29215 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 25 | 7.92 | 16.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 29216 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 26 | 8.45 | 17.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29217 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 30 | 9.46 | 20.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29218 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 7.7 | ＜4.00 | 7.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29219 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 6.9 | ＜3.93 | 6.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29220 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 4.4 | ＜3.70 | 4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 29221 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 6.4 | ＜3.58 | 6.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 29222 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 11 | 5 | 6.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 29223 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.19 | 11 | 5.44 | 5.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 29224 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 2.4 | 0.666 | 1.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29225 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 2.4 | 0.702 | 1.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29226 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.19 | 2.6 | 0.754 | 1.83 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29227 | ネズミザメ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29228 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 1.1 | 0.447 | 0.659 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29229 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29230 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | - | H25.4.19 | 0.52 | ＜0.328 | 0.522 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29231 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | - | H25.4.19 | 22 | 6.46 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29232 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | - | H25.4.19 | 38 | 14.4 | 23.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29233 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | - | H25.4.19 | 27 | 9.94 | 17.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29234 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | - | H25.4.19 | 4.3 | 1.37 | 2.94 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29235 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | - | H25.4.19 | 6.3 | 3.08 | 3.24 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29236 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | - | H25.4.19 | 9.1 | 2.64 | 6.46 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29237 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | - | H25.4.19 | 8.7 | 2.72 | 6.02 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29238 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | - | H25.4.19 | 20 | 6.26 | 14.1 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29239 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | - | H25.4.19 | 5.1 | 1.8 | 3.34 | (独)水産総合研究センター | 淡水 | |
| 29240 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | - | H25.4.19 | 60 | 21.2 | 38.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29241 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | - | H25.4.19 | 27 | 8.42 | 18.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29242 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29243 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29244 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H25.4.19 | 44 | 14.5 | 29.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29245 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H25.4.19 | 28 | 7.93 | 20.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29246 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | - | H25.4.19 | 62 | 18.8 | 43.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29247 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29248 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29249 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | - | H25.4.19 | 26 | 9.41 | 16.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29250 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | - | H25.4.19 | 9.6 | ＜6.39 | 9.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29251 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | - | H25.4.19 | 13 | ＜6.68 | 12.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29252 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | - | H25.4.19 | 10 | ＜5.62 | 10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29253 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | - | H25.4.19 | 7.9 | ＜7.30 | 7.85 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29254 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.19 | 0.78 | ＜0.439 | 0.782 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29255 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.4.19 | 12 | ＜7.35 | 11.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29256 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29257 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.4.19 | 6.2 | ＜5.39 | 6.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29258 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E136° 00） | - | H25.4.19 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.417 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29259 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦沖 | - | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.560 | いであ(株) | 底層 | |
| 29260 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦沖 | - | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 29261 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦沖 | - | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 29262 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29263 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.22 | 1.8 | 0.566 | 1.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29264 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | - | H25.4.22 | 1.9 | 0.739 | 1.18 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29265 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 30、E140° 00） | - | H25.4.22 | 0.56 | ＜0.434 | 0.555 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29266 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 06、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.398 | ＜0.368 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29267 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29268 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29269 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29270 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29271 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29272 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29273 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29274 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29275 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29276 | ワカメ（干し） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29277 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.4.22 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.495 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 29278 | サワラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29279 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 29280 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.649 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 29281 | ノレソレ（アナゴ稚魚） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 29282 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.23 | 3.2 | ＜1.8 | 3.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29283 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29284 | アイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 18 | 7.32 | 10.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29285 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29286 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.7 | ＜7.40 | 6.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29287 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29288 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 8.9 | 3.50 | 5.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29289 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29290 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29291 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29292 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29293 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.2 | ＜6.72 | 6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 29294 | クロソイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 23 | 9.86 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29295 | コモンカスベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 21 | 6.91 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29296 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29297 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 20 | 7.09 | 12.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29298 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 4.6 | ＜3.95 | 4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29299 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 6.5 | ＜5.73 | 6.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29300 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29301 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29302 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29303 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 33 | 10.5 | 22.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29304 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 29 | 10.4 | 18.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 29305 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 27 | 10.3 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29306 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 36 | 12.4 | 23.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 29307 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 15 | 4.86 | 10.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 29308 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.8 | ＜5.44 | 7.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29309 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 29310 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 14 | 3.32 | 10.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29311 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 9.8 | 2.96 | 6.83 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 29312 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 2.0 | 0.696 | 1.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29313 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29314 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29315 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29316 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.0 | ＜6.83 | 7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 29317 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 12 | 4.52 | 7.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29318 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29319 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29320 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.9 | ＜4.64 | 7.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29321 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 5.8 | ＜3.67 | 5.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29322 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 10 | 3.69 | 6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 29323 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 24 | 7.75 | 16.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 29324 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 41 | 13.8 | 27.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 29325 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 39 | 13.1 | 26.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29326 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 54 | 17.1 | 37.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 29327 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 29328 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 14 | 4.53 | 9.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 29329 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29330 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29331 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 18 | 6.60 | 11.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 29332 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 29333 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 7.7 | ＜4.56 | 7.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29334 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 29335 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29336 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29337 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29338 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29339 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29340 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29341 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29342 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29343 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29344 | シラス | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29345 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 120 | 38.3 | 79.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29346 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 120 | 38.9 | 80.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29347 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29348 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29349 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 20 | ＜9.6 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29350 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 40 | 12.2 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29351 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 47 | 18.3 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29352 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 100 | 33.7 | 69.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29353 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29354 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 59 | 18.6 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29355 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29356 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29357 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 42 | 13.1 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29358 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 48 | 18.2 | 29.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29359 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29360 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29361 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29362 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29363 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29364 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 150 | 47.8 | 98.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29365 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 18 | ＜8.2 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29366 | スズキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 330 | 112 | 215 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29367 | スズキ | | 福島県 | 新舞子沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 500 | 171 | 326 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29368 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 82 | 27.4 | 54.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29369 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 88 | 31.5 | 56.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29370 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29371 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 21 | 10.7 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29373 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29374 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 81 | 25.5 | 55.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29375 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 16 | ＜8.6 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29376 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29377 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜7.1 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29378 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 69 | 26.5 | 42.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29379 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29380 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29381 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 27 | 10.4 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29382 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29383 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29384 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29385 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29386 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29387 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 36 | 10.7 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29388 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 9.5 | ＜8.0 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29389 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 8.9 | ＜8.4 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29392 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29393 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜9.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29394 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29395 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29396 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29397 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29398 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29399 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29400 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29401 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29402 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29403 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29404 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29405 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29406 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29407 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29408 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29409 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29410 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 130 | 37.2 | 87.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29411 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29412 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29413 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29414 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29415 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29416 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29417 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29418 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29419 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29420 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 19 | ＜7.9 | 18.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29421 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29422 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29423 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29424 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29426 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 22 | 8.51 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29427 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29428 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29429 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29430 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29431 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 36 | 11.6 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29432 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29433 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29434 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29435 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29436 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 340 | 122 | 214 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29437 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29438 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29439 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29440 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29441 | スズキ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29442 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 170 | 60.5 | 107 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 29443 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29444 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29445 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29446 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29447 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29448 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29449 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 10 | ＜7.8 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29450 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29451 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29452 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29453 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29454 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 23 | ＜12 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29455 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29456 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29457 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29458 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29459 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜8.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29460 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29461 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29462 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29464 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 12 | ＜8.4 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29465 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 14 | ＜8.3 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29466 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 55 | 20.1 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29467 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 24 | 10.6 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29468 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 17 | 9.21 | 7.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29469 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 23 | 9.11 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29470 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 63 | 18.9 | 44.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29471 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29472 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29473 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29474 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29475 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 29476 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29477 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29478 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29479 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29480 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29481 | ケガニ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29482 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29483 | ジンドウイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29484 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29485 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29486 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29487 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29488 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29489 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29490 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29491 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29492 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.4.24 | 6.2 | ＜3.4 | 6.16 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29493 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町（阿賀川水系栗尾峡川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29494 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.4.24 | 33 | 11.0 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29495 | イワナ | | 福島県 | 桑折町（阿武隈川水系産ケ沢川） | － | H25.4.24 | 260 | 89.0 | 172 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29496 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系宮沢） | － | H25.4.24 | 6.5 | ＜7.5 | 6.54 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29497 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系簾沢） | － | H25.4.24 | 47 | 12.6 | 34.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29498 | イワナ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系小屋川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29499 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系只見川支流横沢川） | － | H25.4.24 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29500 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系）東川 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29501 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系高森川） | － | H25.4.24 | 23 | 8.70 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29502 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29503 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.4.24 | 72 | 22.4 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29504 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29505 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.4.24 | 140 | 42.4 | 96.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29506 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H25.4.24 | 110 | 36.4 | 69.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29507 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29508 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系鹿水川） | － | H25.4.24 | 9.1 | ＜8.7 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29509 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | － | H25.4.24 | 23 | 8.64 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29510 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系一ノ戸川） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29511 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.4.24 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29512 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29513 | アユ | 養殖 | 福島県 | 須賀川市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29514 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29515 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29516 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29517 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29518 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29519 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29520 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.24 | 0.74 | ＜0.456 | 0.743 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29521 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 21 | 5.67 | 15.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 29522 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 29523 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29524 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29525 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 8.6 | ＜4.05 | 8.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 29526 | アイナメ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.3 | ＜5.15 | 5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29527 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 8.0 | 2.43 | 5.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29528 | クロダイ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 27 | 8.11 | 19 | 宮城県 | 底層 | |
| 29529 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 6.1 | ＜3.91 | 6.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29530 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29531 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 47 | 14.4 | 32.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29532 | スズキ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 32 | 10.7 | 21.2 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29533 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 27 | 8.85 | 18.3 | 宮城県 | 中層 | |
| 29534 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.3 | ＜4.43 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29535 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 22 | 7.89 | 14.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29536 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.3 | ＜3.50 | 5.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 29537 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.8 | ＜3.79 | 5.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 29538 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 18 | 5.89 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29539 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 5.6 | ＜4.04 | 5.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 29540 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 15 | 4.98 | 10.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 29541 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 4.4 | ＜3.33 | 4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 29542 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 4.2 | ＜3.69 | 4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 29543 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 6.8 | 2.04 | 4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29544 | マガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.1 | 2.6 | 4.46 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29545 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 7.7 | 2.94 | 4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29546 | マダラ | | 宮城県 | 名取閖上沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 26 | 8.6 | 17.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29547 | マダラ | | 宮城県 | 岩沼沖 | 宮城県沖 | H25.4.24 | 16 | 5.09 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29548 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（荒雄川支流古沢） | － | H25.4.24 | 34 | 10.5 | 23.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29549 | バカガイ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29550 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29551 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29552 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E138°30） | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29553 | マイワシ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 29554 | マイワシ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.4.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 29555 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.25 | 3.7 | 1.10 | 2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29556 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29557 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 24 | 8.59 | 15.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29558 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 6.1 | ＜5.38 | 6.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29559 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 21 | 6.71 | 13.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29560 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29561 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 16 | 5.71 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29562 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29563 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 16 | 5.52 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29564 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村泊沖 | 青森県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29565 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.650 | いであ(株) | 底層 | |
| 29566 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.25 | 2.0 | 0.642 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 29567 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.25 | 2.1 | 0.787 | 1.34 | いであ(株) | 中層 | |
| 29568 | トサカノリ | | 東京都 | 阿古漁港(三宅村) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 29569 | テングサ | | 東京都 | 阿古漁港(三宅村) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 29570 | アユ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29571 | キンメダイ | | 東京都 | 三浦漁港(神津島村) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 29572 | テングサ | | 東京都 | 神津島港(神津島村) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜11.8 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 29573 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29574 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29575 | ヒジキ | | 神奈川県 | 三浦市(城ヶ島地先) | － | H25.4.25 | 検出限界未満 | ＜0.746 | ＜0.839 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 29576 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 7.0 | 2.2 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29577 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 3.4 | 1.09 | 2.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29578 | テングカスベ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29579 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29580 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29581 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜6.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29582 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29583 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 29584 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.50 | いであ(株) | 中層 | |
| 29585 | スケトウダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29586 | スケトウダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 29587 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29588 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29589 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29590 | アカガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.88 | ＜7.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 29591 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29592 | ヒレグロ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 29593 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29594 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29595 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29596 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29597 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29598 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29599 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29600 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29601 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29602 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜4.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29603 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 29604 | キチジ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29605 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29606 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29607 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29608 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29609 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29610 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29611 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 29612 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 29613 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29614 | イカナゴ(稚魚) | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 29615 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29616 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 29617 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 15 | 5.29 | 10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29618 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29619 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 9.1 | 3.25 | 5.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29620 | マダラ | | 岩手県 | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29621 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29622 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29623 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 7.3 | 2.64 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29624 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 8.2 | 2.88 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29625 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 44 | 14.1 | 29.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29626 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 10 | 3.65 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29627 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 14 | 6.16 | 7.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29628 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29629 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 13 | 4.76 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29630 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29631 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29632 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内(雫川水系) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29633 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H25.4.26 | 17 | 5.16 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29634 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(猿ヶ石川水系) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29635 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29636 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29637 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29638 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | － | H25.4.26 | 5.0 | ＜4.50 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29639 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内(砂鉄川水系) | － | H25.4.26 | 12 | ＜5.73 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29640 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.26 | 68 | 25.2 | 42.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29641 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.4.26 | 7.7 | ＜6.36 | 7.65 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29642 | クロソイ | | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 29643 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 18 | 6.31 | 11.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 29644 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 29645 | ババガレイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 0.63 | ＜0.547 | 0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29646 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 6.7 | 2.11 | 4.62 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29647 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 23 | 7.3 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29648 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 34 | 11.6 | 22.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29649 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 26 | 9.01 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 29650 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29651 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 17 | 6.29 | 10.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 29652 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 29653 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜8.23 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 29654 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.4.26 | 6.3 | ＜4.52 | 6.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29655 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29656 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29657 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29658 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29659 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29660 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29661 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 29662 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29663 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29664 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.75 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29665 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.4.26 | 27 | 9.58 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29666 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.4.26 | 41 | 12.2 | 29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29667 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.4.26 | 26 | 10.8 | 15.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 29668 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29669 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29670 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川下流） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 29671 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.4.26 | 20 | 6.73 | 13.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29672 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.4.26 | 18 | 6.23 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29673 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29674 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29675 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H25.4.26 | 33 | 8.74 | 24.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29676 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29677 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29678 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29679 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29680 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29681 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29682 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29683 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29684 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29685 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29686 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29687 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29688 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.4.26 | 36 | 10.9 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29689 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29690 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.4.26 | 50 | 18 | 32.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29691 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.4.26 | 37 | 9.68 | 26.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29692 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29693 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.4.26 | 56 | 17.6 | 38.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29694 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.26 | 84 | 26.4 | 57.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29695 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29696 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29697 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29698 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜8.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29699 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻支流沼尾川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29700 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.4.26 | 15 | ＜7.12 | 14.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29701 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.4.26 | 10 | ＜6.41 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 29702 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.22 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29703 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.07 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29704 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29705 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 29706 | コイ | | 埼玉県 | 飯能市（入間川） | － | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.15 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29707 | フナ | | 埼玉県 | さいたま市・富士見市（びん沼川） | － | H25.4.26 | 4.9 | 4.85 | ＜5.58 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29708 | フナ | | 埼玉県 | 越谷市（新方川） | － | H25.4.26 | 32 | 12.7 | 19.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29709 | ナマズ | | 埼玉県 | 越谷市・吉川市（新方川） | － | H25.4.26 | 13 | ＜5.23 | 13.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29710 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 36 | 12.7 | 23.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29711 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 18 | 5.36 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29712 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.4.26 | 83 | 28.4 | 54.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 29713 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29714 | コウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.04 | ＜2.73 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29715 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 29716 | コンブ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.83 | 横浜市衛生研究所 | 海藻類 | |
| 29717 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.4.26 | 0.6 | ＜0.448 | 0.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 29718 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.4.26 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.444 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 29719 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29720 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.394 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29721 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 0.43 | ＜0.372 | 0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29722 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29723 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29724 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.4.30 | 40 | 12.8 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29725 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜6.78 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 29726 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 2.1 | 0.753 | 1.37 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29727 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29728 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.9 | ＜5.36 | 7.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29729 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 14 | 4.34 | 9.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29730 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 15 | 4.88 | 9.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29731 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 13 | 4.38 | 9.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29732 | コノシロ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29733 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 6.1 | ＜2.5 | 6.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29734 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.5 | ＜1.8 | 4.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29735 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.2 | ＜2.4 | 4.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29736 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 35 | 12 | 23.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 29737 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 4.0 | ＜2.9 | 3.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 29738 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 12 | 4.00 | 8.41 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29739 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.5 | ＜4.57 | 7.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29740 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29741 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 36 | 9.27 | 26.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29742 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 12 | ＜4.15 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29743 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 7.0 | ＜5.53 | 6.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29744 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 50 | 20.7 | 29.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29745 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.4.30 | 9.6 | ＜6.93 | 9.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 29746 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.4.30 | 7.7 | ＜5.28 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29747 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.4.30 | 13 | ＜5.88 | 13.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 29748 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 29749 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 29750 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 1.3 | 0.576 | 0.728 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29751 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 29752 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.463 | ＜0.484 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 29753 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.73 | いであ(株) | 中層 | |
| 29754 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 29755 | マルアジ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.406 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29756 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.4.30 | 2.4 | 0.921 | 1.52 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 29757 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 29758 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°24、E141°01) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.569 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29759 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°23、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H25.4.30 | 0.49 | ＜0.405 | 0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 29760 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°10、E139°10) | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.390 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29761 | ブリ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 29762 | マサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 29763 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜7.70 | ＜8.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 29764 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29765 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29766 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29767 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29768 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29769 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29770 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29771 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29772 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29773 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29774 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29775 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29776 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29777 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29778 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29779 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29780 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29781 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29782 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29783 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29784 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29785 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29786 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29787 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29788 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29789 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29790 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29791 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29792 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29793 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29794 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29795 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29796 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29797 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29798 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29799 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29800 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29801 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 29802 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29803 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 29804 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29805 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29806 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29807 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29808 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29809 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29810 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮城郡七ヶ浜町花渕浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29811 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29812 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29813 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29814 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29815 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29816 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29817 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29818 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29819 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29820 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29821 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29822 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29823 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.4.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 29824 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29825 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29826 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 120 | 35.7 | 82.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29827 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 46 | 11.8 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29828 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29829 | アブラガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29830 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29831 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 10.1 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29832 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29833 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 7.4 | ＜9.1 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29834 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29835 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29836 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29837 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29838 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 87 | 31.8 | 55.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29839 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 48 | 17.9 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29840 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29841 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29842 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29843 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 29844 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 160 | 50.6 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29845 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29846 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 51 | 17.3 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29847 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29848 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 56 | 17.4 | 38.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29849 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 29 | 12.0 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29850 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29851 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29852 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 14 | ＜7.1 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29853 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 40 | 14.8 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29854 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 12 | ＜9.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29855 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29856 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 58 | 19.0 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29857 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 30 | ＜9.8 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29858 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29859 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29860 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29861 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29862 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29863 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29864 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29865 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29866 | ヤリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29867 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29868 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29869 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29870 | コウナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29871 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29872 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 12 | ＜9.9 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29873 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 15 | ＜7.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29874 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 99 | 31.0 | 67.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29875 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 160 | 48.2 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29876 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29877 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29878 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29879 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29880 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29881 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29882 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29883 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29884 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 9.4 | ＜8.5 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29885 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 250 | 83.1 | 163 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29886 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 31 | ＜10 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29887 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29888 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29889 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29890 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29891 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 10 | ＜8.8 | 10.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 29892 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29893 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29894 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29895 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29896 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29897 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29898 | クロソイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29899 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 21 | ＜8.0 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29900 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 10.7 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29901 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 42 | 19.0 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29902 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 84 | 35.1 | 49.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29903 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 45 | 12.7 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29904 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 260 | 88.3 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29905 | コモンフグ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29906 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29907 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29908 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29909 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29910 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29911 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29912 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29913 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29914 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29915 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29916 | スケトウダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29917 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29918 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29919 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 99 | 25.7 | 73.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29920 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29921 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29922 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29923 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29924 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 140 | 51.9 | 87.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29925 | ヒラメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 66 | 27.3 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29926 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29927 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 25 | 10.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29928 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 42 | 11.4 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29929 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 53 | 16.3 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29930 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29931 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29932 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 16.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29933 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29934 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 20 | 10.9 | 8.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29935 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 11 | ＜9.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29936 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29937 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29938 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 74 | 24.8 | 49.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29939 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29940 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 34 | 12.1 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29941 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29942 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29943 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 18 | ＜9.7 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29944 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29945 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29946 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 8.0 | ＜8.0 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29947 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29948 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 9.8 | ＜8.1 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29949 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29950 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29951 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29952 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29953 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29954 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 29955 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29956 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29957 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29958 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29959 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29960 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29961 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29962 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29963 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29964 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29965 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29966 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29967 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 29968 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29969 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29970 | シライトマキバイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29971 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29972 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 29973 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 29974 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系阿武隈上川支流鳥川） | － | H25.5.1 | 120 | 40.3 | 79.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29975 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系館川支流高森川） | － | H25.5.1 | 48 | 18.0 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 29976 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 気仙沼唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.665 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 29977 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 20 | 5.98 | 14.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 29978 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.17 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29979 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.91 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29980 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.53 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 29981 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 15 | 6.5 | 8.14 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 29982 | アサリ | | 宮城県 | 七ヶ浜町代々崎浜 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.20 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 29983 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 33 | 10.5 | 22.3 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 29984 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 17 | 5.05 | 12 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29985 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 6.7 | ＜3.69 | 6.72 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29986 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 29987 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 29988 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.1 | 25 | 8.69 | 16.8 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 29989 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.82 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 29990 | マカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.717 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 29991 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 29992 | コイ | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.5.1 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.52 | いであ（株） | 淡水 | |
| 29993 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.2 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 29994 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.2 | 1.6 | ＜0.575 | 1.58 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 29995 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°40、E141°50） | － | H25.5.2 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.488 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 29996 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.61 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 29997 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 1.4 | 0.432 | 0.923 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 29998 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 29999 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 5.6 | 2.37 | 3.27 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30000 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.22 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30001 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.90 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30002 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.612 | ＜0.874 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 30003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 21 | 6.82 | 14 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 30004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.93 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 30005 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 石巻佐須浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.40 | 宮城県 | 底層 | |
| 30006 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.26 | 宮城県 | 表層 | |
| 30007 | マダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.2 | （株）理研分析センター | 底層 | |
| 30008 | ウグイ | | 山形県 | 村山地域（尾花沢市最上川水系丹生川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | （株）理研分析センター | 淡水 | |
| 30009 | ウグイ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系大樽川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | （株）理研分析センター | 淡水 | |
| 30010 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | （株）理研分析センター | 淡水 | |
| 30011 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 30012 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.498 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 30013 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 30014 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 28 | 9.69 | 18.6 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 30015 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 38 | 12.7 | 25.6 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30016 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 8.3 | 2.5 | 5.83 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30017 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 4.8 | 2.20 | 2.61 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30018 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 3.9 | ＜2.4 | 3.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30019 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.44 | いであ（株） | 底層 | |
| 30020 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.04 | いであ（株） | 底層 | |
| 30021 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.17 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30022 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.86 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30023 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 30024 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.77 | いであ（株） | 底層 | |
| 30025 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 8.9 | 3.12 | 5.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30026 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 9.6 | 3.47 | 6.13 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30027 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 13 | 4.05 | 8.50 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30028 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 6.8 | 2.04 | 4.73 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30029 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 24 | 7.54 | 16.2 | いであ（株） | 底層 | |
| 30030 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 17 | 5.49 | 11.3 | いであ（株） | 底層 | |
| 30031 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 12 | ＜6.08 | 11.5 | いであ（株） | 底層 | |
| 30032 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.87 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 30033 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.77 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 30034 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 30035 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.99 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30036 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.5.7 | 17 | 6.85 | 10.2 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30037 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.5.7 | 36 | 12.4 | 23.7 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30038 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.5.7 | 11 | ＜6.65 | 10.9 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30039 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.7 | 52 | 17.6 | 34.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30040 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.7 | 110 | 35.5 | 75.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30041 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.7 | 120 | 36.7 | 82.8 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30042 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.7 | 33 | 11.5 | 21.9 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30043 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.42 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30044 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.5.7 | 6.2 | ＜4.48 | 6.21 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30045 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.5.7 | 14 | 4.83 | 9.34 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30046 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.04 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30047 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.91 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30048 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.05 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30049 | トリガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30050 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°36、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.414 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 30051 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°33、E141°08） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.457 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30052 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°55、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.387 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30053 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N32°00、E143°10） | － | H25.5.7 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 30054 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.5.7 | 2.9 | 1.10 | 1.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 30055 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30056 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30057 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30058 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | ＜7.6 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30059 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 57 | 14.2 | 43.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30060 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30061 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30062 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 91 | 40.6 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30063 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30064 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30065 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 10 | ＜7.7 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30066 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30067 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30068 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 29 | 9.67 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30069 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 81 | 22.2 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30070 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30071 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30072 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30073 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.0 | ＜7.8 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30074 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30075 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 150 | 42.6 | 112 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30076 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30077 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30078 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 60 | 18.0 | 41.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30079 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 210 | 77.8 | 134 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30080 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 8.6 | ＜7.8 | 8.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30081 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30082 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30083 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30084 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 110 | 35.7 | 71.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30085 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30086 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜7.8 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30087 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30088 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30089 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 74 | 28.9 | 45.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30090 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 8.1 | ＜7.4 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30091 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30092 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30093 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30094 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30095 | ジンドウイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30096 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30097 | ヤナギダコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30098 | ヤリイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30099 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30100 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30101 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜6.5 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30102 | アラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜3.9 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30103 | コンブ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30104 | ヒジキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30105 | マツモ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 3.3 | ＜3.8 | 3.32 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30106 | ワカメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.4 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30107 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30108 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30109 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30110 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 130 | 44.5 | 86.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30111 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 16 | 8.35 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30112 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 41 | 18.5 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30113 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | 7.60 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30114 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 1700 | 570 | 1150 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30115 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 63 | 15.2 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30116 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 27 | ＜7.7 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30117 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30118 | アブラツノザメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 46 | 24.4 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30120 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 67 | 22.5 | 44.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30121 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30122 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30124 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30125 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30126 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30127 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30128 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.4 | ＜8.0 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30129 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30130 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30131 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30132 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30133 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30134 | ギス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30135 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 310 | 109 | 202 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30136 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30137 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 59 | 19.4 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30139 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30140 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 42 | 14.8 | 27.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30141 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 110 | 39.4 | 74.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30142 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 31 | ＜11 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30143 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30144 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30145 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 760 | 270 | 490 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30146 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 26 | 9.45 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30147 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30148 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30149 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30150 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 79 | 26.0 | 52.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30151 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30152 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30153 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30154 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30155 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 33 | 15.8 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30156 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30157 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | ＜8.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30158 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30159 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30160 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30161 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 12 | ＜8.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30162 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30163 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 40 | 12.2 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30164 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30165 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 10 | ＜8.1 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30166 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.8 | ＜9.2 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30167 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30168 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 15 | 7.53 | 7.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30169 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30170 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 69 | 19.0 | 49.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30171 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 69 | 25.1 | 43.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30172 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 34 | 13.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30173 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30174 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 24 | 9.25 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30175 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 28 | ＜9.0 | 28.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30176 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30177 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30178 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30179 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30180 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.9 | ＜8.7 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30181 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30182 | ムラソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 160 | 57.3 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30183 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30184 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 9.1 | ＜7.1 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30185 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30186 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30187 | エゾハリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30188 | エゾハリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30189 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30190 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30191 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30192 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30193 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30194 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30195 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30196 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30197 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30198 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30199 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.8 | 21 | 5.58 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 30200 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | － | H25.5.8 | 20 | ＜7.2 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30201 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 240 | 78.5 | 165 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30202 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 270 | 90.7 | 180 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30203 | ギンブナ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 150 | 53.1 | 98.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30204 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系日橋川支流大塩川） | － | H25.5.8 | 27 | 10.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30205 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町、北塩原村（秋元湖） | － | H25.5.8 | 130 | 38.1 | 87.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30206 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.8 | 51 | 17.7 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30207 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30208 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30209 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30210 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30211 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.9 | 3.3 | 1.18 | 2.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30212 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.9 | 31 | 10.6 | 20.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.9 | 19 | 6.23 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30214 | ヒラメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.5.9 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 30215 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.9 | 3.2 | 1.10 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30216 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E142° 00） | － | H25.5.9 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.10 | 1.2 | 0.520 | 0.696 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30218 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30219 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30220 | サクラマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.79 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30221 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.30 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30222 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.420 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30223 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30224 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30225 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30226 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 30227 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30228 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30229 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30230 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30231 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30232 | ヒレグロ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30233 | ソウハチ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30234 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30235 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30236 | サメガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30237 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30238 | アブラガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30239 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 68 | 24.9 | 43.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 30240 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜8.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30241 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30242 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜7.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30243 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30244 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30245 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30246 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 30247 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30248 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 30249 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30250 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30251 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30252 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.504 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30253 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30254 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30255 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30256 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 30257 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.59 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 30258 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜8.51 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 30259 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 30260 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 30261 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 30262 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30263 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30264 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30265 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30266 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 30267 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30268 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30269 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.4 | 3.05 | 6.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30270 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30271 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 16 | 5.89 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30272 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 4.4 | ＜4.29 | 4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30273 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.3 | 2.29 | 5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30274 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.6 | 3.27 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30275 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 21 | 7.05 | 14.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30276 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.3 | 2.48 | 4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30277 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 14 | 4.28 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30278 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 7.1 | 2.41 | 4.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30279 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 5.4 | ＜3.97 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30280 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30281 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 4.0 | 1.05 | 2.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30282 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 9.6 | 3.44 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30283 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30284 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 1.8 | 0.547 | 1.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30285 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 0.99 | ＜0.477 | 0.989 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30286 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 6.9 | 2.43 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30287 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30288 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30289 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.10 | 22 | 7.21 | 14.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30290 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.5.10 | 7.4 | ＜6.36 | 7.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30291 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30292 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30293 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.10 | 64 | 20.7 | 43.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30294 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30295 | ウグイ | | 岩手県 | －関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.10 | 27 | 8.81 | 17.8 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30296 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.50 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30297 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 21 | 6.57 | 14.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 30298 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 30299 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.47 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 30300 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.74 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30301 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 15 | 6.55 | 8.38 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30302 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 33 | 10.9 | 22.0 | いであ（株） | 中層 | |
| 30303 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 24 | 7.03 | 16.6 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30304 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 22 | 6.84 | 15.4 | いであ（株） | 底層 | |
| 30305 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 25 | 8.09 | 16.7 | いであ（株） | 底層 | |
| 30306 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.93 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30307 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.18 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30308 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.55 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30309 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.76 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30310 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（奈良又川） | － | H25.5.10 | 29 | 9.36 | 19.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30311 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.5.10 | 32 | 10.8 | 21.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30312 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.06 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30313 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.10 | 31 | 8.50 | 22.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30314 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.10 | 31 | 11.6 | 19.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30315 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.61 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30316 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（沼尾川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜5.19 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30317 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.18 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30318 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜7.15 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30319 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.10 | 64 | 23.7 | 40.6 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 30320 | アユ | | 埼玉県 | 志木市（荒川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.45 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30321 | アユ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.82 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30322 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.10 | 2.0 | 0.951 | 1.06 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30323 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 15 | ＜7.37 | 14.8 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30324 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.71 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30325 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.5.10 | 5.2 | ＜5.09 | 5.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30326 | ニジマス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.30 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30327 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.5.10 | 8.0 | ＜5.99 | 8.01 | いであ（株） | 淡水 | |
| 30328 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.1 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 30329 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 30330 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30331 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡野田村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30332 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30333 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30334 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30335 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30336 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30337 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30338 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30339 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30340 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30341 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30342 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30343 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30344 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30345 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30346 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30347 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30348 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30349 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30350 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30351 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30352 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30353 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30354 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30355 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30356 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30357 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30358 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30359 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30360 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30361 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30362 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30363 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （株）同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30364 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30365 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30366 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30367 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30368 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30369 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30370 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30371 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30372 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30373 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30374 | コンブ（湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30375 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30376 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.10 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | （一財）宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30377 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.13 | 5.8 | 1.92 | 3.88 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30378 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.13 | 6.0 | 2.10 | 3.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30379 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30380 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.601 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30381 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30382 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30383 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30384 | モクズガニ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30385 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30386 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 5.7 | 2.00 | 3.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30387 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.697 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30388 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 1.6 | 0.505 | 1.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30389 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 0.63 | ＜0.358 | 0.631 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30390 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 0.45 | ＜0.382 | 0.448 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30391 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 4.1 | 1.30 | 2.76 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30392 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.13 | 6.1 | 2.01 | 4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30393 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°30、E143°20) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°30、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H25.5.13 | 2.9 | 0.861 | 2.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30395 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°29、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30396 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°54) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30397 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°55) | 房総沖 | H25.5.13 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30398 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 30399 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 30400 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.93 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 30401 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.23 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 30402 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.14 | 20 | 6.95 | 13.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30403 | ヒメマス | | 秋田県 | 小坂町（十和田湖） | － | H25.5.14 | 4.9 | ＜3.47 | 4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30404 | ワカメ | | 静岡県 | 牧之原市（地頭方漁港沖） | － | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 30405 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市魚浜町 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30406 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30407 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30408 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.14 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30409 | コウナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30410 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30411 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30412 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30413 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 61 | 20.5 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30414 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 55 | 17.7 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30415 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30416 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30417 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30418 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30419 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30420 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30421 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30422 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 290 | 89.7 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30423 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30424 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 43 | 11.6 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30425 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30426 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30427 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30428 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30429 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30430 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30431 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 160 | 56.4 | 108 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30432 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30433 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 98 | 28.5 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30434 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 190 | 68.7 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30435 | サメガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30436 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30437 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30438 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30439 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 30 | 12.2 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30440 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30441 | スケトウダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30442 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 100 | 38.8 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30443 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 38 | 12.5 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30444 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30445 | ダツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30446 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30447 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 71 | 25.7 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30448 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30449 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30450 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30451 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜8.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30452 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 36 | 15.7 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30453 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30454 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 12 | ＜7.4 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30455 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 50 | 18.3 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30456 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 22 | 11.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30457 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 46 | 17.4 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30458 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30459 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 24 | 9.37 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30460 | ヒレグロ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30461 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30462 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 44 | 19.9 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30463 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 130 | 38.1 | 96.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30464 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30465 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 9.4 | ＜8.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30466 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 15 | ＜8.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30467 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 27 | 9.86 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30468 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 6.8 | ＜7.1 | 6.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30469 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30470 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 24 | ＜9.6 | 24.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30471 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 44 | 14.1 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30472 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 12 | ＜7.4 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30473 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 30 | 12.7 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30474 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜7.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30475 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30476 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 42 | 11.2 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30477 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30478 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30479 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30480 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30481 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 11 | ＜9.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30485 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30487 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30488 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30489 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30490 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30491 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30492 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30493 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30494 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30495 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30496 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30497 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30498 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30499 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30500 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30501 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30502 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30503 | マナマコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30504 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 48 | 14.3 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30505 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 100 | 38.3 | 66.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30506 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30507 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.15 | 140 | 43.3 | 95.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30508 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H25.5.15 | 82 | 26.6 | 55.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30509 | イワナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 81 | 21.7 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30510 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.5.15 | 53 | 16.5 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30511 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系只見川支流大谷川） | － | H25.5.15 | 21 | ＜11 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30512 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30513 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.5.15 | 34 | 12.0 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30514 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H25.5.15 | 27 | 10.5 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30515 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 49 | 18.1 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30516 | ウグイ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30517 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.5.15 | 17 | ＜8.7 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30518 | ギンブナ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 310 | 112 | 201 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30519 | ギンブナ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H25.5.15 | 69 | 23.9 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30520 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.5.15 | 31 | 11.4 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30521 | コイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 91 | 29.9 | 61.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30522 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 29 | 15.9 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30523 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30524 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.15 | 8.2 | ＜7.7 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30525 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.5.15 | 8.4 | ＜7.3 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30526 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.5.15 | 33 | 15.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30527 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系小倉川） | － | H25.5.15 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30528 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | － | H25.5.15 | 31 | 9.85 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30529 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30530 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30531 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30532 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30533 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 30534 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.554 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 30535 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.15 | 2.3 | 0.746 | 1.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.15 | 0.95 | ＜0.465 | 0.951 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30537 | アワビ | | 青森県 | 八戸市南浜沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.20 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 30538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 3.3 | 0.929 | 2.35 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 30539 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 30540 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 3.3 | 1.02 | 2.30 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 30541 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30542 | カラフトマス | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.91 | 宮城県 | 中層 | |
| 30543 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 13 | 4.82 | 8.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30544 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 0.60 | ＜0.388 | 0.604 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30545 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 25 | 8.32 | 16.4 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30546 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.1 | 1.84 | 4.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30547 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 12 | 3.87 | 8.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30548 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.15 | 20 | 6.50 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30549 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.96 | 宮城県 | 中層 | |
| 30550 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 26 | 7.45 | 19 | 宮城県 | 中層 | |
| 30551 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 4.6 | 1.70 | 2.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30552 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 10 | 3.68 | 6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30553 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.15 | 23 | 9.63 | 13.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30554 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 13 | ＜4.65 | 12.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 30555 | アイナメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 19 | 6.22 | 12.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 30556 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.622 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 30557 | イシガレイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.3 | 2.11 | 4.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 30558 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 77 | 25.9 | 50.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30559 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 9.4 | 2.80 | 6.56 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30560 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 18 | 6.84 | 10.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30561 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 36 | 10.2 | 26.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30562 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.7 | 2.15 | 4.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30563 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 6.7 | ＜5.19 | 6.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 30564 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.15 | 7.9 | 2.77 | 5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30565 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市鳴子温泉鬼首（江合川支流準源流） | － | H25.5.15 | 54 | 20.0 | 33.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30566 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.86 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30567 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | － | H25.5.15 | 8.1 | ＜3.70 | 8.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30568 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30569 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°19、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30570 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°52） | 房総沖 | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30571 | マダイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 30572 | マダイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.15 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 30573 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.354 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30574 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30575 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.317 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30576 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.427 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 30577 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 0.62 | ＜0.492 | 0.615 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30578 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30579 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.16 | 0.41 | ＜0.370 | 0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 18 | 6.12 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 30581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 30582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 6.6 | 2.23 | 4.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 30583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 30584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 11 | 3.27 | 7.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 30585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 30586 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 0.82 | ＜0.434 | 0.821 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30587 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.16 | 0.45 | ＜0.466 | 0.453 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30588 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 30589 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30590 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30591 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | ＜6.31 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30592 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30593 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30594 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 30595 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | 3.71 | 8.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30596 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30597 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 8.7 | ＜6.56 | 8.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 30598 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | 4.22 | 7.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30599 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30600 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.0 | 2.82 | 6.19 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30601 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 14 | 4.74 | 9.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30602 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 5.99 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30603 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 13 | 4.41 | 8.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 30604 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30605 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30606 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜6.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30607 | ニベ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30608 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 8.6 | ＜4.27 | 8.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30609 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 10 | 3.60 | 6.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30610 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.7 | 2.69 | 6.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30611 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 6.10 | 9.93 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30612 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 7.5 | 2.49 | 4.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30613 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 15 | 5.06 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30614 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30615 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30616 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 1.5 | 0.450 | 1.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30617 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 30618 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30619 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 17 | 5.79 | 11.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 30620 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 4.9 | 1.65 | 3.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30621 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 16 | 5.98 | 9.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30622 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30623 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 80 | 26.3 | 54.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30624 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 13 | 4.25 | 8.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30625 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 10 | 3.66 | 6.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30626 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 26 | 8.83 | 17.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30627 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 12 | ＜5.58 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30628 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 41 | 14.7 | 25.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30629 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30630 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30631 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 6.9 | ＜6.41 | 6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 30632 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 30633 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30634 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 30635 | マツカワ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 30636 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 30637 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 30638 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30639 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 30640 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.89 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 30641 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.16 | 9.3 | 4.03 | 5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30642 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市（平磯地先） | 茨城県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.00 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 30643 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.16 | 6.3 | ＜5.55 | 6.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30644 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.16 | 7.0 | ＜5.24 | 7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30645 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.16 | 9.2 | ＜5.36 | 9.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30646 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30647 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30648 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.5.16 | 12 | ＜7.4 | 11.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30649 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大橋（那珂川） | － | H25.5.16 | 43 | 16.8 | 25.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30650 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.5.16 | 8.7 | ＜6.2 | 8.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30651 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.5.16 | 7.6 | ＜6.9 | 7.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30652 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30653 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H25.5.16 | 7.4 | ＜6.9 | 7.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30654 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30655 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30656 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30657 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.5.16 | 8.8 | 4.03 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30658 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30659 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯 | － | H25.5.16 | 9.1 | ＜4.9 | 9.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30660 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30661 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30662 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30663 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30664 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30665 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30666 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30667 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30668 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30669 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30670 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.5.16 | 20 | 7.12 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30671 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.5.16 | 18 | 6.71 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30672 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.5.16 | 9.7 | ＜6.9 | 9.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30673 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H25.5.16 | 5.7 | ＜5.2 | 5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30674 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.5.16 | 7.8 | ＜6.3 | 7.78 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30675 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.5.16 | 26 | 7.40 | 18.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30676 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 30677 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H25.5.16 | 5.6 | ＜6.3 | 5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30678 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30679 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30680 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30681 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30682 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30683 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H25.5.16 | 53 | 16.0 | 36.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30684 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30685 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30686 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30687 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30688 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30689 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30690 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30691 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 30692 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.16 | 1.1 | 0.454 | 0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30693 | マルアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30694 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°09、E141°03） | 日立・鹿島沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30695 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°54） | 房総沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30696 | マイワシ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 30697 | スルメイカ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.11 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30698 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30699 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30700 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30701 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30702 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30703 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30704 | コンブ（養殖・湯通し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30705 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30706 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30707 | ワカメ | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30708 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30709 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.16 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30710 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.40 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30711 | トゲクリガニ | | 青森県 | 野辺地沖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30712 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30713 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.17 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30714 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30715 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 30716 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30717 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.396 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30718 | サクラマス | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30719 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.479 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30720 | カラフトマス | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.357 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 30721 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30722 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30723 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 30724 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 30725 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30726 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30727 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 30728 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 30729 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30730 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.65 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 30731 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30732 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 30733 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 30734 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30735 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 30736 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30737 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30738 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 30739 | イカナゴ（稚魚） | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 30740 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30741 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 30742 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30743 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30744 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30745 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 2.2 | 0.613 | 1.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30746 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 6.2 | 1.99 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30747 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 5.4 | 2.01 | 3.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30748 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 2.1 | 0.757 | 1.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30749 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 14 | 4.53 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30750 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30751 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.17 | 13 | 4.77 | 7.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30752 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.17 | 16 | 6.04 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30753 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.5.17 | 26 | 6.71 | 19.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30754 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（北上川本流） | － | H25.5.17 | 38 | 13.5 | 24.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30755 | カラフトマス | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.83 | ＜0.350 | 0.831 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30756 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 14 | 4.54 | 9.38 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30757 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.9 | ＜4.66 | 8.85 | 宮城県 | 中層 | |
| 30758 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 10 | 3.15 | 7.32 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30759 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.9 | ＜4.15 | 8.93 | 宮城県 | 中層 | |
| 30760 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 30761 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 30762 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 14 | ＜3.95 | 14 | 宮城県 | 底層 | |
| 30763 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.2 | ＜6.55 | 8.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30764 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 170 | 64.6 | 103 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30765 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 33 | 9.54 | 23.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30766 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 0.62 | ＜0.479 | 0.623 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30767 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.2 | 1.28 | 2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30768 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.62 | ＜0.552 | 0.621 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30769 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.9 | 1.91 | 3.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 30770 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 20 | 7.16 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30771 | スズキ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 33 | 11.2 | 21.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 30772 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 22 | 6.95 | 14.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 30773 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.7 | 1.59 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30774 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.7 | 2.72 | 5.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30775 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 松島湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 9.7 | ＜5.35 | 9.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30776 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 8.0 | ＜4.84 | 7.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30777 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 4.0 | 1.09 | 2.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30778 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 30779 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 27 | 10.7 | 16.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 30780 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.5 | ＜3.85 | 5.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 30781 | マダラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 9.5 | 4.83 | 4.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 30782 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 5.7 | ＜3.98 | 5.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 30783 | マダラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 26 | 8.89 | 16.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30784 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 11 | 5.76 | 5.45 | 宮城県 | 底層 | |
| 30785 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 30786 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 30787 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H25.5.17 | 3.0 | 1.02 | 2.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30788 | ネズミザメ | | 宮城県 | 宮城県沖 | 三陸南部沖 | H25.5.17 | 0.87 | ＜0.439 | 0.872 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30789 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H25.5.17 | 1.1 | ＜0.336 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30790 | メバチ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H25.5.17 | 0.47 | ＜0.337 | 0.470 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 30791 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H25.5.17 | 0.68 | ＜0.366 | 0.682 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 30792 | イワナ | | 宮城県 | 唐付沢川（加美町） | – | H25.5.17 | 6.4 | 6.35 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30793 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30794 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30795 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市一迫（養魚場） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30796 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | – | H25.5.17 | 13 | 3.81 | 9.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30797 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | – | H25.5.17 | 40 | 13.8 | 25.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30798 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30799 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30800 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30801 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30802 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30803 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30804 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜7.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30805 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.71 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30806 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30807 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30808 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30809 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30810 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 30811 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 30812 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜5.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30813 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜7.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 30814 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 6.2 | ＜4.21 | 6.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30815 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 2.6 | 0.627 | 1.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30816 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 1.2 | ＜0.536 | 1.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30817 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.17 | 1.3 | 0.479 | 0.808 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 30818 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.5.17 | 78 | 25.9 | 51.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 30819 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.5.17 | 57 | 17.2 | 40.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30820 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | – | H25.5.17 | 13 | ＜5.81 | 12.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 30821 | ヒジキ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜0.802 | ＜0.956 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 30822 | サクラマス（可食部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 30823 | サクラマス（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市（加治川） | – | H25.5.17 | 検出限界未満 | ＜1.3 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 30824 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.594 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 30825 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 30826 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 30827 | ウスメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30828 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.254 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 30829 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.641 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 30830 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30831 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30832 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 30833 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 30834 | スズキ | | 秋田県 | 潟上市天王沖 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.65 | ＜0.55 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 30835 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.20 | 17 | 5.14 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 30836 | コウイカ | | 千葉県 | 東京湾 | – | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.545 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 30837 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35° 20、E142° 40) | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.449 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30838 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 07、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30839 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 01、E141° 12) | 日立・鹿島沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30840 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 54) | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30841 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 39、E140° 53) | 房総沖 | H25.5.20 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 30842 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.21 | 0.37 | ＜0.322 | 0.373 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30843 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.21 | 2.5 | 1.13 | 1.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 30844 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30845 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30846 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30847 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30848 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30849 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30850 | ワカメ | | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30851 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30852 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30853 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 30854 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30855 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎片浜 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30856 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30857 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30858 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30859 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30860 | ワカメ | | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30861 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町船越 | 宮城県沖 | H25.5.21 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 30862 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30863 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30864 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30865 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30866 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30867 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 44 | 12.9 | 31.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30868 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 37 | 11.0 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30869 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 32 | 10.6 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30870 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜6.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30871 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 19 | ＜8.1 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30872 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 50 | 17.2 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30873 | コモンカスベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 59 | 15.9 | 43.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30874 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 200 | 77.3 | 120 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30875 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30876 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30877 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30878 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 30879 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 130 | 46.9 | 78.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 30880 | ニベ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30881 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30882 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30883 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 33 | 12.7 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30884 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30885 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30886 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30887 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30888 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30889 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30890 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30891 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30892 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30893 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 50 | 15.5 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30895 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30896 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30897 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30898 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30899 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30900 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 10 | ＜7.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30901 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30902 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30903 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30904 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 30905 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 68 | 27.3 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30906 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 18 | 8.24 | 9.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30907 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 68 | 27.4 | 40.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30908 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 34 | 8.63 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30909 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 150 | 48.4 | 99.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30910 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 64 | 22.5 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30911 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 120 | 36.1 | 88.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30912 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30913 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30914 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30915 | アブラツノザメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30916 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 59 | 20.8 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30917 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 9.9 | ＜6.9 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30918 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜8.4 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30919 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 43 | 13.4 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30920 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30921 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30922 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.8 | ＜8.3 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30923 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30924 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.7 | ＜6.1 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30925 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30926 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30927 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30928 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30929 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30930 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30931 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 40 | 10.5 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30932 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30933 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30934 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 52 | 15.7 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30935 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 41 | 17.5 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30936 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 97 | 31.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30937 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 55 | 20.8 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30938 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 22 | 8.80 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30939 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 240 | 78.4 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30940 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 67 | 20.3 | 46.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30941 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30942 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 51 | 21.5 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30943 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30944 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜6.3 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30945 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 100 | 31.0 | 72.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30946 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 160 | 50.8 | 106 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30947 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30948 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30949 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 7.2 | ＜7.6 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30950 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30951 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 30952 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30953 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30954 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30955 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30956 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 99 | 31.4 | 67.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30957 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30958 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 47 | 16.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30959 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 17 | ＜8.8 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30960 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30961 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜11 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30962 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 14 | ＜7.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30963 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30964 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30965 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30966 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 12 | ＜9.8 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30967 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30968 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 13 | ＜8.2 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30969 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 8.9 | ＜7.8 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30970 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30971 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 11 | ＜9.7 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30972 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30973 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 14.1 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30974 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 23 | 7.92 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30975 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 21 | ＜8.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30976 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 17 | ＜11 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30977 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 11.1 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30978 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 39 | 19.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30979 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30980 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 15 | ＜9.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30981 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 49 | 12.3 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30982 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30983 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 8.07 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30984 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 29 | 9.93 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30985 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 14 | ＜9.8 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30986 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30987 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30988 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30989 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30990 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30991 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 42 | 15.0 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30992 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 12 | ＜7.4 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 30995 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30996 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30997 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30998 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 30999 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31000 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31001 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31002 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31003 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31004 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31005 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31006 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31007 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31008 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31009 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31010 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31011 | アユ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31012 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31013 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系檜枝岐川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31014 | イワナ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.5.22 | 23 | 9.56 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31015 | イワナ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川水系堀川） | － | H25.5.22 | 37 | 12.4 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31016 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31017 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.5.22 | 18 | ＜10 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31018 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流沢川） | － | H25.5.22 | 17 | ＜7.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31019 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.5.22 | 32 | 9.71 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31020 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 84 | 28.5 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31021 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（阿賀川水系舟津川） | － | H25.5.22 | 170 | 53.5 | 114 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31022 | ウグイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 31 | 7.87 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31023 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31024 | ウグイ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31025 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.22 | 130 | 35.9 | 94.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31026 | コイ | | 福島県 | 本宮市（阿武隈川） | － | H25.5.22 | 51 | 18.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31027 | コイ | | 福島県 | 北塩原村・猪苗代町（秋元湖） | － | H25.5.22 | 110 | 37.7 | 75.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31028 | ヤマメ | | 福島県 | 檜枝岐村（阿賀川水系只見川） | － | H25.5.22 | 9.5 | ＜9.4 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31029 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.5.22 | 12 | ＜8.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31030 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.5.22 | 240 | 85.2 | 159 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31031 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 9.3 | ＜7.8 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31032 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流沢川） | － | H25.5.22 | 30 | 14.4 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31033 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.5.22 | 11 | ＜7.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31034 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.5.22 | 14 | ＜7.1 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31035 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.5.22 | 13 | ＜8.6 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31036 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H25.5.22 | 76 | 28.6 | 47.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31037 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31038 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31039 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31040 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31041 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31042 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 31043 | アイナメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 31044 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 31045 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.14 | 宮城県 | 底層 | |
| 31046 | クロソイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31047 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31048 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.25 | 8.45 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31049 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 8.3 | 3.03 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31050 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 15 | 4.87 | 9.91 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31051 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 16 | 5.00 | 10.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31052 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 21 | 6.65 | 14.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31053 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.53 | 8.92 | 宮城県 | 中層 | |
| 31054 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.98 | 8.5 | 宮城県 | 中層 | |
| 31055 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31056 | ヒラメ | | 宮城県 | 雄勝湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 2.1 | 0.646 | 1.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31057 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.98 | 宮城県 | 底層 | |
| 31058 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.7 | 1.48 | 3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31059 | マダラ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 6.9 | 2.24 | 4.64 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31060 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.4 | ＜3.22 | 4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 31061 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 7.11 | 15.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 31062 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 9.1 | 3.09 | 6.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31063 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 26 | 9.23 | 17.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31064 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 8.3 | 2.80 | 5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31065 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.6 | 2.21 | 3.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31066 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | ＜5.33 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31067 | コモンカスベ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 11 | 4.82 | 6.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31068 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 28 | 8.45 | 19.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31069 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 27 | 8.61 | 18.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31070 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 6.89 | 14.8 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31071 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.2 | ＜3.17 | 4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31072 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31073 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 31074 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 15 | 4.78 | 10.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31075 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 22 | 7.39 | 14.6 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31076 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 83 | 27.2 | 55.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31077 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 13 | 4.24 | 8.87 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31078 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.4 | 1.83 | 3.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31079 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 31080 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 6.4 | 1.84 | 4.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31081 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 4.3 | 1.58 | 2.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31082 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 7.0 | 2.18 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31083 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.88 | 宮城県 | 底層 | |
| 31084 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 5.9 | ＜3.21 | 5.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 31085 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | 3.39 | 6.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31086 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 21 | 7.13 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31087 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.22 | 17 | 5.65 | 11.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31088 | マダラ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 10 | 3.45 | 6.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31089 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 31090 | ムシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31091 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.22 | 6.3 | 2.08 | 4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31092 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.385 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31093 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.422 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31094 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31095 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°18、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.5.22 | 0.75 | ＜0.492 | 0.748 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31096 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°09、E141°09） | 日立・鹿島沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31097 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E140°53） | 房総沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31098 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°20、E138°40） | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.515 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31099 | ギンザケ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31100 | ギンザケ（内臓部） | 養殖 | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31101 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.324 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31102 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 5.5 | 1.56 | 3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31103 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31104 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 0.33 | ＜0.347 | 0.325 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31105 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.22 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.535 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31106 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.509 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31107 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 0.75 | ＜0.458 | 0.746 | いであ(株) | 底層 | |
| 31108 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 31109 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 15 | 4.70 | 9.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31110 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31111 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 16 | 5.11 | 11.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31112 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31113 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 2.7 | 0.880 | 1.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31114 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31115 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 4.7 | 1.64 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31116 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31117 | ヒラメ | | 宮城県 | 石巻市雄勝町大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.23 | 110 | 37.4 | 72.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31118 | イワガキ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.1 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31119 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 31120 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 31121 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.37 | ＜0.305 | 0.365 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31122 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.458 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31123 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.60 | ＜0.385 | 0.603 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31124 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 0.63 | ＜0.306 | 0.633 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31125 | マイワシ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.60 | いであ(株) | 表層 | |
| 31126 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.5 | 0.913 | 2.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31127 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.1 | 1.41 | 2.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31128 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | 3.44 | 8.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31129 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 7.4 | ＜4.0 | 7.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31130 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 8.0 | 3.10 | 4.86 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31131 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 12 | 4.38 | 8.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31132 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.8 | 1.44 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31133 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 31134 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.9 | ＜4.65 | 6.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 31135 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | 3.74 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31136 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 20 | 6.56 | 13.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31137 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 62 | 20.3 | 42.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31138 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.9 | 2.31 | 4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31139 | サワラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 1.3 | 0.466 | 0.838 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31140 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.4 | 2.05 | 4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31141 | シロメバル | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 12 | ＜5.08 | 11.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31142 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 17 | 6.06 | 11.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31143 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 31 | 10.6 | 20.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31144 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 29 | 9.62 | 19.4 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31145 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 17 | 5.55 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31146 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31147 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 48 | 15.4 | 32.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31148 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 6.3 | 2.46 | 3.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31149 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.0 | ＜2.1 | 2.99 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31150 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 9.9 | 3.45 | 6.42 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31151 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 5.8 | ＜2.4 | 5.82 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31152 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.6 | ＜1.8 | 3.63 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31153 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 19 | 6.88 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31154 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 3.8 | 1.35 | 2.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31155 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 0.69 | ＜0.585 | 0.688 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31156 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 0.86 | ＜0.644 | 0.858 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31157 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 20 | 6.94 | 13.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31158 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 10 | 3.10 | 7.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31159 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.53 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31160 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 14 | 4.43 | 9.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31161 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 4.7 | 1.77 | 2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31162 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | ＜6.54 | 11.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 31163 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 23 | 8.08 | 14.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 31164 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 9.1 | ＜6.44 | 9.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 31165 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 11 | ＜6.77 | 11.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31166 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 7.5 | ＜5.79 | 7.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 31167 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 43 | 16.8 | 26.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31168 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 31169 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31170 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31171 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜4.24 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31172 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31173 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 31174 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31175 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市平潟町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31176 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 31177 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎町地先 | 茨城県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31178 | アユ | | 茨城県 | 筑西市女方地先（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 4.2 | ＜2.0 | 4.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31179 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市磯原町地先（花園川） | － | H25.5.23 | 8.1 | 2.77 | 5.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31180 | アユ | | 茨城県 | 北茨城市中郷町地先（大北川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31181 | アユ | | 茨城県 | 日立市十王町地先（十王川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31182 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 150 | 54.5 | 99.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31183 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.85 | ＜6.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31184 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 7.4 | ＜6.79 | 7.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31185 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜7.73 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31186 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 21 | 6.92 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31187 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 12 | ＜7.44 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31188 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 10 | ＜7.83 | 10.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31189 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31190 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 70 | 20.4 | 49.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31191 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 100 | 30.7 | 72.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31192 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.5.23 | 42 | 14.3 | 27.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31193 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.5.23 | 57 | 18.0 | 39.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31194 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 76 | 25.0 | 51.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31195 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 72 | 25.1 | 47.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31196 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（西浦） | － | H25.5.23 | 41 | 15.1 | 26.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31197 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31198 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西片町本城（思川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31199 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31200 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31201 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31202 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31203 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.5.23 | 7.9 | ＜6.2 | 7.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31204 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 11 | ＜6.6 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31205 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H25.5.23 | 9.6 | ＜6.6 | 9.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31206 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31207 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31208 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31209 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜3.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31210 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31211 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市板荷（黒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31212 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31213 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31214 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31215 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31216 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31217 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜9.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31218 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野字与州（永野川） | － | H25.5.23 | 20 | 6.54 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31219 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31220 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31221 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31222 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31223 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31224 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31225 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31226 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31227 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 0.63 | ＜0.498 | 0.628 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31228 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 2.2 | 0.655 | 1.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31229 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 0.74 | ＜0.607 | 0.744 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31230 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31231 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 3.8 | 1.13 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31232 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31233 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31234 | ナミガイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31235 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.23 | 0.71 | ＜0.378 | 0.705 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31236 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 09、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31237 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31238 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 三陸沖 | － | H25.5.23 | 3.5 | 1.17 | 2.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 31239 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31240 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31241 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31242 | ワカメ | | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31243 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31244 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31245 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31246 | テングサ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | (一財)日本食品分析センター | 海藻類 | |
| 31247 | アユ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31248 | イサキ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31249 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31250 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31251 | ケンサキイカ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜0.4 | ＜0.3 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31252 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.5.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31253 | マツカワ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.363 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31254 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.302 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31255 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.5.24 | 7.9 | 2.33 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31256 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31257 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31258 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31259 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜6.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31260 | シロザケ（オオメ） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.382 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31261 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31262 | カラフトマス | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.24 | 0.40 | ＜0.274 | 0.402 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31263 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31264 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31265 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31266 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31267 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 31268 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31269 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31270 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31271 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31272 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31273 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 31274 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31275 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31276 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31277 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31278 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31279 | キチジ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31280 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31281 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31282 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜7.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 31283 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.392 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31284 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31285 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 31286 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 31287 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31288 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31289 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 31290 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31291 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 31292 | ジンドウイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31293 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31294 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31295 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 3.1 | 1.06 | 2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31296 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 5.1 | 1.82 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31297 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 5.9 | ＜4.44 | 5.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31298 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 7.0 | 2.41 | 4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31299 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.24 | 6.4 | 2.06 | 4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31300 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31301 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.24 | 6.0 | ＜3.64 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31302 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.5.24 | 6.5 | ＜4.52 | 6.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31303 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31304 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31305 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31306 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31307 | ウグイ | | 岩手県 | 北上市内（北上川本流） | － | H25.5.24 | 5.4 | ＜4.75 | 5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31308 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.5.24 | 8.8 | ＜5.44 | 8.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31309 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.15 | 宮城県 | 底層 | |
| 31310 | アイナメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.05 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31311 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.440 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31312 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 3.2 | 1.11 | 2.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 31313 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 13 | 4.24 | 8.98 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31314 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 12 | 3.98 | 7.73 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31315 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 30 | 11.2 | 19.1 | 宮城県 | 中層 | |
| 31316 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 10 | 3.29 | 7.07 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31317 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 13 | 4.49 | 8.98 | いであ(株) | 中層 | |
| 31318 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 9.3 | 4.15 | 5.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 31319 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.45 | 0.449 | ＜0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31320 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.5.24 | 0.64 | ＜0.391 | 0.642 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31321 | マコガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.46 | 宮城県 | 底層 | |
| 31322 | マダラ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 7.1 | 2.36 | 4.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31323 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.68 | 宮城県 | 底層 | |
| 31324 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.49 | ＜0.373 | 0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31325 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜地先 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.689 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31326 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31327 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 25 | 8.25 | 17.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 31328 | トラフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 11 | 3.75 | 6.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31329 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 0.79 | ＜0.371 | 0.790 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31330 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 31 | 10.0 | 20.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31331 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 10 | 3.83 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31332 | マコガレイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.24 | 52 | 15.8 | 35.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 31333 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.5.24 | 30 | 10.8 | 19.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31334 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.5.24 | 8.5 | ＜8.26 | 8.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31335 | ヤマメ | | 宮城県 | 加美町（鳴瀬川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31336 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31337 | マダイ | | 秋田県 | 男鹿市（船川沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.9 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 31338 | ブリ | | 秋田県 | 男鹿市（船川沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 31339 | ヒラメ | | 秋田県 | 男鹿市（北浦沖） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 31340 | アユ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31341 | アユ | | 群馬県 | 千代田町（利根川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31342 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.5.24 | 5.6 | ＜5.36 | 5.59 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31343 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31344 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.24 | 43 | 13.1 | 29.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31345 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.5.24 | 66 | 18.9 | 47.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31346 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.5.24 | 23 | 6.90 | 15.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31347 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31348 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31349 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.5.24 | 8.0 | ＜6.34 | 7.95 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31350 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31351 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31352 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31353 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31354 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜7.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31355 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31356 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31357 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31358 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31359 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31360 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31361 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31362 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31363 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.20 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31364 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31365 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31366 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31367 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.24 | 7.6 | 2.54 | 5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31368 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.5.24 | 51 | 21.0 | 30.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31369 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.5.24 | 3.6 | ＜2.64 | 3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31370 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | - | H25.5.24 | 77 | 30.5 | 46.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31371 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市(早川) | - | H25.5.24 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31372 | テナガダコ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.26 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31373 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 31374 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.12 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 31375 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | - | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.37 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 31376 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.312 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31377 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31378 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.514 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31379 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.27 | 6.5 | 2.34 | 4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31380 | ヒレグロ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 青森県沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31381 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31382 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.27 | 6.7 | 1.97 | 4.77 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31383 | ブリ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.571 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31384 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°30、E142°00) | - | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.419 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31385 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E141°40) | - | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.481 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31386 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E141°02) | 日立・鹿島沖 | H25.5.27 | 0.56 | ＜0.443 | 0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31387 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31388 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°37、E140°53) | 房総沖 | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.482 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31389 | アユ | | 山梨県 | 大月市(桂川水系) | - | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.63 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31390 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | - | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31391 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜5.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31392 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.532 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31393 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 0.76 | ＜0.406 | 0.758 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31394 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.66 | ＜0.345 | 0.656 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31395 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31396 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 0.44 | ＜0.330 | 0.443 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31397 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 29 | 9.67 | 19.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31398 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 8.1 | 2.83 | 5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31399 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31400 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.4 | 1.00 | 2.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31401 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 5.1 | ＜3.17 | 5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31402 | キアンコウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31403 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 2.0 | ＜2.0 | 1.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31404 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.1 | ＜3.8 | 3.08 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31405 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.0 | 0.902 | 2.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31406 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.6 | 1.15 | 2.41 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31407 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜6.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 31408 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 31409 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜8.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 31410 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31411 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 10 | 3.56 | 6.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31412 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31413 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.9 | ＜4.01 | 3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31414 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31415 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.8 | ＜4.89 | 7.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31416 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 28 | 9.33 | 18.2 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31417 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 13 | 4.20 | 9.25 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31418 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 18 | 6.28 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31419 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 23 | 7.82 | 15.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31420 | スルメイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.315 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31421 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 31422 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 15 | 6.65 | 8.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 31423 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 15 | ＜6.54 | 14.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 31424 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 8.6 | 3.62 | 4.94 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31425 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 16 | 4.08 | 12.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31426 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 2.7 | ＜2.1 | 2.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31427 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 4.6 | 1.95 | 2.66 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31428 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 31429 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 36 | 13.3 | 22.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31430 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 20 | 5.50 | 14.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31431 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.85 | ＜0.617 | 0.848 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31432 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 1.6 | 0.576 | 1.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31433 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.6 | 0.812 | 2.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31434 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 0.76 | ＜0.354 | 0.757 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31435 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 31436 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 17 | 7.15 | 9.42 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31437 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.2 | 2.48 | 4.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31438 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 3.9 | 1.51 | 2.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31439 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 9.6 | 2.63 | 6.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31440 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 31441 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31442 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 47 | 16.5 | 30.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31443 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31444 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 13 | ＜7.30 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31445 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 17 | 5.76 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31446 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 52 | 15.7 | 36.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31447 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 27 | 9.38 | 17.9 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 9.7 | ＜6.65 | 9.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 31449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 31450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31451 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜2.21 | ＜2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31452 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 7.4 | 2.43 | 4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31453 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 31454 | マダラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 31455 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31456 | ミギガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 31457 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 6.3 | ＜4.93 | 6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31458 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 19 | 6.82 | 12.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31459 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.81 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31460 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31461 | ヤリイカ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31462 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 31463 | ヤリイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31464 | アユ | | 茨城県 | 大子町地先（久慈川） | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 31465 | アユ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31466 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31467 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 5.9 | ＜6.65 | 5.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 5.1 | ＜5.97 | 5.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31469 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.7 | ＜4.62 | 6.65 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31470 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 18 | 6.00 | 11.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31471 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.6 | ＜4.83 | 6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31472 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 6.6 | ＜5.67 | 6.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31473 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31474 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.5.28 | 6.7 | ＜5.63 | 6.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31475 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 74 | 23.3 | 50.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31476 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 62 | 19.2 | 42.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31477 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.5.28 | 39 | 14.1 | 24.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31478 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.5.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31479 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31480 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 14 | ＜7.1 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31481 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31482 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 72 | 20.1 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31483 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31484 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31485 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.8 | ＜7.0 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31486 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31487 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31488 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 38 | 15.9 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31489 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31490 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | 7.08 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31491 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜9.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31492 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 26 | 8.35 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31493 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 230 | 77.0 | 156 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31494 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜10 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31495 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 72 | 27.1 | 44.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31496 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 52 | 16.5 | 35.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31497 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31498 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31499 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31500 | サヨリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31501 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 16 | ＜7.6 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31502 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31503 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 46 | 13.9 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31504 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 71 | 23.6 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31505 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 320 | 109 | 213 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31506 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31507 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜8.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31508 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 20 | ＜8.4 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31509 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31510 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 31 | 11.4 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31511 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 11 | ＜7.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31512 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31513 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 62 | 22.4 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31514 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31515 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 24 | 9.49 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31516 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜9.8 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31517 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 140 | 38.6 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31518 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜11 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31519 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 46 | 11.8 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31520 | マダラ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.3 | ＜8.5 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31521 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 42 | 14.5 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31522 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 37 | 13.5 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31523 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31524 | マツカワ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31525 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31526 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31527 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜8.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31528 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.4 | ＜8.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31529 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 41 | 18.1 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31530 | メイタガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 21 | ＜8.3 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31531 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31533 | ケガニ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31534 | ケガニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31535 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31536 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31539 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31540 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31541 | シライトマキバイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31542 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31543 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31544 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31545 | コウナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31546 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31547 | コウナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31548 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 40 | 14.0 | 25.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31549 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31550 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31551 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 18 | ＜9.9 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31552 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 20 | 7.43 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31553 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 16 | ＜7.7 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31554 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31555 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31556 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31557 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31558 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31559 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31560 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31561 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31562 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31563 | カタクチイワシ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31564 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31565 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 6.5 | ＜7.6 | 6.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31566 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31567 | キチジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31568 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 150 | 56.0 | 94.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31569 | クロソイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 27 | 8.92 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31570 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 26 | 7.48 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31571 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 320 | 115 | 201 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31572 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31573 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31574 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31575 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31576 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31577 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31578 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31579 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31580 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31581 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31582 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 12 | ＜8.5 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31583 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 9.0 | ＜9.1 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31584 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31585 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 56 | 18.1 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31586 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31587 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31588 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 10 | ＜8.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31589 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31590 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31591 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31592 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 13 | ＜7.7 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31593 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 8.8 | ＜6.3 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31594 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31595 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 17 | ＜7.8 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31596 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31597 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31598 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31599 | ホウボウ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 7.3 | ＜7.4 | 7.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31600 | マイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31601 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31602 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31603 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31604 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 48 | 16.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31605 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31606 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31607 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 29 | 13.7 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31608 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31609 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31610 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31611 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31612 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31613 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31614 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31615 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31616 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31617 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31618 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31619 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31620 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31621 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31622 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31625 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31626 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31627 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31628 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.1 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 31629 | アユ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31630 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.5.29 | 12 | ＜8.3 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31631 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H25.5.29 | 37 | 9.72 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31632 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流遠沢川） | － | H25.5.29 | 16 | ＜8.0 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31633 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.5.29 | 11 | ＜6.5 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31634 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31635 | ウグイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H25.5.29 | 16 | ＜7.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31636 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系社川） | － | H25.5.29 | 88 | 30.2 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31637 | コイ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川） | － | H25.5.29 | 9.6 | ＜8.4 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31638 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.5.29 | 150 | 54.7 | 94.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31639 | ヤマメ | | 福島県 | 須賀川市（阿武隈川水系滑川） | － | H25.5.29 | 35 | 14.1 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31640 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.5.29 | 55 | 19.2 | 35.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31641 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流遠沢川） | － | H25.5.29 | 28 | 11.2 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31642 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31643 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31644 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31645 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 31646 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.332 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31647 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 17 | 5.62 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31648 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.393 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31649 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.78 | 11.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31650 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 15 | 4.81 | 10.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31651 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 12 | 3.80 | 8.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31652 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.62 | 11.7 | 宮城県 | 中層 | |
| 31653 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31654 | マガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31655 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31656 | ムシガレイ | | 宮城県 | 鮫浦湾（寄磯）沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31657 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31658 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31659 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 11 | 3.41 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31660 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 0.67 | ＜0.438 | 0.668 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31661 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31662 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 4.9 | 1.72 | 3.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31663 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 31664 | シャコ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜7.29 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 31665 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.291 | ＜0.327 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31666 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 16 | 4.89 | 11.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31667 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 9.2 | 3.35 | 5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31668 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 6.1 | 1.86 | 4.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 35 | 11.3 | 23.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31670 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.5.29 | 11 | 3.48 | 7.08 | (独)水産総合研究センター | 底層 | |
| 31671 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31672 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H25.5.29 | 0.31 | 0.314 | ＜0.406 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 31673 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31674 | ヤマトシジミ | | 宮城県 | 石巻市（北上川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.46 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31675 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31676 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31677 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31678 | アユ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31679 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31680 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31681 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31682 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31683 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31684 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31685 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31686 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31687 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31688 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31689 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31690 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31691 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31692 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31693 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31694 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31695 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31696 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31697 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 31698 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31699 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.295 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 31700 | アユ（全体） | | 千葉県 | 養老川 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.00 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31701 | アユ（全体） | | 千葉県 | 相川（湊川の支派川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31702 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 01、E141° 20) | 日立・鹿島沖 | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.314 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31703 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 8.2 | ＜6.9 | 8.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31704 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31705 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31706 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31707 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 7.2 | ＜7.1 | 7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31708 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31709 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 30 | 9.9 | 19.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31710 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 5.9 | ＜5.3 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31711 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31712 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市（相模川） | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31713 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31714 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.5.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 31715 | シロザケ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.390 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 31716 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 6.1 | 1.88 | 4.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31717 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31718 | マダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 8.6 | 3.12 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31719 | マダラ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31720 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 6.2 | 2.25 | 3.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31721 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.98 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 10 | 3.47 | 6.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31724 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川支流薄久内川） | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31725 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 31726 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 6.9 | 2.54 | 4.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31727 | イカナゴ（メロード） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31728 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.3 | 2.46 | 2.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31729 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 6.4 | ＜2.4 | 6.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31730 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31731 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.8 | ＜5.97 | 7.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 31732 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31733 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 8.5 | ＜6.99 | 8.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 31734 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.9 | ＜6.03 | 7.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 31735 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 3.4 | ＜2.1 | 3.44 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31736 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.2 | 2.54 | 4.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31737 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 1.4 | ＜0.653 | 1.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31738 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.4 | ＜4.88 | 5.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31739 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 4.9 | ＜4.49 | 4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31740 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 5.4 | ＜7.92 | 5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31741 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 42 | 13.7 | 27.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31742 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 9.6 | ＜4.49 | 9.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31743 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 7.4 | 2.18 | 5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31744 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 12 | ＜4.59 | 12.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31745 | マダラ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 23 | 6.75 | 16.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31746 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31747 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 17 | 5.22 | 11.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31748 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 25 | 8.26 | 17.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 31749 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 31750 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 31751 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 31752 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜6.35 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31753 | イワガキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜8.62 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31754 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.02 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31755 | エゾアワビ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31756 | エゾアワビ | | 茨城県 | ひたちなか市平磯町地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.548 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31757 | エゾアワビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.682 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31758 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31759 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜6.16 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31760 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.528 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31761 | ワカメ | | 茨城県 | 北茨城市大津地先 | 茨城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.726 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 31762 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 6.8 | 2.20 | 4.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31763 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 6.1 | 1.65 | 4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31764 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.1 | ＜0.415 | 1.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31765 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.5.30 | 2.6 | 0.769 | 1.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31766 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.2 | 0.403 | 0.785 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31767 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31768 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 11 | 3.82 | 6.95 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 31769 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 4.4 | 1.24 | 3.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 31770 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.5.30 | 1.1 | ＜0.449 | 1.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31771 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31772 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 31773 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E141°32) | 日立・鹿島沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31774 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°53) | 房総沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.370 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31775 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31776 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31777 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31778 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31779 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31780 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31781 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31782 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市小渕浜 | 宮城県沖 | H25.5.30 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 31783 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31784 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31785 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31786 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.523 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31787 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜2.24 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31788 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 31789 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31790 | カラフトマス | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31791 | カラフトマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.529 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31792 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.5.31 | 0.71 | ＜0.419 | 0.713 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31793 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31794 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31795 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 31796 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31797 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 31798 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31799 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31800 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 31801 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜2.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31802 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31803 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31804 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31805 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 31806 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31807 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31808 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 31809 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.588 | ＜0.587 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 31810 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 31811 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.55 | いであ(株) | 中層 | |
| 31812 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31813 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31814 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 31815 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 31816 | ジンドウイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 31817 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31818 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 13 | 4.17 | 8.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31819 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 3.7 | 1.24 | 2.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31820 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 10 | ＜4.47 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31821 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜3.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31822 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31823 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.5.31 | 3.1 | 1.07 | 2.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31824 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H25.5.31 | 8.2 | ＜6.92 | 8.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31825 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.5.31 | 6.6 | ＜5.51 | 6.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31826 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.31 | 5.3 | ＜3.51 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31827 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31828 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.31 | 8.1 | ＜3.54 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31829 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31830 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 19 | 6.36 | 12.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31831 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 11 | 3.56 | 7.90 | いであ(株) | 中層 | |
| 31832 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 13 | 5.01 | 8.44 | 宮城県 | 中層 | |
| 31833 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 13 | 4.92 | 8.04 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31834 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 3.30 | 6.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31835 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 0.53 | ＜0.366 | 0.528 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31836 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 0.60 | ＜0.518 | 0.596 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 31837 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 21 | 6.90 | 13.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31838 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 18 | 4.88 | 13.3 | 宮城県 | 底層 | |
| 31839 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 1.1 | ＜0.375 | 1.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31840 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 7.3 | 2.47 | 4.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31841 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 4.22 | 5.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31842 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.31 | 21 | 8.02 | 12.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31843 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 31844 | アイナメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 31845 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 4.6 | ＜4.50 | 4.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 31846 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜4.02 | 宮城県 | 底層 | |
| 31847 | イシガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.5.31 | 33 | 10.6 | 22.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31848 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 9.2 | 3.07 | 6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31849 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 23 | 9.47 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 31850 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 20 | 6.60 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31851 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 29 | 9.90 | 19.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 31852 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 34 | 11.1 | 22.6 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31853 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31854 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 23 | 7.59 | 15.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 31855 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 15 | 4.69 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31856 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 10 | 3.39 | 6.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 31857 | マガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 31858 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.5.31 | 5.9 | ＜3.79 | 5.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 31859 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | － | H25.5.31 | 20 | 5.48 | 15.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31860 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(雉子尾川) | － | H25.5.31 | 23 | 6.97 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31861 | ワカサギ | | 秋田県 | 小坂町(十和田湖) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 31862 | アユ | | 群馬県 | 上野村(神流川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31863 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市(烏川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31864 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市(赤城白川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31865 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市(小中川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31866 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(薄根川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31867 | イワナ | | 群馬県 | 川場村(桜川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31868 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.5.31 | 9.9 | ＜6.33 | 9.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31869 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.5.31 | 22 | 8.94 | 13.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31870 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.5.31 | 21 | 9.38 | 11.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31871 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜7.09 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31872 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜6.87 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 31873 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | － | H25.5.31 | 7.8 | ＜4.79 | 7.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31874 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(上沢渡川) | － | H25.5.31 | 40 | 12.2 | 27.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31875 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(見城川) | － | H25.5.31 | 8.8 | ＜5.31 | 8.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31876 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | － | H25.5.31 | 5.1 | ＜6.38 | 5.11 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 31877 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(温川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 31878 | アユ | | 埼玉県 | 飯能市(入間川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31879 | アユ | | 埼玉県 | 本庄市(利根川) | － | H25.5.31 | 5.0 | ＜4.00 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31880 | アユ | | 埼玉県 | 寄居町(荒川) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 31881 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.5.31 | 9.8 | 3.40 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31882 | アユ（全体） | | 千葉県 | 小櫃川 | － | H25.5.31 | 7.7 | ＜4.92 | 7.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31883 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 37 | 14.6 | 22.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 31884 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 12 | ＜5.80 | 11.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31885 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.5.31 | 28 | 8.04 | 20.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 31886 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E141°30) | 日立・鹿島沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.435 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31887 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°53) | 房総沖 | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 31888 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°40、E142°00) | － | H25.5.31 | 0.53 | ＜0.332 | 0.527 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 31889 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°50、E141°50) | － | H25.5.31 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.324 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 31890 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31891 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.3 | 0.38 | ＜0.415 | 0.383 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 31892 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N36°30、E144°00) | 日立・鹿島沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 31893 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E143°00) | 房総沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.499 | いであ(株) | 表層 | |
| 31894 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31895 | コンブ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31896 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31897 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31898 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31899 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31900 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 31901 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.4 | 7.9 | 2.64 | 5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 31902 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31903 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31904 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31905 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31906 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 49 | 19.4 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31907 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 64 | 17.8 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31908 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31909 | アブラガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31910 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31911 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 100 | 40.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31912 | イトヒキダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31913 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31914 | ウスメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31915 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31916 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31917 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31918 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.4 | ＜6.2 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31919 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.5 | ＜7.6 | 9.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31920 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 19 | ＜9.1 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31921 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31922 | キチジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31923 | クロソイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31924 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 27 | 11.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31925 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 14 | ＜8.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31926 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 58 | 18.2 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31927 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 64 | 23.6 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31928 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 100 | 28.9 | 73.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31929 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31930 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31931 | サクラマス | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31932 | サクラマス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31933 | サクラマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31934 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31935 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 31936 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31937 | シロメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 55 | 14.9 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31938 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 61 | 19.7 | 40.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31939 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 42 | 14.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 31940 | チダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31941 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31942 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31943 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 130 | 37.6 | 87.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31944 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31945 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 53 | 14.4 | 38.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31946 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31947 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31948 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 5.3 | ＜7.8 | 5.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31949 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 78 | 25.8 | 52.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31950 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31951 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.5 | ＜7.4 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31952 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31953 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31954 | マダラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31955 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 29 | 11.6 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31956 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 54 | 21.7 | 32.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31957 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31958 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.5 | ＜6.7 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31959 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 62 | 17.9 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31960 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31961 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31962 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31963 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31964 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31965 | ドスイカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31966 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31967 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31968 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31969 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31970 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 31971 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31972 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31973 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31974 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 15 | ＜10 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31975 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 47 | 12.1 | 34.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31976 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 37 | 16.0 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31977 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 250 | 84.5 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31978 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31979 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31980 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 57 | 19.3 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31981 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.9 | ＜7.8 | 8.89 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 31982 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 280 | 89.7 | 193 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31983 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 31984 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31985 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31986 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31987 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31988 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31989 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 17 | 8.70 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31990 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31991 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 59 | 18.9 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31992 | クロソイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31993 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31994 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.7 | ＜9.2 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31995 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 12 | ＜7.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31996 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 53 | 16.8 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31997 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31998 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 31999 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 210 | 70.3 | 143 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32000 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32001 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32002 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32003 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.0 | ＜8.1 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32004 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32005 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 14 | ＜8.2 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32006 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 38 | 13.9 | 23.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32007 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 30 | 10.9 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32008 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.8 | ＜12 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32009 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 34 | 12.4 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32010 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 98 | 31.1 | 66.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32011 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32012 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32013 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32014 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32015 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 9.8 | ＜8.1 | 9.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32016 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32017 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32018 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32019 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32020 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32021 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32022 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 11 | ＜7.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32023 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32024 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32025 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32026 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 20 | 9.57 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32027 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32028 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.5 | ＜6.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32029 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 8.8 | ＜8.2 | 8.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32030 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 16 | ＜7.6 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32031 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32032 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32033 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 18 | 6.94 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32034 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32035 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 7.6 | ＜9.0 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32036 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32037 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 12 | ＜6.9 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32038 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32039 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32040 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32041 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32042 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32043 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32044 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32045 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32046 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32047 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32048 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32049 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32050 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32051 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 32052 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流黒森川） | － | H25.6.5 | 21 | 7.35 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32053 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H25.6.5 | 34 | 15.1 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32054 | イワナ | | 福島県 | 柳津町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.6.5 | 25 | ＜9.0 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32055 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系堰上川支流荒屋沢） | － | H25.6.5 | 33 | 15.2 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32056 | イワナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32057 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | － | H25.6.5 | 19 | 8.22 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32058 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H25.6.5 | 35 | 13.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32059 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H25.6.5 | 38 | 12.0 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32060 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32061 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系奥川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32062 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32063 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.5 | 1.0 | 0.332 | 0.696 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32064 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 6.2 | ＜3.41 | 6.19 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32065 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 18 | 6.01 | 12.2 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32066 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 19 | 6.27 | 12.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 32067 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 32068 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32069 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 7.7 | 2.67 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32070 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32071 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 19 | 5.46 | 13.6 | 宮城県 | 底層 | |
| 32072 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 7.5 | 2.36 | 5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32073 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32074 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 3.9 | 1.06 | 2.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32075 | サクラマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 三陸南部沖 | H25.6.5 | 1.1 | ＜0.416 | 1.05 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32076 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 3.0 | ＜3.76 | 3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32077 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 32078 | ヒメエゾボラ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32079 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 14 | 4.84 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32080 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 15 | 6.32 | 8.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32081 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 48 | 15.7 | 32.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32082 | マアナゴ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 1.8 | 0.627 | 1.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32083 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 4.1 | 1.02 | 3.11 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32084 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 4.2 | 1.34 | 2.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32085 | ミズダコ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.395 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32086 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.550 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32087 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°20、E140°20） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32088 | ヤマトシジミ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32089 | イワナ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32090 | イワナ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32091 | ヤマメ（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32092 | ヤマメ（内臓） | 養殖 | 新潟県 | 湯沢町 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 32093 | ヒラメ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32094 | ヒラメ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32095 | アユ | | 山梨県 | 身延町（富士川水系常葉川） | － | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32096 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32097 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市松崎片浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32098 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32099 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32100 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町戸倉 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32101 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.6.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32102 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 1.2 | 0.420 | 0.811 | いであ(株) | 底層 | |
| 32103 | エゾイソアイナメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 32104 | ウスメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 32105 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 2.1 | 0.618 | 1.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32106 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.78 | ＜5.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32107 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 7.8 | 2.82 | 4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32108 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32109 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 22 | 7.57 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32110 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32111 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 4.8 | 1.65 | 3.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32112 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32113 | イワガキ | | 秋田県 | にかほ市象潟沖 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.4 | 秋田県健康環境センター | 無脊椎 | |
| 32114 | スルメイカ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32115 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.642 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 32116 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜8.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32117 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 7.3 | 2.61 | 4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 32118 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 16 | 5.86 | 9.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32119 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32120 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 2.0 | ＜2.1 | 1.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32121 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32122 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 9.9 | 3.34 | 6.59 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32123 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 9.5 | ＜5.92 | 9.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 32124 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32125 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 14 | 4.99 | 8.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 32126 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 6.2 | ＜5.23 | 6.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32127 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 64 | 18.2 | 45.3 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32128 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 19 | 7.36 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32129 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32130 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 25 | 7.90 | 17.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 32131 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 13 | 4.21 | 8.90 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32132 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 15 | 5.07 | 9.75 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32133 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 42 | 16.0 | 25.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32134 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 3.3 | ＜2.1 | 3.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32135 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 23 | 7.91 | 15.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32136 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 2.7 | ＜3.4 | 2.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32137 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 12 | 4.27 | 7.60 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32138 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 3.2 | ＜1.5 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32139 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 6.6 | 2.70 | 3.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32140 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 22 | 6.12 | 15.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32141 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 21 | 6.87 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32142 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 18 | 6.93 | 10.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 32143 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 5.3 | ＜7.51 | 5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32144 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 5.7 | ＜5.06 | 5.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32145 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜7.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32146 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市川尻地先 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32147 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32148 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.6 | 64 | 21.6 | 42.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32149 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32150 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32151 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.86 | ＜7.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32152 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 5.9 | ＜4.21 | 5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32153 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 10 | 4.44 | 5.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32154 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 6.0 | ＜5.12 | 6.00 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32155 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 34 | 13.1 | 21.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32156 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.94 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32157 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.38 | ＜7.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32158 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32159 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32160 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.6.6 | 7.1 | ＜5.94 | 7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32161 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.6 | 52 | 16.2 | 35.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32162 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川上流） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32163 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32164 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32165 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32166 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32167 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32168 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.6.6 | 15 | 5.64 | 9.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32169 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.6.6 | 14 | 4.66 | 9.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32170 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.6.6 | 16 | 5.72 | 10.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32171 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.6.6 | 12 | 3.95 | 7.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32172 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.6 | 8.6 | 2.58 | 6.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32173 | スズキ（筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.6 | 13 | 4.37 | 8.78 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32174 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 8.7 | ＜4.9 | 8.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32175 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32176 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口） | － | H25.6.6 | 23 | 6.9 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32177 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 11 | ＜6.9 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32178 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 18 | 7.1 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32179 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32180 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32181 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 32182 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32183 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32184 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.7 | 9.4 | 3.26 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32185 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32186 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.48 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32187 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32188 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32189 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32190 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32191 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32192 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32193 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32194 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32195 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32196 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32197 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32198 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32199 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 28 | 9.30 | 18.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32200 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32201 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32202 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32203 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32204 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32205 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32206 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32207 | ミズダコ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32208 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.308 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32209 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32210 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32211 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32212 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.440 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32213 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 13 | 4.89 | 7.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32214 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32215 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32216 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 3.3 | 0.976 | 2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32217 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 5.1 | 1.56 | 3.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32218 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 3.9 | 1.29 | 2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32219 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 4.5 | 1.56 | 2.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32220 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32221 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32222 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32223 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.6.7 | 5.9 | ＜3.78 | 5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32224 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.7 | 12 | ＜4.54 | 12.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32225 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 10 | 3.29 | 6.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32226 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.97 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32227 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 14 | 4.85 | 8.85 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32228 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.61 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32229 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 11 | 3.84 | 7.24 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32230 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 11 | 3.42 | 7.15 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32231 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 6.1 | ＜3.75 | 6.12 | 宮城県 | 中層 | |
| 32232 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 2.2 | 0.680 | 1.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32233 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 1.2 | ＜0.506 | 1.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32234 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 7.0 | 2.02 | 4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32235 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 4.4 | ＜3.54 | 4.44 | 宮城県 | 底層 | |
| 32236 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 9.8 | 3.07 | 6.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32237 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 8.6 | 4.79 | 3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32238 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 18 | 5.82 | 12.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32239 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 22 | 7.84 | 13.7 | 宮城県 | 底層 | |
| 32240 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 6.8 | 2.09 | 4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32241 | エゾアワビ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.508 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32242 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32243 | ガザミ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32244 | キアンコウ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 12 | 3.99 | 8.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32245 | サヨリ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 2.4 | 0.699 | 1.72 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32246 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32247 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 7.1 | ＜5.10 | 7.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32248 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 8.6 | ＜5.28 | 8.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32249 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 9.0 | ＜4.63 | 8.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32250 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 19 | 7.10 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32251 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 55 | 18.4 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32252 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 5.1 | 1.60 | 3.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32253 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 12 | 4.33 | 8.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32254 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.308 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32255 | クロマグロ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.7 | 0.74 | ＜0.364 | 0.744 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32256 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.6.7 | 110 | 34.5 | 71.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32257 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流滝又沢） | － | H25.6.7 | 43 | 12.9 | 29.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32258 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H25.6.7 | 32 | 10.5 | 21.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32259 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.6.7 | 37 | 12.2 | 24.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32260 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流六戸沢） | － | H25.6.7 | 160 | 54.3 | 106 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32261 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.6.7 | 44 | 14.8 | 29.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32262 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | H25.6.7 | 33 | 11.0 | 22.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32263 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉支流湯川） | － | H25.6.7 | 71 | 22.3 | 48.9 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32264 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川支流穴戸沢） | － | H25.6.7 | 84 | 25.8 | 58.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32265 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.6.7 | 54 | 18.0 | 36.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32266 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.6.7 | 55 | 18.1 | 36.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32267 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.6.7 | 38 | 10.8 | 27.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32268 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.6.7 | 36 | 11.0 | 25.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32269 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32270 | アユ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜8.02 | ＜7.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32271 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.7 | 120 | 38.4 | 84.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32272 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.7 | 6.7 | ＜4.62 | 6.70 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32273 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻支流沼尾川） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32274 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32275 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.7 | 6.7 | ＜4.75 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32276 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.7 | 4.6 | ＜5.13 | 4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32277 | アユ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32278 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H25.6.7 | 60 | 19 | 41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32279 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 9.5 | ＜5.86 | 9.50 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32280 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 41 | 12.4 | 28.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32281 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.7 | 19 | 5.79 | 13.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32282 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.7 | 12 | 4.51 | 7.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32283 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.7 | 28 | 9.26 | 18.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32284 | アユ（放流用・全体） | 養殖 | 千葉県 | 佐倉市 | － | H25.6.7 | 4.2 | ＜3.10 | 4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32285 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.6.7 | 87 | 27.1 | 59.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32286 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 75 | 25.8 | 49.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32287 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 38 | 12.2 | 25.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32288 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.6.7 | 140 | 48.5 | 86.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32289 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32290 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32291 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32292 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32293 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32294 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32295 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32296 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32297 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32298 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32299 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32300 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 28、E167° 18） | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.782 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32301 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 28、E167° 18） | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.863 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32302 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39° 28、E167° 18） | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.7 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.664 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 32303 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 32304 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32305 | イカナゴ（コウナゴ） | | 北海道 | 後志沖 | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 32306 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.10 | 4.7 | 1.29 | 3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32307 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 3.1 | 0.874 | 2.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32308 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.260 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32309 | アブラツノザメ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32310 | キアンコウ（筋肉） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.626 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32311 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32312 | スケトウダラ | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.644 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32313 | ババガレイ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 32314 | ミズダコ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.491 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32315 | サメガレイ | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32316 | ヒレグロ | | 青森県（全底連） | 東通村尻屋沖 | 青森県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.598 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32317 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 4.6 | 1.35 | 3.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32318 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜7.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 32319 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 7.5 | 2.43 | 5.10 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32320 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.10 | 1.1 | 0.384 | 0.707 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32321 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 48、E141° 39） | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.387 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32322 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 47、E141° 39） | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.569 | いであ(株) | 表層 | |
| 32323 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 34、E141° 24） | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.433 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32324 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 32、E141° 44） | 日立・鹿島沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32325 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 53） | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32326 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 41、E140° 52） | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.630 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32327 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E140° 53） | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32328 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E140° 52） | 房総沖 | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.673 | いであ(株) | 表層 | |
| 32329 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35° 00、E149° 00） | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.544 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32330 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | － | H25.6.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.563 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32331 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 28、E142° 13） | － | H25.5.27 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.677 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32332 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | － | H25.6.3 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.537 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32333 | ビンナガ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | － | H25.6.3 | 0.47 | ＜0.398 | 0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32334 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.11 | 9.3 | 2.52 | 6.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32335 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.11 | 4.2 | 1.22 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32336 | ウグイ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H25.6.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32337 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32338 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32339 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32340 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 130 | 40.3 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32341 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 6.4 | ＜7.5 | 6.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32342 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 140 | 41.5 | 99.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32343 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32344 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32345 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 32346 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 57 | 19.7 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32347 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 37 | 13.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32348 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32349 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32350 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32351 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32352 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32353 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 14 | ＜9.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32354 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 43 | 12.5 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32355 | クロダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 43 | 14.4 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32356 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32357 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 61 | 18.1 | 43.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32358 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 180 | 57.1 | 125 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32359 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 87 | 31.3 | 55.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32360 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32361 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32362 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 180 | 63.7 | 121 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32363 | ナガヅカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32364 | ヌマガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 290 | 102 | 183 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32365 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 65 | 21.1 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32366 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32367 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32368 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 18.9 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32369 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32370 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32371 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 7.6 | ＜8.0 | 7.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32372 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜6.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32373 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.0 | ＜7.9 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32374 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 140 | 40.1 | 97.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32375 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 22 | 9.08 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32376 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 33 | 10.2 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32377 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32378 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 11.4 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32379 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32380 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 15 | ＜9.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32381 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 13 | ＜8.5 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32382 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 16 | ＜9.5 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32383 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 12 | ＜7.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32384 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.7 | ＜6.6 | 8.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32385 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 30 | 10.1 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32386 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 39 | 15.2 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32387 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32388 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32389 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.3 | ＜8.7 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32390 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32391 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 45 | 11.0 | 34.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32392 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32393 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32394 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32395 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32396 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32397 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32398 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32399 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32400 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32401 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32402 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32403 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32404 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32405 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.3 | ＜7.9 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32406 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜9.0 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32407 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 160 | 46.1 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32408 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32409 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32410 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32411 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 36 | 12.3 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32412 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.7 | ＜9.7 | 9.71 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32413 | ウスメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32414 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 6.9 | ＜8.5 | 6.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32415 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32416 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32417 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32418 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32419 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32420 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 310 | 109 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32421 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32424 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32425 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 19 | ＜8.9 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32426 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32427 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 32428 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 300 | 92.3 | 209 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32429 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32430 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32431 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32432 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 50 | 12.4 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32433 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32434 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32435 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜9.3 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32436 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32437 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32438 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32439 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32440 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 79 | 32.9 | 45.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 22 | 9.65 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32442 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 23 | 7.24 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32443 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 11 | ＜8.6 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32444 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32445 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 8.7 | ＜9.0 | 8.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32446 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32447 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 9.9 | ＜7.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32448 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32449 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 5.2 | ＜6.7 | 5.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32450 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32451 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32452 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32453 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 17 | ＜8.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32454 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32455 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 15 | ＜8.7 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32456 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32457 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32458 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32459 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32460 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32461 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32462 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32463 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32464 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32465 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32466 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32467 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32468 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32469 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32470 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32471 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32472 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32473 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32474 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32475 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32476 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32477 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32478 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32479 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32480 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32481 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32482 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32483 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32484 | シライトマキバイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32485 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32486 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32487 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32488 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川） | － | H25.6.12 | 46 | 13.6 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32489 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.6.12 | 16 | ＜8.7 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32490 | イワナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川支流鳥川） | － | H25.6.12 | 48 | 11.9 | 35.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32491 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系廣瀬川） | － | H25.6.12 | 130 | 34.2 | 92.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32492 | イワナ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系高根川） | － | H25.6.12 | 600 | 194 | 403 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32493 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.6.12 | 17 | ＜9.1 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32494 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.6.12 | 18 | ＜9.9 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32495 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32496 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32497 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.6.12 | 12 | ＜9.0 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32498 | コイ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.12 | 61 | 19.7 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32499 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川） | － | H25.6.12 | 64 | 22.2 | 42.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32500 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.6.12 | 23 | ＜11 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32501 | ヤマメ | | 福島県 | 川俣町（阿武隈川水系口太川） | － | H25.6.12 | 570 | 187 | 378 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32502 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.6.12 | 12 | ＜9.3 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32503 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32504 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系本川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32505 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系渡瀬川） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32506 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32507 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.6.12 | 11 | ＜8.2 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32508 | クロソイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32509 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 18 | 6.03 | 12.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32510 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 17 | 6.39 | 11.0 | 宮城県 | 中層 | |
| 32511 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 92 | 28.3 | 63.6 | 宮城県 | 中層 | |
| 32512 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.3 | ＜4.61 | 5.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32513 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 32514 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32515 | ガザミ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32516 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 110 | 36.7 | 74.3 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32517 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 18 | 5.62 | 12.0 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32518 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 41 | 13.7 | 27.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32519 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | 1.93 | 3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32520 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | ＜4.19 | 5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32521 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 20 | 6.63 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32522 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.27 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32523 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.15 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32524 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 10 | 3.38 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32525 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 12 | 3.62 | 7.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32526 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 8.2 | 2.67 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32527 | マコガレイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 1.7 | 0.736 | 0.994 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32528 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 6.6 | 1.92 | 4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32529 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.649 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32530 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.609 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 32531 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 0.66 | ＜0.426 | 0.660 | いであ(株) | 中層 | |
| 32532 | マイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 0.69 | ＜0.530 | 0.685 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32533 | アイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 41 | 13.2 | 27.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 32534 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.2 | 1.95 | 4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32535 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.2 | ＜2.1 | 4.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32536 | ウスメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 14 | 5.10 | 8.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32537 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32538 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.5 | ＜5.82 | 8.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 32539 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.1 | ＜7.15 | 8.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 32540 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 12 | ＜4.73 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32541 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.8 | ＜4.46 | 8.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32542 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 19 | 6.75 | 12.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32543 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 80 | 25.3 | 54.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 32544 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 32545 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 32546 | シログチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.8 | 1.67 | 3.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32547 | シロメバル | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 33 | 11.4 | 21.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32548 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 19 | 6.05 | 12.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32549 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.59 | 17.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 32550 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 40 | 13.6 | 26.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 32551 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 33 | 10.3 | 22.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 32552 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 20 | 6.24 | 13.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 32553 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 5.7 | ＜4.90 | 5.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32554 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 32555 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 2.7 | 0.905 | 1.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 32556 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 32557 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 2.3 | 0.810 | 1.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32558 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 18 | 6.47 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32559 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.0 | ＜4.15 | 5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 32560 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 32561 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 4.9 | 1.69 | 3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32562 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.09 | 17.8 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32563 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 14 | ＜6.98 | 14.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 32564 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32565 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 32566 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 39 | 14.1 | 24.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 32567 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.2 | ＜6.39 | 8.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 32568 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 28 | 9.40 | 18.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 32569 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 26 | 8.12 | 17.5 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32570 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 6.3 | ＜4.42 | 6.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32571 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 32572 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 8.4 | ＜6.31 | 8.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 32573 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 5.5 | 1.68 | 3.84 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32574 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 96 | 31.2 | 64.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32575 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32576 | イセエビ | | 茨城県 | 日立市川尻町地先 | 茨城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 32577 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.6.12 | 39 | 11.6 | 27.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32578 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32579 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 5.5 | 5.52 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32580 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 8.9 | ＜5.66 | 8.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32581 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.47 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32582 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 5.3 | ＜4.56 | 5.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32583 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.0 | ＜4.19 | 7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32584 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.7 | ＜4.20 | 7.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32585 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 7.6 | ＜4.71 | 7.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32586 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.12 | 11 | ＜6.43 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32587 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 73 | 25.2 | 47.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32588 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 66 | 19.9 | 45.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32589 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.12 | 54 | 14.2 | 39.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32590 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.273 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 32591 | ウチムラサキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.381 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32592 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32593 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°39、E141°28） | 日立・鹿島沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.567 | いであ(株) | 表層 | |
| 32594 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E139°20） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32595 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E147°00） | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.464 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32596 | ハタハタ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32597 | ハタハタ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 32598 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32599 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32600 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32601 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32602 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市大字平田 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32603 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32604 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32605 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32606 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵刻み） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 32607 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32608 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32609 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32610 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H25.6.12 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 32611 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32612 | アユ | | 福島県 | いわき市（夏井川支流好間川） | － | H25.6.13 | 11 | ＜7.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 32613 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 16 | 5.43 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32614 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32615 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.375 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32616 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.392 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32617 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32618 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.383 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32619 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32620 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 7.5 | 2.44 | 5.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32621 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.381 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32622 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.489 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 32623 | アユ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.6.13 | 17 | 5.40 | 11.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32624 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市大楠（那珂川） | － | H25.6.13 | 8.1 | ＜6.3 | 8.06 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32625 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.6.13 | 14 | 5.22 | 8.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32626 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.6.13 | 13 | 4.06 | 9.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32627 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32628 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32629 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32630 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.6.13 | 4.6 | ＜3.5 | 4.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32631 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.6.13 | 26 | 8.78 | 17.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32632 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32633 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32634 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32635 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町（大谷川） | － | H25.6.13 | 14 | ＜6.4 | 13.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32636 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32637 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32638 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32639 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32640 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32641 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32642 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 32643 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.13 | 1.1 | 0.419 | 0.729 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32644 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.13 | 1.2 | 0.471 | 0.760 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32645 | スズキ（筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.13 | 9.8 | 3.12 | 6.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32646 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°23） | 日立・鹿島沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.272 | ＜0.339 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32647 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°53） | 房総沖 | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.367 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 32648 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 18 | 5.9 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32649 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 6.3 | ＜5.5 | 6.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32650 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32651 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 12 | ＜5.6 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32652 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 8.0 | ＜7.2 | 8.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32653 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32654 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32655 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32656 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32657 | マアナゴ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 32658 | シャコ | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 32659 | シロメバル | | 神奈川県 | 横須賀市 | － | H25.6.13 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 32660 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.14 | 8.6 | 2.72 | 5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32661 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32662 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.588 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32663 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.597 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32664 | マコガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 32665 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.659 | ＜0.734 | いであ(株) | 底層 | |
| 32666 | マイワシ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.507 | いであ(株) | 表層 | |
| 32667 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32668 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32669 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32670 | ジュズカケハゼ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32671 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 12 | 3.76 | 7.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32672 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜6.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32673 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町ー川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 4.0 | 1.21 | 2.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 32674 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.21 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32675 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 5.3 | 1.44 | 3.90 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32676 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.05 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32677 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 8.3 | 2.82 | 5.44 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32678 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.30 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32679 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 4.3 | 1.30 | 2.99 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32680 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.12 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32681 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 32682 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.88 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 32683 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 0.77 | ＜0.524 | 0.773 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32684 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32685 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32686 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.46 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32687 | ヒレグロ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.17 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32688 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32689 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.34 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32690 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32691 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.52 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32692 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.11 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32693 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32694 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 5.2 | ＜4.71 | 5.17 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32695 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 6.2 | ＜4.18 | 6.21 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32696 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32697 | ハツメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.38 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32698 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32699 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜5.99 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32700 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.270 | ＜0.304 | （一財）九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32701 | マイワシ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 32702 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜3.98 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32703 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32704 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32705 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 32706 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 32707 | トクビレ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜6.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 32708 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32709 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 4.1 | ＜3.52 | 4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32710 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32711 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32712 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 2.7 | 0.865 | 1.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32713 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 3.4 | 0.902 | 2.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32714 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 13 | 3.81 | 8.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32715 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.14 | 4.3 | 1.40 | 2.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32716 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜4.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32717 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.14 | 21 | 7.61 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32718 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.14 | 6.8 | ＜4.88 | 6.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32719 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32720 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.20 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32721 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.94 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32722 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 7.1 | ＜4.08 | 7.09 | 宮城県 | 中層 | |
| 32723 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 9.9 | 3.54 | 6.37 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32724 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 11 | 3.26 | 7.48 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32725 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 16 | 4.19 | 12 | 宮城県 | 中層 | |
| 32726 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.3 | 0.418 | 0.901 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32727 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.8 | 0.659 | 1.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32728 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 8.8 | ＜3.71 | 8.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 32729 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.30 | 宮城県 | 底層 | |
| 32730 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 1.0 | ＜0.362 | 1.03 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32731 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32732 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 140 | 45.1 | 94.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32733 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 32734 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 7.3 | 2.39 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32735 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.31 | いであ(株) | 表層 | |
| 32736 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 99 | 33.3 | 65.2 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 32737 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 44 | 15.3 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 32738 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 13 | 4.34 | 8.33 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32739 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 2.3 | 0.655 | 1.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32740 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32741 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 9.7 | 4.11 | 5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32742 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜8.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32743 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 5.1 | 1.51 | 3.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 32744 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.14 | 6.3 | 1.92 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 32745 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.14 | 3.1 | 0.949 | 2.14 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 32746 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.363 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 32747 | カラフトマス | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 32748 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 2.6 | 0.915 | 1.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32749 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 0.43 | ＜0.387 | 0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 32750 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.14 | 0.72 | ＜0.385 | 0.719 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 32751 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.6.14 | 110 | 40.0 | 69.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32752 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32753 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（広瀬川） | － | H25.6.14 | 16 | 5.77 | 10.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32754 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H25.6.14 | 36 | 11.1 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32755 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.6.14 | 25 | 8.42 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32756 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.6.14 | 46 | 12.4 | 33.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32757 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H25.6.14 | 7.3 | ＜4.70 | 7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32758 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.6.14 | 8.4 | ＜4.45 | 8.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32759 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32760 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.6.14 | 6.1 | ＜3.19 | 6.14 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32761 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32762 | コイ | 養殖 | 群馬県 | 安中市 | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 32763 | アユ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H25.6.14 | 6.9 | ＜5.67 | 6.92 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32764 | アユ | | 群馬県 | 東吾妻町（吾妻川） | － | H25.6.14 | 5.2 | ＜4.39 | 5.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32765 | アユ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32766 | アユ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32767 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32768 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.68 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32769 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32770 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32771 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32772 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32773 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜6.62 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32774 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.14 | 130 | 47.6 | 85.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32775 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.14 | 130 | 39.0 | 90.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32776 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.6.14 | 30 | 8.52 | 21.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 32777 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.14 | 29 | 9.64 | 19.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32778 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.14 | 27 | 9.90 | 16.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32779 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.14 | 7.9 | ＜6.58 | 7.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32780 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.14 | 12 | ＜4.52 | 11.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32781 | ウナギ | | 埼玉県 | 松伏町（江戸川） | － | H25.6.14 | 24 | 7.8 | 16.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32782 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.6.14 | 26 | 10.5 | 15.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32783 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.6.14 | 7.3 | ＜5.70 | 7.27 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32784 | アユ | | 山梨県 | 道志村（道志川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32785 | アユ | | 山梨県 | 山梨市（笛吹川） | － | H25.6.14 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 32786 | ビンナガ（筋肉） | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°37、E143°14） | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 32787 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 32788 | ブリ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.6.17 | 0.66 | ＜0.443 | 0.660 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 32789 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E140°20） | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32790 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°00、E149°00） | － | H25.6.17 | 0.51 | ＜0.380 | 0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32791 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°37、E141°14） | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.558 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32792 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°35、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 32793 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°50） | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32794 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 32795 | チダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32796 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 2.9 | ＜2.82 | 2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32797 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32798 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.15 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 32799 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.414 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 32800 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.9 | 2.34 | 5.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32801 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.0 | ＜3.28 | 4.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 32802 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.4 | ＜4.99 | 6.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 32803 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32804 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.07 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32805 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32806 | コタマガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32807 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 8.4 | 2.35 | 6.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32808 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.7 | ＜1.8 | 3.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32809 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32810 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 32811 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.3 | ＜4.07 | 5.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32812 | シログチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32813 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 24 | 7.77 | 16.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 32814 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32815 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32816 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32817 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.9 | ＜3.0 | 3.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32818 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 59 | 19.5 | 39.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 32819 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32820 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜1.6 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32821 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 12 | 3.85 | 8.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32822 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32823 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 11 | 4.09 | 7.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32824 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 2.6 | ＜2.1 | 2.64 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32825 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.7 | 2.70 | 3.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32826 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.1 | 0.996 | 2.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32827 | ウバガイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 32828 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 32829 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜5.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32830 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.5 | 2.49 | 5.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32831 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.3 | ＜2.4 | 3.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 32832 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.4 | 1.10 | 2.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32833 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32834 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 7.2 | 2.60 | 4.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32835 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 16 | 5.57 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32836 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 3.1 | 1.03 | 2.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32837 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 87 | 29.0 | 58.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 17 | 5.30 | 11.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32840 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32841 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 32842 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 6.1 | ＜5.47 | 6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 32843 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 5.4 | 1.22 | 4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 32844 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32845 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 32846 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 32847 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32848 | ヤナギダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.88 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 32849 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32850 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 32851 | イサザアミ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.18 | 12 | 3.43 | 8.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 32852 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.6.18 | 9.4 | 3.39 | 5.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 32853 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32854 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜6.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32855 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 8.8 | ＜6.60 | 8.79 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32856 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 7.7 | ＜5.72 | 7.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32857 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 9.2 | ＜4.92 | 9.17 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32858 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 32859 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32860 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 7.8 | ＜6.38 | 7.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32861 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜7.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32862 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32863 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 32864 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 8.3 | ＜4.67 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32865 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32866 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.18 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 32867 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.6.18 | 16 | 5.22 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 32868 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32869 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32870 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32871 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 50 | 18.4 | 32.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32872 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 110 | 37.1 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32873 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 46 | 13.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32874 | アオメエソ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32875 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32876 | アカガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32877 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.7 | ＜9.2 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32878 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32879 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32880 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜7.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32881 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 24 | ＜9.6 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32882 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 38 | 11.5 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32883 | ケムシカジカ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 20 | 8.06 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32884 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 190 | 64.8 | 123 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32885 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 54 | 11.4 | 43.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32886 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 49 | 19.1 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32887 | サメガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32888 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32889 | ヌマガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 26 | ＜8.6 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32890 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 110 | 34.5 | 76.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32891 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32892 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32893 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 35 | 12.1 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32894 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 41 | 13.2 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32895 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32896 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32897 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32898 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32899 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.5 | ＜7.6 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32900 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 52 | 12.0 | 39.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32901 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32902 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 200 | 70.1 | 133 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32903 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜9.2 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32904 | マトウダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.3 | ＜7.5 | 7.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32905 | ミギガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32906 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32907 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 13 | ＜8.4 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32908 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32909 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32910 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32911 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32912 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32913 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32914 | オキナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32915 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32916 | コウナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 32917 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32918 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32919 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 32920 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 26 | 9.18 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32921 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 60 | 16.2 | 43.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32922 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32923 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32924 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32925 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32926 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32927 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32928 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32929 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32930 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.7 | ＜8.9 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32931 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 59 | 18.7 | 40.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32932 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32933 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32934 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 130 | 35.0 | 90.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32935 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32936 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32937 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32938 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32939 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.1 | ＜8.4 | 8.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32940 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32941 | ギス | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32942 | キツネメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32943 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 86 | 30.0 | 55.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32944 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32945 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.2 | ＜9.6 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32946 | ケムシカジカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 41 | 10.8 | 30.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32947 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 15 | ＜8.0 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32948 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 35 | 11.2 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32949 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 50 | 15.4 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32950 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 54 | 22.8 | 31.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32951 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32952 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32953 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32954 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32955 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32956 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 5.6 | ＜7.7 | 5.59 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 32957 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32958 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32959 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 120 | 42.0 | 79.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32960 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 340 | 105 | 239 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32961 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32962 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32963 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 31 | 8.75 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32964 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32965 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.1 | ＜7.9 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32966 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32967 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32968 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32969 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 13 | ＜9.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32970 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32971 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 49 | 14.7 | 34.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32972 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 31 | 13.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32973 | ヒレグロ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32974 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32975 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 12 | ＜8.1 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32976 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32977 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32978 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 7.2 | ＜7.9 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32979 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32980 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32981 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 9.3 | ＜7.0 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32982 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 25 | 9.70 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32983 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 11 | ＜8.6 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32984 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32985 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 32986 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32987 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32988 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 8.6 | ＜6.2 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32989 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32990 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32991 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32992 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32993 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32994 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32995 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32996 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32997 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 32998 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 32999 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33000 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33001 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33002 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33003 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33004 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33005 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33006 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33008 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33011 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33012 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33013 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33014 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33015 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33016 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33017 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33018 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 22 | ＜9.1 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33019 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 99 | 34.0 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33020 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33021 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33022 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33023 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 49 | 20.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33024 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33025 | アユ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系大川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33026 | アユ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系滝谷川） | － | H25.6.19 | 7.9 | ＜8.4 | 7.85 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33027 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系大川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33028 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H25.6.19 | 73 | 20.6 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33029 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33030 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 67 | 20.6 | 45.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33031 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.6.19 | 12 | ＜8.0 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33032 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.6.19 | 120 | 28.7 | 91.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33033 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流連沢川） | － | H25.6.19 | 14 | ＜9.2 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33034 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H25.6.19 | 230 | 76.8 | 151 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33035 | ヤマメ | | 福島県 | 大玉村（阿武隈川水系杉田川） | － | H25.6.19 | 42 | 12.4 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33036 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33037 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33038 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33039 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33040 | ヤマメ | | 福島県 | 矢祭町（久慈川水系矢祭川） | － | H25.6.19 | 6.8 | ＜8.1 | 6.84 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33041 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33042 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33043 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川水系川上川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33044 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33045 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33046 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33047 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.6.19 | 7.6 | ＜7.5 | 7.57 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33048 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33049 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 12 | 4.15 | 8.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33050 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.19 | 13 | 4.38 | 8.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33051 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.351 | ＜0.319 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 33052 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 5.9 | 1.72 | 4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33053 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.23 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 33054 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 17 | ＜4.81 | 16.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33055 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 14 | 4.16 | 10 | 宮城県 | 中層 | |
| 33056 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 10 | 3.26 | 7.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33057 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.2 | 2.32 | 5.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33058 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 3.6 | 0.997 | 2.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33059 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 16 | 6.98 | 8.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 33060 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 14 | 4.38 | 9.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33061 | ガザミ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33062 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 31 | 8.16 | 22.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 33063 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33064 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 27 | 9.25 | 17.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33065 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 13 | 4.11 | 9.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33066 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 0.70 | ＜0.506 | 0.703 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33067 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.9 | 3.06 | 5.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33068 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 9.5 | 3.05 | 6.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33069 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 13 | 3.84 | 9.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 33070 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 9.0 | 2.89 | 6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33071 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 6.7 | 2.32 | 4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33072 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 33073 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 5.3 | ＜4.81 | 5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 33074 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 4.2 | 1.27 | 2.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33075 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 4.1 | 1.21 | 2.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33076 | マゴチ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33077 | マダラ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 7.0 | 2.10 | 4.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 33078 | メイタガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.19 | 8.9 | ＜5.00 | 8.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33079 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.6.19 | 0.68 | ＜0.443 | 0.684 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33080 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.6.19 | 130 | 43.2 | 91.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33081 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.6.19 | 16 | 6.28 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33082 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.6.19 | 26 | 9.15 | 16.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33083 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.19 | 7.1 | 2.12 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33084 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33085 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.479 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33086 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N36°26、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33087 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋(N35°40、E140°52) | 房総沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33088 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E145°00) | － | H25.6.19 | 0.58 | ＜0.341 | 0.575 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33089 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°00、E145°00) | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33090 | ヤナギムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33091 | ヤナギムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33092 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N34°40、E142°00) | － | H25.6.17 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33093 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33094 | タヌキメバル | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33095 | ヒラメ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.6.20 | 14 | 4.16 | 10.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33096 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33097 | ヤナギムシガレイ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 33098 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.6.20 | 11 | ＜6.5 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33099 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜4.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33100 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33101 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33102 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33103 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33104 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33105 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33106 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33107 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33108 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33109 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉(男鹿川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33110 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.6.20 | 11 | ＜4.4 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33111 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.6.20 | 11 | 4.01 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33112 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町(那珂川) | － | H25.6.20 | 16 | 6.19 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33113 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒川) | － | H25.6.20 | 17 | 7.21 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33114 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33115 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33116 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8..7 | ＜9.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33117 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33118 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33119 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.20 | 1.4 | 0.369 | 0.993 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33120 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.20 | 0.70 | ＜0.405 | 0.698 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33121 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.20 | 2.2 | 0.710 | 1.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33122 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°27、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33123 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°53、E140°43) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.397 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33124 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°50、E146°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33125 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33126 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.6.20 | 7.5 | ＜4.8 | 7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33127 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.6.20 | 5.8 | ＜4.9 | 5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33128 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川河口域) | － | H25.6.20 | 5.9 | ＜5.5 | 5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33129 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33130 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33131 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.6.20 | 9.4 | ＜6.4 | 9.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33132 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33133 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33134 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33135 | スズキ | | 東京都 | 大田区(城南島沖) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 33136 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33137 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33138 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 笛吹市 | － | H25.6.20 | 4.1 | ＜3.21 | 4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33139 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33140 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33141 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33142 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33143 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33144 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 上野原市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33145 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H25.6.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33146 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.21 | 8.6 | 2.56 | 6.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33147 | マイワシ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33148 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.456 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33149 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33150 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜2.04 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33151 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33152 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 2.4 | 0.660 | 1.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33153 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33154 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 5.2 | 1.32 | 3.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33155 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 5.8 | 1.85 | 3.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33157 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33158 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 4.8 | 1.46 | 3.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33159 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33160 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33161 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33162 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33163 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜6.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 33164 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.434 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33165 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33166 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 33167 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33168 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜7.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 33169 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33170 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 33171 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33172 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 33173 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 12 | ＜5.56 | 11.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 33174 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 33175 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33176 | タヌキメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 33177 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33178 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33179 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33180 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜6.60 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33181 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33183 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33184 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33185 | チダイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33186 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33187 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33188 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 33189 | ニジカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33190 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.67 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33191 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 7.0 | 2.67 | 4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33192 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 0.86 | ＜0.408 | 0.862 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33193 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 4.5 | ＜4.54 | 4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33194 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33195 | マダラ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 8.1 | ＜5.53 | 8.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33196 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 6.1 | 1.63 | 4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33197 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.21 | 0.58 | ＜0.275 | 0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33198 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.6.21 | 8.3 | ＜6.04 | 8.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33199 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.68 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33200 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 13 | 3.91 | 9.04 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33201 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 12 | ＜6.01 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33202 | スズキ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 11 | 3.42 | 7.34 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33203 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 0.93 | ＜0.555 | 0.930 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33204 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 1.8 | 0.524 | 1.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33205 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 7.8 | 2.45 | 5.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33206 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.7 | ＜3.54 | 6.70 | 宮城県 | 底層 | |
| 33207 | クロソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 33208 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.2 | ＜4.73 | 6.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 33209 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33210 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 28 | 9.88 | 18.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33211 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 16 | 5.74 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 33212 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 4.8 | 1.66 | 3.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 33213 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 6.8 | 2.16 | 4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33214 | ヒラメ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 16 | 5.62 | 10.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33215 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 5.4 | 1.48 | 3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33216 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 13 | 4.21 | 8.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 33217 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 7.5 | 2.52 | 4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 33218 | マダイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.21 | 8.4 | ＜4.88 | 8.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 33219 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.6.21 | 33 | 7.32 | 25.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33220 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.6.21 | 44 | 16.5 | 27.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33221 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（皆瀬川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33222 | アユ | | 群馬県 | 沼田市（薄根川） | － | H25.6.21 | 12 | ＜5.97 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33223 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33224 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33225 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.21 | 120 | 39.9 | 78.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33226 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.6.21 | 26 | 9.07 | 16.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33227 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33228 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.21 | 7.3 | ＜4.44 | 7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33229 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.21 | 9.5 | ＜4.87 | 9.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33230 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.21 | 13 | 4.26 | 8.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33231 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33232 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33233 | ナマズ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.08 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33234 | ギンブナ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.21 | 45 | 13.2 | 31.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33235 | ウナギ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.6.21 | 25 | 6.73 | 18.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33236 | コイ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.6.21 | 7.6 | ＜5.98 | 7.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33237 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33238 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°28、E156°37） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33239 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N36°52、E144°29） | 福島県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.584 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33240 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°10、E156°51） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33241 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°、E151°） | － | H25.6.21 | 0.46 | ＜0.384 | 0.463 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33242 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°、E142°） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.433 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33243 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°0 | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 33244 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°0 | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33245 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°02、E150°29） | － | H25.6.21 | 0.78 | ＜0.500 | 0.776 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33246 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N33°41、E142°00） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33247 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.511 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33248 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E142° 00) | 房総沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33249 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 16、E149° 46) | － | H25.6.21 | 0.51 | ＜0.324 | 0.507 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33250 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 50、E156° 00) | － | H25.6.21 | 0.37 | ＜0.303 | 0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33251 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33° 40、E141° 40) | － | H25.6.21 | 0.37 | ＜0.330 | 0.371 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33252 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E150° 16) | － | H25.6.21 | 0.67 | ＜0.308 | 0.669 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33253 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 03、E158° 58) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33254 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 29、E149° 36) | － | H25.6.21 | 0.47 | ＜0.515 | 0.465 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33255 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 42、E144° 29) | 日立・鹿島沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33256 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 10、E150° 10) | － | H25.6.21 | 0.45 | ＜0.439 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33257 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 30、E149° 50) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.512 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33258 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 46、E150° 42) | － | H25.6.21 | 0.47 | ＜0.338 | 0.470 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33259 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 30、E150° 20) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 33260 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E145° 00) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.384 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33261 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E148° 00) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.392 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33262 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 37、E151° 10) | － | H25.6.21 | 0.41 | ＜0.344 | 0.414 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33263 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 30、E150° 19) | － | H25.6.21 | 0.40 | ＜0.327 | 0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33264 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 50、E150° 07) | － | H25.6.21 | 0.52 | ＜0.343 | 0.522 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33265 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 27、E149° 37) | － | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33266 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 56、E144° 36) | 福島県沖 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33267 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36° 00、E150° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 0.36 | ＜0.284 | 0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33268 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 9、E167° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.846 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33269 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 9、E167° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.930 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33270 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 9、E167° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.6.21 | 検出限界未満 | ＜0.688 | ＜0.784 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 33271 | ワカメ | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33272 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33273 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33274 | すき昆布 | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33275 | ゆでめ | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33276 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33277 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33278 | コンブ（養殖・湯通し塩蔵） | 加工 | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H25.6.19 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 33279 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.368 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 33280 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33281 | カラフトマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.378 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 33282 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33283 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜2.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33284 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33285 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜3.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33286 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33287 | タヌキメバル | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33288 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33289 | ワカサギ | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33290 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 33291 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 44) | 日立・鹿島沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33292 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 25、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H25.6.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33293 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.6.25 | 7.3 | 2.88 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33294 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.6.25 | 14 | 4.25 | 9.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33295 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33296 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 0.47 | ＜0.608 | 0.474 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33297 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.605 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 33298 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33299 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33300 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33301 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 6.0 | ＜7.36 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33302 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33303 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.9 | 1.04 | 1.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33304 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33305 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33306 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33307 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33308 | クロダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜7.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33309 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 520 | 170 | 351 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33310 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.7 | 4.39 | 4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33311 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33312 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33313 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33314 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33315 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33316 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 33317 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 12 | 4.16 | 8.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33318 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33319 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33320 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 14 | 4.96 | 9.21 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33321 | ババガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33322 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.4 | 3.27 | 5.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33323 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.5 | 2.54 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33324 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33325 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 2.0 | 2.03 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33326 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 3.1 | ＜2.3 | 3.07 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33327 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 11 | 4.34 | 7.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33328 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜6.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33329 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33330 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33331 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 4.0 | ＜3.02 | 3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33332 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 10 | ＜3.62 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33333 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜7.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33334 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜8.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33335 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 8.5 | ＜6.13 | 8.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33336 | マゴチ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33337 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 17 | 5.48 | 11.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33339 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 10 | 3.50 | 6.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33340 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33341 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33342 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 33 | 9.15 | 23.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33343 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33344 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33345 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33346 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜7.43 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33347 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33348 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 4.8 | 4.82 | ＜6.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33349 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33350 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 33351 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33352 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33353 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 6.7 | ＜5.71 | 6.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33354 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33355 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 4.6 | ＜5.77 | 4.62 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33356 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33357 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 5.7 | ＜5.82 | 5.66 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33358 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33359 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 11 | ＜4.16 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33360 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 4.6 | ＜4.15 | 4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33361 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 5.3 | ＜3.48 | 5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33362 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33363 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.25 | 7.5 | ＜4.54 | 7.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33364 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.6.25 | 36 | 10.8 | 25.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33365 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 50、E145° 00) | － | H25.6.25 | 0.39 | ＜0.352 | 0.393 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33366 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31° 30、E139° 50) | － | H25.6.25 | 0.42 | ＜0.350 | 0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33367 | ウグイ | | 秋田県 | 横手市（雄物川） | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33368 | アユ | | 秋田県 | 仙北市（桧木内川） | － | H25.6.25 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33369 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33370 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33371 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33372 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜8.8 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33373 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 34 | 14.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33374 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33375 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33376 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33377 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜8.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33378 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33379 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33380 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33381 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜9.2 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33382 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 46 | 18.6 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33383 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.0 | 9.03 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33384 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33385 | サメガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33386 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜9.4 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33387 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 98 | 35.1 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33388 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33389 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33390 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 74 | 21.9 | 51.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33391 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33392 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | ＜12 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33393 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 150 | 52.4 | 93.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33394 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33395 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜8.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33396 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 28 | 10.1 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33397 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 110 | 29.1 | 82.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33398 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.1 | ＜9.6 | 8.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33399 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33400 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33401 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33402 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33403 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33404 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33405 | ユメカサゴ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33406 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33407 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33408 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33409 | ヤナギダコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33410 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33411 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33412 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33414 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 16 | ＜9.0 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33415 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜8.1 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33416 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33417 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜8.3 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33418 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 52 | 12.9 | 38.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33419 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 130 | 45.1 | 88.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33420 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 14 | ＜9.3 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33421 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33422 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33423 | イカナゴ（メロード） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33424 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 28 | 8.39 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33425 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | ＜11 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33426 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.4 | ＜7.3 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33427 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | ＜9.1 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33428 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.3 | ＜8.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33429 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33430 | ウルメイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33431 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 6.3 | ＜7.6 | 6.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33432 | カタクチイワシ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33433 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33434 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.9 | ＜8.7 | 9.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33435 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33436 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33437 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33438 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 53 | 21.6 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33439 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 11 | ＜8.7 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33440 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜9.4 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33441 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 31 | 11.6 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33442 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33443 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 69 | 20.7 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33444 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 170 | 56.0 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33445 | コモンカスベ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 150 | 49.6 | 96.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33446 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 160 | 55.9 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33447 | サクラマス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33448 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33449 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 9.7 | ＜8.6 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33450 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33451 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 540 | 177 | 363 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33452 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 48 | 13.7 | 33.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33453 | セトヌメリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33454 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33455 | ソウハチ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33456 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33457 | チダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33458 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33459 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33460 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33461 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33462 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33463 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 9.93 | 28.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33464 | ハマトビウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33465 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33466 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 63 | 19.8 | 43.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33467 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 53 | 24.2 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33468 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33469 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33470 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 130 | 48.6 | 85.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33471 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33472 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33473 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33474 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33475 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 10 | ＜8.0 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33476 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33477 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33478 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33479 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 12 | ＜11 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33480 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33481 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33482 | マイワシ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33483 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33484 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 7.7 | ＜6.7 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33485 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 10.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33486 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33487 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33488 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 38 | 11.1 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33489 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 15 | ＜8.3 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33490 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 8.6 | ＜6.8 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33491 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33492 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33493 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 19 | 9.69 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33494 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 7.0 | ＜7.0 | 7.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33495 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33496 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33497 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 17 | ＜12 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33498 | マトウダイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33499 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33500 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 6.6 | ＜7.5 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33501 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33502 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33503 | ムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33504 | メイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33505 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33506 | メイタガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 29 | 13.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33507 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33508 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33509 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33510 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33511 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33512 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33513 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33514 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33515 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33516 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33517 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33518 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33519 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33520 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.6.26 | 24 | 9.66 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33521 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33522 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33523 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33524 | アユ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33525 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33526 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33527 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33528 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流裏森川) | － | H25.6.26 | 25 | 9.43 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33529 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流速沢川) | － | H25.6.26 | 42 | 16.7 | 25.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33530 | イワナ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.6.26 | 180 | 56.3 | 127 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33531 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流小田川) | － | H25.6.26 | 15 | ＜7.6 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33532 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33533 | ウナギ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | － | H25.6.26 | 58 | 21.4 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33534 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流裏森川) | － | H25.6.26 | 32 | 9.81 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33535 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流速沢川) | － | H25.6.26 | 57 | 19.6 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33536 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | H25.6.26 | 53 | 20.1 | 33.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33537 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33538 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.6.26 | 5.9 | 1.72 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33539 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 16 | 5.31 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33540 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 11 | 3.14 | 7.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33541 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 8.0 | 2.72 | 5.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33542 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 7.0 | ＜5.54 | 6.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33543 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 5.11 | 9.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33544 | クロダイ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 39 | 15.5 | 23.2 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33545 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 28 | 8.62 | 18.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33546 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 19 | 5.76 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33547 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 20 | 6.17 | 13.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33548 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 4.0 | 1.23 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33549 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 24 | 10.2 | 13.4 | 宮城県 | 底層 | |
| 33550 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.67 | 宮城県 | 底層 | |
| 33551 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 40 | 12.2 | 27.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33552 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 16 | 7.01 | 8.76 | 宮城県 | 底層 | |
| 33553 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 4.43 | 10.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 33554 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 5.9 | ＜3.47 | 5.9 | 宮城県 | 底層 | |
| 33555 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 15 | 4.39 | 11 | 宮城県 | 底層 | |
| 33556 | マアナゴ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 33557 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 33558 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33559 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.74 | 宮城県 | 底層 | |
| 33560 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33561 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.54 | 宮城県 | 底層 | |
| 33562 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.91 | 宮城県 | 底層 | |
| 33563 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H25.6.26 | 9.8 | ＜4.07 | 9.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33564 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.562 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33565 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.356 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33566 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°15) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.341 | ＜0.355 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33567 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°14) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 0.67 | ＜0.328 | 0.669 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33568 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H25.6.26 | 0.36 | ＜0.297 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33569 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°30、E142°00) | 房総沖 | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 33570 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°50、E142°10) | － | H25.6.26 | 0.40 | ＜0.299 | 0.399 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33571 | アカアマダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33572 | アカアマダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.6.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 33573 | タヌキメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33574 | ウスメバル | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33575 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 0.75 | ＜0.368 | 0.752 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33576 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.19 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 0.87 | ＜0.333 | 0.869 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.02 | ＜2.81 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33579 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 4.8 | 1.51 | 3.31 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33580 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.97 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33581 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 4.0 | 1.28 | 2.74 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33582 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.90 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 33583 | アユ | | 山形県 | 村山地域(大江町最上川水系月布川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33584 | アユ | | 山形県 | 最上地域(舟形町最上川水系小国川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33585 | アユ | | 山形県 | 置賜地域(米沢市最上川水系大樽川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33586 | アユ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市赤川水系大山川) | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 33587 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33588 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.5 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33589 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 3.6 | ＜3.6 | 3.55 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33590 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33591 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33592 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜5.2 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33593 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.3 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33594 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町非倉（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33595 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 9.8 | ＜4.8 | 9.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33596 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33597 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33598 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33599 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.6.27 | 6.8 | ＜4.4 | 6.79 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33600 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川上流） | － | H25.6.27 | 11 | ＜6.5 | 10.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33601 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.6.27 | 7.4 | ＜4.8 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33602 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.6.27 | 36 | 10.4 | 25.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33603 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.6.27 | 7.6 | ＜7.5 | 7.57 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33604 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.6.27 | 18 | ＜8.1 | 17.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33605 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 120 | 40.8 | 76.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33606 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 110 | 34.9 | 74.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33607 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.6.27 | 190 | 62.1 | 127 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33608 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33609 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 33610 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33611 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.6.27 | 13 | 4.33 | 8.74 | いであ(株) | 中層 | |
| 33612 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33613 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.6.27 | 2.1 | 0.719 | 1.41 | いであ(株) | 中層 | |
| 33614 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 8.8 | ＜6.4 | 8.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33615 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33616 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33617 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33618 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33619 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33620 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33621 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33622 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.6.27 | 5.4 | ＜5.6 | 5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33623 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.6.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33624 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.608 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33625 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.421 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33626 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.609 | ＜0.672 | いであ(株) | 底層 | |
| 33627 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.89 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33628 | アユ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.71 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33629 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜6.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33630 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.55 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 33631 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 1.0 | ＜0.594 | 1.00 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 33632 | ヒラマサ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.611 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33633 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 33634 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.86 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33635 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜2.64 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33636 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.64 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33637 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.29 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33638 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.96 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33639 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 4.3 | 4.33 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33640 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.26 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33641 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 18 | 7.84 | 10.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33642 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.15 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33643 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 33644 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.39 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33645 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.38 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 33646 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33647 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜5.50 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33648 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.408 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 33649 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 33650 | マトウダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.40 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33651 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 33652 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜7.33 | いであ(株) | 表層 | |
| 33653 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.98 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33654 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜7.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 33655 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜6.78 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 33656 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33657 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 7.8 | 2.45 | 5.32 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33658 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33659 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 1.9 | 0.707 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33660 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33661 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33662 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 16 | 5.69 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33663 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.6.28 | 1.2 | 0.424 | 0.764 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33664 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.28 | 21 | 7.29 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33665 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33666 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33667 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜5.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33668 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.6.28 | 8.9 | 3.86 | 5.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33669 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（広瀬川水系） | － | H25.6.28 | 47 | 15.8 | 31.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33670 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（人首川水系） | － | H25.6.28 | 16 | ＜7.10 | 15.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33671 | ウグイ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H25.6.28 | 45 | 13.4 | 31.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33672 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.6.28 | 8.7 | ＜5.64 | 8.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33673 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33674 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.18 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33675 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫石川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33676 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33677 | アユ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33678 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.6.28 | 5.2 | ＜5.85 | 5.18 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33679 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33680 | アユ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33681 | アユ | | 岩手県 | 北上市内（和賀川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33682 | アユ | | 岩手県 | 金ケ崎町内（胆沢川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.73 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33683 | アユ | | 岩手県 | 奥洲市内（衣川水系） | － | H25.6.28 | 30 | 11.0 | 18.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 33684 | アユ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33685 | アユ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33686 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 33687 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 25 | 7.28 | 18 | 宮城県 | 中層 | |
| 33688 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 2.7 | 0.882 | 1.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33689 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 9.2 | 3.03 | 6.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33690 | ミズダコ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33691 | アカガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 33692 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.47 | 10.5 | 宮城県 | 底層 | |
| 33693 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 6.4 | ＜4.32 | 6.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33694 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.430 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 33695 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 33696 | スケトウダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 33697 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 21 | 7.04 | 14.1 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33698 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.578 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 33699 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.75 | 宮城県 | 底層 | |
| 33700 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 33701 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 5.3 | 1.58 | 3.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33702 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 43 | 14.5 | 28.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33703 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33704 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 16 | 5.51 | 10.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33705 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 17 | 5.55 | 11.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33706 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 4.6 | ＜3.96 | 4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 33707 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33708 | マアナゴ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 33709 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.6.28 | 0.44 | ＜0.395 | 0.444 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 33710 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 37 | 13 | 24 | 宮城県 | 底層 | |
| 33711 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.07 | 宮城県 | 底層 | |
| 33712 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.78 | 宮城県 | 底層 | |
| 33713 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜3.90 | 宮城県 | 底層 | |
| 33714 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.486 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 33715 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H25.6.28 | 15 | 5.84 | 8.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33716 | アユ | | 宮城県 | 大崎市（江合川） | － | H25.6.28 | 8.2 | ＜5.19 | 8.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33717 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.6.28 | 7.2 | ＜7.94 | 7.17 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33718 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33719 | アユ | | 宮城県 | 仙台市若林区（広瀬川） | － | H25.6.28 | 7.4 | ＜5.43 | 7.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33720 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.6.28 | 6.9 | ＜5.27 | 6.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33721 | アユ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.6.28 | 9.5 | ＜5.37 | 9.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33722 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H25.6.28 | 9.2 | ＜4.20 | 9.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33723 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.6.28 | 22 | 8.34 | 13.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33724 | アユ | | 宮城県 | 加美郡加美町（鳴瀬川） | － | H25.6.28 | 13 | 3.92 | 9.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33725 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.6.28 | 79 | 26.2 | 52.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33726 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.6.28 | 29 | 9.75 | 19.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33727 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.6.28 | 27 | 7.42 | 19.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33728 | アユ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜6.09 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33729 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.41 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33730 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33731 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33732 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33733 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33734 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33735 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33736 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（溝又川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 33737 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.6.28 | 8.4 | ＜5.69 | 8.37 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33738 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.28 | 37 | 13.1 | 24.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33739 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.28 | 11 | ＜6.59 | 10.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33740 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.28 | 25 | 6.68 | 17.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33741 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.39 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33742 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33743 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.6.28 | 20 | 5.45 | 14.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33744 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33745 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.6.28 | 10 | ＜4.22 | 10.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33746 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.6.28 | 9.2 | ＜5.19 | 9.15 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 33747 | イワナ | 養殖 | 埼玉県 | 東秩父村 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33748 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.86 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33749 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33750 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 秩父市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33751 | ニジマス | 養殖 | 埼玉県 | 朝霞市 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 33752 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.6.28 | 61 | 19.5 | 41.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33753 | コイ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.6.28 | 220 | 72.5 | 151 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 33754 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 20、E140° 55） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33755 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 14、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.400 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33756 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 56、E141° 43） | 日立・鹿島沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.480 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33757 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 40、E140° 53） | 房総沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 33758 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33759 | ニジマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33760 | ヒメマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 5 | ＜4.27 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33761 | ホンマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.6.28 | 5 | ＜3.52 | 5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33762 | カワマス | | (独)水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 33763 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 33764 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 11 | 3.27 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33765 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 5.4 | ＜2.4 | 5.39 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33766 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 11 | 3.52 | 7.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 33767 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 3.9 | 1.48 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33768 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 4.7 | ＜4.10 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 33769 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 33770 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 33771 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.17 | 11.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33772 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 13 | 4.16 | 8.47 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33773 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 8.7 | 2.68 | 6.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 33774 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 36 | 11.3 | 24.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33775 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 7.3 | 2.49 | 4.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33776 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 18 | 6.20 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33777 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 2.7 | 0.902 | 1.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33778 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 2.5 | 0.852 | 1.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33779 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33780 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 14 | ＜5.97 | 14.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 33781 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 15 | 4.88 | 10.3 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 33782 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 22 | 7.87 | 13.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33783 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 7.6 | 2.11 | 5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33784 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 17 | 5.46 | 11.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33785 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 28 | 9.31 | 18.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33786 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 38 | 13.3 | 24.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33787 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 6.5 | 2.23 | 4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 33788 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33789 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 33790 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 10 | ＜5.10 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 33791 | イワガキ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33792 | マナマコ | | 茨城県 | 北茨城市平潟地先 | 茨城県沖 | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 33793 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 7.1 | ＜4.95 | 7.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33794 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33795 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜7.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33796 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33797 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜7.85 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33798 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.6.28 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 33799 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 19 | 5.08 | 13.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33800 | ヨシノボリ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 33 | 10.6 | 22.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33801 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 43 | 13.2 | 29.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33802 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 23 | 7.06 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33803 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 33 | 9.13 | 24.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33804 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.6.28 | 39 | 14.9 | 24.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 33805 | シロザケ | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33806 | カラフトマス | | 北海道 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33807 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.582 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 33808 | ミズダコ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.274 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 33809 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.1 | 3.6 | 1.25 | 2.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 33810 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 33811 | マサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜7.18 | いであ(株) | 中層 | |
| 33812 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.1 | 1.8 | 0.560 | 1.21 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 33813 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.7.1 | 71 | 22.4 | 48.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33814 | ゲンゴロウブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.7.1 | 55 | 17.9 | 37.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 33815 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 40、E143° 50） | － | H25.7.1 | 0.57 | ＜0.354 | 0.571 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33816 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34° 00、E143° 00） | － | H25.7.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33817 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜3.16 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 33818 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.10 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33819 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33820 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.56 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 33821 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.2 | 0.65 | ＜0.353 | 0.647 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33822 | アユ | | 秋田県 | 北秋田市（阿仁川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.6 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33823 | アユ | | 秋田県 | 由利本荘市（笹子川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | 秋田県健康環境センター | 淡水 | |
| 33824 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°17、E141°13) | 日立・鹿島沖 | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.466 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 33825 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 33826 | アユ | | 新潟県 | 阿賀野市（阿賀野川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33827 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（常浪川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33828 | アユ | | 新潟県 | 阿賀町（新谷川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33829 | アユ | | 新潟県 | 五泉市（早出川） | - | H25.7.2 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 33830 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33831 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33832 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33833 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33834 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 100 | 31.0 | 72.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33835 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 57 | 19.1 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33836 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33837 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33838 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 79 | 25.9 | 53.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33839 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 370 | 117 | 249 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33840 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33841 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.8 | ＜8.5 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33842 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 13.0 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33843 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜8.5 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33844 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33845 | コモンカスベ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 62 | 22.7 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33846 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 60 | 20.2 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33847 | サクラマス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 12 | ＜8.2 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33848 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33849 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33850 | チダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33851 | ババガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 49 | 17.2 | 31.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33852 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33853 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜9.9 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33854 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.7 | ＜6.5 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33855 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33856 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33857 | ホウボウ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33858 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33859 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33860 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33861 | マイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33862 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 15 | 6.63 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33863 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜7.7 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33864 | マゴチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 38 | 9.36 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33865 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 9.4 | 9.41 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33866 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33867 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33868 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33869 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33870 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33871 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33872 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33873 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33874 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33875 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33876 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33877 | シライトマキバイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33878 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33879 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33880 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33881 | マナマコ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33882 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 33883 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 10 | ＜7.5 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33884 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33885 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 33 | 10.7 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33886 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33887 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 58 | 20.9 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33888 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 65 | 23.7 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33889 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33890 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33891 | アカガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 15 | ＜8.9 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33892 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33893 | アブラツノザメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33894 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 33 | 16.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33895 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33896 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33897 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 130 | 46.0 | 87.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33898 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33899 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33900 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33901 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33902 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33903 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 25 | 9.98 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 33904 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33905 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33906 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33907 | クロソイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33908 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33909 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33910 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33911 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.1 | ＜8.0 | 7.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33912 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 12.6 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33913 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 51 | 14.7 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33914 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33915 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33916 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33917 | サメガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33918 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33919 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33920 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33921 | シログチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33922 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 84 | 26.1 | 58.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33923 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33924 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33925 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33926 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 170 | 52.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33927 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33928 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33929 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜8.9 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33930 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 6.7 | ＜7.5 | 6.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33931 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜7.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33932 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.2 | ＜6.8 | 8.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33933 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 14 | ＜6.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33934 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33935 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33936 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 44 | 15.5 | 28.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33937 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 35 | 12.4 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33938 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33939 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33940 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.6 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33941 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33942 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33943 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 33944 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33945 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33946 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 9.1 | ＜7.2 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33947 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.0 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33948 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 45 | 13.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33949 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33950 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 13 | ＜9.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33951 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 52 | 14.2 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33952 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 33953 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33954 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33955 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 8.9 | ＜7.9 | 8.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33956 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33957 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33958 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33959 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33960 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33961 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33962 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 16 | ＜7.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33964 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 7.9 | ＜7.3 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33966 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33968 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33969 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 33970 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33971 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33972 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33973 | ジンドウイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33974 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33975 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33976 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33977 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33978 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33979 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33980 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33981 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33982 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33983 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 33984 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.3 | 83 | 20.7 | 61.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33985 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33986 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系小川） | – | H25.7.3 | 20 | ＜9.5 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33987 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H25.7.3 | 17 | ＜7.4 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33988 | ウグイ | | 福島県 | 猪苗代町（猪苗代湖） | – | H25.7.3 | 140 | 39.7 | 95.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33989 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33990 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川水系伊南川） | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33991 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H25.7.3 | 9.1 | ＜7.4 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33992 | ギンブナ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川水系長谷川） | – | H25.7.3 | 49 | 14.2 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33993 | ゲンゴロウブナ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H25.7.3 | 120 | 38.6 | 85.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33994 | コイ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | – | H25.7.3 | 110 | 33.4 | 76.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33995 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流湯沢川） | – | H25.7.3 | 38 | 13.6 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33996 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系長瀬川） | – | H25.7.3 | 50 | 14.6 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33997 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33998 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 33999 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | – | H25.7.3 | 7.3 | ＜6.9 | 7.33 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34000 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34001 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34002 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34003 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | – | H25.7.3 | 5.8 | 1.84 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34004 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.3 | 1.2 | 0.365 | 0.842 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34005 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 25 | 8.34 | 16.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 34006 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 10 | 3.28 | 6.96 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 34007 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 16 | 5.25 | 10.5 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34008 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 8.8 | ＜3.91 | 8.82 | 宮城県 | 底層 | |
| 34009 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 34010 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.98 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 34011 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.89 | 宮城県 | 底層 | |
| 34012 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.9 | ＜3.28 | 3.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 34013 | アンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | 0.928 | 2.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34014 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 8.6 | 2.98 | 5.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34015 | カナガシラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34016 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34017 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34018 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 34019 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 25 | 7.37 | 18.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 34020 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 28 | 9.58 | 18.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34021 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 54 | 18.0 | 36.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34022 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 23 | 7.40 | 15.1 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34023 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 3.6 | 1.29 | 2.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 34024 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 7.1 | 2.47 | 4.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 34025 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 15 | 4.53 | 9.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 34026 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.7.3 | 12 | ＜6.09 | 12.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 34027 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.3 | 0.68 | ＜0.511 | 0.682 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 34028 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 1.9 | 0.735 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 34029 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 5.6 | 1.74 | 3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34030 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 6.6 | 1.71 | 4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34031 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34032 | アカガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34033 | キアンコウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34034 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.7 | 1.09 | 2.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 34035 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34036 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34037 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜6.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34038 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.6 | ＜4.33 | 4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34039 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34040 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 34 | 12.2 | 21.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34041 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 6.4 | ＜3.55 | 6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34042 | サメガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34043 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | 0.937 | 2.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34044 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.5 | 1.53 | 2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34045 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 15 | 5.07 | 10.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34046 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 34047 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 7.3 | ＜4.14 | 7.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 34048 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 20 | 6.18 | 13.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34049 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 17 | 6.58 | 10.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34050 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 3.2 | ＜3.6 | 3.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34051 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.6 | 1.56 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 34052 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 2.6 | 0.796 | 1.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 34053 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34054 | ヒレグロ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34055 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 34056 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 24 | 7.64 | 16.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34057 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 34058 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 7.8 | ＜5.30 | 7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 34059 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 34060 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 4.0 | ＜3.25 | 3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34061 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34062 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.3 | 11 | ＜6.19 | 10.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34063 | アユ | | 茨城県 | 大子町西金地先（久慈川） | – | H25.7.3 | 4.1 | 2.30 | 1.84 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34064 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市小中地先（里川） | – | H25.7.3 | 4.1 | ＜2.7 | 4.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34065 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34066 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34067 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | – | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34068 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34069 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34070 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 4.8 | 4.83 | ＜4.70 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 34071 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34072 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.3 | 8.1 | ＜5.93 | 8.12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34073 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜6.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34074 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市徳田地先（里川） | － | H25.7.3 | 4.2 | ＜2.0 | 4.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34075 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°03、E141°09) | 日立・鹿島沖 | H25.7.3 | 0.45 | ＜0.328 | 0.454 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34076 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°48) | 日立・鹿島沖 | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.353 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34077 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°54) | 房総沖 | H25.7.3 | 0.67 | ＜0.377 | 0.674 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34078 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E143°00) | 房総沖 | H25.7.3 | 0.39 | ＜0.413 | 0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34079 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N35°00、E142°00) | 房総沖 | H25.7.3 | 0.52 | ＜0.328 | 0.521 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34080 | ソウハチガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 34081 | ソウハチガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 34082 | アユ | | 新潟県 | 湯沢町（魚野川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34083 | アユ | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34084 | アユ | | 新潟県 | 魚沼市（佐梨川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.1 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34085 | アユ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H25.7.3 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34086 | マアジ | | 静岡県 | 御前崎市（地頭方沖） | － | H25.7.3 | 0.36 | 0.074 | 0.29 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34087 | シラス | | 静岡県 | 御前崎市（菊川河口） | － | H25.7.3 | 0.057 | ＜0.026 | 0.057 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 34088 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 9.4 | 2.93 | 6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 34089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.478 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34090 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34091 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 3.1 | 0.888 | 2.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34092 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34093 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 4.0 | 1.23 | 2.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34094 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34095 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34096 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34097 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川） | － | H25.7.4 | 11 | ＜5.5 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34098 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34099 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 3.6 | 0.845 | 2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34100 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 6.5 | 2.09 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34101 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 9.4 | 3.57 | 5.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34102 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 9.2 | 2.89 | 6.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34103 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 5.4 | 1.64 | 3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34104 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.4 | 5.2 | 1.44 | 3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34105 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.4 | 1.4 | 0.508 | 0.864 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34106 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.4 | 0.49 | ＜0.591 | 0.487 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34107 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E141°12) | 日立・鹿島沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34108 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E141°09) | 房総沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34109 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°43、E140°53) | 房総沖 | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.576 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34110 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖約60km | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.401 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 34111 | タカベ | | 東京都 | 大島町 | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34112 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 5.5 | ＜5.3 | 5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34113 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 7.4 | ＜4.6 | 7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34114 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.4 | 9.4 | ＜4.9 | 9.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34115 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 5.7 | ＜5.5 | 5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34116 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34117 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34118 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34119 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34120 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34121 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜2.32 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 34122 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34123 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.285 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34124 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34125 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34126 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.5 | 1.1 | ＜0.477 | 1.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34127 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34128 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34129 | ムシガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34130 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34131 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34132 | サメガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34133 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34134 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34135 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 4.1 | ＜4.87 | 4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34136 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 8.5 | ＜6.37 | 8.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34137 | ムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34138 | キチジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34139 | アイナメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34140 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34141 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜9.04 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34142 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34143 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34144 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 34145 | サワラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.85 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34146 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34147 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34148 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34149 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 4.0 | 1.10 | 2.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34150 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 0.97 | ＜0.483 | 0.968 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34151 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 3.0 | 0.985 | 1.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34152 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34153 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 5.2 | 1.60 | 3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34154 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.5 | 5.7 | 1.84 | 3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34155 | アユ | | 岩手県 | 一関市内（磐井川水系） | － | H25.7.5 | 15 | 4.54 | 10.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34156 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.85 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34157 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.7.5 | 12 | 5.21 | 7.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34158 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34159 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 12 | 3.81 | 8.21 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34160 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 16 | 4.93 | 10.8 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34161 | イシガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 24 | 7.68 | 16.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34162 | カナガシラ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 7.3 | ＜4.50 | 7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34163 | キアンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34164 | キチジ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34165 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.277 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34166 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.519 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34167 | ババガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 17 | 5.66 | 11.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34168 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 4.4 | 1.68 | 2.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34169 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 44 | 13.9 | 30.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34170 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.5 | 0.79 | ＜0.355 | 0.788 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34171 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 6.4 | 1.73 | 4.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34172 | マコガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.5 | 6.8 | 2.06 | 4.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 34173 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.5 | 25 | 9.62 | 14.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34174 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34175 | アユ | | 宮城県 | 加美郡加美町（鳴瀬川） | － | H25.7.5 | 20 | 8.55 | 11.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34176 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（八幡川） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34177 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.7.5 | 31 | 11.0 | 19.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34178 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流宮良又川） | － | H25.7.5 | 31 | 8.93 | 21.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34179 | ウナギ | | 埼玉県 | 幸手市（江戸川） | － | H25.7.5 | 12 | ＜6.2 | 12 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34180 | アユ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34181 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.7.5 | 5.9 | ＜5.36 | 5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34182 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.7.5 | 10 | ＜6.10 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34183 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 1.7 | 0.525 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34184 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 3.8 | 1.07 | 2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34185 | マゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 34186 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.5 | 2.2 | 0.863 | 1.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34187 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 17 | 5.21 | 11.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34188 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34189 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34190 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.7.5 | 28 | 9.71 | 18.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34191 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.7.5 | 16 | 5.56 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34192 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°24、E140°30） | 房総沖 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34193 | テングサ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34194 | コトジツノマタ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.558 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34195 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°58、E154°51） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.862 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34196 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°58、E154°51） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.749 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34197 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°58、E154°51） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.5 | 検出限界未満 | ＜0.597 | ＜0.968 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 34198 | ケガニ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34199 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34200 | マコンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.465 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 34201 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.8 | 2.6 | 0.663 | 1.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34202 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°11） | 日立・鹿島沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34203 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°53） | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.462 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34204 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E142°00） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34205 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E142°00） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34206 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E142°48） | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.278 | ＜0.358 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34207 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°17、E149°59） | － | H25.7.8 | 0.40 | ＜0.329 | 0.400 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34208 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°34、E149°52） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.370 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34209 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°08、E142°47） | 房総沖 | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.298 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34210 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°18、E156°14） | － | H25.7.8 | 0.48 | ＜0.285 | 0.483 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34211 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°24、E142°28） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.430 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34212 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°10、E149°30） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.383 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34213 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°13、E149°44） | － | H25.7.8 | 0.45 | ＜0.360 | 0.445 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34214 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°30、E152°00） | － | H25.7.8 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.301 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34215 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.8 | 0.38 | ＜0.349 | 0.376 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34216 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.8 | 0.34 | ＜0.243 | 0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 34217 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.9 | 3.7 | 1.28 | 2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34218 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 12 | 3.76 | 7.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34219 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 18 | 6.05 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34220 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.98 | いであ(株) | 表層 | |
| 34221 | クロダイ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 29 | 10.2 | 18.9 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34222 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜5.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 34223 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.84 | ＜7.27 | いであ(株) | 表層 | |
| 34224 | シバエビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.712 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34225 | ショウサイフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 7.3 | ＜6.24 | 7.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 34226 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.23 | ＜6.88 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 34227 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 26 | 7.98 | 18.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34228 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 29 | 9.27 | 19.3 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34229 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 40 | 13.0 | 27.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34230 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 6.6 | 2.01 | 4.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34231 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 8.3 | 2.50 | 5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34232 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 9.1 | 2.66 | 6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 34233 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 18 | 6.28 | 11.6 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34234 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 13 | 4.29 | 8.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34235 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 10 | 3.23 | 7.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34236 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 23 | 8.16 | 15.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34237 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 7.2 | ＜4.65 | 7.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34238 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.60 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34239 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.10 | 8.0 | 2.37 | 5.60 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34240 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.10 | 2.8 | 0.897 | 1.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34241 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34242 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H25.7.10 | 140 | 48.1 | 96.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34243 | アユ | | 宮城県 | 丸森町(阿武隈川) | － | H25.7.10 | 99 | 34.0 | 65.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34244 | アユ | | 宮城県 | 栗原市(迫川) | － | H25.7.10 | 34 | 11.3 | 23.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34245 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町(白石川) | － | H25.7.10 | 36 | 13.1 | 22.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34246 | シラス | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34247 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34248 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34249 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34250 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34251 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 38 | 12.4 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34252 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34253 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.9 | ＜6.2 | 7.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34254 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34255 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34256 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34257 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34258 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34259 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34260 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 27 | 9.84 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34261 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34262 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34263 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 53 | 16.4 | 36.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34264 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34265 | キツネメバル | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 43 | 12.4 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34266 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34267 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 22 | ＜8.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34268 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 16 | 8.17 | 7.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34269 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 180 | 56.5 | 121 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34270 | サブロウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.0 | ＜7.2 | 6.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34271 | サメガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34272 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 57 | 19.7 | 37.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34273 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34274 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 41 | 13.4 | 27.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34275 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34276 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34277 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34278 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34279 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 96 | 33.4 | 62.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34280 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜9.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34281 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34282 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34283 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.6 | ＜8.8 | 8.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34284 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34285 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 34 | 9.57 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34286 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 95 | 31.5 | 63.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34287 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 88 | 30.7 | 57.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34288 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.0 | ＜7.0 | 6.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34289 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34290 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 11 | ＜8.0 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34291 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34292 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34293 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34294 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 37 | 13.1 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34295 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34296 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34297 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34298 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34299 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 11 | ＜8.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34300 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34301 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34302 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34303 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34304 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34305 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34306 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34307 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34308 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34309 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34310 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34311 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34312 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34313 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34314 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34315 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34316 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34317 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 23 | 9.38 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34318 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34319 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34320 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 64 | 19.4 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34321 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34322 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34323 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34324 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.9 | ＜7.1 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34325 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34326 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 25 | 10.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34327 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34328 | ウルメイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34329 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34330 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34331 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.8 | ＜8.8 | 7.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34332 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34333 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.6 | ＜8.6 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34334 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34335 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34336 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34337 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34338 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34339 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 53 | 16.6 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34340 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 27 | ＜9.2 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34341 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34342 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34343 | サメガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34344 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 9.6 | ＜8.3 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34345 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 28 | 8.45 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34346 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 54 | 15.7 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34347 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34348 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 160 | 46.9 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34349 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 20 | ＜11 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34350 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34351 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34352 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34353 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34354 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 24 | 8.70 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34355 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34356 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34357 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34358 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34359 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.9 | ＜9.7 | 6.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34360 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 9.1 | ＜7.2 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34361 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34362 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34363 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34364 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34365 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34366 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34367 | マイワシ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34368 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34369 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34370 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34371 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34372 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34373 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34374 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.5 | ＜11 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34375 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34376 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34377 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 6.6 | ＜5.8 | 6.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34378 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 8.1 | ＜6.5 | 8.14 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34379 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34380 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34381 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34382 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34383 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34384 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34385 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 7.5 | ＜8.0 | 7.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34386 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34387 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34388 | スルメイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34389 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34390 | ミズダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34391 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34392 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34393 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34394 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34395 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34396 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34397 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34398 | オキナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34399 | アユ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系滝谷川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34400 | アユ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34401 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34402 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34403 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | H25.7.10 | 89 | 28.5 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34404 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流連沢川) | － | H25.7.10 | 18 | ＜9.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34405 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H25.7.10 | 66 | 18.3 | 47.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34406 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系高森川) | － | H25.7.10 | 22 | 8.50 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34407 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.7.10 | 34 | 13.7 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34408 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34409 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.7.10 | 23 | 7.97 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34410 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34411 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流連沢川) | － | H25.7.10 | 25 | 8.78 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34412 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34413 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.7.10 | 140 | 41.8 | 94.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34414 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.7.10 | 110 | 38.5 | 70.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34415 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34416 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34417 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.290 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34418 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34419 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 0.39 | ＜0.349 | 0.391 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 34420 | ブリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.10 | 2.1 | 0.681 | 1.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 34421 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 3.40 | 8.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34422 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 8.8 | ＜4.76 | 8.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34423 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34424 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 4.18 | 7.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 34425 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 2.8 | 1.00 | 1.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34426 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34427 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 34428 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34429 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 7.5 | ＜5.33 | 7.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34430 | キチジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34431 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 58 | 17.5 | 40.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 34432 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 5.9 | ＜4.90 | 5.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34433 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34434 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34435 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34436 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34437 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34438 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜2.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34439 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34440 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 12 | 4.03 | 8.30 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34441 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 11 | 3.24 | 7.83 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34442 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.9 | 1.11 | 2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34443 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜7.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 34444 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34445 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.4 | 1.99 | 4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34446 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 8.9 | 3.14 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34447 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.84 | 10.0 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34448 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.2 | 1.02 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34449 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 4.5 | 1.51 | 2.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 34450 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.5 | 2.18 | 4.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34451 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 34452 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 4.4 | 1.47 | 2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34453 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34454 | ホシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34455 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.4 | 1.95 | 4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34456 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34457 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 3.6 | 1.28 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34458 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 40 | 13.0 | 26.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34459 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 15 | 4.97 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34460 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 11 | 3.05 | 7.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34461 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 33 | 12.8 | 19.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34462 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34463 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 6.6 | 1.99 | 4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34464 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 34465 | キタムラサキウニ | | 茨城県 | 日立市河原子地先 | 茨城県沖 | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 34466 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34467 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34469 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 4.7 | ＜3.61 | 4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34470 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.3 | ＜4.09 | 5.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34471 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.6 | ＜3.35 | 5.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34472 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.0 | ＜4.94 | 5.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34473 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 8.5 | ＜5.06 | 8.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34474 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34475 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34476 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.76 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34477 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34478 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜5.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34479 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 7.3 | ＜6.19 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34480 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.2 | ＜5.32 | 6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34481 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34482 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.8 | ＜4.25 | 5.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34483 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 5.0 | 5.00 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34484 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34485 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.84 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34486 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜6.59 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34487 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.10 | 6.6 | ＜5.53 | 6.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34488 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 9.0 | 2.58 | 6.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34489 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 8.7 | 2.51 | 6.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34490 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 19 | 6.65 | 12.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34491 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 17 | 7.06 | 9.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34492 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 22 | 5.51 | 16.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34493 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 15 | 5.24 | 9.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34494 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 27 | 9.58 | 17.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34495 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 21 | 6.41 | 14.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34496 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 32 | 9.99 | 22.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34497 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.7.10 | 28 | 10.5 | 17.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 34498 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34499 | バカガイ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34500 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°30、E141°40） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.441 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34501 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33°30、E140°10） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34502 | バイ（貝）（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 34503 | バイ（貝）（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 34504 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.7.10 | 11 | ＜5.6 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34505 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.7.10 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34506 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.7.10 | 39 | 12 | 27 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34507 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.7.10 | 6.7 | ＜6.1 | 6.7 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 34508 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.11 | 5.6 | 1.61 | 3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34509 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.1 | ＜5.39 | 5.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34510 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34511 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34512 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 10 | 3.28 | 6.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34513 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34514 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.6 | ＜5.69 | 5.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34515 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 1000 | 338 | 699 | いであ(株) | 中層 | |
| 34516 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 10 | 3.28 | 6.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34517 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34518 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 12 | ＜7.59 | 11.7 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34519 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 3.3 | 1.11 | 2.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 12 | 4.04 | 7.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 34521 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 5.9 | 2.03 | 3.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34522 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34523 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34524 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 13 | 3.85 | 8.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 34525 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 8.0 | 2.39 | 5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 34526 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 37 | 12.2 | 24.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 34527 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 6.5 | 1.97 | 4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 34528 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 11 | 3.93 | 7.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 34529 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 15 | 4.51 | 10.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 34530 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜5.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34531 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 7.0 | ＜3.90 | 7.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34532 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 5.4 | ＜6.05 | 5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34533 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 8.0 | 3.74 | 4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34534 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34535 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34536 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.7.11 | 7.8 | 7.78 | ＜5.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34537 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.7.11 | 4.2 | ＜3.2 | 4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34538 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.7.11 | 3.4 | ＜3.1 | 3.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34539 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.7.11 | 3.2 | ＜3.1 | 3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34540 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34541 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34542 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34543 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.11 | 1.6 | 0.521 | 1.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34544 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34545 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.11 | 5.5 | ＜5.5 | 5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34546 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34547 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34548 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34549 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34550 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 7.4 | ＜6.6 | 7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34551 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34552 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34553 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34554 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 5.2 | ＜4.9 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34555 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.11 | 4.9 | ＜3.4 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34556 | ヒラメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34557 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34558 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.36 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34559 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34560 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜6.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34561 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34562 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 2.6 | 0.840 | 1.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34563 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34564 | ミズダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.593 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34565 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34566 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 8.6 | 2.79 | 5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34567 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34568 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 6.2 | 1.99 | 4.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34569 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34570 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 2.8 | 0.842 | 1.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34571 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34572 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.303 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 34573 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34574 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34575 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.58 | ＜0.470 | 0.578 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34576 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.79 | ＜0.449 | 0.793 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34577 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.12 | 0.74 | ＜0.350 | 0.737 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34578 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34579 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34580 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34581 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34582 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34583 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 15 | 6.11 | 8.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34584 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 11 | ＜4.74 | 11.4 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34585 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34586 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34587 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34588 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34589 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34590 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34591 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34592 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.413 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34593 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 5.0 | ＜4.12 | 4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34594 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜3.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34595 | マトウダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34596 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34597 | カナガシラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34598 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34599 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34600 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34601 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 6.1 | 1.94 | 4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34602 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34603 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 5.7 | 1.83 | 3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34604 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34605 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 7.7 | 2.13 | 5.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34606 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 4.3 | 1.18 | 3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34607 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 8.3 | 2.74 | 5.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34608 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.12 | 3.3 | 1.01 | 2.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34609 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | - | H25.7.12 | 8.0 | ＜7.42 | 8.04 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34610 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | - | H25.7.12 | 14 | ＜6.36 | 14.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 34611 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34612 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34613 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34614 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川本流) | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34615 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 14 | 4.65 | 9.59 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34616 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 9.6 | 2.99 | 6.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34617 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 1.0 | ＜0.593 | 1.01 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 34618 | オオメナツトビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.93 | いであ(株) | 表層 | |
| 34619 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34620 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 7.0 | ＜4.39 | 6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 34621 | サヨリ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.94 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34622 | シバエビ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34623 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 18 | 5.80 | 12.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34624 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 7.1 | 2.13 | 4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34625 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 3.1 | 0.941 | 2.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34626 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 4.4 | 1.33 | 3.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34627 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 2.4 | 0.754 | 1.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34628 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 5.4 | 1.64 | 3.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34629 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34630 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 21 | 6.82 | 14.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34631 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 34632 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34633 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.12 | 1.3 | 0.380 | 0.966 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34634 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立・鹿島沖 | - | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.493 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 34635 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町(松川) | - | H25.7.12 | 5.9 | ＜4.78 | 5.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34636 | アユ | | 宮城県 | 白石市(白石川) | - | H25.7.12 | 28 | 9.37 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34637 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市(吾妻川支流沼尾川) | - | H25.7.12 | 70 | 21.4 | 48.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34638 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(泉沢川) | - | H25.7.12 | 7.2 | ＜4.74 | 7.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34639 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町(金井川) | - | H25.7.12 | 10 | ＜4.89 | 10.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34640 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町(四万川) | - | H25.7.12 | 7.8 | ＜4.84 | 7.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34641 | ウナギ | | 埼玉県 | 越谷市・吉川市(中川) | - | H25.7.12 | 39 | 13 | 26 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34642 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34643 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.12 | 0.54 | ＜0.533 | 0.542 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34644 | ブリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.7.12 | 0.55 | ＜0.383 | 0.545 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34645 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 32 | 9.75 | 22.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34646 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 7.3 | ＜2.93 | 7.25 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34647 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.12 | 6.5 | ＜4.56 | 6.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34648 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°58） | 房総沖 | H25.7.12 | 1.7 | 0.511 | 1.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34649 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°58） | 房総沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.532 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34650 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°57） | 房総沖 | H25.7.12 | 1.2 | ＜0.431 | 1.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34651 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°57） | 千葉県沖 | H25.7.12 | 2.1 | 0.650 | 1.43 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34652 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°00、E145°10） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.441 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34653 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°20、E144°00） | 房総沖 | H25.7.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.613 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34654 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.16 | 0.64 | ＜0.523 | 0.643 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34655 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 34656 | サンマ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.471 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 34657 | マゴチ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34658 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.529 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34659 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°00、E144°00） | 日立・鹿島沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.594 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34660 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°10、E141°10） | 房総沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34661 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°54） | 房総沖 | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.531 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34662 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°36、E140°59） | 房総沖 | H25.7.16 | 0.81 | ＜0.502 | 0.810 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34663 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34664 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34665 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34666 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34667 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34668 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 24 | 8.66 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34669 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 43 | 14.0 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34670 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34671 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34672 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34673 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34674 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34675 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34676 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34677 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34678 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 26 | ＜9.3 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34679 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 24 | ＜9.6 | 23.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34680 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 41 | 12.1 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34681 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 61 | 22.0 | 39.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34682 | サブロウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.3 | ＜8.6 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34683 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34684 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34685 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 35 | 13.0 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34686 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34687 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.7 | ＜7.5 | 8.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34688 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34689 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34690 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.9 | ＜7.5 | 9.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34691 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 49 | 15.7 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34692 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34693 | ヒレグロ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34694 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.5 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34695 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34696 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 36 | 12.6 | 23.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34697 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.5 | ＜8.5 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34698 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34699 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34700 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34701 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34702 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34703 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34704 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 84 | 25.5 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34705 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34706 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 23 | 7.71 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34707 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34708 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34709 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34710 | ケガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34711 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34712 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34713 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34714 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34715 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34716 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34717 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34718 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34719 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34720 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 12 | ＜10 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34721 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34722 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34723 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34724 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34725 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 34726 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34727 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34728 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 12 | ＜7.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34729 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34730 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 55 | 16.2 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34731 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34732 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34733 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34734 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34735 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34736 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34737 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34738 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34739 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34740 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34741 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34742 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34743 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 8.4 | ＜8.7 | 8.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34744 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 7.5 | ＜8.3 | 7.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34746 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34747 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 43 | 17.1 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34748 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 25 | ＜8.7 | 25.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34749 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34750 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34751 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34752 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 170 | 50.4 | 122 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34753 | ソウハチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34754 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34755 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34756 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34757 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34758 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 37 | 10.4 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34759 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34760 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34761 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 40 | 13.2 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34762 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 21 | 8.47 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34763 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34764 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34765 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34766 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 9.8 | ＜8.3 | 9.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34767 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34768 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34769 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34770 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34771 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34772 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34773 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34774 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 34775 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34776 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34777 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34778 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34779 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 11 | ＜9.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34780 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 6.5 | ＜7.0 | 6.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34781 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34782 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 34783 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34784 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34785 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34786 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34787 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34788 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34789 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 7.4 | ＜7.8 | 7.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34790 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34791 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 22 | 11.9 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34792 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 34793 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34794 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34795 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34796 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34797 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34798 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34799 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34800 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34801 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34802 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34803 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34804 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34805 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 34806 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34807 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34808 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34809 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34810 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34811 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34812 | マナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 34813 | アユ | | 福島県 | 昭和村（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34814 | アユ | | 福島県 | 郡山市（阿武隈川水系石筵川） | － | H25.7.17 | 12 | ＜9.5 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34815 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 20 | ＜8.5 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34816 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H25.7.17 | 52 | 16.7 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34817 | アユ | | 福島県 | 金山町（阿賀川水系野尻川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34818 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 200 | 61.3 | 140 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34819 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | － | H25.7.17 | 30 | 9.51 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34820 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流高森川） | － | H25.7.17 | 11 | ＜8.3 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34821 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系早稲谷川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34822 | ウグイ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.7.17 | 120 | 38.9 | 85.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34823 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村（小野川湖） | － | H25.7.17 | 290 | 83.5 | 205 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34824 | コイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系日橋川） | － | H25.7.17 | 21 | 7.83 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34825 | コイ | | 福島県 | 国見町（阿武隈川水系善蔵川） | － | H25.7.17 | 85 | 19.1 | 66.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34826 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.7.17 | 90 | 21.8 | 68.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34827 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町（阿賀川水系酸川支流速沢川） | － | H25.7.17 | 17 | ＜8.8 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34828 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34829 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34830 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34831 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34832 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34833 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34834 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川水系白子川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34835 | ヤマメ | | 福島県 | 棚倉町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34836 | ヤマメ | | 福島県 | 塙町（久慈川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 34837 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.17 | 2.6 | 0.581 | 1.99 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34838 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 8.3 | 2.57 | 5.69 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34839 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 3.63 | 8.22 | いであ（株） | 底層 | |
| 34840 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 3.5 | 1.32 | 2.18 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34841 | イシガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 26 | 8.80 | 16.7 | いであ（株） | 底層 | |
| 34842 | エゾアワビ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.29 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34843 | ガザミ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.13 | （公財）海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 34844 | キアンコウ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.5 | 2.03 | 4.49 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 34845 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 26 | 8.45 | 17.4 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 34846 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 18 | 5.06 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 34847 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 17 | 5.87 | 11.5 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34848 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 4.49 | 7.47 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34849 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 11 | 3.35 | 7.96 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34850 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.3 | 2.03 | 4.27 | いであ（株） | 底層 | |
| 34851 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 14 | 4.45 | 9.54 | いであ（株） | 底層 | |
| 34852 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 20 | 7.27 | 12.7 | いであ（株） | 底層 | |
| 34853 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 12 | 3.92 | 7.95 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34854 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.17 | 1.4 | 0.410 | 0.940 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 34855 | マアナゴ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 1.7 | 0.550 | 1.14 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 34856 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 2.8 | 0.809 | 1.99 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34857 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 6.3 | 2.05 | 4.23 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 34858 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.51 | いであ（株） | 底層 | |
| 34859 | ミズダコ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 0.42 | ＜0.343 | 0.424 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 34860 | ミズダコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.397 | （公財）日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34861 | メイタガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.17 | 4.2 | ＜3.82 | 4.15 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34862 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.7.17 | 36 | 11.1 | 25.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34863 | アユ | | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（松川） | － | H25.7.17 | 4.7 | ＜5.18 | 4.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34864 | アユ | | 宮城県 | 刈田郡蔵王町（白石川） | － | H25.7.17 | 5.0 | ＜4.34 | 4.96 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34865 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.17 | 22 | 6.77 | 15.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 34866 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.17 | 29 | 8.03 | 21.2 | いであ（株） | 淡水 | |
| 34867 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.17 | 28 | 8.82 | 18.7 | いであ（株） | 淡水 | |
| 34868 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.17 | 25 | 9.13 | 16.3 | いであ（株） | 淡水 | |
| 34869 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.7.17 | 14 | ＜6.37 | 13.5 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 34870 | アユ | | 宮城県 | 柴田郡柴田町（白石川） | － | H25.7.17 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.33 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 34871 | マダコ | | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.7.16 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 34872 | イシガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.373 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34873 | バイ（貝） | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34874 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34875 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 34876 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 34877 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.18 | 3.8 | 1.02 | 2.82 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 34878 | クロアワビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.620 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34879 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.611 | ＜0.584 | （株）総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34880 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°54） | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.581 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34881 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°53） | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.482 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34882 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°37、E141°00） | 房総沖 | H25.7.18 | 1.3 | 0.580 | 0.735 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34883 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°23、E140°53） | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.458 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 34884 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E143°00） | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.679 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 34885 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°00） | 房総沖 | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.566 | （株）総合水研究所 | 中層 | |
| 34886 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | いであ（株） | 淡水 | |
| 34887 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.6 | いであ（株） | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34888 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 34889 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34890 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34891 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.18 | 8.1 | ＜5.3 | 8.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 34892 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 7.7 | ＜5.7 | 7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34893 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34894 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 4.6 | ＜3.7 | 4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34895 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34896 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34897 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 34898 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.11 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 34899 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.38 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 34900 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 34901 | スルメイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.18 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.09 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34902 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.384 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34903 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34904 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.346 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34905 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.371 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34906 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.397 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34907 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.606 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 34908 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.423 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34909 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.399 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 34910 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 9.6 | 2.86 | 6.78 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34911 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34912 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 3.8 | 1.17 | 2.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34913 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34914 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 3.4 | 1.08 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34915 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34916 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 4.6 | 1.34 | 3.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34917 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.68 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34918 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 34919 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 34920 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 0.83 | ＜0.435 | 0.830 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 34921 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34922 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34923 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34924 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34925 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34926 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34927 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 6.7 | ＜4.54 | 6.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34928 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.30 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 34929 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34930 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34931 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34932 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34933 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34934 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34935 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.319 | ＜0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 34936 | マイワシ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34937 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34938 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34939 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34940 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34941 | ホウボウ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34942 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34943 | チカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.64 | いであ(株) | 表層 | |
| 34944 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 8.7 | 2.54 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34945 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34946 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 11 | 3.61 | 7.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34947 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.19 | 0.61 | ＜0.326 | 0.607 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 34948 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 7.5 | 2.34 | 5.11 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34949 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 1.1 | ＜0.409 | 1.07 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 34950 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 5.8 | ＜5.38 | 5.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34951 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34952 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.17 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34953 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.94 | 宮城県 | 底層 | |
| 34954 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.47 | 宮城県 | 底層 | |
| 34955 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜4.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 34956 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 34957 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 10 | ＜6.53 | 10.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34958 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 6.7 | ＜4.32 | 6.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 34959 | ショウサイフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34960 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34961 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34962 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 34963 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 19 | 6.21 | 13.2 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34964 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 8.7 | 3.16 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34965 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34966 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 2.7 | 0.757 | 1.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34967 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 1.3 | 0.401 | 0.928 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 34968 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 13 | 5.24 | 7.33 | 宮城県 | 底層 | |
| 34969 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 10 | 3.24 | 7.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34970 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 13 | 4.21 | 8.93 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34971 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.19 | 0.52 | ＜0.467 | 0.524 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 34972 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34973 | マアナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 5.6 | ＜4.32 | 5.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 34974 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 34975 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34976 | アユ | | 宮城県 | 柴田町（白石川） | － | H25.7.19 | 25 | 7.80 | 17.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 34977 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（白石川） | － | H25.7.19 | 8.4 | ＜5.47 | 8.39 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34978 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.7.19 | 10 | ＜6.31 | 10.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 34979 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（雉子尾川） | － | H25.7.19 | 24 | 7.64 | 16.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34980 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（五福谷川） | － | H25.7.19 | 30 | 9.88 | 20.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34981 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川支流奈良又川） | － | H25.7.19 | 12 | ＜8.61 | 12.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34982 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.7.19 | 19 | ＜5.83 | 18.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 34983 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 7.3 | ＜2.4 | 7.33 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34984 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 5.1 | ＜2.2 | 5.05 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34985 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34986 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34987 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34988 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34989 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34990 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 44 | 16.6 | 27.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34991 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34992 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 4.2 | ＜2.76 | 4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 34993 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 17 | 5.65 | 11.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 34994 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 18 | 5.67 | 11.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 34995 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 34996 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34997 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 34998 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 34999 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35000 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 3.2 | ＜2.2 | 3.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35001 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 16 | 4.97 | 11.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35002 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 10 | 3.21 | 6.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35003 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35004 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35005 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35006 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35007 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 5.5 | ＜5.04 | 5.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35008 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35009 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 18 | 7.84 | 10.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35010 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35011 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35012 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 7.1 | 2.31 | 4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 35013 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 17 | 5.14 | 11.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 35014 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 8.8 | 3.06 | 5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 35015 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 33 | 10.6 | 22.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 35016 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 8.0 | 2.53 | 5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 35017 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 34 | 11.2 | 23.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 35018 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35019 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜7.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35020 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35021 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35022 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.484 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35023 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35024 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35025 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35026 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35027 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.7.19 | 29 | 10.3 | 18.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35028 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.7.19 | 7.3 | ＜6.82 | 7.31 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35029 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.7.19 | 17 | 5.78 | 10.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35030 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜8.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35031 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.7.19 | 9.2 | ＜6.28 | 9.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35032 | ウナギ | | 埼玉県 | 本荘市（利根川） | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35033 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.433 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35034 | シロギス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35035 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 0.91 | ＜0.434 | 0.906 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35036 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.19 | 3.1 | 1.04 | 2.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35037 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.19 | 4.3 | 1.13 | 3.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35038 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.7.19 | 21 | 6.16 | 15.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35039 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 17 | 5.42 | 11.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35040 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35041 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.7.19 | 23 | 7.88 | 14.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35042 | アユ | | 新潟県 | 十日町市（清津川） | － | H25.7.19 | 2.6 | ＜2.7 | 2.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 35043 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.865 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35044 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.911 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35045 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°7、E166°47） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.19 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜1.06 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35046 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.7.22 | 3.5 | 1.32 | 2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35047 | ケガニ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35048 | ヒラメ | | 青森県 | 三沢沖 | 青森県沖 | H25.7.22 | 6.1 | 1.75 | 4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35049 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35050 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.22 | 2.2 | 0.659 | 1.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35051 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.22 | 9.0 | 3.09 | 5.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35052 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.22 | 5.1 | 1.58 | 3.48 | いであ(株) | 中層 | |
| 35053 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.22 | 5.8 | 1.79 | 3.99 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35054 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°20、E143°00） | 房総沖 | H25.7.22 | 0.71 | ＜0.377 | 0.713 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35055 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E142°50） | 房総沖 | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35056 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.03 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 35057 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 35058 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.09 | ＜2.50 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 35059 | イシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.74 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 35060 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | オホーツク海 | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.382 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35061 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.22 | 0.40 | ＜0.387 | 0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35062 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.7.22 | 0.45 | ＜0.352 | 0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35063 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E150°00） | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.736 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35064 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°00、E151°00） | － | H25.7.22 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35065 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.7.23 | 1.2 | ＜0.632 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35066 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.502 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 35067 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.695 | いであ(株) | 表層 | |
| 35068 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.500 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 35069 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.225 | ＜0.294 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 35070 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.475 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 35071 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 0.76 | ＜0.607 | 0.764 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35072 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35073 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35074 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 7.4 | 2.21 | 5.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35075 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35076 | アオメエソ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35077 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 10 | 3.47 | 6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35078 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 8.2 | ＜5.85 | 8.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 35079 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.4 | 0.672 | 1.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 35080 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35081 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.604 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35082 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35083 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35084 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35085 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35086 | ギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35087 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 11 | ＜7.71 | 11.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 35088 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜7.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35089 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.9 | 0.973 | 1.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 35090 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 3.7 | 1.17 | 2.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 35091 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 35092 | シリヤケイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜6.19 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35093 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜4.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 35094 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.4 | ＜6.00 | 4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35095 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 5.9 | ＜5.52 | 5.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35096 | シロメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 18 | 5.28 | 12.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 35097 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 9.6 | 3.29 | 6.26 | いであ(株) | 中層 | |
| 35098 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 23 | 7.30 | 15.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 35099 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 15 | 4.15 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35100 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 11 | 3.61 | 7.28 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35101 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.1 | 0.933 | 3.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35102 | チチミエゾボラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35103 | ニギス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35104 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 35105 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 5.1 | 1.73 | 3.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35106 | ババガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜8.65 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 35107 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 6.6 | 1.84 | 4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35108 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 20 | 5.99 | 14.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35109 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35110 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 2.7 | 0.667 | 2.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35111 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 1.9 | 0.604 | 1.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 35112 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35113 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 6.0 | ＜5.61 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35114 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 3.3 | 1.17 | 2.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 35115 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35116 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.98 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35117 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.1 | 1.40 | 2.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35118 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35119 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 10 | ＜5.31 | 10.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 35120 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜6.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 35121 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.56 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35122 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35123 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜6.38 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35124 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.72 | ＜7.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35125 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35126 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35127 | ミギガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35128 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.67 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35129 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35130 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 4.0 | 1.28 | 2.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 35131 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35132 | ユメカサゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35133 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 7.3 | ＜5.12 | 7.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35134 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35135 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 9.3 | ＜5.88 | 9.25 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35136 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 7.2 | ＜6.53 | 7.16 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35137 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 6.3 | ＜4.81 | 6.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35138 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市根本町地先（那珂川） | － | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜6.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35139 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.7.23 | 26 | 7.90 | 18.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35140 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.7.23 | 17 | 6.39 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35141 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°53、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.492 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35142 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E140°52） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.654 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35143 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°57、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 0.56 | ＜0.444 | 0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35144 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°54、E140°59） | 日立・鹿島沖 | H25.7.23 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35145 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35146 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35147 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35148 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 91 | 26.2 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35149 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 14 | ＜8.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35150 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35151 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35152 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 11 | ＜8.0 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35153 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35154 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35155 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 270 | 92.3 | 181 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35156 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 10 | ＜8.6 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35157 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35158 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35159 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35160 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35161 | キチジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35162 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 120 | 36.1 | 80.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35163 | サメガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35164 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.1 | ＜8.6 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35165 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35166 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 150 | 38.5 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35167 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35168 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 50 | 9.86 | 40.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35169 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35170 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35171 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35172 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 82 | 25.8 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35173 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 97 | 27.6 | 69.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35174 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 43 | 11.7 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35175 | マダラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35176 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35177 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35178 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 46 | 17.1 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35179 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35180 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35181 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35182 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35183 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35184 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35185 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35186 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35187 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35188 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35189 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35190 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35191 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35192 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35193 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35194 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35195 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35196 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35197 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35198 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35199 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35200 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35201 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35202 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 96 | 34.5 | 61.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35203 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 14 | ＜7.9 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35204 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 33 | 9.01 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35205 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35206 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35207 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35208 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 90 | 29.3 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35209 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35210 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 12 | ＜9.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35211 | イシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35212 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35213 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35214 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35215 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35216 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35217 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35218 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35219 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35220 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜9.0 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35221 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 140 | 42.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35222 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 56 | 13.7 | 42.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35225 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35226 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 34 | 12.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35227 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 21 | 9.03 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35228 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 31 | 12.4 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35229 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35230 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35231 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35232 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35233 | スズキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 29 | 9.75 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35234 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 570 | 186 | 388 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35235 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35236 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35237 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35238 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35239 | ヌマガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 6.5 | ＜8.3 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35240 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35241 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 9.3 | ＜8.7 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35242 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 53 | 15.8 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35243 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35244 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35245 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35246 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35247 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 22 | ＜8.2 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35248 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 15 | ＜9.1 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35249 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.3 | ＜9.8 | 8.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35250 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 7.3 | ＜8.3 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35251 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 19 | ＜9.2 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35252 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35253 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35254 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35255 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 31 | 10.9 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35256 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35257 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 6.7 | ＜7.6 | 6.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35258 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35259 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35260 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35261 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35262 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35263 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 25 | 9.09 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35264 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35265 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 13 | ＜8.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35266 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35267 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 42 | 14.8 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35268 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 9.3 | ＜8.4 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35269 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35270 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 36 | 9.92 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35271 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 30 | 11.3 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35272 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35273 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 43 | 16.0 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35274 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35275 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35276 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35277 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35278 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35279 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 8.9 | ＜8.3 | 8.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35280 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 30 | 11.2 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35281 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35282 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35283 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35284 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35285 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35286 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35287 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35288 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35289 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35290 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35291 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35292 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35293 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35294 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35295 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35296 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35297 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35298 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35299 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35300 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35301 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35302 | イワナ | | 福島県 | 白河市(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.7.24 | 120 | 30.1 | 89.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35303 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系翁川支流高森川) | － | H25.7.24 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35304 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系翁川支流速沢川) | － | H25.7.24 | 19 | ＜7.8 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35305 | ウグイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.7.24 | 12 | ＜8.9 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35306 | ギンブナ | | 福島県 | 須賀川市(阿武隈川水系江花川) | － | H25.7.24 | 48 | 19.0 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35307 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系翁川支流速沢川) | － | H25.7.24 | 21 | ＜8.1 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35308 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系釈迦堂川) | － | H25.7.24 | 130 | 45.0 | 89.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35309 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35310 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35311 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.24 | 11 | 3.44 | 7.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35313 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 3.4 | 1.01 | 2.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35314 | アイナメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.41 | 宮城県 | 底層 | |
| 35315 | クサフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 8.6 | ＜4.22 | 8.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 35316 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜4.15 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 35317 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 18 | 6.01 | 12.1 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35318 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 35319 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 16 | 5.39 | 10.5 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35320 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 9.3 | 2.88 | 6.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35321 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 12 | 3.80 | 8.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35322 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 12 | 3.82 | 7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35323 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 35324 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜9.06 | ＜6.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 35325 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.63 | 宮城県 | 底層 | |
| 35326 | メカジキ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.24 | 1.8 | 0.545 | 1.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35327 | カツオ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜6.44 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35328 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35329 | アユ | | 宮城県 | 登米市（二股川） | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35330 | アユ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.83 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35331 | ヤマメ | | 宮城県 | 蔵王町（松川） | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35332 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.7.24 | 42 | 13.4 | 28.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35333 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.7.24 | 42 | 13.6 | 28.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35334 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.7.24 | 39 | 11.4 | 27.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35335 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35336 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°30、E145°10） | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.572 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35337 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N35°00、E149°20） | － | H25.7.24 | 0.48 | ＜0.442 | 0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35338 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 35339 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 35340 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 茨城県沖 | － | H25.7.24 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.550 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35341 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 様似町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜1.48 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35342 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 広尾町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜1.83 | ＜1.43 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35343 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜1.70 | ＜1.42 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35344 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路市沖 | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜2.19 | ＜1.70 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 35345 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 猿払村沖 | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜0.698 | ＜0.618 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 35346 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 1.2 | 0.404 | 0.773 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35347 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35348 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 6.0 | 1.89 | 4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35349 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35350 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 3.9 | 1.23 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35351 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35352 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 5.2 | 1.58 | 3.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35353 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35354 | ニジマス | | 山梨県 | 上野原市（桂川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35355 | イワナ | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35356 | ヤマメ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35357 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市（大門川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35358 | アユ | | 山梨県 | 甲斐市（釜無川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜6.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35359 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村（桂川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35360 | アユ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.7.25 | 4.0 | ＜3.6 | 3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35361 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜2.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35362 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百（小百川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35363 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35364 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.7.25 | 11 | 3.20 | 7.44 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35365 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.7.25 | 6.9 | ＜3.4 | 6.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35366 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.7.25 | 19 | 6.63 | 12.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35367 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.7.25 | 12 | 3.76 | 8.63 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35368 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.25 | 3.6 | 1.06 | 2.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 35369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.25 | 0.86 | ＜0.573 | 0.856 | いであ(株) | 中層 | |
| 35370 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35371 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35372 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.7.25 | 3.8 | ＜3.4 | 3.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35373 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 9.5 | ＜3.0 | 9.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35374 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 5.2 | ＜4.4 | 5.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35375 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.7.25 | 13 | ＜4.2 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35376 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35377 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 4.2 | ＜4.2 | 4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35378 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 4.9 | ＜3.3 | 4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35379 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35380 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35381 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35382 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35383 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35384 | スズキ | | 東京都 | 大田区（城南島沖） | － | H25.7.25 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35385 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35386 | ハマダイ | | 東京都 | 小笠原村（二見漁港） | － | H25.7.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 35387 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.615 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35388 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 35389 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35390 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.355 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35391 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.43 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35392 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 35393 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35394 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35395 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35396 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35397 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.7.26 | 0.85 | ＜0.479 | 0.853 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35398 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35399 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35400 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35401 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜3.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35402 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35403 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 23 | 7.69 | 15.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35404 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 7.9 | ＜4.62 | 7.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35405 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜5.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35406 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35407 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35408 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35409 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35410 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜3.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35411 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.425 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35412 | マンボウ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35413 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35414 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35415 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35416 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35417 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35418 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35419 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35420 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 5.8 | 1.66 | 4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35421 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35422 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 15 | 4.71 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35423 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35424 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35425 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35426 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35427 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35428 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.36 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 35429 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 2.0 | 0.680 | 1.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35430 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.11 | 宮城県 | 底層 | |
| 35431 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.95 | 宮城県 | 底層 | |
| 35432 | ミギガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.22 | 宮城県 | 底層 | |
| 35433 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 1.8 | 0.569 | 1.20 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 35434 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜7.49 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35435 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.549 | いであ(株) | 表層 | |
| 35436 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35437 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35438 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 3.8 | 1.02 | 2.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35439 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 14 | 4.40 | 9.78 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35440 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.36 | 宮城県 | 底層 | |
| 35441 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 6.8 | 2.29 | 4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35442 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 4.5 | 1.29 | 3.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35443 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 0.97 | ＜0.531 | 0.973 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 35444 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 41 | 12.6 | 28.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 35445 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 3.5 | 1.25 | 2.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35446 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35447 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 35448 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35449 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 28 | 9.43 | 18.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35450 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 18 | ＜6.20 | 17.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35451 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | H25.7.26 | 53 | 16.1 | 36.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35452 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.7.26 | 80 | 24.4 | 55.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35453 | イワナ | | 宮城県 | 七ヶ宿町（白石川支流横川） | － | H25.7.26 | 7.3 | ＜7.84 | 7.31 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35454 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜8.17 | ＜6.80 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35455 | ヤマメ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.7.26 | 6.6 | ＜6.29 | 6.61 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35456 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.7.26 | 4.2 | ＜3.77 | 4.19 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35457 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.7.26 | 13 | 3.98 | 8.82 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35458 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.7.26 | 11 | 3.98 | 7.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35459 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.7.26 | 10 | 3.12 | 6.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.7.26 | 26 | 8.12 | 18.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35461 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.7.26 | 4.5 | ＜4.00 | 4.52 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35462 | ウグイ | | 埼玉県 | 熊谷市（荒川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35463 | ウグイ | | 埼玉県 | 本庄市（利根川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35464 | フナ | | 埼玉県 | 川越市（入間川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35465 | フナ | | 埼玉県 | 坂戸市・川島町（都幾川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35466 | ウナギ | | 埼玉県 | 川越市（荒川） | － | H25.7.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35467 | ウナギ | | 埼玉県 | 草加市・越谷市（綾瀬川） | － | H25.7.26 | 42 | 14 | 28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35468 | テナガエビ | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.7.26 | 22 | 4.66 | 17.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35469 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.26 | 34 | 11.0 | 22.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35470 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.7.26 | 7.2 | ＜5.27 | 7.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35471 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.7.26 | 46 | 14.3 | 31.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35472 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.7.26 | 56 | 16.1 | 39.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35473 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.7.26 | 120 | 35.6 | 81.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35474 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.7.29 | 8.3 | 3.07 | 5.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35475 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.7.29 | 0.51 | ＜0.436 | 0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35476 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35477 | アカイカ（筋肉） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N42°33、W178°15) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.593 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35478 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.29 | 15 | 4.71 | 10.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35479 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.7.29 | 3.8 | 1.22 | 2.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35480 | シログチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35481 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 2.1 | 0.762 | 1.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35482 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35483 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.634 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35484 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.770 | いであ(株) | 底層 | |
| 35485 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.7.29 | 0.55 | ＜0.405 | 0.553 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35486 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°11、E150°20) | － | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.645 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°27、E157°41) | － | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35488 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.545 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35489 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°50、E150°30) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 0.57 | ＜0.518 | 0.566 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35490 | メバチ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E157°00) | － | H25.7.29 | 0.66 | ＜0.494 | 0.655 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35491 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E151°00) | － | H25.7.29 | 0.51 | ＜0.383 | 0.514 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35492 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.7.29 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35493 | ワカサギ | | 秋田県 | 潟上市八郎湖調整池大崎沖 | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35494 | ヤマメ | | 秋田県 | 湯沢市（役内川本流） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜6.15 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35495 | アカアマダイ | | 山形県 | 庄内地域（酒田市山形県沖） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 35496 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.531 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 35497 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜7.55 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35498 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35499 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.3 | 0.895 | 2.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 35500 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.4 | 0.695 | 1.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35501 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35502 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35503 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.69 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35504 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35505 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.6 | 2.99 | 6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 35506 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 16 | 6.06 | 9.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35507 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 7.2 | ＜3.40 | 7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35508 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 7.1 | 2.59 | 4.53 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35509 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.9 | 0.727 | 1.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 35510 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.0 | 0.564 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 35511 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35512 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.6 | 1.19 | 2.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35513 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 13 | 3.59 | 9.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35514 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 13 | 3.72 | 8.93 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35515 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 11 | 3.91 | 7.22 | いであ(株) | 中層 | |
| 35516 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 17 | 5.39 | 11.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 35517 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.6 | ＜4.33 | 6.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35518 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35519 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.9 | 2.37 | 4.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35520 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.7 | 1.65 | 4.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 35521 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.6 | 3.13 | 6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 35522 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.0 | 0.846 | 2.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35523 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.0 | ＜0.520 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35524 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 1.2 | ＜0.641 | 1.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35525 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35526 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 2.5 | 0.776 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35527 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35528 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.3 | 1.86 | 4.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 35529 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 3.7 | 1.26 | 2.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35530 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 8.2 | ＜3.27 | 8.24 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35531 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.5 | ＜4.30 | 6.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35532 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 21 | 6.96 | 14.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 35533 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 16 | 4.75 | 10.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 35534 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 8.3 | 2.58 | 5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 35535 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 9.0 | 3.07 | 5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 35536 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 36 | 11.8 | 24.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 35537 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 21 | 6.64 | 14.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 35538 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 6.6 | 1.89 | 4.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35539 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35540 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35541 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35542 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.7 | ＜2.9 | 5.70 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35543 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 5.2 | ＜6.19 | 5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35544 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.307 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35545 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 35546 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35547 | イワガキ | | 茨城県 | ひたちなか市和田町地先 | 茨城県沖 | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 35548 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 6.2 | ＜4.83 | 6.18 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35549 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 4.3 | ＜5.15 | 4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35550 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市若宮地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35551 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 4.6 | 4.56 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35552 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 12 | ＜7.05 | 11.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35553 | ウナギ | | 茨城県 | ひたちなか市勝倉地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 11 | ＜5.69 | 10.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35554 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35555 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35556 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.7.30 | 5.8 | ＜6.56 | 5.82 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35557 | ヌマチチブ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 26 | 8.16 | 17.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35558 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 29 | 8.65 | 20.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35559 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.7.30 | 34 | 10.8 | 23.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 35560 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35561 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35562 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35563 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35564 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35565 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 21 | ＜7.3 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35566 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35567 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35568 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35569 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7..1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35570 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35571 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35572 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.6 | ＜7.5 | 7.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35573 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35574 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35575 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35576 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35577 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35578 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 63 | 23.8 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35579 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 70 | 25.0 | 44.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35580 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35581 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 12 | ＜9.4 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35582 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35583 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35584 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 72 | 26.4 | 45.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35585 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 37 | 14.1 | 22.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35586 | ソウハチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35587 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35588 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35589 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35590 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35591 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35592 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 49 | 11.3 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35593 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 11 | ＜6.3 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35594 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 13 | ＜8.5 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35595 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 26 | ＜9.6 | 26.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35596 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 17 | ＜7.4 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35597 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35598 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35599 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35600 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35601 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35602 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35603 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35604 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 16 | ＜8.4 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35605 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 13 | ＜8.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35606 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 11 | ＜9.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35607 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 20 | ＜9.2 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35608 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 29 | ＜12 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35609 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 12 | ＜8.6 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35610 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 46 | 16.9 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35611 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35612 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35613 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 93 | 32.0 | 60.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35614 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35615 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 50 | 13.5 | 36.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35616 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35617 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35618 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35619 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35620 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35621 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35622 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35623 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35624 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35625 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35626 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35627 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35628 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35629 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35630 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 32 | 11.0 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35631 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35632 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35633 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35634 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 37 | 11.9 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35635 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35636 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 37.3 | 65.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35637 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35638 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35639 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35640 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.6 | ＜6.9 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35641 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35642 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.5 | ＜9.6 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35643 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35644 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35645 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 31.5 | 73.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35646 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35647 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35648 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 51 | 13.1 | 37.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35649 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 44 | 14.0 | 29.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35650 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35651 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35652 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35653 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 41 | 14.7 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35654 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 30 | ＜9.7 | 29.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35655 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35656 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35657 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 100 | 24.1 | 75.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35658 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 420 | 136 | 288 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35659 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35660 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35661 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 26 | 7.09 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35662 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35663 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35664 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35665 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 32 | 13.5 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35666 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 14 | ＜9.4 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35667 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35668 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35669 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35670 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35671 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35672 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35673 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35674 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35675 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35676 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35677 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35678 | マイワシ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 35679 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 9.0 | ＜9.2 | 9.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35680 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 20 | ＜7.4 | 19.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35681 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35682 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.8 | ＜7.4 | 7.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35683 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35684 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35685 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35686 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 7.3 | ＜7.9 | 7.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35687 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35688 | ミギガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35689 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35690 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35691 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35692 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35693 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35694 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35695 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35696 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35697 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35698 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35699 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35700 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35701 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35703 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35704 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35705 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35706 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35707 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35708 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35709 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35710 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35711 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35712 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35713 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35714 | オキナマコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35715 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35716 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.7.31 | 43 | 12.9 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35717 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系大倉川) | － | H25.7.31 | 63 | 21.9 | 40.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35718 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H25.7.31 | 21 | ＜8.2 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35719 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川) | － | H25.7.31 | 11 | ＜9.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35720 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川) | － | H25.7.31 | 7.4 | ＜7.1 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35721 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.7.31 | 7.8 | ＜9.6 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35722 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35723 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流遠沢川) | － | H25.7.31 | 16 | ＜8.3 | 15.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35724 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.7.31 | 200 | 65.2 | 135 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35725 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35726 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 35727 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 20 | 6.29 | 13.3 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35728 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 9.2 | 2.79 | 6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 35729 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.35 | 宮城県 | 底層 | |
| 35730 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 5.6 | 2.00 | 3.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35731 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.56 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35732 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 35733 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 250 | 82.7 | 166 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35734 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.90 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35735 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 13 | 4.02 | 9.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35736 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 2.4 | 0.668 | 1.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35737 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 6.9 | ＜3.95 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35738 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 15 | 4.92 | 9.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35739 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 17 | 5.74 | 11.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35740 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 9.1 | 2.76 | 6.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35741 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 15 | 4.54 | 10.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35742 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 1.8 | 0.595 | 1.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35743 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 35744 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 3.8 | 1.44 | 2.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35745 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.5 | ＜3.68 | 4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 35746 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.7 | 1.82 | 2.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35747 | メイタガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.7.31 | 4.1 | 1.20 | 2.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 35748 | キハダ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35749 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35750 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.378 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35751 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.7.31 | 0.42 | ＜0.358 | 0.421 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35752 | アユ | | 宮城県 | 加美町(花川) | － | H25.7.31 | 12 | ＜5.95 | 12.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35753 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子沖約60km | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 35754 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N31°50、E140°00) | － | H25.7.31 | 0.56 | ＜0.429 | 0.563 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35755 | シロギス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 35756 | シロギス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.7.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 35757 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.1 | 2.21 | 4.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35758 | ブリ | | 青森県 | 階上沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.1 | 1.5 | 0.477 | 0.974 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 35759 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 4.1 | 0.956 | 3.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35760 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35761 | ヤナギダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.467 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35762 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.9 | 2.13 | 5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35763 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35764 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 10 | 2.90 | 7.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35765 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35766 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 7.7 | 2.52 | 5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35767 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35768 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35769 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生(鬼怒川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35770 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H25.8.1 | 5.5 | ＜3.6 | 5.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35771 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市平石(鬼怒川) | － | H25.8.1 | 16 | 5.28 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35772 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35773 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井(黒川) | － | H25.8.1 | 26 | 9.21 | 16.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35774 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢(余笹川) | － | H25.8.1 | 24 | 9.99 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35775 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯(那珂川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35776 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢(箒川) | － | H25.8.1 | 7.1 | ＜6.4 | 7.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35777 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原(箒川) | － | H25.8.1 | 3.7 | ＜4.3 | 3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35778 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市細尾町(大谷川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35779 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35780 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35781 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町(鬼怒川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35782 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台(田川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35783 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35784 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 35785 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35786 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35787 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35788 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35789 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 35790 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35791 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35792 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 35793 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 21 | 6.43 | 14.1 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35794 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 9.0 | 2.87 | 6.13 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35795 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.1 | 8.9 | 2.61 | 6.24 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35796 | ヒラマサ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜0.654 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35797 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35798 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35799 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35800 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.1 | 4.5 | ＜4.1 | 4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35801 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.1 | 7.3 | ＜7.6 | 7.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35802 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35803 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35804 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35809 | ヤマトカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 35810 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜2.26 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35811 | ウルメイワシ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.8.1 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 35812 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35813 | マガレイ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35814 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.495 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35815 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35816 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜6.88 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 35817 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.410 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35818 | ゴマサバ | | 岩手県 | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35819 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35820 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜6.24 | いであ(株) | 中層 | |
| 35821 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 35822 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35823 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 0.88 | ＜0.487 | 0.880 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35824 | マコガレイ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35825 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 35826 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35827 | ヒラメ | | 岩手県 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35828 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 11 | ＜6.64 | 11.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 35829 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35830 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35831 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 35832 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.456 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 35833 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35834 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.21 | いであ(株) | 底層 | |
| 35835 | マトウダイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35836 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.434 | ＜0.475 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 35837 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35838 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35839 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35840 | カナガシラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 35841 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 10 | 3.08 | 7.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35842 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35843 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 14 | 4.16 | 9.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35844 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 2.1 | 0.690 | 1.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35845 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 10 | 3.24 | 7.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35846 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 3.6 | 0.932 | 2.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35847 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 9.1 | 2.75 | 6.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35848 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.2 | 4.2 | 1.32 | 2.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35849 | イシガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 8.0 | 2.29 | 5.70 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35850 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35851 | キアンコウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35852 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35853 | シャコ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 35854 | ババガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35855 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 11 | 3.35 | 7.46 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35856 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 19 | 6.57 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 35857 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 10 | 2.91 | 7.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 35858 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 10 | 2.98 | 6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 35859 | マアナゴ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 1.6 | 0.460 | 1.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 35860 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.2 | 2.9 | 0.676 | 2.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 35861 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.2 | 1.3 | ＜0.380 | 1.25 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35862 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.2 | 28 | 7.99 | 20.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35863 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.2 | 22 | 6.70 | 15.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35864 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35865 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（桃ノ木川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜4.43 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35866 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35867 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.2 | 110 | 33.0 | 76.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35868 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.2 | 39 | 11.8 | 27.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35869 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.8.2 | 19 | 6.45 | 13.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35870 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.2 | 50 | 14.3 | 36.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35871 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.8.2 | 11 | 3.13 | 7.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35872 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.8.2 | 9.6 | ＜3.89 | 9.60 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35873 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.8.2 | 21 | 6.22 | 14.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35874 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.2 | 27 | 10.2 | 16.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35875 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.8.2 | 3.7 | ＜3.67 | 3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35876 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.2 | 7.3 | ＜5.20 | 7.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35877 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.8.2 | 17 | 4.14 | 13.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 35878 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.8.2 | 7.0 | ＜5.08 | 6.95 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 35879 | ウグイ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 35880 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.2 | 36 | 11.0 | 24.7 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 35881 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35882 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 23 | 8.01 | 15.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35883 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 5.5 | ＜4.60 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35884 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35885 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.2 | 15 | 5.04 | 9.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35886 | テナガエビ | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.2 | 10 | 3.59 | 6.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 35887 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°40、E140°53) | 房総沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35888 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°45、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 1.4 | 0.632 | 0.771 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35889 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E140°44) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.661 | いであ(株) | 表層 | |
| 35890 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°55) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 0.72 | ＜0.421 | 0.718 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35891 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°55、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.461 | ＜0.540 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 35892 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.455 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35893 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°56、E140°43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.496 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35894 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°57、E140°43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.2 | 1.4 | 0.455 | 0.984 | いであ(株) | 底層 | |
| 35895 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44°20、E159°54) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.816 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35896 | サンマ（筋肉） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44°20、E159°54) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.793 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35897 | サンマ（内臓） | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44°20、E159°54) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.2 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.661 | (独)水産総合研究センター | 表層 | |
| 35898 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.5 | 6.2 | 1.82 | 4.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35899 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.5 | 5.4 | 1.77 | 3.65 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 35900 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.17 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35901 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜7.10 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35902 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.32 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 35903 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.5 | 1.0 | ＜0.575 | 0.999 | いであ(株) | 中層 | |
| 35904 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N33°30、E140°00) | － | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.459 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 35905 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35906 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35907 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35908 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 35909 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N36°00、E149°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35910 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N33°25、E156°00) | － | H25.8.5 | 0.49 | ＜0.441 | 0.486 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35911 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°33、E157°41) | － | H25.8.5 | 0.49 | ＜0.388 | 0.493 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35912 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°58、E154°02) | － | H25.8.5 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 35913 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°20、E151°38) | － | H25.8.5 | 0.58 | ＜0.419 | 0.578 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 35914 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°23、E150°15) | － | H25.8.5 | 0.42 | ＜0.389 | 0.422 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 35915 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35916 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35917 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35918 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35919 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35920 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35921 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 36 | 10.7 | 25.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35922 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 12 | ＜8.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35923 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 9.3 | ＜9.3 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35924 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35925 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35926 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜11 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35927 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 96 | 31.3 | 64.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35928 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 93 | 33.5 | 59.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35929 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35930 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35931 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35932 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35933 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35934 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35935 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35936 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 55 | 20.3 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35937 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 77 | 22.0 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35938 | ショウサイフグ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35939 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 120 | 37.5 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35940 | スズキ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 57 | 20.4 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35941 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35942 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35943 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35944 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35945 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜7.8 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35946 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35947 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜9.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35948 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35949 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35950 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.9 | ＜7.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35951 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35952 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜8.7 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35953 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35954 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜11 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35955 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 180 | 59.6 | 117 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35956 | マサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 35957 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35958 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35959 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35960 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 7.5 | ＜6.0 | 7.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35961 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35962 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 52 | 15.2 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35963 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35964 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35966 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35968 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35969 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35970 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35971 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35972 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35973 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35975 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35976 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35977 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35978 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35979 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 15 | ＜5.5 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35980 | マナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35981 | マボヤ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 35982 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35983 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35984 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35985 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35986 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 35987 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35988 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35989 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 150 | 46.8 | 102 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35990 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 31 | 10.6 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35991 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35992 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35993 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35994 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35995 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 84 | 31.5 | 52.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35996 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35997 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35998 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 35999 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36000 | カサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 160 | 46.9 | 109 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36001 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36002 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 12 | ＜9.7 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36003 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 9.4 | ＜7.7 | 9.40 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36004 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36005 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36006 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 40 | 12.9 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36007 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36008 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36009 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 110 | 30.0 | 80.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36010 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 13 | ＜7.8 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36011 | サブロウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36012 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36013 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36014 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36015 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 14 | ＜8.2 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36016 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36017 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.0 | ＜6.8 | 8.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36018 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36019 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36020 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36021 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36022 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 8.2 | ＜8.1 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36023 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36024 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36025 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 30 | ＜9.2 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36026 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36027 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 13 | ＜9.2 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36028 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36029 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36030 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36031 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36032 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36033 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36034 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36035 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36036 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36037 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36038 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36039 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36040 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36041 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36042 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36043 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36044 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36045 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36046 | マダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36047 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36048 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36049 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36050 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36051 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36052 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36053 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36054 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36055 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 21 | ＜7.9 | 20.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36056 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36057 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36058 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36059 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36060 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36061 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36062 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36063 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36064 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36065 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36066 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36067 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36068 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36069 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36070 | マボヤ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36071 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.8.7 | 14 | ＜8.4 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36072 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流滝森川) | － | H25.8.7 | 15 | ＜9.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36073 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系五百川) | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36074 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H25.8.7 | 66 | 22.2 | 43.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36075 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系天戸川) | － | H25.8.7 | 220 | 68.4 | 149 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36076 | ギンブナ | | 福島県 | 北塩原村(桧原湖) | － | H25.8.7 | 84 | 26.7 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36077 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.8.7 | 20 | ＜7.0 | 19.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36078 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流滝森川) | － | H25.8.7 | 23 | ＜9.4 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36079 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.8.7 | 100 | 29.9 | 73.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36080 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36081 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36082 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36083 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.8.7 | 0.84 | ＜0.326 | 0.840 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36084 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.7 | 0.57 | ＜0.521 | 0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36085 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 6.0 | 1.99 | 4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36086 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36087 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 11 | 3.48 | 7.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36088 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36089 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 6.4 | 1.88 | 4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36090 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36091 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 7.6 | 2.42 | 5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36092 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36093 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 26 | 8.07 | 17.7 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36094 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 3.9 | 1.21 | 2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36095 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.752 | ＜0.607 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36096 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 1.0 | ＜0.502 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36097 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.8.7 | 0.46 | ＜0.502 | 0.458 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 36098 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 26 | 7.83 | 17.8 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36099 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 14 | 4.34 | 10.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36100 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 15 | 5.13 | 10.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 36101 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 5.6 | ＜3.93 | 5.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36102 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 2.6 | 0.680 | 1.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36103 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 36104 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 3.9 | 1.13 | 2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36105 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 18 | 5.33 | 12.4 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36106 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36107 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.7 | 14 | 4.19 | 9.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 36108 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.61 | 3.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 36109 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36110 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36111 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.402 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36112 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.393 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 36113 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.378 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 36114 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 10 | 3.74 | 6.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36115 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36116 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36117 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36118 | カナガシラ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36119 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36120 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 3.3 | ＜2.1 | 3.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36121 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36122 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 2.0 | 0.631 | 1.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36123 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36124 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36125 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 15 | 4.63 | 10.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36126 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.9 | 2.63 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36127 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 16 | 5.17 | 10.7 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36128 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 20 | 5.92 | 13.9 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36129 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 11 | 3.47 | 7.21 | いであ(株) | 中層 | |
| 36130 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 32 | 10.5 | 21.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 36131 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 18 | 5.81 | 11.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 36132 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 6.1 | ＜7.98 | 6.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36133 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.3 | ＜6.84 | 7.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36134 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 8.2 | 3.63 | 4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36135 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.32 | 3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36136 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36137 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 3.7 | 1.47 | 2.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36138 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜7.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36139 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 36140 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36141 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 36142 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 4.05 | 7.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 36143 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 16 | 4.44 | 11.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 36144 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 3.40 | 8.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 36145 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 12 | 4.13 | 7.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 36146 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 38 | 11.5 | 26.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 36147 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 41 | 12.6 | 28.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 36148 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 7.6 | 2.33 | 5.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36149 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36150 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 4.7 | 1.42 | 3.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 36151 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36152 | ミギガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 36153 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 36154 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36155 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36156 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.8 | ＜5.10 | 6.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36157 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 7.6 | ＜5.58 | 7.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36158 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.9 | ＜4.59 | 6.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36159 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36160 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36161 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.48 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36162 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36163 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 9.0 | 3.02 | 6.02 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36164 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.7 | 6.1 | ＜3.72 | 6.06 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36165 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36166 | ナガマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.773 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36167 | ツノマタ(乾燥) | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.757 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36168 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34° 00、E148° 00) | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.469 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36169 | チダイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36170 | チダイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.7 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36171 | ヤナギダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.398 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36172 | ヒラメ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.8.8 | 7.7 | 2.36 | 5.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36173 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜5.47 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36174 | アユ | | 栃木県 | 大田原市寒井(那珂川) | － | H25.8.8 | 36 | 14.3 | 21.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36175 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町小口(那珂川) | － | H25.8.8 | 19 | 6.03 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36176 | アユ | | 栃木県 | 茂木町大瀬(那珂川) | － | H25.8.8 | 18 | 5.77 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36177 | アユ | | 栃木県 | 大田原市花園(箒 | － | H25.8.8 | 9.1 | ＜6.2 | 9.07 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36178 | アユ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭(武茂川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36179 | アユ | | 栃木県 | 茂木町飯野(逆川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36180 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36181 | アユ | | 栃木県 | 栃木市西方町本城(思川) | － | H25.8.8 | 4.2 | ＜4.3 | 4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36182 | アユ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36183 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H25.8.8 | 5.0 | ＜4.0 | 5.00 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36184 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H25.8.8 | 7.7 | ＜5.6 | 7.66 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36185 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡(黒川) | － | H25.8.8 | 6.4 | ＜5.3 | 6.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36186 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永野川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36187 | アユ | | 栃木県 | 足利市中川町(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 8.4 | ＜5.4 | 8.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36188 | アユ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36189 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣(鬼怒川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36190 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門(鬼怒川) | － | H25.8.8 | 5.2 | ＜4.7 | 5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36191 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川(湯西川) | － | H25.8.8 | 4.5 | ＜3.9 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36192 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原(思川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36193 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野(粟野川) | － | H25.8.8 | 24 | 6.48 | 17.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36194 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我(荒井川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36195 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野(永 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36196 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町(秋山川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36197 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36198 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36199 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36200 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36201 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36202 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36203 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36204 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36205 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36206 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36207 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.8.8 | 21 | 5.82 | 14.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36208 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36209 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36210 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.8.8 | 23 | 7.93 | 14.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36211 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36212 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36213 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36214 | サクラマス | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36215 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H25.8.8 | 9.6 | ＜5.4 | 9.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36216 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36217 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂町馬頭（武茂川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36218 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H25.8.8 | 9.2 | 3.44 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36219 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36220 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36221 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36222 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H25.8.8 | 16 | 5.15 | 10.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36223 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡下宮（谷中湖） | － | H25.8.8 | 20 | 7.82 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36224 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36225 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36226 | アユ | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36227 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36228 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36229 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36230 | アユ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36231 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 36232 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.8 | 6.0 | 1.90 | 4.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36233 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.8 | 5.3 | 1.67 | 3.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36234 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.8 | 6.0 | 1.56 | 4.45 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36235 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36236 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36237 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 36 | 11.9 | 24.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36238 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 6.9 | ＜6.41 | 6.91 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36239 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36240 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36241 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.8.8 | 12 | ＜8.19 | 12.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36242 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.8 | 13 | 4.7 | 8.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36243 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.8 | 3.6 | 3.6 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36244 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36245 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 8.0 | ＜4.9 | 8.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36246 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36247 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36248 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 6.2 | ＜8.1 | 6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36249 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 7.7 | ＜4.9 | 7.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36250 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36251 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36252 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 6.0 | ＜4.6 | 6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36253 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.8 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36254 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | おいらせ町百石沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.398 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36255 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 36256 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36257 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36258 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36259 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.46 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36260 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36261 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36262 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36263 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36264 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 0.76 | ＜0.838 | 0.761 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36265 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36266 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜2.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36267 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36268 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36269 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 6.7 | ＜5.54 | 6.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36270 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 8.3 | ＜4.50 | 8.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36271 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36272 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36273 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36274 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36275 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36276 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36277 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36278 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.56 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36279 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.02 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36280 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36281 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 12 | 3.32 | 8.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36282 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36283 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 6.0 | 1.64 | 4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36284 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 1.5 | 0.455 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36285 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 13 | 4.20 | 9.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36286 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 0.96 | ＜0.343 | 0.959 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36287 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 1.7 | 0.459 | 1.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36288 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.9 | 8.6 | 2.48 | 6.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36289 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36290 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.9 | 14 | 5.54 | 8.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36291 | イワナ | | 群馬県 | みどり市（桂戸川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36292 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜7.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36293 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36294 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.9 | 28 | 9.40 | 19.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36295 | ウグイ | | 埼玉県 | 日高市（高麗川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36296 | ウグイ | | 埼玉県 | 毛呂山町（越辺川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36297 | コイ | | 埼玉県 | 桶川市・川島町（荒川旧川） | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36298 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36299 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.433 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36300 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.9 | 4.9 | 1.49 | 3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36301 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E157°30) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.600 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36302 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E157°30) | － | H25.8.9 | 0.71 | ＜0.526 | 0.710 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36303 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°00、E156°00) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.555 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36304 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°00、E148°00) | － | H25.8.9 | 0.67 | ＜0.406 | 0.671 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36305 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°59、E147°46) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.474 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36306 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°25、E150°50) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.526 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36307 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°54、E157°20) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.568 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36308 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°54、E157°20) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36309 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°34、E156°17) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.316 | ＜0.398 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36310 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°34、E156°17) | － | H25.8.9 | 0.50 | ＜0.388 | 0.496 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36311 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E157°30) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.660 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36312 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°30、E157°30) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36313 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°20、E169°50) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36314 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°20、E169°50) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36315 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°00、E150°00) | － | H25.8.9 | 0.54 | ＜0.448 | 0.541 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36316 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°00、E150°00) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.389 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36317 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°00、E169°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 0.36 | ＜0.273 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36318 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37°00、E169°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.9 | 0.68 | ＜0.312 | 0.684 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36319 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°26、E154°30) | － | H25.8.9 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36320 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°52、E157°07) | － | H25.8.9 | 0.53 | ＜0.312 | 0.534 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36321 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.8.12 | 5.1 | 1.81 | 3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36322 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36323 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 6.0 | 1.82 | 4.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36324 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36325 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 1.7 | ＜0.554 | 1.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36326 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36327 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 4.2 | 1.57 | 2.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36328 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36329 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 5.5 | 1.83 | 3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36330 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.34 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36331 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.44 | ＜0.391 | 0.442 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 36332 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.554 | ＜0.614 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 36333 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 5.9 | ＜4.89 | 5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 36334 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36335 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.4 | ＜6.15 | 8.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 36336 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.99 | ＜0.497 | 0.991 | いであ(株) | 底層 | |
| 36337 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 2.1 | 0.722 | 1.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 36338 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36339 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36340 | カガミダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36341 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 36342 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36343 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36344 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.77 | ＜5.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36345 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 6.9 | ＜4.76 | 6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36346 | クロダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 36347 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.18 | いであ(株) | 底層 | |
| 36348 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 51 | 18.4 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36349 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 6.6 | ＜3.1 | 6.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36350 | コモンカスベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 3.9 | ＜2.7 | 3.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36351 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36352 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36353 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.8 | 0.512 | 1.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36354 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 0.68 | ＜0.642 | 0.678 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36355 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.6 | 0.706 | 0.922 | いであ(株) | 底層 | |
| 36356 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36357 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.8 | ＜0.576 | 1.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36358 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.5 | 1.40 | 3.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36359 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 19 | 6.36 | 13.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36360 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 12 | 4.06 | 8.24 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36361 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 19 | 5.88 | 12.9 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36362 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 15 | 4.67 | 10.3 | いであ(株) | 中層 | |
| 36363 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36364 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 14 | 3.72 | 9.88 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36365 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 36366 | ババガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36367 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36368 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 18 | 5.36 | 12.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36369 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36370 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.4 | 2.54 | 4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36371 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.2 | ＜0.645 | 1.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36372 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.3 | 1.18 | 3.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36373 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 2.9 | 0.902 | 1.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 36374 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 1.7 | ＜0.646 | 1.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 36375 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36376 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 5.3 | ＜5.84 | 5.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 36377 | マガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36378 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 15 | 3.31 | 11.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 36379 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.0 | ＜5.11 | 7.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36380 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.6 | 2.60 | 5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36381 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 4.1 | 1.15 | 2.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36382 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 9.6 | ＜6.01 | 9.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36383 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 29 | 8.45 | 20.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36384 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 30 | 7.73 | 21.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36385 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 7.7 | 2.64 | 5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36386 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 31 | 9.76 | 21.4 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36387 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 8.1 | 2.47 | 5.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36388 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 36389 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.50 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36390 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36391 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 36392 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36393 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36394 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 36395 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.29 | ＜5.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 36396 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 36397 | ムシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36398 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 36399 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36400 | マナマコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.610 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36401 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜5.72 | 11.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36402 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 8.5 | ＜5.34 | 8.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36403 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.3 | ＜5.27 | 6.25 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36404 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.6 | ＜5.07 | 6.56 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36405 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 5.9 | ＜5.40 | 5.89 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36406 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 5.4 | ＜5.63 | 5.35 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36407 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 6.1 | ＜4.59 | 6.10 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36408 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜6.37 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36409 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜4.74 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36410 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.91 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36411 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 11 | ＜5.88 | 10.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36412 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 8.3 | ＜6.04 | 8.27 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36413 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 36414 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.8.12 | 17 | 4.53 | 12.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36415 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.8.12 | 14 | ＜6.60 | 13.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36416 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.8.12 | 16 | 5.03 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36417 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.12 | 4.5 | 1.28 | 3.19 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36418 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市(利根川) | 千葉県沖 | H25.8.12 | 3.5 | 0.888 | 2.61 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36419 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 36420 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 36421 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 56、E140° 43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.413 | ＜0.430 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36422 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 55、E140° 54) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.89 | ＜0.476 | 0.888 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36423 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 1.3 | ＜0.497 | 1.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36424 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 50、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.81 | ＜0.507 | 0.810 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36425 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E140° 56) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.47 | ＜0.444 | 0.471 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 36426 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 51) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.491 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36427 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 52) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.281 | ＜0.360 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36428 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 41、E140° 53) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.471 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36429 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 37、E141° 04) | 房総沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36430 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 43) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36431 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 46、E141° 03) | 日立・鹿島沖 | H25.8.12 | 0.58 | ＜0.491 | 0.581 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36432 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E155° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.379 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36433 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E155° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.412 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36434 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E157° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.556 | いであ(株) | 中層 | |
| 36435 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35° 00、E157° 00) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.633 | いであ(株) | 表層 | |
| 36436 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 0.65 | ＜0.538 | 0.654 | いであ(株) | 中層 | |
| 36437 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 00、E169° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36438 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 47、E144° 58) | － | H25.8.12 | 0.53 | ＜0.388 | 0.525 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34° 29、E147° 51) | － | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.375 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36440 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 26、E166° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.628 | いであ(株) | 中層 | |
| 36441 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N37° 26、E166° 36) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.12 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.733 | いであ(株) | 表層 | |
| 36442 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.87 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 36443 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.29 | ＜2.44 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 36444 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 36445 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.85 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36446 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36447 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 福島県沖 | － | H25.8.13 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.430 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 36448 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36449 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36450 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36451 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36452 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 170 | 55.5 | 111 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36453 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36454 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36455 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36456 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 410 | 147 | 259 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36457 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.6 | ＜11 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36458 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36459 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36460 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36461 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 37 | 17.8 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36462 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36463 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36464 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 53 | 13.4 | 39.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36465 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 56 | 10.4 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36466 | サメガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36467 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36468 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36469 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36470 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36471 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36472 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 98 | 30.7 | 67.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36473 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36474 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36475 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36476 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36477 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜6.2 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36478 | ホシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36479 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 27 | 12.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36480 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36481 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36482 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36483 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜7.4 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36484 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.0 | ＜9.7 | 8.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36485 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 9.4 | ＜8.5 | 9.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36486 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36487 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.6 | ＜7.3 | 8.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36488 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜6.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36489 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 41 | 11.1 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36490 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36491 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36492 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36493 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.9 | ＜9.0 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36494 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36495 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36496 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36497 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36498 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36499 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 56 | 16.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36500 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜8.9 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜9.8 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36502 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36503 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36504 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36505 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36506 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36507 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36508 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36509 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36510 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36511 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36512 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36513 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36514 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36515 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36516 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36517 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 24 | 11.0 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36518 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36519 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36520 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36521 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36522 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36523 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36524 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36525 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36526 | シラス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36527 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36528 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36529 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 17 | ＜9.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36530 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36531 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 8.9 | ＜9.9 | 8.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36532 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 19 | ＜8.7 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36533 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36534 | アカシタビラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜7.8 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36535 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 58 | 15.6 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36536 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36537 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36538 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 7.1 | ＜8.6 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36539 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36540 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36541 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36542 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 11 | ＜8.0 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36543 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 15 | ＜9.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36544 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 10 | ＜9.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36545 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36546 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 47 | 13.0 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36547 | サブロウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36548 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36549 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36550 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36551 | シログチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 12 | ＜8.6 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36552 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36553 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 91 | 28.4 | 62.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36554 | ソウハチ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36555 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36556 | ナガヅカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 26 | 10.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36557 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36558 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 14 | ＜8.6 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36559 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36560 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36561 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36562 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36563 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 62 | 22.1 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36564 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 13 | ＜9.8 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36565 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 19 | ＜9.5 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36566 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36567 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36568 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36569 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36570 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36571 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36572 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36573 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36574 | マイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 36575 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36576 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36577 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36578 | マゴチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 98 | 33.2 | 64.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36579 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36580 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36581 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 37 | 8.62 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36582 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 9.3 | ＜6.0 | 9.29 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36583 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36584 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36585 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36588 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36589 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36590 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36591 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36592 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36593 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36594 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36595 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36596 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36597 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36598 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36599 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36600 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36601 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36602 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | H25.8.14 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36603 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.8.14 | 81 | 26.8 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36604 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯森川) | － | H25.8.14 | 28 | 9.21 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36605 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H25.8.14 | 13 | ＜8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36606 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流湯沢川) | － | H25.8.14 | 28 | 9.38 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36607 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.14 | 3.4 | 1.02 | 2.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36608 | スルメイカ | | 青森県 | 岩手県八木沖 | 三陸北部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36609 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 21 | 6.49 | 15 | 宮城県 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36610 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 9.9 | 3.32 | 6.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36611 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 36612 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.404 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36613 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 0.90 | ＜0.466 | 0.896 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36614 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 13 | 3.74 | 8.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36615 | ガザミ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36616 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 36617 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36618 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36619 | サワラ | | 宮城県 | 網地島沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36620 | シライトマキバイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36621 | シログチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36622 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 36 | 11.2 | 25.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36623 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 14 | 4.48 | 10.0 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36624 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 14 | 4.69 | 9.40 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36625 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 13 | ＜5.06 | 12.6 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 36626 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36627 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36628 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36629 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 2.5 | 0.716 | 1.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 36630 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 28 | 8.79 | 19.1 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36631 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 8.7 | 2.53 | 6.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36632 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 6.4 | 2.03 | 4.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 36633 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 3.6 | 1.27 | 2.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 36634 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 25 | 8.07 | 16.8 | いであ(株) | 底層 | |
| 36635 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 0.62 | ＜0.454 | 0.621 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36636 | ホウボウ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36637 | マアナゴ | | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 1.5 | 0.505 | 0.967 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36638 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 4.4 | ＜3.68 | 4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36639 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 3.6 | 1.26 | 2.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36640 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36641 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.14 | 0.89 | ＜0.674 | 0.888 | いであ(株) | 底層 | |
| 36642 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜7.48 | ＜6.68 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 36643 | マトウダイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36644 | マトウダイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36645 | アサリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 36646 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36647 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N38°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.14 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.556 | いであ(株) | 表層 | |
| 36648 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 4.8 | 1.52 | 3.29 | いであ(株) | 中層 | |
| 36649 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 7.3 | 2.26 | 5.01 | いであ(株) | 中層 | |
| 36650 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.15 | 4.9 | 1.29 | 3.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 36651 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.8.15 | 43 | 12.7 | 30.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36652 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 松戸市（江戸川） | － | H25.8.15 | 92 | 29.6 | 62.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36653 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36654 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36655 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36656 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 6.2 | ＜4.3 | 6.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36657 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36658 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36659 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 6.0 | ＜4.7 | 6.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36660 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36661 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36662 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 6.1 | ＜6.9 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36663 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36664 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36665 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36666 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36667 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36668 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 6.1 | ＜5.7 | 6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36669 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 8.8 | ＜5.2 | 8.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36670 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.15 | 5.9 | ＜4.8 | 5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 36671 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36672 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 0.91 | ＜0.461 | 0.908 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36673 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.439 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36674 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 30 | 8.82 | 21.0 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36675 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36676 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 14 | 4.47 | 9.78 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36677 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 11 | 3.18 | 8.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36678 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 23 | 7.70 | 15.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36679 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36680 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36681 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36682 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36683 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 3.0 | 0.856 | 2.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36684 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 10 | 3.34 | 6.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36685 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36686 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36687 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 4.5 | ＜4.29 | 4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36688 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 3.0 | 1.03 | 1.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 36689 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 6.1 | 2.08 | 3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36690 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.16 | 7.4 | 2.57 | 4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36691 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36692 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 36693 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 1.1 | ＜0.508 | 1.09 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36694 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.16 | 0.61 | ＜0.395 | 0.610 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36695 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°02、E140°49） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 36696 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E140°43） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.410 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36697 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.649 | いであ(株) | 中層 | |
| 36698 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 房総沖 | H25.8.16 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.699 | いであ(株) | 底層 | |
| 36699 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°50、E153°40） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.448 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36700 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N37°24、E149°52） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.406 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36701 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E157°11） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36702 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E157°11） | － | H25.8.19 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36703 | シラス | | 福島県 | 四倉町 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36704 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36705 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36706 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36707 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36708 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 35 | 11.3 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36709 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36710 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 9.27 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36711 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36712 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36713 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 21 | ＜8.8 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36714 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 10 | ＜7.7 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36715 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 13 | ＜9.9 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36716 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 36717 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 290 | 90.2 | 203 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36718 | サブロウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36719 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36720 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 34 | 12.9 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36721 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 55 | 21.4 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36722 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36723 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36724 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36725 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36726 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 9.7 | ＜8.0 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36727 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 11.0 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36728 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 70 | 19.8 | 50.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36729 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36730 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36731 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36732 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 6.3 | ＜7.3 | 6.25 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36733 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36734 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36735 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36736 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36737 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36738 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36739 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36740 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 12 | ＜8.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36741 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36742 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36743 | アオメエソ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36744 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 55 | 17.5 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36745 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36746 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36747 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 280 | 96.5 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36748 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36749 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36750 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36751 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36752 | ギス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36753 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 150 | 49.0 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36754 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 97 | 32.7 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36755 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 31 | 13.2 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36756 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 50 | 16.0 | 33.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36757 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 120 | 40.7 | 82.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36758 | サブロウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36759 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36760 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 330 | 108 | 222 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36761 | ソウハチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36762 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36763 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36764 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36765 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 43 | 17.0 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36766 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 110 | 35.5 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36767 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 27 | ＜11 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36768 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36769 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36770 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 44 | 10.1 | 33.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36771 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36772 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36773 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36774 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 8.8 | ＜7.8 | 8.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36775 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 18 | ＜8.7 | 18.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36776 | マゴチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 42 | 14.8 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36777 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 9.7 | ＜8.3 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36778 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36779 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36780 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36781 | ユメカサゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36782 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36783 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36784 | オキナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 36785 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川 | － | H25.8.21 | 96 | 26.9 | 69.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36786 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系摺上川） | － | H25.8.21 | 23 | ＜11 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36787 | アユ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川水系荒川） | － | H25.8.21 | 53 | 18.6 | 34.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36788 | アユ | | 福島県 | 南会津町（阿賀川） | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36789 | イワナ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.8.21 | 50 | 17.6 | 32.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36790 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（阿賀川水系布沢川） | － | H25.8.21 | 10 | ＜8.5 | 9.96 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36791 | ウナギ | | 福島県 | 福島市（阿武隈川） | － | H25.8.21 | 110 | 34.9 | 78.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36792 | ヤマメ | | 福島県 | 白河市（阿武隈川水系隈戸川） | － | H25.8.21 | 57 | 19.1 | 37.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36793 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36794 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 36795 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.21 | 15 | 4.65 | 10.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36796 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36797 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 36798 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.21 | 17 | 5.46 | 12.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36799 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.21 | 25 | 8.69 | 16.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36800 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.21 | 23 | 6.71 | 16.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36801 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 16、E140° 34） | 日立・鹿島沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.586 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36802 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36803 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 33、E140° 55） | 房総沖 | H25.8.21 | 2.4 | 0.662 | 1.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36804 | ウスバハギ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36805 | ウスバハギ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 36806 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.8.22 | 1.8 | 0.628 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36807 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36808 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.364 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 36809 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 7.7 | 2.19 | 5.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36810 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 6.1 | 1.83 | 4.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36811 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36812 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 11 | 3.49 | 7.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36813 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36814 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 5.7 | 1.77 | 3.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36815 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36816 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 5.8 | 1.82 | 3.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36817 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36818 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.652 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 36819 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.352 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 36820 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.301 | ＜0.412 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 36821 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.95 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36822 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 4.4 | 1.28 | 3.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 36823 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 14 | 5.17 | 8.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36824 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 1.6 | 0.555 | 1.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36825 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 36826 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36827 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36828 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 2.9 | 0.902 | 2.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 36829 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 12 | 4.01 | 8.30 | いであ(株) | 中層 | |
| 36830 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 11 | 3.43 | 7.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 36831 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 2.3 | 0.768 | 1.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36832 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 36833 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 36834 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 36835 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 18 | 5.68 | 12.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 36836 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 36837 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 27 | 8.21 | 19.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 36838 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 36839 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 36840 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 54 | 17.5 | 36.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 36841 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36842 | ヤリイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.506 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 36843 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 36844 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.8.22 | 7.3 | ＜5.2 | 7.29 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36845 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.8.22 | 8.8 | ＜5.4 | 8.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36846 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.8.22 | 13 | ＜5.6 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36847 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.8.22 | 13 | 4.13 | 8.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36848 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36849 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36850 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.22 | 4.0 | 1.24 | 2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36851 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.22 | 6.2 | 1.97 | 4.27 | いであ(株) | 中層 | |
| 36852 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36853 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 36854 | カツオ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 30、E139° 50） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.483 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36855 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 36856 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36857 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.22 | 2.8 | ＜3.7 | 2.8 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36858 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 36859 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.0 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 36860 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.6 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 36861 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.0 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36862 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜3.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36863 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.22 | 3.4 | ＜3.8 | 3.4 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36864 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 5.3 | ＜4.6 | 5.3 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36865 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36866 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36867 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36868 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36869 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 5.4 | ＜3.5 | 5.4 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36870 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 36871 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.5 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 36872 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 36873 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 甲府市 | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.66 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36874 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村（山中湖） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.27 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36875 | アユ | | 山梨県 | 大月市（桂川） | － | H25.8.22 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.80 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36876 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°46、E152°46） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.399 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 36877 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 36878 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.05 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36879 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.81 | （一財）九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 36880 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 36881 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.477 | （一財）日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 36882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36884 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜6.45 | いであ（株） | 中層 | |
| 36885 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.42 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36886 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36887 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 1.7 | 0.496 | 1.17 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36888 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 1.8 | 0.501 | 1.25 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36889 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 36890 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.91 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36891 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.69 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36892 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 36893 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.92 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36894 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.09 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36895 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.59 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36896 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜4.73 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 36897 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 36898 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.325 | ＜0.339 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 36899 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 0.95 | ＜0.515 | 0.946 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 36900 | マアジ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.50 | ＜7.13 | いであ（株） | 底層 | |
| 36901 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.49 | （株）総合水研究所 | 表層 | |
| 36902 | オオメナツトビ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全（株） | 表層 | |
| 36903 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜6.18 | いであ（株） | 底層 | |
| 36904 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.81 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36905 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 36906 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 36907 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 3.1 | 1.14 | 1.97 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36908 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 0.73 | ＜0.431 | 0.726 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36909 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 3.6 | 0.948 | 2.68 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36910 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.00 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36911 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 14 | 4.60 | 9.48 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36912 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 1.2 | ＜0.510 | 1.19 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 36913 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 1.0 | ＜0.454 | 1.03 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36914 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.23 | 5.4 | 1.66 | 3.69 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36915 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜9.18 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36916 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜8.00 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36917 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.8.23 | 60 | 18.2 | 41.5 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36918 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.79 | いであ（株） | 淡水 | |
| 36919 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜4.48 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 36920 | スルメイカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.25 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 36921 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 1.2 | ＜0.522 | 1.17 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 36922 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 1.3 | 0.502 | 0.846 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 36923 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.401 | （公財）日本分析センター | 表層 | |
| 36924 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.680 | いであ（株） | 中層 | |
| 36925 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 13 | 4.32 | 8.98 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 36926 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 28 | 8.91 | 19.2 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 36927 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.2 | ＜4.19 | 5.16 | いであ（株） | 底層 | |
| 36928 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 3.7 | 1.07 | 2.59 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36929 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.5 | 1.88 | 3.63 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36930 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 5.6 | 1.86 | 3.71 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36931 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 12 | 3.77 | 8.38 | いであ（株） | 底層 | |
| 36932 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 1.7 | 0.635 | 1.04 | いであ（株） | 中層 | |
| 36933 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 0.95 | ＜0.646 | 0.946 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 36934 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.523 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 36935 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.23 | 0.61 | ＜0.509 | 0.607 | いであ（株） | 底層 | |
| 36936 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.8.23 | 13 | ＜10.0 | 12.8 | （株）総合水研究所 | 淡水 | |
| 36937 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.23 | 19 | ＜7.14 | 19.3 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36938 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.23 | 25 | 6.38 | 18.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 36939 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.8.23 | 130 | 38.3 | 91.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36940 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.8.23 | 67 | 21.4 | 45.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36941 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.23 | 8.5 | ＜5.20 | 8.50 | いであ(株) | 淡水 | |
| 36942 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.8.23 | 4.8 | ＜4.20 | 4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36943 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.8.23 | 6.3 | ＜5.45 | 6.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 36944 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36945 | メダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.425 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 36946 | アユ | | 新潟県 | 糸魚川市（海川） | － | H25.8.23 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 36947 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.8.26 | 0.40 | ＜0.300 | 0.404 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36948 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.277 | ＜0.333 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 36949 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.26 | 9.5 | 2.77 | 6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36950 | スルメイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.646 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 36951 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 36952 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 36953 | トビヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 36954 | アオメエソ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 0.50 | ＜0.408 | 0.502 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 36955 | ユメカサゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 36956 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.26 | 4.4 | 1.39 | 3.03 | いであ(株) | 中層 | |
| 36957 | アラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.473 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 36958 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.619 | ＜0.661 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36959 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 銚子より25マイル | － | H25.8.26 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.452 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 36960 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°01、E145°17） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.606 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36961 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°13、E157°36） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36962 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°27、E166°36） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 36963 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°25、E171°12） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 36964 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34°40、E148°30） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.446 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 36965 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°37、E154°57） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.55 | ＜0.345 | 0.552 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 36966 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°54、E162°25） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.73 | ＜0.505 | 0.726 | いであ(株) | 中層 | |
| 36967 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°54、E162°25） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.47 | ＜0.451 | 0.472 | いであ(株) | 表層 | |
| 36968 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°15、E150°50） | － | H25.8.27 | 0.53 | ＜0.530 | 0.529 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 36969 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°10、E154°00） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.565 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 36970 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°40、E166°35） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.57 | ＜0.512 | 0.570 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36971 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°00、E171°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.75 | ＜0.342 | 0.746 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36972 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°30、E175°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.49 | ＜0.307 | 0.487 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 36973 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E145°21） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.393 | ＜0.387 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 36974 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°04、E145°21） | － | H25.8.27 | 0.32 | ＜0.326 | 0.316 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36975 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°32、E166°44） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.42 | ＜0.311 | 0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 36976 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37°34、E169°56） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.53 | ＜0.347 | 0.528 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36977 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°32、E174°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.77 | ＜0.350 | 0.766 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 36978 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40、E156°11） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.593 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 36979 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40、E156°11） | － | H25.8.27 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.508 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36980 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°41、E175°05） | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.27 | 0.66 | ＜0.352 | 0.662 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 36981 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36982 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36983 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36984 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36985 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36986 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36987 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36988 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36989 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36990 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36991 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36992 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36993 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36994 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 36995 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 25 | 11.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36996 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36997 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36998 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 36999 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37000 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37001 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37002 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜7.9 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37003 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37004 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37005 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37006 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37007 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37008 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.1 | ＜7.2 | 9.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37009 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37010 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37011 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜6.1 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37012 | ゴマサバ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37013 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37014 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 150 | 43.3 | 105 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37015 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 29 | 8.60 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37016 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 92 | 30.8 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37017 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37018 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37019 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 11 | ＜8.4 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37020 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37021 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37022 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37023 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37024 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37025 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37026 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37027 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37028 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37029 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37030 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 14 | ＜9.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37031 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37032 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37033 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37034 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.7 | ＜8.6 | 9.65 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37035 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37036 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37037 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37038 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 26 | ＜8.8 | 25.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37039 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37040 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37041 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37042 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37043 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37044 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37045 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37046 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37047 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 6.4 | ＜8.4 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37048 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 45 | 13.8 | 30.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37049 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37050 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37051 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37052 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37053 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37054 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37055 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37056 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37057 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37058 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37059 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37060 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37061 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37062 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37063 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37064 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37065 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37066 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 51 | 14.8 | 36.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37067 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37068 | アカムツ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37069 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37070 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37071 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37072 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37073 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37074 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37075 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37076 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37077 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37078 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37079 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37080 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37081 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 14 | ＜9.5 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37082 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37083 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 17 | ＜11 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37084 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37085 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37086 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37087 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37088 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37089 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37090 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37091 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37092 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 12 | ＜7.0 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37093 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37094 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37095 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37096 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37097 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37098 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37099 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 19 | ＜9.5 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37100 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 12 | ＜8.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37101 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37102 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37103 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37104 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 36 | 14.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37105 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37106 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.6 | ＜9.8 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37107 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 9.9 | ＜7.5 | 9.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37108 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37109 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37110 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37111 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37112 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37113 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37114 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37115 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37116 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37117 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37118 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37120 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37121 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37122 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37123 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37124 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37125 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37126 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37127 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37128 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37129 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37130 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37131 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37132 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37133 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37134 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37135 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37136 | アワビ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37137 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37138 | マボヤ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37139 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.8.28 | 92 | 26.7 | 64.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37140 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37141 | イワナ | | 福島県 | 三島町（阿賀川水系大谷川） | － | H25.8.28 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37142 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系宮古川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37143 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37144 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市（阿賀川水系田付川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37145 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.8.28 | 84 | 24.1 | 60.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37146 | ヤマメ | | 福島県 | 会津若松市（阿賀川水系湯川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37147 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村（阿賀川水系大塩川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37148 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37149 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37150 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37151 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37152 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37153 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37154 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37155 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.8.28 | 0.8 | ＜0.311 | 0.796 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37156 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.8.28 | 4.8 | 1.46 | 3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37157 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 5.6 | 1.85 | 3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37158 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37159 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 8.8 | 2.81 | 5.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37160 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.22 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37161 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 5.5 | 1.66 | 3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37162 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜3.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37163 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 6.8 | 2.06 | 4.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37164 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37165 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 11 | 3.30 | 7.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 37166 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 6.2 | 2.10 | 4.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 37167 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37168 | ヒラメ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 3.0 | 0.704 | 2.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 37169 | アカガイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37170 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.80 | 宮城県 | 底層 | |
| 37171 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 15 | 4.62 | 10.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 37172 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37173 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜4.93 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37174 | ガザミ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.21 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 37175 | ニベ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 37176 | ニベ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 9.3 | 4.08 | 5.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 37177 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 16 | 4.99 | 11.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37178 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 7.8 | 2.11 | 5.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 37179 | マガレイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 3.6 | 1.02 | 2.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37180 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜7.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37181 | マコガレイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 4.0 | ＜3.57 | 4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 37182 | マゴチ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 7.3 | ＜4.00 | 7.34 | 宮城県 | 底層 | |
| 37183 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.8.28 | 13 | 4.24 | 9.18 | 宮城県 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37184 | アユ | | 宮城県 | 栗原市（迫川） | － | H25.8.28 | 21 | 8.94 | 11.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37185 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 0.41 | ＜0.422 | 0.411 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37186 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37187 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 1.6 | 0.667 | 0.970 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37188 | マアジ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37189 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 37190 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37191 | アオメエソ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37192 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜6.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 37193 | アオメエソ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37194 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37195 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.3 | ＜2.84 | 4.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37196 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 37197 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 37198 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 7.0 | 3.06 | 3.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37199 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜3.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37200 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37201 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.28 | ＜6.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 37202 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37203 | エゾボラモドキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37204 | カガミダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 37205 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜3.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37206 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37207 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37208 | ギス | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37209 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37210 | ギス | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜4.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 37211 | ギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37212 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37213 | ケガニ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.44 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37214 | ケガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37215 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 52 | 17.1 | 35.2 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37216 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.0 | ＜3.10 | 4.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37217 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.9 | 1.05 | 1.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37218 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37219 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37220 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.98 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37221 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37222 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜5.92 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37223 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37224 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 13 | ＜4.86 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37225 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 19 | 5.71 | 13.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37226 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 4.06 | 7.80 | いであ(株) | 中層 | |
| 37227 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 7.4 | 2.53 | 4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37228 | スルメイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37229 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37230 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.37 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37231 | チヂミエゾボラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37232 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37233 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 37234 | ニギス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37235 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37236 | ヒメコウイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.78 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37237 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37238 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 3.89 | 8.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37239 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.4 | 0.602 | 1.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37240 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.8 | 0.816 | 1.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37241 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.2 | ＜0.600 | 1.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37242 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 37243 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.1 | ＜0.592 | 1.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37244 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37245 | ボタンエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37246 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37247 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37248 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 21 | 6.55 | 14.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37249 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 18 | 5.48 | 12.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37250 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 37251 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 12 | 4.01 | 7.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37252 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 21 | 6.11 | 14.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37253 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37254 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.5 | 1.21 | 3.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37255 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37256 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 5.5 | 1.77 | 3.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 37257 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 4.4 | ＜2.93 | 4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37258 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37259 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37260 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.3 | ＜0.619 | 2.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37261 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 37262 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 37263 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37264 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37265 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37266 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 1.2 | ＜0.592 | 1.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37267 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜2.70 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37268 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37269 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37270 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.96 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37271 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37272 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37273 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.45 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37274 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37275 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜7.11 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37276 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37277 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 2.0 | ＜1.6 | 1.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37278 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37279 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.8.28 | 8.8 | ＜5.69 | 8.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37280 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 6.9 | ＜5.34 | 6.85 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37281 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37282 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 5.1 | ＜5.57 | 5.14 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37283 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 13 | ＜6.51 | 12.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37284 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 6.6 | ＜5.37 | 6.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37285 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 9.0 | ＜5.55 | 9.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37286 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 9.3 | ＜6.66 | 9.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37287 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37288 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37289 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.21 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37290 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37291 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.486 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37292 | ヤナギダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.539 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37293 | シライトマキバイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.94 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37294 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.752 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37295 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜3.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37296 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.294 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37297 | バカガイ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.318 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37298 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.504 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37299 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 3.3 | 1.00 | 2.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37300 | ヤリヌメリ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37301 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 0.67 | ＜0.514 | 0.669 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37302 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 0.59 | ＜0.579 | 0.594 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37303 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37304 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.599 | いであ(株) | 底層 | |
| 37305 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.589 | ＜0.579 | いであ(株) | 底層 | |
| 37306 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.515 | いであ(株) | 底層 | |
| 37307 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.552 | いであ(株) | 底層 | |
| 37308 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37309 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37310 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.8.28 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37311 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.29 | 12 | 3.87 | 7.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 37312 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.597 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37313 | アワビ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町山形県沿岸） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37314 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.8.29 | 53 | 13.4 | 39.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37315 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.578 | いであ(株) | 底層 | |
| 37316 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.615 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37317 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.624 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37318 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37319 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37320 | ガンゾウビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.594 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37321 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 5.4 | 1.50 | 3.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37322 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 0.39 | ＜0.373 | 0.393 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37323 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37324 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.596 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37325 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 4.4 | 1.55 | 2.86 | いであ(株) | 中層 | |
| 37326 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 3.5 | 1.12 | 2.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37327 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.8.29 | 8.7 | 2.67 | 5.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37328 | テングサ（乾燥） | 加工 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜4.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 37329 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 180 | 57.2 | 127 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37330 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 200 | 60.4 | 136 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37331 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 46 | 10.6 | 35.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37332 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.8.29 | 71 | 23.7 | 47.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37333 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H25.8.29 | 20 | 6.93 | 13.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37334 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°58、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.708 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37335 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 0.91 | ＜0.558 | 0.910 | いであ(株) | 中層 | |
| 37336 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°47、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.658 | いであ(株) | 底層 | |
| 37337 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°51） | 日立・鹿島沖 | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37338 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°40、E140°58） | 房総沖 | H25.8.29 | 0.61 | ＜0.516 | 0.607 | いであ(株) | 底層 | |
| 37339 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°56） | 房総沖 | H25.8.29 | 0.69 | ＜0.571 | 0.685 | いであ(株) | 底層 | |
| 37340 | キハダ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N34°10、E137°10） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.425 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37341 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37342 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37343 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37344 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 7.6 | ＜7.6 | 7.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37345 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜4.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37346 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.8.29 | 5.6 | ＜6.1 | 5.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37347 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37348 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37349 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37350 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.29 | 7.1 | ＜5.5 | 7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37351 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.29 | 5.6 | ＜4.8 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37352 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37353 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37354 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 7.6 | ＜5.7 | 7.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37355 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 5.4 | ＜5.3 | 5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37356 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37357 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37358 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37359 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37360 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37361 | スズキ | | 東京都 | 品川区（お台場付近） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37362 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37363 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37364 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.25 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37365 | クロシビカマス | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37366 | ヨリトフグ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37367 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37368 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 三浦市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.50 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37369 | マアジ | | 神奈川県 | 平塚市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.90 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37370 | アカカマス | | 神奈川県 | 平塚市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 37371 | ウスバハギ | | 神奈川県 | 平塚市 | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37372 | サザエ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沿岸） | - | H25.8.29 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37373 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N45°11、E153°45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37374 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.314 | ＜0.399 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37375 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37376 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37377 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜5.20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37378 | アユ | | 青森県 | 岩木川 | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37379 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.590 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37380 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37381 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.378 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37382 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37383 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.51 | いであ(株) | 中層 | |
| 37384 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37385 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37386 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜2.47 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37387 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.35 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37388 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.598 | いであ(株) | 中層 | |
| 37389 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37390 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.63 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37392 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37393 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37394 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 7.2 | ＜4.16 | 7.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37395 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 7.7 | ＜4.33 | 7.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37396 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.39 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37397 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜4.94 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37398 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.593 | いであ(株) | 中層 | |
| 37399 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37400 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.57 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37401 | マアジ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37402 | チダイ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37403 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37404 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37405 | メガネカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37406 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37407 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 6.5 | 1.93 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37408 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 0.58 | ＜0.288 | 0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37409 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 8.5 | 2.65 | 5.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37410 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 3.5 | 1.19 | 2.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37411 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 5.1 | 1.34 | 3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37412 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 5.9 | 1.80 | 4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37413 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.8.30 | 2.2 | 0.682 | 1.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37414 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37415 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37416 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37417 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜8.05 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37418 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | - | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜5.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37419 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 1.7 | 0.590 | 1.10 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37420 | ウルメイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.68 | ＜0.370 | 0.681 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37421 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.24 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37422 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.39 | ＜0.321 | 0.390 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37423 | ギンポ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 37424 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 0.51 | ＜0.508 | 0.508 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37425 | コモンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 37426 | シリヤケイカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37427 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 17 | 5.50 | 11.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37428 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 18 | 5.34 | 12.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37429 | チダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜4.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37430 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 1.7 | ＜0.406 | 1.65 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37431 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 2.6 | 0.521 | 2.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37432 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 2.2 | 0.609 | 1.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37433 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 14 | 3.98 | 9.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37434 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 6.7 | 1.84 | 4.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37435 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.96 | ＜0.518 | 0.957 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37436 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.71 | ＜0.315 | 0.712 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37437 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 3.9 | ＜3.08 | 3.86 | 宮城県 | 底層 | |
| 37438 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜4.57 | 宮城県 | 底層 | |
| 37439 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 7.3 | ＜5.64 | 7.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 37440 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.8.30 | 0.60 | ＜0.554 | 0.597 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37441 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.8.30 | 0.78 | ＜0.484 | 0.784 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37442 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.592 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37443 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37444 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.30 | 22 | 7.58 | 14.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37445 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.8.30 | 41 | 15.5 | 25.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37446 | アユ | | 宮城県 | 江合川（大崎市） | － | H25.8.30 | 11 | ＜6.75 | 11.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37447 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.52 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37448 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37449 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37450 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.30 | 150 | 47.2 | 100 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37451 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.30 | 87 | 28.6 | 58.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37452 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.8.30 | 8.6 | ＜4.64 | 8.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37453 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.8.30 | 25 | 5.90 | 19.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37454 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37455 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.8.30 | 13 | 5.96 | 7.45 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37456 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.8.30 | 8.8 | ＜5.19 | 8.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37457 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.8.30 | 9.1 | ＜6.72 | 9.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37458 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.8.30 | 9.6 | ＜6.26 | 9.55 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37459 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.8.30 | 10 | ＜5.54 | 10.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37460 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.8.30 | 22 | 7.97 | 14.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37461 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（浦山川） | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37462 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.627 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37463 | ゴマサバ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.522 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37464 | スルメイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.553 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37465 | ボタンエビ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 37466 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37467 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜2.84 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37468 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.25 | ＜2.67 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37469 | マアナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.8.30 | 検出限界未満 | ＜2.80 | ＜3.65 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 37470 | ヤマメ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.8.30 | 17 | 5.7 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 37471 | ヤマメ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.8.30 | 19 | 7.6 | 11 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 37472 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44° 20、E151° 09） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.471 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37473 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 5.1 | 1.33 | 3.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37474 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37475 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 6.7 | 2.28 | 4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37476 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37477 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 5.2 | 1.46 | 3.76 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37478 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜8.26 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37479 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 1.8 | ＜0.514 | 1.77 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37480 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37481 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.2 | 3.2 | 0.847 | 2.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37482 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H25.9.2 | 0.50 | ＜0.389 | 0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37483 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 45、E141° 04） | 日立・鹿島沖 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.735 | いであ(株) | 表層 | |
| 37484 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 13、E152° 04） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.288 | ＜0.426 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37485 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 13、E152° 04） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 37486 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 49、E166° 17） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.653 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37487 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N37° 47、E171° 52） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.457 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37488 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 33、E174° 54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.2 | 1.1 | 0.309 | 0.753 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37489 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37490 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37491 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37492 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.9.2 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37493 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.9.2 | 4.4 | ＜3.90 | 4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37494 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 興部町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.646 | ＜0.570 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37495 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.497 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37496 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.807 | ＜0.634 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37497 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.838 | ＜0.754 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37498 | ホタテガイ干貝柱 | 加工 | 北海道 | 佐呂間町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.694 | ＜0.723 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37499 | ナガコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.54 | ＜2.04 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37500 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜2.44 | ＜1.90 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37501 | オニコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 羅臼町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜1.53 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37502 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 利尻富士町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.53 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37503 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 雄武町沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.75 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37504 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浦河町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.50 | ＜1.17 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37505 | マコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.98 | ＜1.53 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37506 | リシリコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜1.29 | ＜1.26 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 37507 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 5.3 | 1.57 | 3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37508 | キタムラサキウニ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.453 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37509 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37510 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.402 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37511 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.364 | ＜0.361 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37512 | ホタテガイ | | 北海道 | 網走市沖 | － | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.324 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37513 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.9.3 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.352 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37514 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37515 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37516 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37517 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37518 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37519 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 59 | 16.8 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37520 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37521 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37522 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 69 | 21.4 | 48.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37523 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37524 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37525 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37526 | アカムツ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37527 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.9 | ＜7.3 | 8.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37528 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37529 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜9.3 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37530 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37531 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37532 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37533 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37534 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37535 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37536 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37537 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜7.8 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37538 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 33 | 11.7 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37539 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 41 | 14.0 | 26.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37540 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37541 | ケムシカジカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37542 | ゴマサバ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37543 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 58 | 15.8 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37545 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37546 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37547 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 19 | ＜8.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37548 | ブリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37549 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37550 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37551 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 9.6 | ＜7.4 | 9.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37552 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37553 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜9.7 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37554 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 12 | ＜7.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37555 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 15 | ＜8.0 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37556 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 7.2 | ＜8.1 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37557 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37558 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37559 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37560 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 93 | 28.2 | 64.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37561 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.5 | ＜9.2 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37562 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37563 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37564 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37565 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37566 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37567 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37568 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37569 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37570 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37571 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37572 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37573 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37574 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37575 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37576 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37577 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37578 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37579 | シラス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37580 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37581 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37582 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37583 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37584 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 60 | 17.4 | 42.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37585 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.4 | ＜7.3 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37586 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37587 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜7.7 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37588 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37589 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37590 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37591 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37592 | ウスメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37593 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37594 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37595 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37596 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.6 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37597 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.8 | ＜7.3 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37598 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37599 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37600 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37601 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 54 | 16.6 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37602 | クロウシノシタ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 13 | ＜7.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37603 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37604 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37605 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 80 | 27.2 | 52.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37606 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 23 | 7.54 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37607 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 38 | 12.9 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37608 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 54 | 18.0 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37609 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37610 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37611 | サワラ | | 福島県 | 相馬沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37612 | ショウサイフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37613 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37614 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37615 | シロメバル | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 130 | 37.6 | 93.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37616 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37617 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37618 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37619 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37620 | ニベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.1 | ＜7.1 | 8.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37621 | ニベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 7.7 | 7.74 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37622 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37623 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 37 | 11.9 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37624 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 110 | 28.5 | 80.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37625 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37626 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 14 | ＜9.4 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37627 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37628 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37629 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37630 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 14 | ＜9.4 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37631 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37632 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37633 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37634 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37635 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37636 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37637 | マアジ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37638 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37639 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37640 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 40 | 15.4 | 24.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37641 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37642 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 22 | ＜9.9 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37643 | マダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37644 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37645 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 8.0 | ＜7.9 | 7.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37646 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 10 | ＜9.2 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37647 | マフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37648 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37649 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37650 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 35 | 13.6 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37651 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37652 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37653 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37655 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37657 | ガザミ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37658 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37659 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37660 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37661 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37662 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37664 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37665 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37666 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37667 | マナマコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37668 | マボヤ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37669 | マボヤ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 37670 | アユ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 35 | 14.3 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37671 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.9.4 | 40 | 14.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37672 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H25.9.4 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37673 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川横川) | － | H25.9.4 | 140 | 45.7 | 90.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37674 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.4 | 51 | 21.3 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37675 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流裏森川) | － | H25.9.4 | 20 | ＜8.2 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37676 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流連沢川) | － | H25.9.4 | 38 | 16.2 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37677 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流横沢川) | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37678 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.4 | 12 | ＜8.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37679 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流黒川) | － | H25.9.4 | 11 | ＜9.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37680 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.9.4 | 11 | ＜7.1 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37681 | ウグイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 29 | 9.15 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37682 | コイ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 14 | ＜9.1 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37683 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37684 | ヤマメ | | 福島県 | 西郷村（阿武隈川） | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37685 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流連沢川) | － | H25.9.4 | 19 | ＜9.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37686 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.9.4 | 98 | 30.8 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37687 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.9.4 | 19 | ＜8.3 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37688 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37689 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37690 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 37691 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.421 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37692 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.527 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37693 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37694 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.4 | 11 | 3.22 | 7.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37695 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37696 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37697 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 4.5 | 1.46 | 3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 37698 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.9.4 | 32 | 9.83 | 22.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 37699 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.595 | いであ(株) | 表層 | |
| 37700 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37701 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 37702 | タコ | | 静岡県 | 地頭方港沖 | － | H25.9.4 | 0.097 | 0.031 | 0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37703 | ムラサキイガイ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H25.9.4 | 0.070 | 0.023 | 0.047 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37704 | カキ | | 静岡県 | 尾高海岸 | － | H25.9.4 | 検出限界未満 | ＜0.058 | ＜0.066 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37705 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.5 | 0.40 | ＜0.287 | 0.404 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37706 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.485 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 37707 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.373 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 37708 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.481 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37709 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 7.1 | ＜5.59 | 7.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37710 | アイナメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37711 | アカムツ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37712 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 8.5 | 3.35 | 5.11 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37713 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37714 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 0.96 | ＜0.495 | 0.957 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37715 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜6.12 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37716 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37717 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.7 | ＜3.3 | 4.72 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37718 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜3.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37719 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 34 | 10.7 | 23.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37720 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 24 | 8.00 | 16.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37721 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.9 | ＜2.3 | 4.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37722 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 4.1 | ＜2.6 | 4.14 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37723 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 3.4 | ＜2.1 | 3.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.4 | 0.691 | 1.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37725 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37726 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37727 | ニベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.61 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37728 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.1 | 0.715 | 1.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37729 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.2 | ＜2.4 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37730 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.3 | ＜2.6 | 6.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37731 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.8 | 0.707 | 2.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37732 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.3 | 0.764 | 1.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 37733 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜6.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37734 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37735 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜5.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37736 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37737 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37738 | ボタンエビ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 37739 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 11 | 3.44 | 7.38 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37740 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 10 | 3.21 | 6.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37741 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 8.2 | 2.87 | 5.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37742 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 37743 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37744 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37745 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37746 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 15 | 5.98 | 8.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37747 | マゴチ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.1 | ＜2.29 | 6.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37748 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37749 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.4 | 2.01 | 4.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 37750 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 20 | 6.43 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 37751 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.9 | 2.03 | 4.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 37752 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 40 | 13.4 | 26.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 37753 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 6.4 | 2.13 | 4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 37754 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 20 | 6.27 | 13.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 37755 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37756 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 12 | 4.91 | 6.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37757 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37758 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.5 | 2.6 | 0.878 | 1.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 37759 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.9.5 | 95 | 28.7 | 66.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37760 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.9.5 | 4.6 | 4.59 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37761 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.9.5 | 38 | 11.9 | 25.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37762 | ウナギ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H25.9.5 | 4.9 | ＜3.12 | 4.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37763 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.9.5 | 4.3 | ＜3.75 | 4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37764 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 7.3 | ＜7.14 | 7.26 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37765 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37766 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 11 | ＜5.98 | 10.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37767 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 7.7 | ＜5.35 | 7.69 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37768 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 9.3 | ＜6.67 | 9.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37769 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 5.9 | ＜5.91 | 5.88 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37770 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 6.8 | ＜6.10 | 6.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37771 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜8.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37772 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 9.0 | ＜4.38 | 9.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37773 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.80 | ＜8.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37774 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.9.5 | 33 | 8.90 | 24.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 37775 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.9.5 | 21 | 6.25 | 14.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37776 | アユ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37777 | アユ | | 栃木県 | 那須烏山市森田（荒川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜6.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37778 | アユ | | 栃木県 | 塩谷町船生（鬼怒川） | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜4.7 | 7.57 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37779 | アユ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜3.8 | 7.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37780 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37781 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依（男鹿川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37782 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37783 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37784 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37785 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.9.5 | 44 | 12.0 | 31.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37786 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.9.5 | 12 | ＜6.5 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37787 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37788 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37789 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.9.5 | 8.0 | ＜7.2 | 7.96 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37790 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.9.5 | 71 | 21.2 | 49.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37791 | イワナ | | 栃木県 | 日光足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37792 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37793 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37794 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.9.5 | 7.5 | ＜4.4 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37795 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H25.9.5 | 4.1 | ＜3.8 | 4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37796 | ウナギ | | 栃木県 | 鹿沼市大光寺町・小山市神鳥谷（思川） | － | H25.9.5 | 5.5 | ＜4.4 | 5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37797 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 16 | 5.17 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37798 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 14 | ＜5.35 | 13.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37799 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37800 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.9.5 | 52 | 13.2 | 38.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37801 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.5 | 3.6 | 1.19 | 2.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37802 | スルメイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.328 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37803 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37804 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.5 | 7.6 | ＜6.6 | 7.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.5 | 6.8 | ＜6.8 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37809 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.5 | 3.1 | ＜3.5 | 3.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37810 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37811 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37812 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37813 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37814 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37815 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37816 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37817 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37818 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 13 | 4.0 | 9.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37819 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37820 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.5 | 7.5 | ＜4.4 | 7.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 37821 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37822 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37823 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37824 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37825 | コンブ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.9.5 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 37826 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.385 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37827 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.6 | 0.38 | ＜0.359 | 0.380 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37828 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°35、E148°05） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.381 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37829 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37830 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜7.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 37831 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37832 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37833 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜5.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37834 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37835 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 37836 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜6.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37837 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.03 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37838 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜7.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 37839 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 0.72 | ＜0.402 | 0.722 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 37840 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.6 | 0.63 | ＜0.607 | 0.626 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37841 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 37842 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37843 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37844 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37845 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37846 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37847 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37848 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37849 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37850 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37851 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜6.74 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37852 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37853 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.681 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 37854 | トビウオ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.28 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37855 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37856 | チダイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37857 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37858 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37859 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 37860 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜6.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 37861 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37862 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 3.6 | 0.968 | 2.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37863 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 0.95 | ＜0.437 | 0.946 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37864 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 5.5 | 1.56 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37865 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 6.0 | 1.98 | 3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37866 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 2.8 | 0.930 | 1.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37867 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 14 | 3.91 | 10.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37868 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37869 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 7.3 | 2.23 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37870 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37871 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.5 | 0.616 | 0.869 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37872 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 37873 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 0.95 | ＜0.518 | 0.948 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37874 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.1 | ＜0.670 | 1.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37875 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.6 | 6.6 | 1.96 | 4.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37876 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37877 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 6.9 | 2.07 | 4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37878 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 1.7 | 0.597 | 1.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 37879 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 37880 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.6 | 1.5 | 0.524 | 1.00 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 37881 | アユ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 37882 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.9.6 | 25 | 7.04 | 18.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37883 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.9.6 | 75 | 22.1 | 52.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37884 | ニジマス | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37885 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37886 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市太白区（名取川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37887 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.9.6 | 11 | ＜3.94 | 11.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37888 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（奥利根湖） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37889 | ワカサギ | | 群馬県 | 嬬恋村（バラギ湖） | － | H25.9.6 | 12 | ＜4.16 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37890 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.9.6 | 120 | 37.0 | 86.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37891 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.6 | 22 | 8.53 | 13.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 37892 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37893 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.6 | 13 | ＜6.91 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 37894 | アユ | | 埼玉県 | ときがわ町（都幾川） | － | H25.9.6 | 8.0 | 3.67 | 4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37895 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市（荒川） | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 37896 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.387 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37897 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 37898 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 37899 | バナメイエビ | 養殖 | 新潟県 | 妙高市 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 37900 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 羅臼沖 | － | H25.9.6 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 37901 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.9 | 4.3 | 1.37 | 2.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37902 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37903 | スルメイカ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.324 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 37904 | コンブ | | 青森県 | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.491 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 37905 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 3.7 | 1.01 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37906 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.71 | ＜6.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37907 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 1.7 | ＜0.620 | 1.73 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37908 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.27 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 37909 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.708 | いであ(株) | 中層 | |
| 37910 | スルメイカ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.649 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 37911 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.324 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37912 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.63 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37913 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37914 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.41 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37915 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 9.1 | 3.09 | 5.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37916 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37917 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 3.5 | 1.18 | 2.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37918 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37919 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 37920 | チカメキントキ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜6.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 37921 | ハチビキ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜6.37 | ＜6.55 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37922 | ムツ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 37923 | メダイ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 37924 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.451 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 37925 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.591 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 37926 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38°00、E148°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.48 | ＜0.461 | 0.478 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 37927 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°12、E156°00) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.459 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37928 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N34°55、E156°30) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.442 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37929 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°55、E169°45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.44 | ＜0.323 | 0.442 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37930 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°50、E171°55) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.97 | 0.330 | 0.639 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 37931 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38°34、E174°39) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.76 | ＜0.492 | 0.759 | いであ(株) | 表層 | |
| 37932 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°06、E171°46) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.526 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 37933 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°15、E153°48) | － | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 37934 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°05、E174°20) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 0.74 | ＜0.622 | 0.735 | いであ(株) | 表層 | |
| 37935 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°30、E173°45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.9 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.680 | いであ(株) | 中層 | |
| 37936 | ホッコクアカエビ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 37937 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.474 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37938 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 37939 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜6.58 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37940 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜7.59 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 37941 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37942 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜3.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37943 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 37944 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 2.9 | 1.10 | 1.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37945 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 0.93 | ＜0.556 | 0.928 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37946 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37947 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37948 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 37949 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 3.3 | 0.994 | 2.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 37950 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 8.2 | 2.46 | 5.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37951 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 37952 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.14 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 37953 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37954 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 37955 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 37956 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 12 | 3.76 | 8.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 37957 | エゾアワビ | | 茨城県 | 日立市久慈町地先 | 茨城県沖 | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 37958 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 3.7 | ＜4.21 | 3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37959 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜7.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37960 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 15 | 5.03 | 9.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37961 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37962 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 7.2 | ＜5.23 | 7.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37963 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.10 | 6.6 | ＜3.75 | 6.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37964 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | － | H25.9.10 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37965 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | － | H25.9.10 | 5.9 | ＜4.48 | 5.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37966 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.9.10 | 9.2 | ＜4.60 | 9.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37967 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.9.10 | 37 | 9.77 | 27.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 37968 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.9.10 | 34 | 11.7 | 21.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 37969 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37970 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37971 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37972 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37973 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37974 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37975 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 37976 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37977 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37978 | アカムツ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37979 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37980 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37981 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 15 | ＜9.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37982 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 37983 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37984 | ギス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37985 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 58 | 22.8 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37986 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37987 | ゴマサバ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37988 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 51 | 13.2 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37989 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37990 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 11 | ＜8.4 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37991 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.7 | ＜7.6 | 8.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37992 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 51 | 17.5 | 33.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37993 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 37994 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37995 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.3 | ＜7.4 | 9.27 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37996 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37997 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37998 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 37999 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38000 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.7 | ＜8.0 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38001 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38002 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38003 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 38004 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38005 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38006 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 13 | ＜11 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38007 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 12 | ＜7.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38008 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38009 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 58 | 24.6 | 33.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38010 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38011 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38012 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38013 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38014 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38015 | ムシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38016 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38017 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 17 | ＜7.5 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38018 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38019 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.3 | ＜7.8 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38022 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 7.7 | ＜8.8 | 7.69 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38023 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38024 | ケガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38025 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38026 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38027 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38028 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38029 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38030 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38031 | シライトマキバイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38032 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38033 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38034 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38035 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38036 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38037 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38038 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 6.6 | ＜8.4 | 6.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38039 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 110 | 39.6 | 71.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38040 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38041 | アオメエソ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38042 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38043 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.7 | ＜7.2 | 9.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38044 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.2 | ＜8.2 | 8.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38045 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 30 | ＜9.6 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38046 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38047 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38048 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38049 | キアンコウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38050 | ギス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38051 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38052 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38053 | ゴマサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38054 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38055 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 26 | 9.15 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38056 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 92 | 27.9 | 63.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38057 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38058 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38059 | サワラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38060 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 48 | 17.5 | 30.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38061 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38062 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38063 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38064 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.3 | ＜8.9 | 9.26 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38065 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38066 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38067 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 11 | ＜9.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38068 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 15 | ＜8.2 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38069 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 44 | 12.2 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38070 | ヒレグロ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38071 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38072 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38073 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38074 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38075 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38076 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38077 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 9.8 | ＜8.2 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38078 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38079 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38080 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38081 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38082 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38083 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38084 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38085 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38086 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38087 | マサバ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38088 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 18 | ＜9.5 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38089 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38090 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 8.5 | ＜8.8 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38091 | マツカワ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38092 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38093 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38094 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38095 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38096 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38097 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38098 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38099 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38100 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38101 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38102 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38104 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38105 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38106 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38107 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38108 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38109 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38110 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38111 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38112 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38113 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38114 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38115 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38116 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38117 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38118 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38119 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38120 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38121 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38122 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38123 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38124 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38125 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38126 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38127 | シライトマキバイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38128 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38129 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.9.11 | 56 | 20.4 | 35.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38130 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.11 | 16 | ＜8.9 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38131 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.11 | 27 | 12.4 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38132 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流実川) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38133 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流白沢) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38134 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流銀沢川) | － | H25.9.11 | 13 | ＜11 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38135 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒栄沢) | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38136 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.9.11 | 95 | 32.9 | 61.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38137 | ヤマメ | | 福島県 | 桑折町(阿武隈川水系産ヶ沢川) | － | H25.9.11 | 300 | 95.1 | 202 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38138 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38139 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38140 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38141 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38142 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38143 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38144 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.460 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38145 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.317 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38146 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.658 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 38147 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38148 | スズキ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 13 | 4.01 | 9.31 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38149 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 17 | 5.02 | 11.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38150 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 4.2 | ＜3.00 | 4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38151 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.11 | 2.6 | 0.768 | 1.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 38152 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 7.7 | 2.67 | 5.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 38153 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.11 | 0.61 | ＜0.469 | 0.606 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38154 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.429 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38155 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38156 | スケトウダラ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜1.4 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 38157 | スケトウダラ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 38158 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 02、E155° 43） | － | H25.9.12 | 0.54 | ＜0.446 | 0.540 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38159 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N34° 02、E155° 43） | － | H25.9.12 | 0.77 | ＜0.339 | 0.772 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38160 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E173° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.56 | ＜0.366 | 0.560 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38161 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 27、E173° 39） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.86 | ＜0.360 | 0.861 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38162 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 07、E171° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.69 | ＜0.358 | 0.694 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 38163 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 07、E171° 55） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.56 | ＜0.463 | 0.563 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38164 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 06、E157° 10） | － | H25.9.12 | 0.48 | ＜0.414 | 0.478 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38165 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 09、E172° 02） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.58 | ＜0.509 | 0.578 | いであ(株) | 表層 | |
| 38166 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 03、E173° 29） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.698 | いであ(株) | 中層 | |
| 38167 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35° 03、E155° 23） | － | H25.9.12 | 0.39 | ＜0.361 | 0.392 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 38168 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42° 00、E173° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.652 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38169 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E173° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.12 | 0.64 | ＜0.509 | 0.642 | いであ(株) | 表層 | |
| 38170 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43° 31、E152° 07） | － | H25.9.11 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.512 | いであ(株) | 表層 | |
| 38171 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.12 | 4.1 | 1.35 | 2.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38172 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.12 | 20 | 6.52 | 13.6 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38173 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 38174 | アユ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38175 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38176 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38177 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.8 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38178 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38179 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.9.12 | 9.4 | ＜5.4 | 9.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38180 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38181 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簸ヶ瀬（簸ヶ瀬川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38182 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.9.12 | 20 | 6.79 | 12.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38183 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.9.12 | 16 | 4.39 | 12.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38184 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.9.12 | 14 | 5.07 | 8.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38185 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H25.9.12 | 9.4 | ＜6.5 | 9.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38186 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.9.12 | 14 | ＜6.1 | 13.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38187 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.9.12 | 19 | 6.25 | 12.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38188 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38189 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38190 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38191 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38192 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38193 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.12 | 8.0 | ＜5.4 | 8.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38194 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38195 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38196 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.12 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38197 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38198 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.12 | 10 | 3.2 | 7.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38199 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38200 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38201 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38202 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38203 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38204 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 12 | ＜5.3 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38205 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38206 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38207 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 3.7 | ＜2.6 | 3.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38208 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 2.8 | ＜3.0 | 2.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38209 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.12 | 4.8 | ＜2.9 | 4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38210 | オクカジカ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38211 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38212 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.14 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38213 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38214 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 7.7 | 2.37 | 5.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38215 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38216 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 6.2 | 1.86 | 4.38 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38217 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38218 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 3.3 | ＜2.66 | 3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 6.7 | 1.99 | 4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38221 | ヒメマス | | 青森県 | 十和田湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 4.8 | 1.54 | 3.27 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38224 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫浦沖 | 青森県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38225 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市鮫浦沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.636 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38226 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.13 | 0.75 | ＜0.401 | 0.753 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38227 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.10 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38228 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38229 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.452 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38230 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38231 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38232 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38233 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38234 | ゴマサバ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38235 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38236 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.63 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38237 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.567 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38238 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.13 | 0.95 | ＜0.550 | 0.951 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38239 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38240 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38241 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38242 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38243 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.75 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38244 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 5.5 | ＜5.23 | 5.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38245 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38246 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38247 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 0.41 | ＜0.432 | 0.409 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38248 | チダイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38249 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38250 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 11 | 3.30 | 7.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38251 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 2.4 | 0.823 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38252 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 6.1 | 2.20 | 3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38253 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜3.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38254 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38255 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 3.9 | 1.10 | 2.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38256 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 1.7 | 0.561 | 1.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38257 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 7.2 | 2.35 | 4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38258 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38259 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 2.9 | 0.969 | 1.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38260 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 0.81 | 0.331 | 0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38261 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38262 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N44°15、E152°10) | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38263 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（葉川水系） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38264 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38265 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38266 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38267 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.9.13 | 32 | 7.84 | 24.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38268 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.9.13 | 16 | ＜6.18 | 15.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38269 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.99 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38270 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.688 | いであ(株) | 表層 | |
| 38271 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 38272 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38273 | カンパチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 0.54 | ＜0.355 | 0.536 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38274 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.619 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38275 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38276 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 0.86 | ＜0.428 | 0.857 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 38277 | シイラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.419 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38278 | トビウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.435 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38279 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 1.9 | 0.718 | 1.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 38280 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.43 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38281 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38282 | ヒラマサ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 2.9 | 1.06 | 1.87 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38283 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 7.0 | 2.22 | 4.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 38284 | ヒラメ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 5.8 | 1.74 | 4.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 38285 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 3.6 | 1.19 | 2.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38286 | マアジ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 1.5 | 0.450 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 38287 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.580 | いであ(株) | 表層 | |
| 38288 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜4.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38289 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.13 | 1.0 | ＜0.630 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 38290 | アユ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜6.28 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38291 | ワカサギ | | 群馬県 | 下仁田町（荒船湖） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38292 | ワカサギ | | 群馬県 | 安中市（碓氷湖） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38293 | ワカサギ | | 群馬県 | 片品村（丸沼） | － | H25.9.13 | 8.2 | ＜4.19 | 8.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38294 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.9.13 | 91 | 29.9 | 60.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38295 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38296 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.51 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38297 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38298 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.9.13 | 36 | 10.8 | 25.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38299 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.9.13 | 100 | 29.2 | 72.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38300 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.9.13 | 28 | 9.33 | 18.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38301 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38302 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38303 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38304 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.42 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38305 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜6.02 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38306 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.13 | 15 | ＜7.79 | 15.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38307 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H25.9.13 | 9.8 | ＜6.12 | 9.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38308 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.77 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38309 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H25.9.13 | 8.4 | ＜5.02 | 8.36 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38310 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H25.9.13 | 19 | 6.03 | 12.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38311 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H25.9.13 | 21 | 6.09 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38312 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H25.9.13 | 27 | 6.67 | 20.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38313 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.13 | 9.0 | ＜6.49 | 8.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38314 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H25.9.13 | 12 | ＜6.25 | 12.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38315 | ワカサギ | | 埼玉県 | 秩父市・小鹿野町（吉田川） | － | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38316 | コイ | | 埼玉県 | さいたま市（芝川） | － | H25.9.13 | 20 | 7.4 | 13 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38317 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38318 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38319 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38320 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.13 | 8.3 | 2.57 | 5.69 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38321 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°48、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H25.9.13 | 0.97 | ＜0.431 | 0.974 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38322 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 0.98 | ＜0.452 | 0.982 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38323 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.508 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38324 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N45°13、E152°09) | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.366 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38325 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.17 | 0.55 | ＜0.554 | 0.550 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38326 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.623 | いであ(株) | 中層 | |
| 38327 | スルメイカ | | 青森県 | 東通村尻労沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.397 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 38328 | ギンガメアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38329 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.536 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38330 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38331 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 38332 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 38333 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.663 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 38334 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38335 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38336 | アカイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.305 | ＜0.342 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38337 | アカシタビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜6.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38338 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38339 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38340 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 2.0 | 0.734 | 1.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38341 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38342 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 7.7 | 2.38 | 5.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38343 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 5.3 | ＜5.45 | 5.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38344 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 3.6 | 0.945 | 2.68 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38345 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜3.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38346 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38347 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38348 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 1.5 | 0.596 | 0.943 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38349 | マダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38350 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 20 | 6.09 | 14.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 38351 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 7.0 | 2.34 | 4.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 38352 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 26 | 8.41 | 17.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 38353 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 25 | 8.62 | 16.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 38354 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 12 | 3.67 | 8.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 38355 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 38356 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38357 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 100 | 33.5 | 68.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38358 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 7.9 | ＜4.53 | 7.92 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38359 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 5.7 | ＜4.17 | 5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38360 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38361 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38362 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 4.7 | ＜3.87 | 4.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38363 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.7 | ＜5.13 | 6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38364 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38365 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.5 | ＜5.88 | 6.52 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38366 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 6.0 | ＜3.38 | 5.96 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38367 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 4.1 | ＜2.63 | 4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38368 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.51 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38369 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38370 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 65 | 20.4 | 44.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38371 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 58 | 18.7 | 39.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38372 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38373 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.76 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38374 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市栄町地先（那珂川） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 38375 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.17 | 13 | ＜7.36 | 13.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38376 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 32 | 10.5 | 21.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38377 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 22 | 6.87 | 15.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38378 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.9.17 | 34 | 8.88 | 25.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 38379 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38380 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.17 | 23 | 6.24 | 16.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38381 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.17 | 4.1 | 1.12 | 2.97 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38382 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.17 | 11 | 3.17 | 7.56 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38383 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.674 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38384 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.508 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 38385 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.38 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 38386 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.530 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 38387 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°10、E149°00） | － | H25.9.17 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.576 | いであ(株) | 表層 | |
| 38388 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38389 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38390 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38391 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38392 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38393 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38394 | アオメエソ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38395 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38396 | アカシタビラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 34 | 13.7 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38397 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 11 | ＜7.2 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38398 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38399 | ギス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38400 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 55 | 16.9 | 38.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38401 | ショウサイフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 28 | 9.29 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38402 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38403 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38404 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 25 | ＜9.1 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38405 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38406 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38407 | ヒレグロ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38408 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38409 | ホウボウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38410 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38411 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.2 | ＜6.9 | 8.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38412 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 7.8 | ＜8.8 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38413 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 38414 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38415 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38416 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 28 | ＜12 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38417 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38418 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38419 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38420 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38421 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38422 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38423 | ケガニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38424 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38425 | スルメイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38426 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38427 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38428 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38429 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38430 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38431 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38432 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38433 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38434 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38435 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38436 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38437 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 7.7 | ＜8.1 | 7.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38438 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38439 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 35 | 15.2 | 19.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38440 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 53 | 14.4 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38441 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38442 | アオメエソ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38443 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.4 | ＜7.1 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38444 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38445 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 5.9 | ＜8.8 | 5.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38446 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38447 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38448 | ウスメバル | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 37 | 10.3 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38449 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38450 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38451 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38452 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38453 | カガミダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38454 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38455 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38456 | ギス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38457 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 100 | 40.1 | 60.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38458 | クサウオ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38459 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38460 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38461 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 60 | 17.0 | 42.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38462 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 69 | 19.7 | 49.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38463 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 100 | 28.6 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38464 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38465 | サメガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38466 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38467 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38468 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38469 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38470 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38471 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 97 | 36.8 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38472 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38473 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38474 | スケトウダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38475 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38476 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38477 | ソウハチ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38478 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38479 | チダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38480 | ナガヅカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38481 | ナガヅカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38482 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38483 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38484 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38485 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38486 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38487 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38488 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 10 | ＜7.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38489 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 27 | 12.9 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38490 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.5 | ＜8.2 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38491 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38492 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38493 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38494 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38495 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38496 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38497 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 33 | ＜8.5 | 33.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38498 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38499 | マアナゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38500 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 10 | ＜8.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38501 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38502 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 6.0 | ＜8.7 | 5.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38503 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38504 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 8.4 | ＜7.8 | 8.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38505 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38506 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 15 | ＜8.7 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38507 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 15 | ＜7.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38508 | マダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38509 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38510 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 29 | 11.5 | 17.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38511 | マツカワ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38512 | マトウダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38513 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38514 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38515 | ミギガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38516 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38517 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38518 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 24 | 8.96 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38519 | ユメカサゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38520 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38521 | ケガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38522 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38523 | ケガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38524 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38525 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38526 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38527 | スルメイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38528 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38529 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38530 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38531 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38532 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38533 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38534 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38535 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38536 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38537 | ヤナギダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38538 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38539 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38540 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38541 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38542 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38543 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38544 | アユ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38545 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H25.9.18 | 93 | 31.9 | 60.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38546 | イワナ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.9.18 | 360 | 112 | 248 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38547 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系只見川支流黒米沢) | － | H25.9.18 | 15 | ＜9.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38548 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流滝沢川) | － | H25.9.18 | 39 | 13.6 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38549 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H25.9.18 | 34 | 15.1 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38550 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系白沢川) | － | H25.9.18 | 12 | ＜9.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38551 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.9.18 | 460 | 141 | 322 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38552 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系後藤川) | － | H25.9.18 | 86 | 28.1 | 58.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38553 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.9.18 | 15 | ＜7.9 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38554 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H25.9.18 | 35 | 13.6 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38555 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38556 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38557 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38558 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.18 | 6.3 | 2.06 | 4.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38559 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 8.9 | 2.66 | 6.21 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38560 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 1.7 | ＜0.743 | 1.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38561 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.535 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 38562 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 13 | 4.21 | 9.13 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38563 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 22 | 6.37 | 15.2 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38564 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 9.1 | 2.74 | 6.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38565 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38566 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38567 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.18 | 2.9 | 0.820 | 2.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38568 | アユ | | 宮城県 | 南三陸町（水尻川） | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.14 | ＜2.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38569 | メイタガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜3.29 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 38570 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.53 | ＜2.66 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 38571 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.73 | ＜3.17 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 38572 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.9.18 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜3.04 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 38573 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38574 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 0.62 | ＜0.487 | 0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38575 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 4.0 | 1.22 | 2.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38576 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 38577 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.19 | 3.7 | 1.08 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38578 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.463 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38579 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 6.0 | 1.90 | 4.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38582 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 6.9 | 1.98 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38583 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 7.2 | 2.19 | 5.00 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.14 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38586 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°45、E140°58） | 日立・鹿島沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38587 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°42、E140°58） | 房総沖 | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38588 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38589 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38590 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38591 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜8.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38592 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 9.5 | ＜6.8 | 9.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38593 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38594 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 6.9 | ＜5.0 | 6.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38595 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 8.2 | ＜5.2 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38596 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38597 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 6.8 | ＜5.6 | 6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38598 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38599 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.19 | 7.2 | ＜5.4 | 7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38600 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38601 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜5.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38602 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38603 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38604 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38605 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38606 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°09、E148°35） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.555 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38607 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N44°09、E148°50） | － | H25.9.19 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.566 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38608 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.20 | 0.93 | 0.327 | 0.606 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38609 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.337 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38610 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N43°15、E146°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.601 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 38611 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.62 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38612 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.673 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38613 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.647 | ＜0.572 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38614 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.557 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38615 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.58 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38616 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.43 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38617 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜7.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38618 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 38619 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38620 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38621 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38622 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38623 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38624 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38625 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 1.2 | 0.420 | 0.787 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38626 | カンパチ | | 岩手県 | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38627 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38628 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38629 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38630 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38631 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38632 | マイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜3.97 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 38633 | カタクチイワシ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38634 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38635 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.581 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38636 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 38637 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38638 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38639 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38640 | ヤリイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 38641 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.59 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38642 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.9.20 | 95 | 30.2 | 64.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38643 | アユ | | 宮城県 | 丸森町（阿武隈川） | － | H25.9.20 | 85 | 27.6 | 57.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38644 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38645 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38646 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38647 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38648 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38649 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38650 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38651 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38652 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38653 | ホンモロコ | 養殖 | 栃木県 | 那珂川町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜8.1 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 38654 | ワカサギ | | 群馬県 | 桐生市（梅田湖） | － | H25.9.20 | 6.9 | ＜4.03 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38655 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.9.20 | 95 | 27.9 | 67.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38656 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.9.20 | 110 | 33.7 | 76.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38657 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（丹生湖） | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38658 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.20 | 53 | 15.3 | 38.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38659 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.9.20 | 12 | ＜7.23 | 12.4 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38660 | フナ | | 埼玉県 | 幸手市（中川） | － | H25.9.20 | 9.3 | ＜6.2 | 9.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38661 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | さいたま市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38662 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 熊谷市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.92 | ＜5.51 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38663 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 行田市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38664 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 加須市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.16 | ＜8.23 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38665 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 本庄市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38666 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 東松山市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.96 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38667 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 春日部市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38668 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 羽生市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38669 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 鴻巣市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.70 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38670 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 草加市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜4.99 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38671 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 越谷市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38672 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 久喜市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38673 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 蓮田市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38674 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 幸手市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.20 | ＜4.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38675 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 吉川市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜7.90 | ＜7.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38676 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 宮代町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38677 | ホンモロコ | 養殖 | 埼玉県 | 松伏町 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 38678 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.9.20 | 8.7 | ＜5.22 | 8.71 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38679 | ニジマス（可食部） | 養殖 | 新潟県 | 南魚沼市 | － | H25.9.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 38680 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.9.20 | 1.2 | ＜0.436 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 38681 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.649 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38682 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.514 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38683 | アサバガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.649 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38684 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.429 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38685 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38686 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 38687 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 1.1 | ＜0.628 | 1.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38688 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜7.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38689 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.66 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38690 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38691 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜2.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38692 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 3.0 | 0.922 | 2.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 38693 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 38694 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 4.0 | 1.18 | 2.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38695 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜7.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38696 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38697 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.91 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 38698 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38699 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38700 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.24 | 3.7 | 1.16 | 2.57 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38701 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.24 | 8.2 | 2.60 | 5.61 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38702 | カツオ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N39°00、E149°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.381 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 38703 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°00、E178°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.71 | ＜0.358 | 0.714 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°50、E172°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.71 | ＜0.359 | 0.708 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 38705 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°40、E172°48） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 0.70 | ＜0.306 | 0.701 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38706 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°40、E172°48） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.655 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38707 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°35、E157°14） | － | H25.9.24 | 検出限界未満 | ＜0.719 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 38708 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38709 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38710 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38711 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38712 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38713 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜8.7 | 8.85 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38714 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38715 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38716 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38717 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38718 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38719 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38720 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38721 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38722 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38723 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 31 | 13.0 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38724 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 38725 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38726 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38727 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38728 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 41 | 13.5 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38729 | ケムシカジカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38730 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜8.5 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38731 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38732 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38733 | ゴマサバ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38734 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 95 | 25.9 | 69.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38735 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 10 | ＜11 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38736 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38737 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 14 | ＜5.4 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38738 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38739 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 53 | 16.6 | 36.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38740 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 55 | 15.5 | 39.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38741 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜9.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38742 | マアジ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38743 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 9.5 | ＜9.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38744 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38745 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜8.1 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38746 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜9.3 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38747 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.0 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38748 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 22 | ＜9.7 | 22.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38749 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38750 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38751 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38752 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38753 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38754 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38755 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 58 | 17.7 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38756 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38757 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38758 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38759 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38760 | ケガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38761 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38762 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38763 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38764 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38765 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38766 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38767 | シライトマキバイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38768 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38769 | オキナマコ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38770 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.9 | ＜6.9 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38771 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38772 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38773 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38774 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 38775 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38776 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38777 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 94 | 28.1 | 66.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38778 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38779 | アカシタビラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38780 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 28 | 9.67 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38781 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 15 | ＜9.4 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38782 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38783 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38784 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38785 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38786 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38787 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38788 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38789 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38790 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38791 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38792 | ギス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38793 | クロウシノシタ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 13 | ＜9.1 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38794 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38795 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 7.0 | ＜7.6 | 7.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38796 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38797 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 15 | ＜8.1 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38798 | サブロウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38799 | サブロウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38800 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38801 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38802 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38803 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38804 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 13 | ＜9.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38805 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 440 | 135 | 307 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38806 | スケトウダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38807 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38808 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38809 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38810 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38811 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 8.6 | ＜9.4 | 8.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38812 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38813 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38814 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38815 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38816 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38817 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38818 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38819 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38820 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 14 | ＜7.4 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38821 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38822 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38823 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 38824 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38825 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38826 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 9.2 | ＜8.8 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38827 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38828 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38829 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 12 | ＜7.2 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38830 | マサバ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 38831 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38832 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38833 | マツカワ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 16 | ＜6.6 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38834 | マトウダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38835 | ミギガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38836 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38837 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38838 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38839 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38840 | メダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38841 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38842 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 38843 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38844 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38845 | ケガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38846 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38847 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38848 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38849 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38850 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38851 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38852 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38853 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38854 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38855 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38856 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38857 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38858 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38859 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38860 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38861 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38862 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38863 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38864 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.9.25 | 10 | ＜8.0 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38865 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38866 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38867 | シライトマキバイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 38868 | アユ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38869 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.9.25 | 17 | ＜9.2 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38870 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系本川) | － | H25.9.25 | 8.3 | ＜7.3 | 8.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38871 | イワナ | | 福島県 | 会津町(阿賀川水系只見川支流風来沢川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38872 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流湯谷川) | － | H25.9.25 | 13 | ＜8.5 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38873 | イワナ | | 福島県 | 会津町(阿賀川水系只見川支流白沢川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38874 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.25 | 35 | 11.9 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38875 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38876 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.9.25 | 41 | 17.0 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38877 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.9.25 | 10 | ＜8.3 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38878 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38879 | コイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38880 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.9.25 | 96 | 31.1 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38881 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38882 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38883 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38884 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38885 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村(小野川湖) | － | H25.9.25 | 14 | ＜11 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38886 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38887 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38888 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38889 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38890 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38891 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 38892 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.25 | 2.7 | 0.838 | 1.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38893 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.25 | 1.9 | 0.715 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38894 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 16 | 4.95 | 10.8 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 38895 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.00 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38896 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 0.81 | ＜0.628 | 0.805 | いであ(株) | 中層 | |
| 38897 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38898 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 38899 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.74 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 38900 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 14 | 4.43 | 9.79 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38901 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 11 | 3.38 | 7.64 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38902 | ツクシトビウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.540 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38903 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38904 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 3.0 | 1.01 | 2.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 38905 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 3.9 | 1.15 | 2.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38906 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜5.33 | 11.3 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38907 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 1.5 | ＜0.565 | 1.49 | いであ(株) | 中層 | |
| 38908 | マアジ | | 宮城県 | 仙台湾 | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.53 | 宮城県 | 底層 | |
| 38909 | マアナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.37 | 宮城県 | 底層 | |
| 38910 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.9.25 | 0.57 | ＜0.345 | 0.569 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38911 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.9.25 | 1.1 | ＜0.539 | 1.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 38912 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.529 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 38913 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 38914 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.9 | 1.15 | 2.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38915 | アオメエソ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.595 | いであ(株) | 底層 | |
| 38916 | アカイカ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.656 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38917 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38918 | アカカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 38919 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.4 | ＜3.89 | 5.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38920 | ウスメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.12 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38921 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.02 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38922 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 26 | 6.51 | 19.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38923 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 28 | 9.02 | 18.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38924 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38925 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.6 | 1.31 | 2.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 38926 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 1.7 | ＜0.654 | 1.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38927 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 38928 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜6.12 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38929 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.3 | 1.08 | 2.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 38930 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 4.9 | 1.28 | 3.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 38931 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 21 | 6.30 | 14.5 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38932 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 15 | 4.24 | 10.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 38933 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 8.3 | ＜4.91 | 8.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38934 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38935 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 38936 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 3.1 | 1.00 | 2.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38937 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.6 | ＜7.60 | 5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38938 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 5.2 | ＜2.2 | 5.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38939 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.6 | ＜2.4 | 2.62 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38940 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 7.2 | 2.16 | 5.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 38941 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.9 | 0.839 | 2.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 38942 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜6.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 38943 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38944 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38945 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 6.2 | ＜7.09 | 6.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38946 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38947 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 2.2 | 0.634 | 1.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38948 | ボタンエビ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜3.11 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 38949 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 38950 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 7.0 | 2.17 | 4.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 38951 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 38952 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 4.8 | ＜3.92 | 4.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38953 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 9.4 | ＜5.68 | 9.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38954 | ムラソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 11 | ＜6.05 | 10.9 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 38955 | ヤマトカマス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 38956 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 7.1 | ＜4.48 | 7.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38957 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 6.0 | ＜3.12 | 6.03 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38958 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 21 | 6.69 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38959 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 7.7 | ＜7.20 | 7.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38960 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜7.53 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38961 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38962 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 6.4 | ＜6.50 | 6.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38963 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.9.25 | 4.6 | ＜2.75 | 4.59 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 38964 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.9.25 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 38965 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 46 | 12.2 | 33.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38966 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 36 | 11.0 | 25.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38967 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 28 | 8.02 | 20.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38968 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.9.25 | 16 | ＜7.96 | 16.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 38969 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.9.25 | 0.71 | ＜0.515 | 0.707 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 38970 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°39、E140°51） | 房総沖 | H25.9.25 | 0.52 | ＜0.523 | 0.515 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 38971 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.26 | 2.8 | 0.719 | 2.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38972 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.386 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 38973 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.26 | 2.4 | 0.647 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 38974 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.555 | いであ(株) | 中層 | |
| 38975 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.546 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 38976 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.343 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 38977 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38978 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.9.26 | 0.45 | ＜0.377 | 0.449 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 38979 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.447 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38980 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.470 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38981 | アサリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.505 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38982 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.545 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 38983 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.9.26 | 23 | 7.19 | 15.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38984 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.9.26 | 15 | 5.27 | 9.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38985 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.9.26 | 50 | 18.1 | 31.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38986 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.9.26 | 210 | 58.9 | 147 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 38987 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38988 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38989 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38990 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38991 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38992 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 38993 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 6.0 | ＜6.6 | 6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38994 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38995 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 38996 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38997 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38998 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 38999 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 7.0 | ＜6.2 | 7.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39000 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39001 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 2.7 | ＜3.0 | 2.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39002 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 4.0 | ＜4.2 | 4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39003 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39004 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39005 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39006 | スズキ | | 東京都 | 品川区豊洲付近 | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 39007 | ムロアジ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 中層 | |
| 39008 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 00、E147° 26) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.363 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39009 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 01、E147° 19) | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.26 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39010 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 1.9 | 0.514 | 1.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39011 | マサバ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.458 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39012 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.608 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39013 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43° 02、E147° 20) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.313 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39014 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.482 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39015 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 2.3 | 0.732 | 1.59 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39016 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.55 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39017 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39018 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 3.8 | 1.13 | 2.71 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39019 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39020 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 2.7 | 0.798 | 1.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39021 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 39022 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.91 | ＜7.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 39023 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 39024 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 4.3 | 1.48 | 2.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 39025 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39026 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39027 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.63 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39028 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39029 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.42 | ＜3.24 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 39030 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.400 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39031 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39032 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39033 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.63 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39034 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39035 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.656 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39036 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39037 | カンパチ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39038 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39039 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39040 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39041 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39042 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39043 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜3.11 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39044 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39045 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜5.06 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39046 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.12 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39047 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39048 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39049 | ツクシトビウオ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.37 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39050 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39051 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.586 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39052 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 6.3 | 1.62 | 4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39053 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39054 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 8.4 | 3.00 | 5.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39055 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39056 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 13 | 4.27 | 8.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39057 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 1.8 | 0.694 | 1.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39058 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 2.7 | 0.929 | 1.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39059 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 1.7 | 0.501 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39060 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39061 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39062 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.9.27 | 3.7 | 0.978 | 2.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39063 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町内（気仙川水系） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39064 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.9.27 | 5.2 | ＜3.59 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39065 | カナガシラ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜4.38 | 宮城県 | 底層 | |
| 39066 | スズキ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 16 | 4.51 | 11.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39067 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 39068 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 7.7 | 2.47 | 5.20 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39069 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜7.40 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 39070 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39071 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.9.27 | 1.2 | ＜0.636 | 1.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39072 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.56 | 宮城県 | 底層 | |
| 39073 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.45 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39074 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39075 | シロザケ | | 秋田県 | 男鹿市北浦沖 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.70 | 秋田県健康環境センター | 中層 | |
| 39076 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39077 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39078 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39079 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜7.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39080 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.9.27 | 8.2 | ＜5.1 | 8.24 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39081 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.9.27 | 19 | ＜5.6 | 18.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39082 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.9.27 | 5.9 | 5.91 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39083 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 17 | 5.46 | 11.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39084 | ヒメマス | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 89 | 24.8 | 64.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39085 | ブラウントラウト | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.9.27 | 130 | 34.5 | 91.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39086 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町（思川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39087 | ワカサギ | | 群馬県 | みなかみ町（赤谷湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39088 | ワカサギ | | 群馬県 | 沼田市（薗原湖） | － | H25.9.27 | 3.4 | ＜3.84 | 3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39089 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.9.27 | 97 | 26.7 | 70.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39090 | ワカサギ | | 群馬県 | みどり市（草木湖） | － | H25.9.27 | 4.5 | ＜4.49 | 4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39091 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39092 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H25.9.27 | 120 | 37.6 | 78.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39093 | ウナギ | | 埼玉県 | 三郷市（江戸川） | － | H25.9.27 | 29 | 9.4 | 20 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39094 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 16 | 4.48 | 11.1 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39095 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 5.1 | 1.37 | 3.75 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39096 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.27 | 6.1 | 1.82 | 4.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39097 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°51） | 房総沖 | H25.9.27 | 0.57 | ＜0.491 | 0.574 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39098 | マガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39099 | マガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39100 | アユ | | 山梨県 | 身延町（常葉川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜6.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39101 | アユ | | 山梨県 | 道志村（道志川） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.15 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39102 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（河口湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.33 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39103 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜6.07 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39104 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（精進湖） | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39105 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（西湖） | － | H25.9.27 | 3.7 | ＜3.36 | 3.74 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39106 | アユ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39107 | イワシシラス | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 39108 | イワシシラス | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 39109 | マアジ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39110 | マアジ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39111 | マダコ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39112 | マダコ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39113 | イヌノシタ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39114 | イヌノシタ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 39115 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39116 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | 社団法人全国すり身協会 | 釧路沖 | 北海道沖 | H25.9.27 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39117 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.9.30 | 0.50 | ＜0.402 | 0.499 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39118 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39119 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.53 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39120 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39121 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.9.30 | 5.7 | ＜3.70 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39122 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.666 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39123 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.622 | いであ(株) | 中層 | |
| 39124 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市（高滝湖） | － | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.65 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39125 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°36、E148°03） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.716 | ＜0.530 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39126 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N35°40、E156°20） | － | H25.9.30 | 0.78 | ＜0.491 | 0.775 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39127 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E173°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.42 | ＜0.402 | 0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39128 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°30、E173°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 1.1 | 0.435 | 0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 39129 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°13、E173°45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.755 | ＜0.635 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39130 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°13、E173°45） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.65 | ＜0.293 | 0.649 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 39131 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°05、E173°29） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.97 | ＜0.510 | 0.967 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39132 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°13、E173°54） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 0.61 | ＜0.585 | 0.612 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39133 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°01、E173°33） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39134 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°01、E173°33） | 日本太平洋沖合北部 | H25.9.30 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39135 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 3.4 | 0.802 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39136 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.329 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39137 | ホタテガイ | | 北海道 | 枝幸町沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.406 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39138 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.393 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39139 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.340 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39140 | ホタテガイ | | 北海道 | 紋別市沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.405 | ＜0.431 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39141 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.430 | ＜0.394 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 39142 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 釧路町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.47 | ＜1.18 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39143 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 浜中町沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜1.27 | ＜0.930 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39144 | ガッガラコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜2.15 | ＜1.60 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39145 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（村山市最上川本流） | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39146 | ホッケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 39147 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.1 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 39148 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39149 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39150 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39151 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 39152 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39153 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39154 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39155 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39156 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39157 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39158 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39159 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39160 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39161 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39162 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39163 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39164 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39165 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 21 | ＜6.9 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39166 | ウルメイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 39167 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39168 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39169 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39170 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39171 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39172 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 39173 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 17 | ＜8.8 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39174 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39175 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39176 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 13 | ＜9.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39177 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.6 | ＜8.4 | 8.55 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39178 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 100 | 28.8 | 70.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39179 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39180 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39181 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.0 | ＜7.0 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39182 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 56 | 19.1 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39183 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39184 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39185 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39186 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39187 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39188 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39189 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39190 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39191 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39192 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39193 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39194 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39195 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39196 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39197 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39198 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39199 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39200 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39201 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39203 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39204 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39205 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39206 | シラス | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39207 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39208 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39209 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39210 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 13 | ＜8.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39211 | イシガキダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39212 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 34 | 8.41 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39213 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39214 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39215 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39217 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39218 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39219 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39220 | ギス | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39221 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39222 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39223 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39224 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39225 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39226 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39227 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 32 | 10.5 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39228 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 62 | 14.7 | 46.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39229 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39230 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39231 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39232 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39233 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 39234 | チダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39235 | チダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39236 | ナガヅカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39237 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39238 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.3 | ＜7.3 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39239 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39240 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 17 | ＜7.1 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39241 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39242 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39243 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39244 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39245 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 300 | 101 | 195 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39246 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.4 | ＜8.3 | 9.43 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39247 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39248 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 8.5 | 8.53 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39249 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39250 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 130 | 41.2 | 87.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39251 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39252 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39253 | ブリ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39254 | ホウボウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39255 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39256 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 7.2 | ＜7.2 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39257 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 22 | ＜9.0 | 21.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39258 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39259 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39260 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39261 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39262 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39263 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39264 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39265 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39266 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39267 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39268 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39269 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39270 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39271 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 19 | 7.97 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39272 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39273 | マダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39274 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39275 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39276 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39277 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39278 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39279 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39280 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39281 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 9.5 | ＜9.7 | 9.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39282 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39283 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39284 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39285 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39286 | スルメイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39287 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39288 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39289 | ヤリイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39290 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39291 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39292 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39293 | アユ | | 福島県 | 伊達市（阿武隈川） | － | H25.10.2 | 43 | 13.2 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39294 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系鳥川) | － | H25.10.2 | 47 | 16.3 | 30.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39295 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.10.2 | 46 | 15.8 | 30.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39296 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流黒川) | － | H25.10.2 | 10 | ＜8.1 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39297 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流廣沢) | － | H25.10.2 | 16 | ＜8.6 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39298 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39299 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿賀川水系笹川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39300 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川支流中小川) | － | H25.10.2 | 15 | ＜6.2 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39301 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流銀沢川) | － | H25.10.2 | 11 | ＜6.1 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39302 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39303 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39304 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39305 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39306 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系石筵川) | － | H25.10.2 | 14 | ＜9.0 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39307 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39308 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39309 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39310 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 1.6 | 0.516 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39311 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.296 | ＜0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.2 | 1.3 | ＜0.453 | 1.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39313 | アオザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.535 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39314 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.2 | 32 | 9.31 | 22.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39315 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.2 | 25 | 10.2 | 15.0 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 39316 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.2 | 28 | 8.20 | 19.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39317 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39318 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39319 | シロザケ | | 宮城県 | 亘理町（阿武隈川） | 三陸南部沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39320 | シイラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.57 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39321 | スマ | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39322 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 高萩市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39323 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 2.8 | 0.670 | 2.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 39324 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 33 | 10.2 | 22.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 39325 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.3 | ＜5.76 | 6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 39326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 1.1 | ＜0.550 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 39327 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.40 | いであ(株) | 中層 | |
| 39328 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39329 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 11 | 3.03 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39330 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 7.7 | 2.26 | 5.45 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 39331 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 1.2 | ＜0.557 | 1.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39332 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.7 | 2.11 | 4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39333 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 15 | 5.04 | 10.3 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 16 | ＜5.98 | 16.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 33 | 12.6 | 20.3 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 13 | 3.82 | 8.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39337 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 4.1 | 1.15 | 2.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.1 | ＜5.43 | 6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 39339 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 6.3 | ＜5.07 | 6.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39340 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 10 | ＜4.42 | 10.2 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39341 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 3.2 | 0.930 | 2.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39342 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 7.0 | 2.05 | 4.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39343 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.2 | 130 | 39.5 | 90.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39344 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39345 | ウナギ | | 茨城県 | 東茨城郡城里町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 7.9 | ＜6.44 | 7.85 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39346 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39347 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 5.1 | ＜5.39 | 5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39348 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先（那珂川） | － | H25.10.2 | 22 | 8.37 | 13.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39349 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 40 | 11.8 | 28.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39350 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市留町地先（久慈川） | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 39351 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 14 | ＜6.89 | 14.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39352 | モツゴ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 44 | 16.5 | 27.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39353 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.2 | 26 | 7.46 | 18.1 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39354 | ウロコメガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39355 | ウロコメガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.2 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 39356 | ヤマメ | | 秋田県 | 東成瀬村（成瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39357 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.3 | 3.0 | 0.869 | 2.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39358 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.403 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39359 | モクズガニ | | 山形県 | 最上地域（鮭川村最上川水系鮭川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39360 | モクズガニ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町月光川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 39361 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39362 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39363 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.10.3 | 12 | 3.67 | 8.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39364 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39365 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39366 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39367 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.10.3 | 6.0 | ＜6.2 | 5.97 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39368 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39369 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39370 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39371 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39372 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H25.10.3 | 7.7 | ＜6.2 | 7.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39373 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H25.10.3 | 5.8 | ＜5.2 | 5.75 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39374 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市中宮祠（中禅寺湖） | － | H25.10.3 | 71 | 18.6 | 52.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 39375 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 5.0 | 1.52 | 3.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39376 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39377 | コモンカスベ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39378 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.507 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39379 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.10.3 | 4.3 | 1.43 | 2.85 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39380 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.3 | 11 | ＜5.83 | 10.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39381 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 5.6 | ＜5.1 | 5.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39382 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39383 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39384 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 14 | 4.8 | 9.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39385 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 7.1 | ＜5.0 | 7.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39386 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39387 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 4.0 | ＜3.1 | 4.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39388 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 4.7 | ＜2.8 | 4.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39389 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39390 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39391 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.3 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39392 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39393 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39394 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 5.9 | ＜6.7 | 5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39395 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39396 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.2 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.3 | 6.7 | ＜6.0 | 6.7 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 39399 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39400 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39401 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N43°11、E146°51) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.438 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39402 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42°19、E148°55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.3 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.392 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39403 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.589 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39404 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42°17、E148°55) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39405 | ミツイシコンブ（乾燥） | 加工 | 北海道 | 函館市沖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜1.74 | ＜1.31 | 北海道立衛生研究所 | 海藻類 | |
| 39406 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.91 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39407 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.26 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39408 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.96 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 2.8 | 0.875 | 1.95 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.78 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39411 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39412 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.44 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39413 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39414 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜8.28 | ＜6.76 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39415 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 8.3 | 2.69 | 5.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 39416 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜6.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 39417 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 39418 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 6.8 | 2.33 | 4.50 | いであ(株) | 底層 | |
| 39419 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 39420 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 39421 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 8.0 | 2.34 | 5.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 39422 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 39423 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39424 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.87 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39425 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.645 | いであ(株) | 中層 | |
| 39426 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.81 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39427 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜3.50 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39428 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.543 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39429 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.49 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39430 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜2.39 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39431 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39432 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39433 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39434 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39435 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 0.63 | ＜0.593 | 0.634 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39436 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39437 | カンパチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39438 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39439 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39440 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39441 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39442 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39443 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39444 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 39445 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39446 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39447 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.611 | いであ(株) | 中層 | |
| 39448 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39449 | マルソウダ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39450 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜2.93 | ＜2.59 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39451 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 39452 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39453 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.14 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 39454 | ヤリイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.19 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 39455 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 7.9 | 2.23 | 5.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39456 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39457 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 15 | 4.76 | 10.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39458 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 5.3 | 1.60 | 3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39459 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39460 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 9.3 | 2.72 | 6.53 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39461 | スズキ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 6.5 | 2.07 | 4.38 | いであ(株) | 中層 | |
| 39462 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 7.8 | 2.45 | 5.37 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39463 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.656 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 39464 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.569 | ＜0.720 | いであ(株) | 底層 | |
| 39465 | アカエイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39466 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 0.95 | ＜0.640 | 0.947 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39467 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 4.0 | 1.31 | 2.69 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39468 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39469 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 5.1 | 1.63 | 3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39470 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 2.2 | 0.644 | 1.58 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39471 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.643 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39472 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39473 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 14 | 4.19 | 9.80 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39474 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 26 | 8.60 | 17.1 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39475 | チダイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39476 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 5.8 | 1.72 | 4.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39477 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39478 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39479 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 6.0 | 1.96 | 4.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39480 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 0.75 | ＜0.516 | 0.748 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39481 | ボラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39482 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39483 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 4.8 | 1.32 | 3.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39484 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39485 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 0.74 | ＜0.388 | 0.742 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39486 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39487 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H25.10.4 | 51 | 15.4 | 35.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39488 | イワナ | | 宮城県 | 川崎町（名取川支流太郎川） | － | H25.10.4 | 60 | 16.9 | 43.5 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39489 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39490 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H25.10.4 | 8.5 | ＜4.24 | 8.51 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39491 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.10.4 | 83 | 22.2 | 60.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39492 | コイ | | 埼玉県 | 美里町（小山川） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39493 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°49、E140°56） | 日立・鹿島沖 | H25.10.4 | 0.65 | ＜0.456 | 0.645 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39494 | イワナ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39495 | イワナ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39496 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 18 | 4.9 | 13 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39497 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 魚沼市（奥只見ダム湖） | － | H25.10.4 | 4.0 | ＜3.7 | 4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 39498 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°40、E148°35） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.4 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39499 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.362 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39500 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.616 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39501 | ウグイ | | 秋田県 | 桧木内川 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.74 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39502 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.79 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39503 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.02 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39504 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39505 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜2.86 | ＜3.41 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 39506 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°06、E173°40） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39507 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°21、E173°50） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.69 | ＜0.572 | 0.690 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39508 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°12、E173°42） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 1.0 | ＜0.472 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39509 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°58、E173°09） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.73 | ＜0.364 | 0.733 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39510 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E175°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 1.0 | ＜0.664 | 1.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39511 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°00、E175°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.7 | 0.59 | ＜0.314 | 0.591 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39512 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.10.8 | 110 | 33.8 | 77.0 | 群馬県農業技術センター | 淡水 | |
| 39513 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39514 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39515 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39516 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 18 | ＜9.9 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39517 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39518 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39519 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 13 | ＜7.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39520 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 10 | ＜7.9 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39521 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.6 | ＜9.5 | 9.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39522 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39523 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39524 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39525 | カンパチ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39526 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39527 | ギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39528 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 15 | ＜8.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39529 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39530 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39531 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 61 | 18.7 | 42.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39532 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39533 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39534 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 13 | ＜8.4 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39535 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39536 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39537 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 42 | 12.3 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39538 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 19 | ＜8.9 | 18.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39539 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39540 | ソウハチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39541 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39542 | ニベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜9.3 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39543 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39544 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39545 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 11 | ＜7.9 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39546 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39547 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39548 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39549 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39550 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 55 | 17.9 | 37.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39551 | マアジ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39552 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39553 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 8.3 | ＜8.8 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39554 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39555 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜8.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39556 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 24 | 9.68 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39557 | マダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39558 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.8 | ＜8.0 | 9.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39559 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.1 | ＜7.8 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39560 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39561 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39562 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 5.4 | ＜7.1 | 5.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39563 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 31 | 9.45 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39564 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.4 | ＜9.0 | 7.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39565 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39566 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 6.3 | ＜7.6 | 6.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39567 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39568 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39569 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39570 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39571 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39572 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39573 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39574 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39575 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39576 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39577 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39578 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39579 | シラス | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39580 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39581 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39582 | シラス | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39583 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39584 | シラス | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39585 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39586 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39587 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 55 | 16.2 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39588 | アオメエソ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39589 | アカムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39590 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7.6 | ＜8.6 | 7.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39591 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39592 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 8.6 | ＜8.9 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39593 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39594 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 91 | 30.5 | 60.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39595 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39596 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 9.4 | ＜7.5 | 9.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39597 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜11 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39598 | カンパチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39599 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39600 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39601 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39602 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 17 | ＜9.4 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39603 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39604 | ゴマサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39605 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39606 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39607 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39608 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39609 | シログチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39610 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39611 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 500 | 154 | 347 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39612 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜9.7 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39613 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39614 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39615 | チダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39616 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39617 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39618 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39619 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39620 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39621 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39622 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39623 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 11 | ＜7.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39624 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39625 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39626 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39627 | ブリ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39628 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39629 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39630 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39631 | マアジ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39632 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39633 | マアナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39634 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39635 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 6.6 | ＜9.2 | 6.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39636 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39637 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39638 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39639 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39640 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 7 | ＜6.0 | 7.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39641 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39642 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 14 | ＜9.0 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39643 | マサバ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39644 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39645 | マトウダイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39646 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39647 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39648 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39649 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39650 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39651 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39652 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39653 | メイタガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39654 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39655 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39656 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39657 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39658 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39659 | スルメイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39660 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39661 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39662 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39663 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39664 | ヤリイカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39665 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39666 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39667 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39668 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39669 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39670 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.9 | 41 | 11.8 | 29.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39671 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系小川) | － | H25.10.9 | 22 | ＜7.9 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39672 | イワナ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系深沢川) | － | H25.10.9 | 47 | 18.8 | 28.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39673 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流高森川) | － | H25.10.9 | 57 | 17.6 | 39.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39674 | イワナ | | 福島県 | 三島町(阿賀川水系只見川支流大谷川) | － | H25.10.9 | 17 | ＜8.9 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39675 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系酸川支流達沢川) | － | H25.10.9 | 16 | ＜8.0 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39676 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39677 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39678 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39679 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39680 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（新田川） | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39681 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.10.9 | 88 | 23.8 | 64.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39682 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系谷田川) | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39683 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39684 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39685 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 39686 | シロザケ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39687 | アカカマス | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.72 | ＜0.385 | 0.717 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 39688 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39689 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39690 | カンパチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39691 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 18 | 5.56 | 12.1 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39692 | コノシロ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.675 | ＜0.646 | いであ(株) | 中層 | |
| 39693 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.639 | いであ(株) | 中層 | |
| 39694 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 1.8 | 0.635 | 1.17 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39695 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 16 | 4.36 | 11.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39696 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 18 | 5.38 | 12.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 39697 | スズキ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 36 | 8.63 | 26.9 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39698 | チダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39699 | ニベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.97 | ＜0.412 | 0.971 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39700 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 4.7 | 1.37 | 3.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39701 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 5.8 | 2.02 | 3.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39702 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 3.9 | 1.30 | 2.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 39703 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 9.4 | 2.80 | 6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 39704 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 12 | ＜5.60 | 11.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39705 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以南) | 三陸南部沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.588 | いであ(株) | 表層 | |
| 39706 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 4.6 | 1.25 | 3.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39707 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 0.66 | ＜0.498 | 0.660 | いであ(株) | 底層 | |
| 39708 | メバチ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.9 | 0.43 | ＜0.420 | 0.430 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39709 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.9 | 27 | 8.03 | 18.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39710 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.9 | 20 | 6.91 | 12.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39711 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39712 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.36 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39713 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.30 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39714 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 2.0 | 0.559 | 1.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 39715 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 7.9 | ＜6.36 | 7.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39716 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 12 | 2.73 | 9.62 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 39717 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39718 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 39719 | ガザミ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜7.13 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39720 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 39721 | コモンカスベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜5.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39722 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39723 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 5.6 | ＜4.56 | 5.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39724 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 0.89 | ＜0.560 | 0.892 | いであ(株) | 底層 | |
| 39725 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 13 | 3.60 | 9.21 | いであ(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39726 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 14 | 4.23 | 10.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 39727 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 6.3 | 2.20 | 4.14 | いであ(株) | 中層 | |
| 39728 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39729 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 5.2 | ＜4.96 | 5.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39730 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.41 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39731 | ヌマガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 32 | 9.81 | 21.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 39732 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39733 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜6.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 39734 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 3.0 | 0.990 | 2.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 39735 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39736 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 39737 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 8.1 | ＜4.68 | 8.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39738 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 6.4 | ＜4.28 | 6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39739 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39740 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39741 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 39742 | イセエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.59 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 39743 | アメリカナマズ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.10.9 | 62 | 20.9 | 41.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39744 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市吉沼町地先(那珂川) | － | H25.10.9 | 6.6 | ＜5.61 | 6.61 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39745 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先(那珂川) | － | H25.10.9 | 5.8 | ＜5.19 | 5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39746 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.9 | 43 | 16.0 | 26.8 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39747 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.9 | 59 | 15.4 | 43.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39748 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.9 | 39 | 13.0 | 26.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39749 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.10.9 | 25 | 9.50 | 15.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39750 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.10.9 | 25 | 8.46 | 16.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39751 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.10.9 | 28 | 9.18 | 18.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39752 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜5.93 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39753 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 49、E141° 06) | 日立・鹿島沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39754 | シロザケ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 39755 | シロザケ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 39756 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39757 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39758 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39759 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39760 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39761 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 39762 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 39763 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H25.10.9 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 39764 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.9 | 0.48 | ＜0.426 | 0.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 39765 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.461 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39766 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 2.3 | 0.599 | 1.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39767 | マイワシ | | 北海道まき網漁業協会 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.303 | ＜0.336 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 39768 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.356 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39769 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 2.5 | 0.716 | 1.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39770 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.498 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39771 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.361 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 39772 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.587 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 39773 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.10 | 7.3 | 2.00 | 5.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39774 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 39775 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.394 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39776 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県久慈沖 | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.432 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39777 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 1.2 | 0.525 | 0.668 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39778 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜6.09 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39779 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜5.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39780 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 5.1 | 1.51 | 3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39781 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39782 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39783 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 3.5 | 1.26 | 2.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 39784 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 39785 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 39786 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 6.8 | 2.28 | 4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 39787 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.75 | ＜7.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 39788 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 39789 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜8.52 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39790 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.10.10 | 8.7 | ＜7.15 | 8.68 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39791 | スジエビ | | 千葉県 | 香取市(利根川) | － | H25.10.10 | 6.8 | ＜5.14 | 6.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39792 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.10.10 | 7.8 | ＜6.47 | 7.80 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 39793 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 市川市(江戸川) | － | H25.10.10 | 36 | 10.8 | 25.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39794 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 9.6 | ＜5.50 | 9.62 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 39795 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 12 | ＜5.21 | 12.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39796 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 39797 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.553 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39798 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39799 | マアジ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39800 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.10 | 0.97 | ＜0.573 | 0.969 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39801 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.408 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39802 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.34 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39803 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 22、E142° 18) | 三陸南部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39804 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 25、E146° 25) | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39805 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39806 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 11 | ＜5.7 | 10.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39807 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川・漁業権区域内) | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.7 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39808 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39809 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.10 | 9.7 | ＜6.3 | 9.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39810 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39811 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39812 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 6.3 | ＜4.6 | 6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39813 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.10 | 5.9 | ＜5.0 | 5.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39814 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39815 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39816 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.10 | 12 | 5.3 | 7.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39817 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 6.6 | ＜4.5 | 6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39818 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 16 | 4.9 | 11.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39819 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39820 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 8.2 | ＜4.7 | 8.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39821 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 8 | ＜5.3 | 8.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39822 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 39823 | イセエビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39824 | サザエ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.46 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39825 | メガイアワビ | | 神奈川県 | 三浦市（城ケ島地先） | － | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39826 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 03、E146° 25） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.401 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39827 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 32、E146° 34） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.333 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39828 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 23、E146° 23） | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.449 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39829 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40° 23、E146° 23） | 三陸北部沖 | H25.10.10 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 39830 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 02、E146° 24） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.309 | ＜0.349 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39831 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39832 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.610 | ＜0.466 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39833 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.676 | いであ(株) | 中層 | |
| 39834 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 39835 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 北海道釧路沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.373 | ＜0.390 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39836 | ヤナギダコ | | 青森県 | 階上沖 | 青森県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.422 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 39837 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39838 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 39839 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39840 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 39841 | アイナメ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 39842 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39843 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.554 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39844 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.634 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39845 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.634 | ＜0.607 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39846 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39847 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39848 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39849 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 39850 | マサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39851 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.65 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39852 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39853 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39854 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.28 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39855 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 39856 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39857 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39858 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39859 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39860 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39861 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39862 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39863 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.07 | ＜4.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39864 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39865 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 39866 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.02 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 39867 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.517 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 39868 | ハマトビウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 39869 | イシガキダイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜3.48 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 39870 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 4.5 | 1.31 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39871 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.69 | ＜0.302 | 0.688 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39872 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 9.7 | 3.41 | 6.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39873 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39874 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39875 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜3.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39876 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 7.6 | 2.15 | 5.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39877 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.68 | ＜0.283 | 0.683 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39878 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 2.7 | 0.580 | 2.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39879 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.11 | 0.97 | 0.431 | 0.539 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39880 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.10.11 | 10 | 3.63 | 6.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39881 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ケ石川水系） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39882 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39883 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39884 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39885 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜6.18 | いであ(株) | 淡水 | |
| 39886 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜3.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 39887 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 61 | 19.4 | 41.9 | いであ(株) | 底層 | |
| 39888 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 39889 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.88 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39890 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 1.1 | ＜0.484 | 1.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 39891 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39892 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.293 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39893 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39894 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39895 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 39896 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 16 | 4.93 | 10.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39897 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 13 | 4.07 | 9.12 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 39898 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 3.4 | 1.08 | 2.34 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39899 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39900 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 6.2 | 1.66 | 4.56 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39901 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.11 | 0.41 | ＜0.378 | 0.413 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 39902 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 39903 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.11 | 0.60 | ＜0.352 | 0.604 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39904 | ワカサギ | | 群馬県 | 藤岡市（神流湖） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39905 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.10.11 | 150 | 43.3 | 105 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 39906 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.11 | 1.1 | 0.391 | 0.662 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 39907 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 44、E141° 02) | 房総沖 | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 39908 | ズワイガニ | | 京都府 | 京丹後市（京丹後市沖） | － | H25.10.11 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜3.5 | 京都府保健環境研究所 | 無脊椎 | |
| 39909 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.15 | 1.2 | 0.487 | 0.671 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 39910 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.414 | ＜0.393 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39911 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.596 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 39912 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.76 | いであ(株) | 底層 | |
| 39913 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.15 | 0.9 | ＜0.382 | 0.901 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 39914 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 13、E142° 17) | 三陸南部沖 | H25.10.15 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39915 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 07、E140° 48) | 日立・鹿島沖 | H25.10.15 | 0.49 | ＜0.355 | 0.490 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 39916 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39917 | シラス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 39918 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 49 | 18.3 | 31.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39919 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39920 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 80 | 23.4 | 56.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39921 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39922 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39923 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39924 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39925 | アブラツノザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 45 | 14.5 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39926 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39927 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 33 | ＜9.6 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39928 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39929 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39930 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39931 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39932 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39933 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 69 | 21.5 | 47.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39934 | クロダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜7.1 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39935 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜11 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39936 | クロダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 160 | 50.1 | 112 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39937 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39938 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39939 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 32 | 10.9 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39940 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39941 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39943 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39944 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39945 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 20 | 8.47 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39946 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.8 | ＜7.6 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39947 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39948 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39949 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39950 | マアジ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39951 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39952 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39953 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39954 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39955 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.2 | ＜8.4 | 7.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39956 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 21 | ＜9.1 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39957 | マコガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39958 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 16 | ＜9.1 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39959 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39960 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39961 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39962 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39963 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.9 | ＜9.2 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39964 | メダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39965 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.0 | ＜8.4 | 7.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39966 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39967 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39968 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39969 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39970 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39971 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 39972 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39973 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39974 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39975 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39976 | オキナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39977 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 39978 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 7.7 | ＜7.4 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39979 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39980 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39981 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39982 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜9.5 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39983 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜8.6 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39984 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39985 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39986 | ウスメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39987 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39988 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39989 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39990 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39991 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39992 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39993 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39994 | カンパチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 39995 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39996 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39997 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39998 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 39999 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40000 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40001 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40002 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40003 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 17 | ＜8.7 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40004 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 140 | 42.6 | 96.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40005 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 160 | 43.7 | 116 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40006 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40007 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40008 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40009 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40010 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜11 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40011 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40012 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40013 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 380 | 116 | 268 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40014 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 41 | 11.9 | 29 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40015 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 10 | ＜8.0 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40016 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40017 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40018 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40019 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40020 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40021 | ニベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40022 | ニベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.2 | ＜7.7 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40023 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜9.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40024 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40025 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 15 | ＜9.1 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40026 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 13 | ＜7.4 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40027 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.5 | ＜7.9 | 8.49 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40028 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40029 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 15 | ＜7.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40030 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 14 | ＜8.9 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40031 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40032 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40033 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40034 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.5 | ＜8.5 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40035 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜7.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40036 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40037 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40038 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40039 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40040 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40041 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 11 | ＜6.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40042 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40043 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 9.7 | ＜8.6 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40044 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40045 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 61 | 17.2 | 44.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40046 | マゴチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.6 | ＜9.2 | 8.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40047 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40048 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40049 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.0 | ＜9.5 | 7.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40050 | マトウダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40051 | マトウダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40052 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40053 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 40054 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40055 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40056 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 12 | ＜8.8 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40057 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 8.9 | ＜8.7 | 8.94 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40058 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40059 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 16 | ＜8.7 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40060 | メダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40061 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40062 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40063 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40064 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40065 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40066 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40067 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40068 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40069 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40070 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40071 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40072 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40073 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40074 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40075 | マナマコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40076 | イワナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40077 | イワナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40078 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40079 | ウグイ | | 福島県 | 下郷町（阿賀川水系大川） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40080 | ウグイ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40081 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.16 | 8.9 | ＜9.1 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40082 | ギンブナ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40083 | ヤマメ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40084 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村（阿武隈川水系細野川） | － | H25.10.16 | 100 | 23.3 | 77.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40085 | ワカサギ | | 福島県 | 只見町（田子倉湖） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40086 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40087 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40088 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40089 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40090 | クロダイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 52 | 13.8 | 38.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40091 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 20 | 5.71 | 14.0 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40092 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 3.0 | 0.901 | 2.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40093 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.16 | 6.8 | ＜4.32 | 6.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40094 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40095 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.16 | 17 | 5.73 | 11.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40096 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.16 | 27 | 7.77 | 18.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40097 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.16 | 21 | 6.93 | 14.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40098 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.663 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 40099 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.66 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 40100 | ブリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜0.638 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 40101 | マアジ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜7.96 | ＜7.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40102 | マアジ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜5.56 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40103 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 40104 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 46 | 14.8 | 31.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40105 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 40106 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜6.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40107 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 40108 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40109 | サルエビ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 40110 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40111 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.0 | 0.740 | 1.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40112 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.2 | 0.622 | 1.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 40113 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.03 | ＜2.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40114 | シログチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 40115 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 13 | 4.83 | 8.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 40116 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 15 | 4.71 | 10.7 | いであ(株) | 中層 | |
| 40117 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40118 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.66 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40119 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40120 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 3.0 | ＜2.0 | 3.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40121 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.0 | 3.14 | 4.90 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40122 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 40123 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 2.2 | 0.615 | 1.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40124 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40125 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40126 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 6.1 | ＜3.33 | 6.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40127 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 9.1 | 2.52 | 6.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40128 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 5.6 | ＜2.3 | 5.55 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40129 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.9 | 2.39 | 6.54 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40130 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 8.2 | ＜6.55 | 8.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 40131 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40132 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 9.4 | ＜9.29 | 9.41 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40133 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 7.7 | 2.19 | 5.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40134 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 16 | 4.69 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40135 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 18 | 5.29 | 12.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40136 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 6.4 | 2.01 | 4.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40137 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 7.8 | 2.23 | 5.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40138 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 40139 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40140 | マフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40141 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.16 | 68 | 21.4 | 46.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40142 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.10.16 | 40 | 12.6 | 27.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40143 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市三反田地先（那珂川） | － | H25.10.16 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 40144 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 0.32 | ＜0.302 | 0.315 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40145 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40146 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40147 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 0.30 | ＜0.323 | 0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40148 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.17 | 4.6 | 1.66 | 2.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40149 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 1.5 | 0.454 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40150 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40151 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40152 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40153 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 2.4 | 0.714 | 1.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 40154 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 40155 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 40156 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 3.4 | 0.994 | 2.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40157 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40158 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40159 | サワラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.1 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 40160 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.10.17 | 8.8 | ＜6.7 | 8.81 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40161 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40162 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40163 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.10.17 | 3.1 | ＜3.1 | 3.07 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40164 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.10.17 | 5.9 | ＜3.6 | 5.88 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40165 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40166 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簗ヶ瀬（簗ヶ瀬川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.7 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40167 | カツオ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.10.17 | 0.41 | ＜0.376 | 0.410 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40168 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.476 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40169 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.489 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40170 | コイ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.10.17 | 44 | 13.7 | 29.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40171 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.10.17 | 36 | 10.7 | 25.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40172 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.17 | 74 | 22.1 | 51.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40173 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.17 | 36 | 12.7 | 23.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40174 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40175 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.19 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40176 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.17 | 7.5 | ＜8.2 | 7.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40177 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40178 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40179 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40180 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.17 | 5.1 | ＜4.9 | 5.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40181 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40182 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.17 | 4.8 | ＜3.7 | 4.8 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40183 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.17 | 2.6 | ＜3.2 | 2.6 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40184 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40185 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40186 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.17 | 8.7 | ＜5.4 | 8.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40187 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.17 | 6.7 | ＜5.7 | 6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40188 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40189 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40190 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40191 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 6.8 | ＜6.9 | 6.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40192 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 5.0 | ＜4.2 | 5.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40193 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.17 | 5.7 | ＜3.4 | 5.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40194 | カキ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 無脊椎 | |
| 40195 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42°47、E145°02） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.333 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40196 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40197 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.355 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40198 | シロザケ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.09 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40199 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40200 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40201 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.81 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40202 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40203 | ゴマサバ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40204 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.401 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40205 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40206 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.28 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40207 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜6.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40208 | ブリ | | 岩手県 | 陸前高田市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40209 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.40 | ＜0.309 | 0.399 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40210 | スケトウダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40211 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40212 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 6.1 | 1.69 | 4.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40213 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40214 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40215 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.51 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40216 | マルソウダ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40217 | マアジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40218 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 4.6 | 1.26 | 3.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40219 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40220 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 2.5 | 0.704 | 1.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40221 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.488 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40222 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.72 | ＜0.547 | 0.716 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40223 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 6.6 | 2.15 | 4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40224 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 10 | 2.82 | 7.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40225 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 0.42 | ＜0.304 | 0.424 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40226 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 5.7 | ＜3.43 | 5.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40227 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40228 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40229 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.10.18 | 16 | ＜5.42 | 16.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40230 | カツオ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜6.10 | いであ(株) | 表層 | |
| 40231 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40232 | シロザケ | | 宮城県 | 丸森町（内川） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.46 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40233 | ワカサギ | | 群馬県 | 館林市（城沼） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40234 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.10.18 | 98 | 27.6 | 70.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40235 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40236 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40237 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40238 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40239 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40240 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40241 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40242 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40243 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜6.07 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40244 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 前橋市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜5.96 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40245 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40246 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 沼田市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40247 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40248 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40249 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40250 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 片品村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40251 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 高崎市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40252 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40253 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40254 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 東吾妻町 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40255 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（宮沢湖） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜3.87 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40256 | マアジ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 0.56 | ＜0.366 | 0.558 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40257 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 7.0 | 2.00 | 4.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40258 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.18 | 0.59 | ＜0.446 | 0.587 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40259 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40260 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.53 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40261 | マゴチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 6.7 | 3.76 | 2.97 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40262 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 40263 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜2.41 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40264 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40265 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 村上市（荒川） | － | H25.10.18 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40266 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40267 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.428 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40268 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 1.1 | ＜0.610 | 1.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40269 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40270 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40271 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.39 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40272 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40273 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40274 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 0.74 | ＜0.514 | 0.735 | いであ(株) | 底層 | |
| 40275 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県種市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.394 | ＜0.402 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40276 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.698 | いであ(株) | 中層 | |
| 40277 | シロザケ | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40278 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40279 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 2.4 | 0.694 | 1.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40280 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜8.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40281 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40282 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.582 | ＜0.637 | いであ(株) | 底層 | |
| 40283 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 40284 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 40285 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 40286 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.475 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40287 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.642 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40288 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.483 | ＜0.582 | いであ(株) | 底層 | |
| 40289 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 4.7 | 1.31 | 3.35 | いであ(株) | 底層 | |
| 40290 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜5.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 40291 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 40292 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 40293 | ハタハタ | | 秋田県 | 男鹿市船川沖 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.60 | ＜0.68 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 40294 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.21 | 11 | ＜7.09 | 11.4 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 40295 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.21 | 15 | 6.17 | 8.93 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40296 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 09、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H25.10.21 | 0.95 | ＜0.563 | 0.950 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40297 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N42° 43、E144° 56） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40298 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40° 00、E164° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.55 | ＜0.387 | 0.546 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 40299 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39° 00、E152° 00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.62 | ＜0.381 | 0.619 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40300 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 29、E178° 26) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.94 | ＜0.406 | 0.935 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40301 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 58、E177° 59) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 1.2 | 0.365 | 0.874 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40302 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39° 23、E154° 35) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.56 | ＜0.424 | 0.561 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 40303 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 30、E178° 30) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.61 | ＜0.463 | 0.614 | いであ(株) | 中層 | |
| 40304 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 40、E173° 50) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 0.94 | ＜0.504 | 0.944 | いであ(株) | 表層 | |
| 40305 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 15、E155° 45) | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜0.593 | ＜0.735 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40306 | ミンククジラ | | 地域捕鯨推進協会 | 釧路沖 | － | H25.10.21 | 0.47 | ＜0.467 | 0.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 40307 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 5.8 | 1.81 | 3.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 40308 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 40309 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.17 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.84 | いであ(株) | 底層 | |
| 40310 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40311 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 40312 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 都留市 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜2.91 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40313 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 道志村 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 40314 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 南部町 | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40315 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口湖町（本栖湖） | － | H25.10.21 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜3.28 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40316 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.22 | 1.9 | 0.776 | 1.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40317 | アユ | | 山形県 | 最上地域（舟形町最上川水系小国川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40318 | アユ | | 山形県 | 庄内地域（遊佐町日向川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40319 | カタクチイワシ幼魚（カエリ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.526 | いであ(株) | 表層 | |
| 40320 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.66 | いであ(株) | 中層 | |
| 40321 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 0.55 | ＜0.432 | 0.551 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 40322 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40323 | マルソウダ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40324 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40325 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 0.66 | ＜0.356 | 0.661 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40326 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40327 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜7.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40328 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40329 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 1.7 | 0.516 | 1.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40330 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40331 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 13 | 3.93 | 8.71 | いであ(株) | 中層 | |
| 40332 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 3.4 | 0.827 | 2.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40333 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 22 | 5.60 | 16.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40334 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 6.0 | ＜3.87 | 5.98 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40335 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 6.2 | 1.82 | 4.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40336 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40337 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 4.8 | 1.33 | 3.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40338 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.22 | 15 | 4.36 | 10.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40339 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40340 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.22 | 12 | ＜6.54 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40341 | ウナギ | | 茨城県 | 茨城町長岡地先（涸沼川） | － | H25.10.22 | 9.7 | 3.37 | 6.28 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 40342 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先（利根川） | － | H25.10.22 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40343 | ギンブナ | | 茨城県 | 外浪逆浦 | － | H25.10.22 | 22 | 6.77 | 15.7 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40344 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜7.4 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40345 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40346 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40347 | アオメエソ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40348 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40349 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40350 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40351 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 11 | ＜7.1 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40352 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40353 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40354 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40355 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40356 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40357 | カナガシラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40358 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40359 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40360 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40361 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40362 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜9.6 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40363 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.5 | ＜9.7 | 9.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40364 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40365 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 200 | 57.9 | 139 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40366 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40367 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40368 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40369 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.7 | ＜6.7 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40370 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 33 | 10.2 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40371 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 10 | 10.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40372 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 35 | 12.3 | 22.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40373 | チダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.3 | ＜9.3 | 8.34 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40374 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40375 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜8.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40376 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 50 | 12.4 | 37.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40377 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40378 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40379 | マアジ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40380 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40381 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 40382 | マアナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40383 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40384 | マガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.5 | ＜10 | 8.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40385 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40386 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 19 | 8.42 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40387 | マコガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.8 | ＜7.4 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40388 | マダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40389 | マダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40390 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40391 | マトウダイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40392 | マトウダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40393 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 14 | ＜7.9 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40394 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40395 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40396 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40397 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40398 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40399 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40400 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40401 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40402 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40403 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.5 | ＜7.6 | 8.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40404 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40405 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40406 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40407 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40408 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40409 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40410 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40411 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40412 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40413 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 8.6 | ＜7.9 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40414 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40415 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40416 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40417 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40418 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40419 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜8.4 | 16.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40420 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40421 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 13 | ＜7.7 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40422 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40423 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40424 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40425 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40426 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜11 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40427 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.7 | ＜8.0 | 9.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40428 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.4 | ＜8.0 | 9.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40429 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40430 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 36 | 14.1 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40431 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40432 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 16 | ＜9.8 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40433 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40434 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40435 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40436 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40437 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 430 | 124 | 305 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40438 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40439 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40440 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40441 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 10 | ＜11 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40442 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40443 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40444 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40445 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40446 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40447 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40448 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 7.7 | ＜8.0 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40449 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40450 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40451 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40452 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 24 | 11.4 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40453 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40454 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40455 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 13 | ＜6.8 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40456 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40457 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40458 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40459 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40460 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40461 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 9.3 | ＜8.6 | 9.28 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40462 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40463 | メダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40464 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40465 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40466 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40467 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40468 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40469 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40470 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40471 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40472 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40473 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40474 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40475 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40476 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.23 | 17 | ＜6.1 | 17.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40477 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40478 | アユ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.23 | 41 | 14.9 | 26.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40479 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流伊南川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40480 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流布沢川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40481 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系只見川支流伊南川) | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40482 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40483 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40484 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40485 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40486 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40487 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40488 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40489 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40490 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.23 | 5.1 | 1.35 | 3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40491 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.560 | いであ(株) | 中層 | |
| 40492 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 0.37 | ＜0.333 | 0.366 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 40493 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜6.15 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40494 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 110 | 34.3 | 76.3 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40495 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40496 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.874 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40497 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 17 | 5.46 | 11.9 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40498 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 2.9 | 0.956 | 1.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40499 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜4.19 | 宮城県 | 底層 | |
| 40500 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 1.8 | 0.532 | 1.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40501 | マアナゴ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 40502 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 0.51 | ＜0.322 | 0.507 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 40503 | マガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 40504 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.59 | 宮城県 | 底層 | |
| 40505 | マコガレイ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜3.13 | ＜4.08 | 宮城県 | 底層 | |
| 40506 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.23 | 0.42 | ＜0.292 | 0.417 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40507 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.23 | 1.7 | 0.383 | 1.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40508 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.23 | 20 | 6.16 | 13.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40509 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（北部） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.466 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40510 | アサリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.577 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40511 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.563 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40512 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H25.10.23 | 0.82 | ＜0.608 | 0.817 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40513 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40514 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°43、E141°01） | 房総沖 | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜0.392 | ＜0.344 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40515 | モクズガニ | | 新潟県 | 柏崎市（鯖石川） | － | H25.10.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 40516 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.313 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40517 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.303 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40518 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.351 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40519 | ホタテガイ | | 北海道 | 北見市沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.338 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40520 | ホタテガイ | | 北海道 | 稚内市沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40521 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40522 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.425 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40523 | シロザケ | | 北海道 | 石狩沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40524 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.318 | ＜0.372 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40525 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.330 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 40526 | スルメイカ | | 北海道 | 宗谷沖 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.286 | ＜0.366 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 40527 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.414 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40528 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 18 | 5.11 | 12.6 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40529 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜6.99 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40530 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜7.69 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40531 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 4.7 | 1.37 | 3.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40532 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40533 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40534 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40535 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 7.9 | 2.27 | 5.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40536 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40537 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40538 | アユ | | 山形県 | 村山地域（最河江市最上川水系最河江川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.1 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 40539 | スケトウダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 40540 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40541 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40542 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40543 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.10.24 | 4.4 | ＜4.3 | 4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40544 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40545 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 40546 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40547 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜3.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40548 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H25.10.24 | 10 | ＜5.7 | 10.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40549 | モクズガニ | | 栃木県 | 那須烏山市向田（荒川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40550 | モクズガニ | | 栃木県 | 茂木町飯野（逆川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40551 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40552 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40553 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40554 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 40555 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.24 | 1.6 | 0.538 | 1.10 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40556 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.24 | 9.6 | ＜5.56 | 9.62 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40557 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.24 | 8.9 | ＜5.28 | 8.85 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40558 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 市川市（江戸川） | － | H25.10.24 | 22 | ＜7.32 | 21.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40559 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 5.5 | ＜5.7 | 5.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40560 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 9.5 | ＜5.7 | 9.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40561 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40562 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40563 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜9.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40564 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40565 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 4.6 | ＜4.7 | 4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40566 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 5.7 | ＜5.1 | 5.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40567 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40568 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40569 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40570 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40571 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40572 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40573 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40574 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40575 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40576 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40577 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40578 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40579 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.4 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 40580 | ムロアジ | | 東京都 | 阿古漁港（三宅村） | － | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜5.2 | いであ(株) | 中層 | |
| 40581 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°12、E146°51） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40582 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40°02、E145°57） | 三陸北部沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.390 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40583 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N40°49、E146°48） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40584 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°55、E145°33） | 三陸北部沖 | H25.10.24 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.427 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 40585 | スルメイカ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 40586 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N39°46、E145°26） | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40587 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜6.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40588 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40589 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40590 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.285 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40591 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.39 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40592 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40593 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜3.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40594 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40595 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.339 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40596 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.340 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40597 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.377 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40598 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.79 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40599 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.68 | ＜2.79 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40600 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40601 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40602 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 40603 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40604 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 40605 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40606 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.89 | いであ(株) | 中層 | |
| 40607 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.10.25 | 0.76 | ＜0.543 | 0.757 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40608 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40609 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜7.93 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40610 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40611 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40612 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40613 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.15 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40614 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40615 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40616 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40617 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜4.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40618 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40619 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40620 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40621 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40622 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.01 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40623 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40624 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40625 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 4.2 | 1.44 | 2.73 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40626 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40627 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40628 | マアナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.468 | ＜0.395 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40629 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 40630 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 3.8 | 0.956 | 2.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40631 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.571 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40632 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 5.2 | 1.62 | 3.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40633 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40634 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 5.2 | ＜4.61 | 5.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40635 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40636 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 3.3 | 0.992 | 2.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40637 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40638 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40639 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40640 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 7.0 | 2.19 | 4.81 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40641 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 40642 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 6.5 | 1.93 | 4.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 40643 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 3.2 | 0.934 | 2.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 40644 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40645 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 4.2 | 1.36 | 2.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40646 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 1.0 | ＜0.402 | 1.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40647 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 13 | 4.27 | 9.05 | いであ(株) | 中層 | |
| 40648 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 16 | 4.99 | 10.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 40649 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 4.5 | 1.27 | 3.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 40650 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 2.9 | 0.798 | 2.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 40651 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 9.7 | 2.99 | 6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 40652 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 1.5 | 0.612 | 0.908 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40653 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 0.52 | ＜0.476 | 0.523 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 40654 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.581 | いであ(株) | 中層 | |
| 40655 | マツダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 2.3 | 0.713 | 1.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40656 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.10.25 | 3.8 | 1.00 | 2.84 | いであ(株) | 中層 | |
| 40657 | アユ | | 宮城県 | 白石市（白石川） | － | H25.10.25 | 16 | 5.03 | 11.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40658 | アユ | | 宮城県 | 大河原町（白石川） | － | H25.10.25 | 19 | 6.46 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40659 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜2.27 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40660 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.48 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40661 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（大塩湖） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40662 | ワカサギ | | 群馬県 | 富岡市（野上湖） | － | H25.10.25 | 4.8 | ＜4.97 | 4.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40663 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.10.25 | 92 | 27.4 | 64.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40664 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.23 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40665 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.98 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40666 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40667 | イワナ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜5.71 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40668 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40669 | ヤマメ | 養殖 | 群馬県 | 藤岡市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40670 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40671 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40672 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40673 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 甘楽町 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40674 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 嬬恋村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜4.88 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40675 | ニジマス | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40676 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 桐生市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜4.38 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40677 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 渋川市 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40678 | ギンヒカリ | 養殖 | 群馬県 | 川場村 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 40679 | ワカサギ | | 埼玉県 | 飯能市（名栗湖） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 40680 | ナマズ | | 埼玉県 | 富士見市（びん沼川） | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40681 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.589 | いであ(株) | 底層 | |
| 40682 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 8.8 | 2.71 | 6.08 | いであ(株) | 中層 | |
| 40683 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 0.73 | ＜0.396 | 0.727 | いであ(株) | 底層 | |
| 40684 | チダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.10.25 | 0.46 | ＜0.387 | 0.461 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40685 | ホッケ冷凍すり身 | 加工 | （一社）全国すり身協会 | 小樽沖 | － | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40686 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | （一社）全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.338 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40687 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41°14、E146°54） | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.25 | 検出限界未満 | ＜0.556 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40688 | シロザケ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40689 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.657 | いであ(株) | 底層 | |
| 40690 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.538 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40691 | シロザケ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.401 | ＜0.369 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 40692 | アカカマス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 40693 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40694 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.28 | 61 | 18.2 | 42.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40695 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N36°30、E153°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.458 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40696 | マアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.81 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40697 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.62 | ＜3.31 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 40698 | ゴマサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.13 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 40699 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜2.34 | ＜2.76 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 40700 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N41°08、E165°00） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 0.80 | ＜0.506 | 0.800 | いであ(株) | 表層 | |
| 40701 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N39°58、E154°42） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 0.83 | ＜0.474 | 0.830 | いであ(株) | 表層 | |
| 40702 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°06、E173°26） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.628 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40703 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N42°22、E178°26） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40704 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N40°40、E154°53） | 日本太平洋沖合北部 | H25.10.28 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 40705 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N38°14、E142°13） | 三陸南部沖 | H25.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.586 | いであ(株) | 中層 | |
| 40706 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°46、E141°10） | 日立・鹿島沖 | H25.10.29 | 検出限界未満 | ＜0.323 | ＜0.385 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 40707 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 40708 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40709 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40710 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40711 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 110 | 38.2 | 72.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40712 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40713 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40714 | カタクチイワシ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40715 | カタクチイワシ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40716 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40717 | ギス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40718 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.9 | ＜7.8 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40719 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40720 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.9 | ＜7.9 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40721 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 140 | 45.9 | 91.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40722 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40723 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 72 | 23.6 | 48.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40724 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40725 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40726 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | 8.78 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40727 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40728 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40729 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40730 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40731 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40732 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | ＜8.8 | 8.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40733 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40734 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40735 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40736 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40737 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40738 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 40739 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 33 | 11.1 | 21.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40740 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.0 | ＜8.4 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40741 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 21 | ＜9.0 | 21.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40742 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40743 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40744 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.1 | ＜7.9 | 7.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40745 | マフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40746 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40747 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40748 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40749 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40750 | ケガニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40751 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40752 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40753 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40754 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40755 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40756 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40757 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40758 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40759 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40760 | シライトマキバイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40761 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40762 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40763 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 19 | ＜9.0 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40764 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 39 | 12.3 | 26.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40765 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40766 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 100 | 32.7 | 68.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40767 | アオメエソ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40768 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40769 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40770 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40771 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 32 | 10.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40772 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.3 | ＜7.2 | 9.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40773 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 13 | ＜9.2 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40774 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40775 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 11 | ＜8.7 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40777 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40778 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40779 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40780 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40781 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40782 | クロウシノシタ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 12 | ＜7.6 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40783 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40784 | クロソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 50 | 15.9 | 34.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40785 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 7.4 | ＜8.0 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40786 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 18 | ＜9.6 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40787 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40788 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40789 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40790 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40791 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 40792 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40793 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 20 | 7.40 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40794 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 76 | 19.6 | 56.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40795 | コモンフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40796 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40797 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 330 | 105 | 227 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40798 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 36 | 10.6 | 25.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40799 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40800 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40801 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40802 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40803 | ニベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40804 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40805 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40806 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40807 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40808 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 14 | ＜9.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40809 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40810 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 71 | 20.3 | 50.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40811 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40812 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40813 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40814 | ブリ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40815 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40816 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40817 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40818 | マアジ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40819 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40820 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40821 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.1 | ＜9.2 | 9.11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40822 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40823 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40824 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40825 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40826 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 9.9 | ＜9.8 | 9.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40827 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40828 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40829 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40830 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 12 | ＜8.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40831 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 13 | ＜9.9 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40832 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40833 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40834 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40835 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40836 | マフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40837 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40838 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40839 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40840 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40841 | メイタガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40842 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40843 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40844 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40845 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40846 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40847 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 40848 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40849 | ケガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40850 | ケガニ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40851 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40852 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40853 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40854 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40855 | ミズダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40856 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40857 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40858 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40859 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40860 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.10.30 | 8.8 | ＜9.7 | 8.77 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40861 | オキナマコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 40862 | イワナ | | 福島県 | 会津美里町(阿賀川水系宮川) | － | H25.10.30 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40863 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | H25.10.30 | 27 | 8.80 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40864 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.10.30 | 21 | ＜11 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40865 | イワナ | | 福島県 | 会津若松市(阿賀川水系湯川) | － | H25.10.30 | 10 | ＜7.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40866 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系烏川) | － | H25.10.30 | 67 | 12.2 | 54.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40867 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40868 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.10.30 | 13 | ＜7.2 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40869 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.10.30 | 13 | ＜7.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40870 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系中津川) | － | H25.10.30 | 74 | 24.5 | 49.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40871 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.10.30 | 15 | ＜7.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40872 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40873 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H25.10.30 | 33 | 11.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 40874 | ウグイ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系只見川) | － | H25.10.30 | 14 | ＜7.7 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40875 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.10.30 | 7.5 | ＜7.3 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40876 | ウグイ | | 福島県 | 郡山市（猪苗代湖） | － | H25.10.30 | 94 | 28.6 | 65.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40877 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川) | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 40878 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H25.10.30 | 11 | ＜8.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40879 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.10.30 | 270 | 76.6 | 197 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40880 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.10.30 | 190 | 54.2 | 132 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40881 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.10.30 | 16 | ＜9.2 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40882 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.10.30 | 9.1 | ＜9.1 | 9.09 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40883 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H25.10.30 | 16 | ＜7.0 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40884 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40885 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40886 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 40887 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40888 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.10.30 | 0.50 | ＜0.504 | 0.499 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40889 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 40890 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 21 | 6.57 | 14.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40891 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.10.30 | 3.0 | 0.978 | 2.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40892 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40893 | ウグイ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40894 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40895 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H25.10.30 | 8.0 | 2.37 | 5.64 | いであ(株) | 中層 | |
| 40896 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.10.30 | 3.2 | 1.16 | 1.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40897 | メカジキ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.10.30 | 0.74 | ＜0.406 | 0.742 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40898 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(二迫川支流マダラ沢) | － | H25.10.30 | 38 | 12.3 | 26.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40899 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市（小野松沢川） | － | H25.10.30 | 43 | 13.4 | 29.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40900 | イワナ | | 宮城県 | 栗原市(三迫川支流新湯沢) | － | H25.10.30 | 250 | 70.0 | 177 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40901 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市栗駒（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.73 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40902 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40903 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜2.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40904 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40905 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40906 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市花山（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 40907 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.26 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40908 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 栗原市迫（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40909 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40910 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 黒川郡大和町（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.40 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40911 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 栗原市迫（養魚場） | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.09 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40912 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.10.30 | 2.0 | ＜2.0 | 2.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 40913 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.500 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 40914 | シラス | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 40915 | キアンコウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 0.48 | ＜0.459 | 0.484 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40916 | ウスバハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40917 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40918 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜4.95 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40919 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40920 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40921 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 0.90 | ＜0.572 | 0.901 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 40922 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.31 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40923 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 5.5 | ＜5.73 | 5.45 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40924 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40925 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 19 | 5.86 | 13.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 40926 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 12 | 3.12 | 8.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40927 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40928 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40929 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40930 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 4.5 | ＜2.5 | 4.52 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40931 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 7.8 | 2.82 | 5.00 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40932 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.9 | ＜2.2 | 2.87 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40933 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.3 | ＜2.3 | 2.25 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40934 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40935 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 2.2 | ＜1.6 | 2.17 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40936 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 3.7 | ＜2.2 | 3.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40937 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40938 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 6.4 | ＜4.68 | 6.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40939 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 7.8 | 2.54 | 5.24 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40940 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜5.02 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40941 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 4.3 | ＜3.0 | 4.34 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40942 | マゴチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 14 | 5.61 | 8.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 40943 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40944 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 40945 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 40946 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 9.2 | ＜4.71 | 9.22 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40947 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40948 | メイタガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40949 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 40950 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.10.30 | 8.7 | ＜4.93 | 8.72 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40951 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先（那珂川） | － | H25.10.30 | 8.2 | ＜4.56 | 8.22 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40952 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40953 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜6.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40954 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.10.30 | 30 | 7.82 | 22.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40955 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 45 | 13.3 | 31.4 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40956 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 32 | 11.3 | 20.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40957 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 22 | 6.57 | 15.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40958 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.10.30 | 20 | 6.26 | 13.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40959 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | － | H25.10.30 | 10 | ＜6.86 | 10.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40960 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 40961 | クロマグロ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40962 | クロマグロ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.10.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 40963 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.10.31 | 1.9 | 0.607 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 40964 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.10.31 | 5.6 | 1.57 | 3.98 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40965 | イサキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40966 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.10.31 | 17 | 4.73 | 11.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 40967 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.31 | 54 | 12.9 | 40.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40968 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.10.31 | 140 | 41.7 | 95.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40969 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 11 | ＜6.58 | 10.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40970 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 37 | 8.70 | 28.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40971 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.10.31 | 31 | 8.75 | 22.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40972 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H25.10.31 | 0.56 | ＜0.444 | 0.564 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 40973 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 7.5 | ＜5.2 | 7.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40974 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40975 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40976 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40977 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 5.2 | ＜4.6 | 5.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40978 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.10.31 | 4.8 | ＜3.6 | 4.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 40979 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 12 | ＜5.5 | 11.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40980 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 11 | ＜5.0 | 11.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40981 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（新中川） | － | H25.10.31 | 16 | 6.0 | 9.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 40982 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 4.3 | ＜4.5 | 4.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40983 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40984 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（中川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40985 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 4.1 | ＜4.8 | 4.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40986 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 7.1 | ＜4.6 | 7.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 40987 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40988 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40989 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40990 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H25.10.31 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 40991 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.371 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 40992 | サメガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 40993 | ブリ | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.411 | ＜0.451 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 40994 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 4.7 | 1.45 | 3.27 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40995 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40996 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40997 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 40998 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県種市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.739 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 40999 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 0.85 | ＜0.470 | 0.846 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41000 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41001 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41002 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.06 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41003 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 5.7 | 1.34 | 4.37 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41004 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41005 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41006 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 9.4 | 2.84 | 6.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41007 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜2.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41008 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 3.5 | ＜3.36 | 3.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41009 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41010 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.69 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41011 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41012 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.486 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41013 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41014 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41015 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.75 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41016 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 41017 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.427 | ＜0.426 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41018 | ゴマサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41019 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41020 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 41021 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 0.97 | ＜0.545 | 0.965 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41022 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41023 | ヒラマサ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.461 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41024 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41025 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜2.60 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41026 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 41027 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41028 | アブラガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41029 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41030 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41031 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 41032 | マルソウダ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.74 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41033 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 0.59 | ＜0.453 | 0.591 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41034 | ナガヅカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41035 | マダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41036 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.55 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41037 | アオリイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41038 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 6.1 | 2.25 | 3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41039 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 0.91 | 0.384 | 0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41040 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 7.5 | 2.50 | 5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41041 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41042 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 6.9 | 1.77 | 5.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41043 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41044 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 3.1 | 0.574 | 2.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41045 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41046 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41047 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 5.7 | 1.68 | 4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41048 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.1 | 1.5 | 0.411 | 1.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41049 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°38、E142°41) | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.287 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41050 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°24、E145°01) | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.328 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41051 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.05 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41052 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41053 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜6.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41054 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41055 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41056 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜4.09 | 宮城県 | 底層 | |
| 41057 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.19 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 41058 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜3.40 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 41059 | マアナゴ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 41060 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.1 | 11 | 3.87 | 6.99 | 宮城県 | 底層 | |
| 41061 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41062 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.54 | いであ(株) | 中層 | |
| 41063 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 加美郡加美町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 41064 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 柴田郡川崎町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41065 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 刈田郡七ヶ宿町（養魚場） | － | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜5.34 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41066 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.1 | 98 | 24.9 | 72.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41067 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | － | H25.11.1 | 170 | 48.2 | 117 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41068 | コイ | | 埼玉県 | 加須市（中川） | － | H25.11.1 | 4.5 | ＜5.1 | 4.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41069 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 3.0 | 1.01 | 2.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41070 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 41071 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.604 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41072 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.655 | ＜0.727 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41073 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°02、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.728 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41074 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°53、E142°51) | 三陸南部沖 | H25.11.1 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.250 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41075 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N42°49、E145°29) | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.393 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41076 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.351 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41077 | シロザケ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.413 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41078 | シロザケ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.522 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41079 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | おいらせ町沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41080 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.11.5 | 3.3 | 0.988 | 2.35 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41081 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.537 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41082 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市塩釜沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41083 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°16、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜2.85 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41084 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°05、E140°49) | 日立・鹿島沖 | H25.11.5 | 0.51 | ＜0.401 | 0.505 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41085 | アユ | | 神奈川県 | 小田原市（酒匂川） | － | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 41086 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N38°40、E142°43) | 三陸南部沖 | H25.11.5 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.366 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41087 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42°00、E172°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 1.0 | ＜0.363 | 1.02 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41088 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°00、E155°00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.78 | ＜0.416 | 0.775 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41089 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°10、E165°02) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.83 | ＜0.528 | 0.827 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41090 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40°24、E155°03) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.5 | 0.41 | ＜0.373 | 0.411 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 41091 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41092 | アイナメ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41093 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 16 | ＜9.2 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41094 | アオメエソ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41095 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41096 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 20 | ＜7.7 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41097 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41098 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41099 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41100 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 62 | 17.1 | 44.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41101 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41102 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41103 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41104 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41105 | カタクチイワシ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41106 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41107 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41108 | ギス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41109 | クロウシノシタ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 28 | 10.7 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41110 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 15 | ＜9.0 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41111 | クロダイ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜7.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41112 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41113 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41114 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41115 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜9.3 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41116 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41117 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41118 | シロメバル | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 53 | 11.1 | 41.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41119 | スズキ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 29 | 12.8 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41120 | ニベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 14 | ＜7.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41121 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41122 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41123 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 43 | 11.7 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41124 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 98 | 30.3 | 68.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41125 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41126 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜8.3 | 9.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41127 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 68 | 16.3 | 51.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41128 | ヒラメ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 57 | 15.8 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41129 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜8.4 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41130 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41131 | ブリ | | 福島県 | 小浜 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41132 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41133 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41134 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜11 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41135 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 43 | 13.5 | 29.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41136 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41137 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜8.9 | 7.74 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41138 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41139 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 15 | ＜8.5 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41140 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.2 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41141 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41142 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41143 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41144 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41145 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41146 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41147 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41148 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41149 | ユメカサゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41150 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41151 | ガザミ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41152 | スルメイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41153 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41154 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41155 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41156 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41157 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41158 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41159 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41160 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41161 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41162 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41163 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41164 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 13 | ＜8.7 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41165 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41166 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41167 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41168 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.1 | 11.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41169 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 79 | 21.0 | 57.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41170 | アオメエソ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41171 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41172 | アカムツ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41173 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41174 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 19 | ＜12 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41175 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41176 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41177 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41178 | カガミダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41179 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41180 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41181 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41182 | カタクチイワシ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41183 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41184 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41185 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41186 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41187 | クロダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41188 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 12 | ＜9.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41189 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41190 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41191 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41192 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜8.5 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41193 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41194 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41195 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41196 | シログチ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41197 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41198 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 120 | 37.9 | 81.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41199 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41200 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜7.7 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41201 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 16 | ＜8.0 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41202 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41203 | チダイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41204 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41205 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41206 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 7.7 | ＜7.4 | 7.67 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41207 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41208 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41209 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜9.5 | 9.10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41210 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41211 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 37 | 13.0 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41212 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41213 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41214 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41215 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41216 | ホシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41217 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41218 | マアジ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41219 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41220 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41221 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41222 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41223 | マガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41224 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41225 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41226 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41227 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41228 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41229 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41230 | マダラ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41231 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41232 | マツカワ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41233 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41234 | マフグ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41235 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41236 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 8.8 | ＜9.6 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41237 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41238 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41239 | メイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41240 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41241 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41242 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41243 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41244 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41245 | ケガニ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41246 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41247 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41248 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41249 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41250 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41251 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41252 | ヤナギダコ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41253 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41254 | ヤリイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41255 | ヤリイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41256 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.6 | 8.9 | ＜11 | 8.91 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41257 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41258 | ウバガイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41259 | オキナマコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41260 | オキナマコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41261 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H25.11.6 | 82 | 25.2 | 57.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41262 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41263 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41264 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41265 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41266 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41267 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | 南相馬市（真野川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41268 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41269 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41270 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.6 | 1.0 | ＜0.450 | 1.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41271 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.6 | 4.9 | 1.47 | 3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41272 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.6 | 2.6 | 0.832 | 1.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41273 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.618 | 0.554 | いであ(株) | 中層 | |
| 41274 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41275 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.61 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41276 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 16 | 4.52 | 11.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 41277 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.8 | 0.760 | 2.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41278 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 松ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.64 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41279 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜5.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41280 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 吉田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41281 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.67 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41282 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 41283 | サワラ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 0.80 | ＜0.527 | 0.799 | (公財)日本分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41284 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.504 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41285 | シロザケ（卵巣） | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41286 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 14 | 4.56 | 9.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 41287 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 33 | 10.2 | 22.9 | いであ(株) | 中層 | |
| 41288 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 8.8 | 2.52 | 6.32 | いであ(株) | 中層 | |
| 41289 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 4.1 | 1.07 | 3.03 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41290 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.8 | 0.768 | 2.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41291 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 41292 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 41293 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41294 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 2.0 | 0.574 | 1.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 41295 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 2.6 | 0.874 | 1.70 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41296 | マイワシ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.6 | 0.78 | ＜0.516 | 0.777 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 41297 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.15 | いであ(株) | 底層 | |
| 41298 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.6 | 3.3 | 1.28 | 1.99 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41299 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.70 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41300 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41301 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 仙台市泉区（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41302 | ギンザケ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜2.73 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41303 | ニジマス | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜6.85 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41304 | ヤマメ | 養殖 | 宮城県 | 苅田郡蔵王町（養魚場） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜5.69 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 41305 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 東海村沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 0.81 | ＜0.585 | 0.809 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41306 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.578 | ＜0.638 | いであ(株) | 中層 | |
| 41307 | シイラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.558 | いであ(株) | 中層 | |
| 41308 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 0.42 | ＜0.315 | 0.417 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 41309 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 3.0 | ＜2.6 | 2.99 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 41310 | マアジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41311 | マアジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41312 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 11 | 5.02 | 5.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41313 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.25 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41314 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41315 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 13 | 4.30 | 8.64 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41316 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41317 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 41318 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 21 | 5.74 | 15.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41319 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 9.1 | ＜5.79 | 9.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41320 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41321 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.490 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41322 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.99 | ＜6.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41323 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41324 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 4.7 | 1.06 | 3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41325 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 2.4 | 0.716 | 1.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41326 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41327 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41328 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 1.0 | ＜0.573 | 1.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41329 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41330 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 8.5 | 2.31 | 6.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41331 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 24 | 7.42 | 16.7 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41332 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 13 | 3.84 | 9.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41333 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 23 | 6.88 | 16.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41334 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 14 | 4.14 | 9.62 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41335 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜8.09 | ＜8.90 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41336 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41337 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41338 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41339 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41340 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 4.8 | ＜2.7 | 4.77 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41341 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 2.3 | ＜1.7 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41342 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41343 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 1.7 | ＜0.652 | 1.73 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41344 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41345 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 0.63 | ＜0.421 | 0.627 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41346 | ウバガイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 41347 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 10 | 2.73 | 7.37 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41348 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41349 | マダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜6.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41350 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜0.536 | ＜0.751 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41351 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 36 | 12.1 | 23.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41352 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 21 | 6.98 | 13.7 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41353 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 8.0 | 2.67 | 5.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41354 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 6.9 | 1.99 | 4.88 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41355 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 12 | 4.20 | 8.05 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41356 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 16 | 4.71 | 11.6 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41357 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 5.8 | 1.51 | 4.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41358 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜6.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41359 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41360 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41361 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41362 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 46 | 11.3 | 34.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41363 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 53 | 17.7 | 35.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41364 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 43 | 12.5 | 30.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41365 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.6 | 34 | 8.52 | 25.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41366 | シロザケ | | 茨城県 | 築西市川島地先（鬼怒川） | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 41367 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.11.6 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 41368 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 1.7 | ＜0.526 | 1.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41369 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.632 | いであ(株) | 底層 | |
| 41370 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.477 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41371 | シシャモ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41372 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.391 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41373 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 4.8 | 1.56 | 3.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41374 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜2.96 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41375 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41376 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.29 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41377 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 7.9 | 2.40 | 5.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41378 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41379 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41380 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 1.6 | 0.565 | 1.07 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41381 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41382 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41383 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41384 | シロザケ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.0 | 山形県衛生研究所 | 中層 | |
| 41385 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H25.11.7 | 12 | ＜5.7 | 12.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41386 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H25.11.7 | 20 | 6.62 | 13.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41387 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H25.11.7 | 23 | 9.27 | 14.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41388 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H25.11.7 | 18 | 5.89 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41389 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41390 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41391 | ワカサギ | | 栃木県 | 日光市川俣（川俣湖） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41392 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.7 | 0.94 | ＜0.595 | 0.937 | いであ(株) | 底層 | |
| 41393 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.11.7 | 8.0 | ＜5.30 | 8.04 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41394 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°34、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41395 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°07、E140°53） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.07 | ＜7.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41396 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°56、E141°01） | 日立・鹿島沖 | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41397 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 7.3 | ＜5.0 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41398 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 9.6 | ＜7.1 | 9.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41399 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川・漁業権区域内） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41400 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41401 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 22 | 7.2 | 15.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41402 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区（旧江戸川河口域） | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41403 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41404 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.11.7 | 6.4 | ＜4.3 | 6.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41405 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(新中川) | － | H25.11.7 | 15 | 5.2 | 10.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41406 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.11.7 | 8.9 | ＜6.4 | 8.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41407 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.11.7 | 7.3 | ＜7.1 | 7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41408 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(中川下流域) | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41409 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 12 | ＜5.2 | 12.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41410 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41411 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 5.9 | ＜5.0 | 5.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41412 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41413 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 4.0 | ＜3.6 | 4.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41414 | ウナギ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.7 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜3.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41415 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41416 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.293 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41417 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.401 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41418 | トゲカジカ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41419 | ヒラメ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 5.5 | 1.80 | 3.72 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41420 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.504 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41421 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41422 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 0.77 | ＜0.564 | 0.767 | いであ(株) | 中層 | |
| 41423 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.570 | ＜0.589 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41424 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41425 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41426 | ミズダコ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.518 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 41427 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 8.2 | 2.53 | 5.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41428 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 5.8 | ＜7.05 | 5.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41429 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41430 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜3.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41431 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 3.8 | 1.04 | 2.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41432 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41433 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41434 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41435 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.93 | ＜7.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41436 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41437 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41438 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41439 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.586 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41440 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.570 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41441 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜4.53 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41442 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41443 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41444 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.70 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41445 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.58 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 41446 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.351 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 41447 | マサバ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41448 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.31 | いであ(株) | 中層 | |
| 41449 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41450 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.414 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41451 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41452 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41453 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41454 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41455 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41456 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41457 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41458 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 41459 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.31 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41460 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41461 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41462 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 41463 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.706 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41464 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41465 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41466 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41467 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 10 | 3.24 | 7.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41468 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41469 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.5 | 2.38 | 6.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41470 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.37 | ＜0.326 | 0.368 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41471 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.9 | 3.15 | 5.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41472 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41473 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 11 | 2.98 | 7.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41474 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.60 | ＜0.305 | 0.601 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41475 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 2.6 | 0.945 | 1.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41476 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 0.94 | 0.325 | 0.617 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41477 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜3.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41478 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 8.2 | 2.64 | 5.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41479 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41480 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.490 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41481 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 三陸南部沖 | 福島県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.552 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41482 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 0.69 | ＜0.491 | 0.686 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41483 | ガザミ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜6.21 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41484 | クサウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 0.57 | ＜0.450 | 0.570 | いであ(株) | 底層 | |
| 41485 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 6.8 | 2.03 | 4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41486 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 41487 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 41488 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.424 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 41489 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 14 | 4.34 | 9.92 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41490 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 72 | 21.7 | 50.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41491 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.6 | 0.893 | 2.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41492 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.1 | 0.902 | 2.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41493 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 1.5 | ＜0.562 | 1.47 | いであ(株) | 中層 | |
| 41494 | ホウボウ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 8.5 | ＜6.29 | 8.51 | いであ(株) | 底層 | |
| 41495 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.8 | 2.2 | 0.700 | 1.54 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41496 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.8 | 3.0 | 0.986 | 2.00 | いであ(株) | 中層 | |
| 41497 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 41498 | イワナ | 養殖 | 宮城県 | 大崎市鳴子（養魚場） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41499 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.8 | 130 | 35.7 | 91.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41500 | スズキ | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | 千葉県沖 | H25.11.8 | 27 | 7.70 | 19.3 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41501 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.382 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41502 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.628 | ＜0.707 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41503 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 香取市（利根川） | － | H25.11.8 | 8.1 | ＜4.00 | 8.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41504 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.11.8 | 13 | ＜4.39 | 12.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41505 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.11.8 | 5.5 | ＜3.85 | 5.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41506 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N36° 46、E141° 28) | 日立・鹿島沖 | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.559 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41507 | ツチクジラ | | 日本小型捕鯨協会 | 日立沖 | － | H25.11.8 | 0.57 | ＜0.501 | 0.570 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41508 | マサバ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41509 | マルソウダ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.11 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41510 | オアカムロ | | 神奈川県 | 大磯町 | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41511 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41512 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H25.11.8 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41513 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N40° 55、E149° 33) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41514 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.299 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41515 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.419 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41516 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.21 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41517 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41518 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町舮作沖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41519 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41520 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41521 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜3.09 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41522 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜2.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41523 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 1.6 | ＜0.575 | 1.64 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41524 | マダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41525 | クロダイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜2.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41526 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.11 | 29 | 8.95 | 19.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41527 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.11 | 55 | 14.7 | 40.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41528 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N38° 02、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.85 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41529 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 57、E140° 59) | 日立・鹿島沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41530 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 41531 | コンブ（干） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 41532 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E172° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 0.64 | ＜0.390 | 0.637 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41533 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N42° 00、E172° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.394 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41534 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 00、E148° 00) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 0.84 | ＜0.358 | 0.835 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41535 | ビンナガ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41° 49、E172° 12) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.820 | ＜0.581 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 41536 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N40° 47、E164° 55) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.693 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41537 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N38° 06、E150° 38) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.601 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41538 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41539 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41540 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41541 | アオメエソ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41542 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41543 | アカムツ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41544 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41545 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41546 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 28 | 11.1 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41547 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 200 | 53.9 | 146 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41548 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41549 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41550 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41551 | カガミダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41552 | カタクチイワシ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41553 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41554 | キアンコウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.5 | ＜11 | 9.50 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41555 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 7.8 | ＜8.2 | 7.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41556 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 15 | ＜7.8 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41557 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜8.0 | 9.99 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41558 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 42 | 14.3 | 27.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41559 | ショウサイフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41560 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41561 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41562 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41563 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41564 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 54 | 11.7 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41565 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 20 | ＜9.5 | 20.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41566 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41567 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41568 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41569 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41570 | ホシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41571 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41572 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 11 | ＜7.6 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41573 | マイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41574 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41575 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 13 | ＜8.6 | 12.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41576 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41577 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 18 | ＜7.7 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41578 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 8.8 | ＜9.4 | 8.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41579 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.4 | ＜7.0 | 9.41 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41580 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41581 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 29 | ＜8.2 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41582 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41583 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41584 | メダイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41585 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41586 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41587 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41588 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41589 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41590 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41591 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41592 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41593 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41594 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41595 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41596 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41597 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41598 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41599 | アワビ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41600 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 中之作沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41601 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41602 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41603 | シラス | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41604 | シラス | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41605 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41606 | シラス | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41607 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41608 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 18 | ＜9.1 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41609 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 32 | 11.5 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41610 | アオメエソ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41611 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41612 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41613 | アカシタビラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41614 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41615 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41616 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 140 | 38.8 | 97.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41617 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41618 | カタクチイワシ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41619 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41620 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 23 | 8.65 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41621 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 24 | ＜11 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41622 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 13 | ＜8.8 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41623 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41624 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41625 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 21 | ＜8.5 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41626 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.9 | ＜7.1 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41627 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 180 | 60.3 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41628 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41629 | ショウサイフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 6.6 | ＜7.6 | 6.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41630 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41631 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41632 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41633 | シロメバル | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 9.9 | ＜8.8 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41634 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜6.9 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41635 | シロメバル | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 490 | 141 | 349 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41636 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 24 | ＜9.5 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41637 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 54 | 17.9 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41638 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41639 | チダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41640 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41641 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41642 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41643 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41644 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 8.4 | ＜6.5 | 8.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41645 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41646 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41647 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41648 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41649 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41650 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41651 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41652 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41653 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41654 | ブリ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41655 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41656 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41657 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41658 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41659 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 48 | 16.7 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41660 | ホシザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41661 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41662 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41663 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41664 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41665 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41666 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41667 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41668 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41669 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 11 | ＜8.0 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41670 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41671 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41672 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41673 | マゴチ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41674 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41675 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41676 | マダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 17 | ＜8.1 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41677 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41678 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 23 | 10.1 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41679 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41680 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41681 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41682 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41683 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41684 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41685 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41686 | ガザミ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41687 | スルメイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41688 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41689 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41690 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41691 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41692 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41693 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41694 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41695 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41696 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41697 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41698 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41699 | コタマガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41700 | アワビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41701 | アワビ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41702 | アワビ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 41703 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.11.13 | 17 | ＜8.3 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41704 | イワナ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川支流滝谷川) | － | H25.11.13 | 15 | ＜8.7 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41705 | イワナ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系駒止湖) | － | H25.11.13 | 73 | 20.8 | 52.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41706 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.13 | 15 | ＜11 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41707 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41708 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41709 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41710 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41711 | ヤマメ | | 福島県 | 天栄村(阿武隈川水系細野川) | － | H25.11.13 | 120 | 36.9 | 84.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41712 | ヤマメ | | 福島県 | 郡山市(阿武隈川水系中ノ川) | － | H25.11.13 | 11 | ＜9.5 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41713 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H25.11.13 | 320 | 96.9 | 221 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41714 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H25.11.13 | 310 | 83.7 | 227 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41715 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41716 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41717 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 41718 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.13 | 3.4 | 0.734 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41719 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.509 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 41720 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.293 | ＜0.338 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41721 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.13 | 2.9 | 0.684 | 2.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41722 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41723 | ウバガイ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 1.6 | 0.511 | 1.10 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41724 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.13 | 10 | 3.02 | 7.37 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41725 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 9.3 | ＜3.59 | 9.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41726 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.8 | 1.06 | 3.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 41727 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.5 | 1.34 | 3.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 41728 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 41729 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.06 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41730 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.13 | 4.7 | ＜2.93 | 4.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41731 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | － | H25.11.13 | 0.40 | ＜0.348 | 0.396 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41732 | ネズミザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41733 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 北海道・青森県沖太平洋 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.337 | ＜0.397 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 41734 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.13 | 1.6 | 0.609 | 1.00 | いであ(株) | 表層 | |
| 41735 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 0.36 | ＜0.356 | 0.357 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 41736 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 0.63 | ＜0.457 | 0.625 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 41737 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41738 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜7.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41739 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41740 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 4.4 | 1.20 | 3.22 | いであ(株) | 底層 | |
| 41741 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.13 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41742 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜7.80 | いであ(株) | 底層 | |
| 41743 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜4.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41744 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41745 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41746 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.0 | ＜3.54 | 3.01 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41747 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41748 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.17 | ＜6.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 41749 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 2.9 | 1.09 | 1.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 41750 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 41751 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.94 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 41752 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.23 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41753 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 10 | ＜5.19 | 9.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41754 | スケトウダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.711 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41755 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 13 | 4.54 | 8.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41756 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.0 | 2.12 | 4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41757 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 11 | 3.12 | 7.54 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41758 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41759 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41760 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 41761 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 4.4 | ＜2.1 | 4.35 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41762 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 2.7 | ＜3.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41763 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.2 | ＜2.2 | 3.18 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41764 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.0 | ＜2.2 | 2.96 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41765 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41766 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41767 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 3.3 | 0.990 | 2.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41768 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41769 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜3.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41770 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜6.80 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41771 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜2.63 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41772 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 41773 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 11 | 4.31 | 6.29 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41774 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 6.9 | 3.13 | 3.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 41775 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 9.0 | 2.67 | 6.36 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41776 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41777 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41778 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 5.4 | ＜3.96 | 5.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41779 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 14 | ＜6.01 | 13.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 41780 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.6 | ＜4.84 | 7.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 41781 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 6.8 | 1.83 | 4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41782 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 7.4 | 2.00 | 5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41783 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 10 | 3.07 | 7.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41784 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 12 | 3.61 | 7.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41785 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜7.25 | ＜6.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 41786 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41787 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41788 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41789 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41790 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41791 | メイタガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41792 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 25 | 8.10 | 17.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41793 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 29 | 9.38 | 19.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41794 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.11.13 | 14 | 4.13 | 9.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41795 | アサリ | | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.279 | ＜0.283 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41796 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.319 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 41797 | ゴマサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41798 | ゴマサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.13 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 41799 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.423 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 41800 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41801 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜3.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41802 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.11 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41803 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41804 | シロザケ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.476 | ＜0.683 | いであ(株) | 中層 | |
| 41805 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41806 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41807 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 塩谷町 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41808 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41809 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 41810 | トラフグ | 養殖 | 栃木県 | 那須烏山市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 底層 | |
| 41811 | ムツ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41812 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.447 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41813 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.14 | 130 | 41.9 | 91.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41814 | ウナギ(皮付き筋肉部) | | 千葉県 | 東庄町(利根川) | － | H25.11.14 | 12 | ＜4.79 | 12.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 41815 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 君津市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41816 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41817 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 千葉市 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 41818 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 01、E140° 57) | 日立・鹿島沖 | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.343 | ＜0.350 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41819 | アユ | | 神奈川県 | 厚木市(相模川) | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41820 | ミンククジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41821 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41822 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.79 | ＜0.462 | 0.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41823 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.0 | ＜0.321 | 1.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41824 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.2 | ＜0.438 | 1.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41825 | イワシクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 哺乳類 | |
| 41826 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.69 | ＜0.395 | 0.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41827 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.93 | ＜0.376 | 0.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41828 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 0.95 | ＜0.422 | 0.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 哺乳類 | |
| 41829 | ニタリクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 1.1 | ＜0.350 | 1.1 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 41830 | マッコウクジラ | | (一財)日本鯨類研究所 | 北西太平洋 | － | H25.11.14 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.363 | (一財)日本食品分析センター | 哺乳類 | |
| 41831 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41832 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町船越 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41833 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41834 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41835 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41836 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41837 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41838 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 大船渡三陸町綾里 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41839 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41840 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 久慈市長内町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41841 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41842 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41843 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41844 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41845 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老町 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41846 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41847 | コンブ(干) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜20 | ＜20 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 41848 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.15 | 5.9 | 1.82 | 4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41849 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.512 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41850 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41851 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 02、E149° 42) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.454 | ＜0.576 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 41852 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.645 | いであ(株) | 中層 | |
| 41853 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.400 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41854 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41855 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜4.69 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 41856 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜7.49 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41857 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.18 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41858 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | - | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜6.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41859 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.46 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41860 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41861 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41862 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 41863 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 7.4 | 2.17 | 5.19 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41864 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41865 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜5.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41866 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜5.10 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41867 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 5.8 | 1.40 | 4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41868 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41869 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41870 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.415 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41871 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.423 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41872 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.70 | ＜5.09 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41873 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.511 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41874 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.91 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41875 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41876 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.14 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41877 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜5.30 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41878 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜4.39 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41879 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.57 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41880 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.480 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41881 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 41882 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.365 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41883 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.20 | ＜8.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41884 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41885 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.04 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 41886 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 0.86 | ＜0.496 | 0.856 | いであ(株) | 中層 | |
| 41887 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41888 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41889 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41890 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41891 | アブラガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.54 | ＜4.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41892 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜3.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41893 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41894 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.18 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41895 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.49 | ＜7.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 41896 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41897 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜4.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 41898 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41899 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜2.59 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41900 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜4.72 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 41901 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.15 | ＜8.86 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41902 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 41903 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 3.5 | 0.826 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41904 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41905 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41906 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41907 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 9.6 | 2.72 | 6.91 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41908 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 0.45 | ＜0.323 | 0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41909 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 6.0 | 1.23 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41910 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.15 | 0.54 | ＜0.308 | 0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41911 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | H25.11.15 | 5.3 | ＜5.51 | 5.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41912 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | - | H25.11.15 | 55 | 17.0 | 37.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41913 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 5.7 | ＜3.30 | 5.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 41914 | アイナメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 1.6 | 0.492 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 41915 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.10 | 宮城県 | 底層 | |
| 41916 | イシガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 41917 | クサウオ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 41918 | クロダイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 310 | 92.4 | 216 | いであ(株) | 底層 | |
| 41919 | ケムシカジカ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 3.1 | 0.746 | 2.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41920 | コモンカスベ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41921 | シロザケ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.697 | ＜0.683 | いであ(株) | 中層 | |
| 41922 | スズキ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 17 | 4.83 | 12.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 41923 | ヌマガレイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 2.8 | 0.859 | 1.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41924 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 3.1 | 0.827 | 2.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 41925 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41926 | ヒラメ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 6.8 | 1.97 | 4.78 | いであ(株) | 底層 | |
| 41927 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 2.0 | 0.531 | 1.46 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41928 | マゴチ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 4.4 | ＜4.08 | 4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41929 | マルソウダ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.11.15 | 1.6 | 0.446 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 41930 | マルタ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 4.0 | 1.23 | 2.76 | いであ(株) | 中層 | |
| 41931 | ムラソイ | | 宮城県 | 東松島市浜市沖 | 宮城県沖 | H25.11.15 | 11 | ＜5.89 | 11.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 41932 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | - | H25.11.15 | 140 | 32.9 | 103 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41933 | ワカサギ | | 群馬県 | 高崎市（榛名湖） | - | H25.11.15 | 200 | 59.7 | 140 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41934 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | - | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.38 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 41935 | フナ | | 埼玉県 | 蓮田市（元荒川） | - | H25.11.15 | 43 | 11.4 | 31.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 41936 | マアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 41937 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜2.55 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41938 | シラス | | 神奈川県 | 逗子市 | - | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.41 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 41939 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 20、E152° 30） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.15 | 検出限界未満 | ＜0.425 | ＜0.434 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 41940 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38° 54、E150° 35） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.558 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 41941 | シシャモ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41942 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.285 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 41943 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.335 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41944 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.494 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41945 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 0.70 | ＜0.380 | 0.700 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41946 | アカカマス | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.544 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 41947 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.396 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41948 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.11.18 | 0.41 | ＜0.292 | 0.407 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 41949 | イセエビ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 41950 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 41951 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 46 | 12.1 | 34.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41952 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 71 | 19.7 | 51.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41953 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.18 | 25 | 7.96 | 16.6 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 41954 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 08、E140° 52） | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.368 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 41955 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 51、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 0.60 | ＜0.316 | 0.604 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 41956 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 48、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.508 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 41957 | ワカサギ | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.11.18 | 13 | 4.92 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41958 | オオクチバス | | 神奈川県 | 箱根町（芦ノ湖） | － | H25.11.18 | 57 | 20.2 | 37.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 41959 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.39 | ＜3.01 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 41960 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 41961 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.54 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 41962 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜2.64 | ＜2.78 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 41963 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋（N39° 22、E142° 00） | 三陸北部沖 | H25.11.18 | 検出限界未満 | ＜0.327 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 41964 | シラス | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41965 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41966 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41967 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41968 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 62 | 22.3 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41969 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 21 | ＜9.9 | 20.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41970 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 110 | 33.1 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41971 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 90 | 16.6 | 73.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41972 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 41973 | ウスメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41974 | カタクチイワシ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 41975 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41976 | キツネメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 120 | 35.4 | 82.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41977 | クロソイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 8.9 | ＜7.9 | 8.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41978 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 17 | ＜7.8 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41979 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 30 | 8.77 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41980 | ケムシカジカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41981 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 54 | 16.5 | 37.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41982 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜8.7 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41983 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 100 | 30.9 | 71.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41984 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 30 | ＜11 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41985 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41986 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41987 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41988 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41989 | シロメバル | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 120 | 37.4 | 82.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41990 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 28 | 10.0 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41991 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 48 | 14.0 | 33.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 41992 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41993 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41994 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41995 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41996 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 54 | 15.6 | 38.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41997 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41998 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜8.6 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 41999 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 55 | 17.4 | 37.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42000 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42001 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 94 | 26.0 | 68.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42002 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜9.0 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42003 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 41 | 15.6 | 25.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42004 | ヒラメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜8.6 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42005 | ブリ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42006 | ブリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42007 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜9.6 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42008 | ホシザメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜8.5 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42009 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42010 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜9.4 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42011 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42012 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 24 | 8.43 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42013 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42014 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 57 | 20.1 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42015 | マダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42016 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42017 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42018 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42019 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42020 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42021 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 34 | 12.2 | 21.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42022 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.3 | ＜7.1 | 6.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42023 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42024 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42025 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42026 | オキナマコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42027 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42028 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42029 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42030 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 7.2 | ＜9.2 | 7.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42031 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42032 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42033 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.3 | ＜6.2 | 6.31 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42034 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.8 | ＜11 | 9.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42035 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42036 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42037 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42038 | カガミダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42039 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42040 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42041 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42042 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42043 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42044 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42045 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜7.6 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42046 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42047 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 11 | ＜6.9 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42048 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 6.4 | ＜8.6 | 6.42 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42049 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42050 | ゴマサバ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42051 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 35 | 10.2 | 24.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42052 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 110 | 33.6 | 77.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42053 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42054 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42055 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 15 | ＜9.8 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42056 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42057 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42058 | シログチ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42059 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42060 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42061 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.9 | ＜8.3 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42062 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42063 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42064 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42065 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42066 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42067 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42068 | ババガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42069 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42070 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42071 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 29 | ＜9.8 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42072 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42073 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42074 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42075 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 47 | 18.4 | 28.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42076 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42077 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 96 | 26.6 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42078 | ヒレグロ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42079 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42080 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42081 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42082 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42083 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42084 | マアジ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42085 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42086 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42087 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42088 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42089 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42090 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42091 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42092 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 13 | ＜8.0 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42093 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 9.0 | ＜7.8 | 8.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42094 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 10 | ＜6.3 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42095 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜5.3 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42096 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 24 | ＜11 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42097 | マサバ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42098 | マトウダイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42099 | ミギガレイ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42100 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42101 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42102 | ムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42103 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 13 | ＜8.1 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42104 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 12 | ＜8.5 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42105 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42106 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42107 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42108 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42109 | スルメイカ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42110 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42111 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42112 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42113 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42114 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H25.11.20 | 7.1 | ＜5.6 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42115 | ウグイ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42116 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系布沢川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42117 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42118 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.20 | 12 | ＜6.9 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42119 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42120 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 35 | 10.8 | 23.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42121 | コイ | | 福島県 | 湯川村（阿賀川） | － | H25.11.20 | 36 | ＜9.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42122 | コイ | | 福島県 | 西会津町（阿賀川） | － | H25.11.20 | 29 | 11.7 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42123 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42124 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42125 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.11.20 | 23 | ＜7.8 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42126 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H25.11.20 | 23 | 8.59 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42127 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42128 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42129 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42130 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42131 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42132 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42133 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.20 | 0.83 | ＜0.398 | 0.834 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42134 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.388 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42135 | シロザケ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.347 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42136 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.20 | 1.4 | 0.394 | 0.960 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42137 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 2.5 | 0.762 | 1.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42138 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜5.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 42139 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 42140 | マダイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 42141 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42142 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜5.70 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42143 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.634 | いであ(株) | 中層 | |
| 42144 | シロザケ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42145 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42146 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 5.5 | 1.58 | 3.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42147 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42148 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42149 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 6.7 | 1.91 | 4.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 42150 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜6.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 42151 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 42152 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 4.4 | 1.46 | 2.92 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42153 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 9.8 | 2.98 | 6.81 | いであ(株) | 中層 | |
| 42154 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.56 | ＜3.55 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42155 | クサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 42156 | サルエビ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.51 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42157 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 7.5 | ＜3.93 | 7.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42158 | スズキ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 6.0 | ＜3.90 | 5.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42159 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.20 | 1.3 | ＜0.592 | 1.28 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42160 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42161 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42162 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.65 | 宮城県 | 底層 | |
| 42163 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 4.5 | ＜3.25 | 4.51 | 宮城県 | 底層 | |
| 42164 | ホシザメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 6.0 | ＜4.15 | 5.97 | 宮城県 | 底層 | |
| 42165 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.93 | 宮城県 | 底層 | |
| 42166 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.18 | 宮城県 | 底層 | |
| 42167 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42168 | ブリ | | 宮城県 | 三陸北部沖 | 三陸北部沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.715 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42169 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖 | 三陸南部沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.600 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42170 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.662 | いであ(株) | 表層 | |
| 42171 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 1.7 | 0.446 | 1.29 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 42172 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.68 | ＜0.347 | 0.678 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 42173 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.67 | ＜0.372 | 0.668 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 42174 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 0.74 | ＜0.369 | 0.742 | (株)静環検査センター | ごく表層 | |
| 42175 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 18 | 6.35 | 12.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42176 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 18 | 4.76 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42177 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 15 | 4.35 | 10.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42178 | シロザケ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.623 | ＜0.636 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42179 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42180 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 2.2 | 0.853 | 1.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42181 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42182 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 13 | 3.39 | 9.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42183 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 9.1 | 2.44 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42184 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 21 | 5.80 | 15.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 42185 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜3.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42186 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 3.7 | ＜2.7 | 3.67 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42187 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 2.4 | 0.827 | 1.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 42188 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42189 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 10 | 2.99 | 7.04 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42190 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42191 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 21 | ＜8.08 | 20.7 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42192 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.17 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42193 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42194 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 6.7 | 1.98 | 4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42195 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 5.4 | ＜4.86 | 5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42196 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42197 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42198 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜4.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42199 | ウナギ | | 茨城県 | 常陸大宮市野口地先（那珂川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42200 | ウナギ | | 茨城県 | 城里町地先（那珂川） | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42201 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜7.06 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42202 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.54 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42203 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 7.0 | ＜8.03 | 7.03 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42204 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.20 | 7.4 | ＜6.06 | 7.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42205 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（外浪逆浦） | － | H25.11.20 | 42 | 10.0 | 31.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42206 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.20 | 67 | 19.3 | 47.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42207 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.251 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42208 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.335 | ＜0.304 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42209 | アサリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜0.261 | ＜0.362 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42210 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42211 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.11.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42212 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 0.61 | ＜0.406 | 0.611 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 1.9 | 0.529 | 1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42214 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 1.5 | 0.485 | 0.966 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42215 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.467 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42216 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.529 | ＜0.601 | いであ(株) | 中層 | |
| 42217 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.608 | いであ(株) | 中層 | |
| 42218 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.52 | いであ(株) | 中層 | |
| 42219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.489 | ＜0.461 | いであ(株) | 底層 | |
| 42220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 42221 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 42222 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.601 | いであ(株) | 底層 | |
| 42223 | ヤマメ | 養殖 | 山形県 | 村山地域（大江町） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42224 | ニジマス | 養殖 | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 42225 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42226 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42227 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42228 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42229 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42230 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅山平（庚申川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42231 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町簗ヶ瀬（簗ヶ瀬川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42232 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 5.0 | ＜4.83 | 5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42233 | ニジマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42234 | ヒメマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 4.3 | ＜3.86 | 4.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42235 | ホンマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯ノ湖） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜5.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42236 | カワマス | | （独）水産総合研究センター | 日光市（湯川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42237 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.11.21 | 20 | 6.32 | 13.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42238 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.43 | ＜7.13 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42239 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜6.32 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42240 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜9.84 | ＜6.24 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42241 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜10.6 | ＜8.49 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42242 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 3.5 | 1.04 | 2.46 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42243 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.664 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42244 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.404 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42245 | アカシタビラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42246 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42247 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（信濃川） | － | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42248 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 43、E141° 12） | 日立・鹿島沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.573 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 42249 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N36° 40、E141° 10） | 日立・鹿島沖 | H25.11.21 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 42250 | スルメイカ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.334 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42251 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.383 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 42252 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.374 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42253 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 八戸市鮫角沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42254 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 2.9 | 0.926 | 1.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42255 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42256 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.93 | ＜3.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42257 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42258 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.66 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 42259 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.97 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 42260 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 42261 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.648 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42262 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42263 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町鳥居埼沖 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42264 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 2.7 | 0.659 | 2.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42265 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42266 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42267 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 5.0 | 1.31 | 3.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42268 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.69 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42269 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42270 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.88 | ＜4.20 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42271 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42272 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜2.90 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42273 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.37 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42274 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.43 | ＜4.13 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42275 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.07 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42276 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜2.93 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42277 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.455 | ＜0.659 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42278 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42279 | マサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.85 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42280 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42281 | ブリ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42282 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42283 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 42284 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜3.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42285 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42286 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42287 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.31 | ＜7.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42288 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42289 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42290 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42291 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42292 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42293 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42294 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.88 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42295 | サワラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42296 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42297 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42298 | ナガヅカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42299 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42300 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 9.8 | 2.64 | 7.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42301 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.45 | ＜0.280 | 0.446 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42302 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 2.4 | 0.831 | 1.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42303 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.71 | ＜0.333 | 0.714 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42304 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 野田村沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 7.6 | 3.44 | 4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42305 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 5.2 | 1.60 | 3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42306 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 2.3 | 0.589 | 1.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42307 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 8.6 | 2.44 | 6.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42308 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 1.2 | 0.373 | 0.862 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42309 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 5.5 | 1.90 | 3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42310 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 0.58 | ＜0.309 | 0.581 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42311 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42312 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42313 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（北上川本流） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.54 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42314 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42315 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.11.22 | 5.5 | 1.74 | 3.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42316 | アイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜2.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 42317 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.284 | ＜0.343 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42318 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 42319 | ガザミ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.46 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42320 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜4.20 | 宮城県 | 底層 | |
| 42321 | シャコ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜4.34 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42322 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜3.68 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42323 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.57 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42324 | ニベ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 42325 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42326 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 2.3 | 0.987 | 1.28 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42327 | ヒラメ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 6.8 | 2.10 | 4.71 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42328 | ホシザメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.83 | 宮城県 | 底層 | |
| 42329 | マトウダイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜3.87 | 宮城県 | 底層 | |
| 42330 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.22 | 1.2 | ＜0.722 | 1.17 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42331 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H25.11.22 | 120 | 35.5 | 86.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42332 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町（名久田川） | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42333 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜10.2 | ＜8.50 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42334 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42335 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜8.42 | ＜6.96 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42336 | ウルメイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 05、E140° 53） | 日立・鹿島沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.556 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 42337 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 49、E141° 09） | 日立・鹿島沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.487 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42338 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N37° 20、E141° 14） | 福島県沖 | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.338 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 42339 | トラフグ | 養殖 | 兵庫県 | 南あわじ市 | － | H25.11.22 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 底層 | |
| 42340 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖（N41° 59、E151° 51） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.566 | いであ(株) | 表層 | |
| 42341 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.367 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42342 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.25 | 0.70 | ＜0.392 | 0.699 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42343 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42344 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42345 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.25 | 2.5 | 0.738 | 1.75 | いであ(株) | 中層 | |
| 42346 | ゴマサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.549 | ＜0.760 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42347 | シロギス | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.11.25 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.712 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42348 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 15 | 4.22 | 10.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42349 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 7.4 | ＜4.51 | 7.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42350 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.11.25 | 83 | 23.6 | 59.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42351 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖（N38°31、E150°28） | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.25 | 0.50 | ＜0.386 | 0.499 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 42352 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.26 | 3.8 | 1.09 | 2.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42353 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.26 | 3.1 | 0.881 | 2.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42354 | カワヤツメ | | 山形県 | 庄内地域（庄内町最上川） | － | H25.11.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 42355 | アカムツ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42356 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42357 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42358 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42359 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42360 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42361 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42362 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42363 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 94 | 30.1 | 63.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42364 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42365 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42366 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42367 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.6 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42368 | ブリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42369 | マアジ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42370 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42371 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42372 | マガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜5.9 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42373 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42374 | マトウダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42375 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜7.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42376 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42377 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42378 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜8.2 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42379 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42380 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42381 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42382 | スルメイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42383 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42384 | ミズダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42385 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42386 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42387 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42388 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42389 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42390 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42391 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.1 | ＜8.9 | 7.07 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42392 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜9.4 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42393 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42394 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42395 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.8 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42396 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 28 | 12.8 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42397 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 110 | 31.1 | 74.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42398 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 36 | 12.7 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42399 | アオメエソ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42400 | アカシタビラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 31 | 8.70 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42401 | アカムツ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42402 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42403 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 24 | 9.28 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42404 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜8.1 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42405 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.8 | ＜8.1 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42406 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42407 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 130 | 34.0 | 97.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42408 | ウミタナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.8 | ＜8.0 | 9.84 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42410 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42411 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42412 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42413 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42414 | カナガシラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42415 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42416 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42417 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42418 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42419 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42420 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42421 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 50 | 15.0 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42422 | クサウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42423 | クロウシノシタ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 70 | 18.4 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42424 | クロソイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42425 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 15 | ＜7.1 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42426 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 78 | 19.8 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42427 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42428 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42429 | ゴマサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42430 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 42 | 9.87 | 32.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42431 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 31 | ＜11 | 31.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 42432 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 97 | 27.8 | 69.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42433 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42434 | ショウサイフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜9.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42435 | シログチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42436 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42437 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42438 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 380 | 102 | 274 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42439 | シロメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 140 | 43.3 | 97.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42440 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42441 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.4 | ＜5.7 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42442 | スズキ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42443 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.1 | ＜8.5 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42444 | ソウハチ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42445 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42446 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42447 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 16 | ＜9.1 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42448 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42449 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42450 | ニベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42451 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42452 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜6.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42453 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42454 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 170 | 49.6 | 119 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42455 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.4 | ＜8.3 | 8.35 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42456 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.8 | ＜8.9 | 9.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42457 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42458 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42459 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.2 | ＜7.3 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42460 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42461 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42462 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42463 | ブリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42464 | ブリ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42465 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42466 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42467 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 8.5 | ＜11 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42468 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42469 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42470 | ホシザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 27 | ＜7.9 | 27.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42471 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42472 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42473 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42474 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42475 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42476 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.6 | ＜8.2 | 7.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42477 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 18 | ＜7.6 | 17.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42478 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 10 | ＜9.6 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42479 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 11 | ＜7.1 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42480 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 19 | ＜7.5 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42481 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42482 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 12 | ＜8.9 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42483 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42484 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42485 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42486 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 17 | ＜7.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42487 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42488 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 29 | 9.67 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42489 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42490 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 74 | 22.4 | 51.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42491 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42492 | マダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42493 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42494 | マトウダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42495 | マフグ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42496 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42497 | ムシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42498 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜7.2 | 7.93 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42499 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 9.0 | ＜7.0 | 9.01 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42500 | ムラソイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 120 | 37.3 | 86.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42501 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42502 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42503 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42504 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42505 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42506 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42507 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42508 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42509 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42510 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42511 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42512 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42513 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42514 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42515 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42516 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.11.27 | 52 | 14.0 | 37.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42517 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42518 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42519 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42520 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流高森川) | － | H25.11.27 | 93 | 31.5 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42521 | イワナ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系舘川支流遠沢川) | － | H25.11.27 | 36 | 13.5 | 22.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42522 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | － | H25.11.27 | 110 | 25.2 | 80.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42523 | ウグイ | | 福島県 | 柳津町(阿賀川水系只見川) | － | H25.11.27 | 17 | ＜9.5 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42524 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.11.27 | 35 | 9.65 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42525 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42526 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42527 | コイ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川) | － | H25.11.27 | 23 | ＜7.9 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42528 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42529 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市(宇多川) | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42530 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.11.27 | 95 | 27.0 | 67.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42531 | ヤマメ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系摺上川支流小川) | － | H25.11.27 | 160 | 46.4 | 117 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42532 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42533 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42534 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42535 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.11.27 | 1.9 | 0.643 | 1.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42536 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.297 | ＜0.340 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42537 | スルメイカ | | 北海道 | オホーツク沖 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.290 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42538 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 7.6 | 2.14 | 5.45 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42539 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42540 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.27 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42541 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 8.7 | 2.64 | 6.10 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42542 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.93 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42543 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42544 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 2.4 | 0.825 | 1.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42545 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42546 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜4.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42547 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42548 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 04、E142° 37) | 三陸北部沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.494 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42549 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.11.27 | 5.5 | 1.63 | 3.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42550 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.04 | 宮城県 | 底層 | |
| 42551 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 42552 | クロダイ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 42553 | スズキ | | 宮城県 | 名取市閖上沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 18 | 5.17 | 12.7 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42554 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.9 | ＜4.36 | 3.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42555 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.5 | 1.01 | 2.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42556 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.16 | 宮城県 | 底層 | |
| 42557 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.24 | 宮城県 | 底層 | |
| 42558 | ヒラメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 2.0 | 0.591 | 1.40 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42559 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.6 | 1.18 | 2.37 | いであ(株) | 底層 | |
| 42560 | ヒラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 3.3 | 1.02 | 2.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 42561 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.29 | 宮城県 | 底層 | |
| 42562 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 42563 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.73 | 宮城県 | 底層 | |
| 42564 | マダコ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.431 | ＜0.490 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42565 | マダコ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42566 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 0.52 | ＜0.476 | 0.518 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42567 | クロマグロ幼魚（メジマグロ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 0.60 | ＜0.412 | 0.597 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42568 | シラス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 0.90 | ＜0.548 | 0.903 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 42569 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 3.4 | ＜1.4 | 3.43 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42570 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.5 | ＜4.41 | 5.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42571 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 13 | 4.41 | 8.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42572 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42573 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜8.18 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42574 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42575 | カナガシラ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜3.97 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42576 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 42577 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42578 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 7.9 | ＜5.34 | 7.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42579 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42580 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 2.7 | 0.709 | 1.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 42581 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42582 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42583 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜4.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 42584 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42585 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 12 | 2.72 | 9.65 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42586 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 12 | 3.60 | 8.10 | いであ(株) | 中層 | |
| 42587 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 9.4 | 2.82 | 6.61 | いであ(株) | 中層 | |
| 42588 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 8.2 | 2.68 | 5.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 42589 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜2.71 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42590 | チダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42591 | チダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.8 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42592 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42593 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜6.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 42594 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 42595 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42596 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42597 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 1.9 | ＜1.6 | 1.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42598 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42599 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 42600 | ホウボウ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42601 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.81 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42602 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.2 | ＜3.16 | 5.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42603 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 18 | 4.26 | 13.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42604 | マコガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 6.0 | ＜2.2 | 6.03 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42605 | マコガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.8 | 2.53 | 3.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42606 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 2.7 | ＜2.3 | 2.69 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42607 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 4.1 | ＜2.0 | 4.13 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42608 | マダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.28 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42609 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42610 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.667 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42611 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42612 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.319 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 42613 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 25 | 7.86 | 16.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42614 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 8.6 | 2.66 | 5.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42615 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 6.2 | ＜3.64 | 6.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42616 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42617 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 7.4 | 2.25 | 5.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42618 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 5.8 | 2.09 | 3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42619 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 42620 | マトウダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜3.10 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42621 | マトウダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42622 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 42623 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42624 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 9.4 | ＜7.83 | 9.44 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42625 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.11.27 | 43 | 14.1 | 28.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42626 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 42627 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.27 | 62 | 18.5 | 43.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42628 | ウナギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.27 | 66 | 15.8 | 49.9 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42629 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.11.27 | 28 | 7.46 | 20.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42630 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.11.27 | 34 | 9.10 | 24.5 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42631 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.27 | 25 | 9.49 | 15.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42632 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（北浦） | － | H25.11.27 | 17 | 5.27 | 12.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42633 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦（西浦） | － | H25.11.27 | 27 | 7.92 | 18.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 42634 | アサリ | | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.321 | ＜0.264 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42635 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 47、E141° 08) | 日立・鹿島沖 | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.588 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42636 | ホッコクアカエビ | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.27 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 42637 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.51 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42638 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.317 | ＜0.374 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42639 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.356 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42640 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.330 | ＜0.317 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42641 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 0.57 | ＜0.480 | 0.574 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42642 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.383 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42643 | ババガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42644 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 42645 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42646 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.605 | ＜0.600 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42647 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.368 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42648 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.410 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42649 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42650 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.372 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42651 | シロザケ（卵巣） | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜3.41 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42652 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村沖 | 青森県沖 | H25.11.28 | 0.77 | ＜0.539 | 0.769 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42653 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.337 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42654 | スルメイカ | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.456 | ＜0.416 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 42655 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉（渡良瀬川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42656 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞（渡良瀬川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42657 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向（渡良瀬川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42658 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42659 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42660 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42661 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜6.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42662 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 160 | 48.7 | 116 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42663 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 180 | 52.0 | 131 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42664 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 47 | 9.46 | 37.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42665 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H25.11.28 | 54 | 12.5 | 41.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42666 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.11.28 | 9.5 | ＜3.57 | 9.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42667 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 東庄町（利根川） | － | H25.11.28 | 19 | 6.16 | 12.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 42668 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.614 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42669 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42670 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.649 | いであ(株) | 底層 | |
| 42671 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 42672 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 3.4 | 1.07 | 2.29 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42673 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 6.1 | 1.81 | 4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42674 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42675 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N35° 58、E141° 00) | 日立・鹿島沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.293 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 42676 | ゴマサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 48、E141° 10) | 日立・鹿島沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42677 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 44、E141° 10) | 房総沖 | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜0.575 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 42678 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42679 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42680 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 42681 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 42682 | ブリ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜2.8 | ＜3.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42683 | ブリ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜3.3 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 42684 | コイ | 養殖 | 山形県 | 村山地域(河北町) | － | H25.11.28 | 6.0 | ＜4.8 | 6.0 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42685 | コイ | 養殖 | 山形県 | 置賜地域(米沢市) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.3 | 山形県衛生研究所 | 淡水 | |
| 42686 | ズワイガニ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H25.11.28 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜5.4 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 42687 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.368 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 42688 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42689 | シロザケ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.484 | ＜0.548 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42690 | シロザケ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜4.64 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42691 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42692 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜6.29 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42693 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.64 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42694 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.45 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42695 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.95 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 42696 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.88 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42697 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42698 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜4.84 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 42699 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.745 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 42700 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜2.51 | ＜2.37 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 42701 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42702 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.702 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42703 | ブリ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42704 | ソウハチ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42705 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42706 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42707 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42708 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42709 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜6.88 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42710 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42711 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42712 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.99 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 42713 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42714 | ケムシカジカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜2.82 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42715 | メダイ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42716 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.83 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42717 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.384 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42718 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 4.7 | 1.44 | 3.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42719 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42720 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42721 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 6.2 | 1.49 | 4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42722 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.2 | 0.316 | 0.854 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42723 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 9.1 | 2.63 | 6.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42724 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.1 | 0.300 | 0.845 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42725 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 7.3 | 2.04 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42726 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.11.29 | 1.9 | 0.540 | 1.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42727 | サンマ | | 全国さんま漁業協会 | 太平洋沖(N41° 57、E152° 38) | 日本太平洋沖合北部 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.362 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 42728 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42729 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(豊沢川水系) | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42730 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(北上川水系) | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜5.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42731 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42732 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 42733 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.11.29 | 3.7 | 1.26 | 2.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 42734 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 42735 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H25.11.29 | 120 | 37.7 | 84.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42736 | ウグイ | | 群馬県 | 中之条町(名久田川) | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42737 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜5.19 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42738 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.78 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 42739 | スルメイカ(筋肉) | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 22、E142° 10) | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.472 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42740 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖(N40° 22、E142° 10) | 三陸北部沖 | H25.11.29 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42741 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.479 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42742 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 8.1 | 2.29 | 5.81 | いであ(株) | 底層 | |
| 42743 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 42744 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.560 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 42745 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.619 | いであ(株) | 底層 | |
| 42746 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 42747 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.57 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 42748 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 4.3 | 1.31 | 3.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 42749 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 42750 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 42751 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 42752 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 5.1 | 1.29 | 3.79 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42753 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.57 | ＜7.57 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42754 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.51 | ＜8.54 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42755 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜7.96 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42756 | アカイカ | | 青森県 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.336 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42757 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 岩手県大船渡沖 | 三陸北部沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜4.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 42758 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.91 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42759 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜6.83 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 42760 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜7.10 | ＜5.87 | いであ(株) | 淡水 | |
| 42761 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.488 | ＜0.420 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42762 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42763 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.87 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42764 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.16 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 42765 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜0.339 | ＜0.354 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42766 | チョウセンハマグリ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.2 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 42767 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.2 | 150 | 39.4 | 109 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42768 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.2 | 63 | 21.8 | 40.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 42769 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.3 | 1.7 | 0.430 | 1.30 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42770 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42771 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42772 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42773 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42774 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜8.0 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42775 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42777 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42778 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42779 | カガミダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42780 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42781 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42782 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42783 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42784 | キアンコウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42785 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42786 | キチジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42787 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 80 | 25.3 | 54.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42788 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42789 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42790 | ショウサイフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42791 | ショウサイフグ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42792 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42793 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42794 | ニベ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42795 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42796 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42797 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 66 | 19.8 | 46.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42799 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42800 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 19 | ＜6.7 | 19.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42801 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42802 | ブリ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42803 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42804 | ホウボウ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42805 | ホシザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜6.8 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42806 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42807 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42808 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42809 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42810 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.5 | ＜8.6 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42811 | マガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 10 | ＜6.2 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42812 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.3 | ＜9.0 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42813 | マゴチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42814 | マダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42815 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42816 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42817 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42818 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42819 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42820 | ムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42821 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42822 | メダイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42823 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.2 | ＜7.8 | 9.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42824 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.0 | ＜8.0 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42825 | ガザミ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42826 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42827 | マダコ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42828 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42829 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42830 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42831 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42832 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42833 | アワビ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42834 | オキナマコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42835 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42836 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42837 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42838 | シラス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 42839 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 18 | ＜9.1 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42840 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42841 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 42842 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 85 | 29.9 | 54.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42843 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 32 | 8.49 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42844 | アオメエソ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42845 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42846 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 64 | 17.3 | 46.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42847 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42848 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 60 | 17.8 | 42.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42849 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 190 | 51.9 | 140 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42850 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42851 | カナガシラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42852 | キアンコウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42853 | キアンコウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.2 | ＜12 | 9.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42854 | ギス | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42855 | クロウシノシタ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 47 | 17.4 | 29.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42856 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 28 | 9.44 | 18.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42857 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42858 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42859 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42860 | ゴマサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42861 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42862 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 14 | ＜9.6 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42863 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 92 | 28.9 | 62.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42864 | サワラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42865 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42866 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 320 | 98.7 | 222 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42867 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42868 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.8 | ＜8.0 | 8.82 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42869 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 61 | 22.6 | 38.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42870 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 51 | 13.5 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42871 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42872 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42873 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42874 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42875 | トラフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 9.3 | ＜7.2 | 9.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42876 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42877 | ニベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42878 | ヌマガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42879 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 11 | 10.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42880 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42881 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 6.4 | ＜7.1 | 6.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42882 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 7.7 | ＜8.2 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42883 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 16 | ＜6.1 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42884 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 36 | 9.46 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42885 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 8.1 | ＜7.5 | 8.07 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42886 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42887 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42888 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42889 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42890 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42891 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42892 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42893 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42894 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42895 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42896 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42897 | マイワシ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42898 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 42899 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42900 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42901 | マガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42902 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42903 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42904 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42905 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 17 | ＜8.4 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42906 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42907 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42908 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42909 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42910 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42911 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42912 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42913 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42914 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42915 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42916 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42917 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42918 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 42919 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42920 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42921 | スルメイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42922 | スルメイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42923 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 42924 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42925 | ミズダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42928 | ヤリイカ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42929 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42930 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42931 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42932 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42933 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42934 | マナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 42935 | イワナ | | 福島県 | 福島市(阿武隈川水系横川) | － | H25.12.4 | 23 | ＜11 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42936 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42937 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42938 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.4 | 7.5 | ＜9.0 | 7.48 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42939 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42940 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42941 | シロザケ（精巣） | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42942 | シロザケ（筋肉） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42943 | シロザケ（卵巣） | | 福島県 | 相馬市（宇多川） | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 42944 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流高森川) | － | H25.12.4 | 31 | 7.92 | 22.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42945 | ヤマメ | | 福島県 | 猪苗代町(阿賀川水系館川支流達沢川) | － | H25.12.4 | 14 | ＜7.6 | 13.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42946 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42947 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 42948 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.258 | ＜0.289 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42949 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 1.2 | ＜0.432 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42950 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.337 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42951 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.4 | 4.3 | 1.38 | 2.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42952 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 12 | 3.23 | 8.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42953 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.4 | 5.5 | 1.60 | 3.90 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 42954 | アオメエソ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 42955 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.50 | 宮城県 | 底層 | |
| 42956 | ギス | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.47 | ＜4.52 | 宮城県 | 底層 | |
| 42957 | ケガニ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜4.79 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42958 | ナガヅカ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.27 | 宮城県 | 底層 | |
| 42959 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42960 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 42961 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.4 | 1.7 | 0.601 | 1.07 | いであ(株) | 表層 | |
| 42962 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.0 | ＜0.494 | 1.01 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 42963 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.2 | 1.35 | 3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42964 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42965 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 9.7 | 2.73 | 6.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42966 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜5.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42967 | アカメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 18 | 7.84 | 10.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42968 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜7.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 42969 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.1 | 2.09 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42970 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.8 | 0.919 | 1.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 42971 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 42972 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.99 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42973 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 25 | 7.59 | 17.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42974 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 30 | 9.54 | 20.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42975 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 8.6 | ＜7.17 | 8.64 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42976 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.0 | ＜4.45 | 5.99 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 42977 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.9 | ＜5.57 | 4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42978 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42979 | シロザケ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.333 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42980 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.4 | ＜0.539 | 1.39 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42981 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42982 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42983 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.8 | 1.44 | 4.34 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 42984 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.3 | 2.05 | 4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 42985 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 42986 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 11 | 2.98 | 8.43 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 42987 | ニベ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 3.6 | ＜3.09 | 3.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42988 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜4.17 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 42989 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 42990 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42991 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 8.3 | 2.31 | 5.94 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 42992 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.5 | ＜0.481 | 1.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42993 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.2 | 0.692 | 1.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 42994 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 1.8 | ＜0.565 | 1.79 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 42995 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 42996 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 42997 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42998 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 42999 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.627 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43000 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 19 | 5.20 | 13.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43001 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43002 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.1 | ＜4.17 | 5.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43003 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 2.2 | ＜2.4 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43004 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43005 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.22 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43006 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.2 | ＜3.55 | 4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43007 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.7 | 1.56 | 5.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43008 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 11 | 3.12 | 8.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43009 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.5 | 1.34 | 3.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43010 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.9 | ＜3.71 | 4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43011 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.0 | 1.24 | 2.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43012 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 19 | 5.40 | 13.4 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43013 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 10 | 3.92 | 6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43014 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 5.4 | ＜3.54 | 5.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43015 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 3.9 | ＜3.41 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43016 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43017 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.61 | ＜5.11 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43018 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 6.7 | ＜5.32 | 6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43019 | メジナ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 4.1 | ＜4.37 | 4.05 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43020 | ヒジキ | | 茨城県 | ひたちなか市磯崎地先 | 茨城県沖 | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜0.882 | ＜0.740 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 43021 | ウナギ | | 茨城県 | 神栖市太田地先(利根川) | － | H25.12.4 | 9.6 | ＜7.18 | 9.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43022 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H25.12.4 | 37 | 10.1 | 26.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43023 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.13 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43024 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜6.50 | ＜6.12 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43025 | ヒレグロ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43026 | ヒレグロ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.4 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43027 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 0.58 | ＜0.296 | 0.577 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43028 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.596 | ＜0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 43029 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.487 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43030 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.354 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43031 | トゲカジカ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43032 | ヒラメ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.12.5 | 1.9 | ＜0.733 | 1.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43033 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.503 | ＜0.610 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43034 | シロザケ(卵巣) | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43035 | シロザケ | | 青森県 | 八戸市沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.345 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43036 | ミズダコ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.350 | ＜0.353 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43037 | ワカサギ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43038 | ギンブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮(谷中湖) | － | H25.12.5 | 8.8 | ＜3.4 | 8.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43039 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 17 | 4.78 | 12.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 43040 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 0.90 | 0.305 | 0.595 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43041 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 1.2 | 0.446 | 0.774 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43042 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43043 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.424 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43044 | ウルメイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.475 | ＜0.638 | いであ(株) | 表層 | |
| 43045 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 0.90 | ＜0.484 | 0.900 | いであ(株) | 底層 | |
| 43046 | ハバノリ(原藻) | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.502 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 43047 | マルソウダ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.579 | いであ(株) | 中層 | |
| 43048 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜5.40 | (公財)日本分析センター | 海藻類 | |
| 43049 | サンマ | | 全国さんま棒受網漁業協同組合 | 太平洋沖(N35°39、E141°25) | 房総沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.302 | ＜0.349 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43050 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°51、E141°03) | 日立・鹿島沖 | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜0.802 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43051 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E158°00) | － | H25.12.5 | 0.64 | ＜0.399 | 0.635 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43052 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E158°00) | － | H25.12.5 | 1.1 | ＜0.403 | 1.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43053 | アカカマス | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.19 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43054 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.44 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43055 | メアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43056 | ホウボウ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.06 | ＜2.79 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43057 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.38 | ＜2.62 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43058 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43059 | マサバ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜2.87 | ＜3.35 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 43060 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(佐潟) | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 43061 | コイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市(佐潟) | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 43062 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 14 | 5.12 | 9.31 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43063 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43064 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H25.12.5 | 4.1 | ＜2.21 | 4.11 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43065 | ワカサギ | | 千葉県 | 市原市(高滝湖) | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.69 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 43066 | スジアオノリ(原藻) | | 千葉県 | 長生村(一宮川) | － | H25.12.5 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜4.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 43067 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜5.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43068 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜5.78 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43069 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.30 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43070 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.498 | ＜0.526 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43071 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜3.94 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43072 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町久六島沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43073 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43074 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43075 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.516 | ＜0.562 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43076 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43077 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.01 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43078 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43079 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.98 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43080 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43081 | スルメイカ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43082 | ゴマサバ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43083 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜6.47 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43084 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43085 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.658 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43086 | ブリ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43087 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43088 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43089 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.92 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43090 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43091 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43092 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.09 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43093 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43094 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.532 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43095 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43096 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.17 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43097 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43098 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 9.0 | 2.56 | 6.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43099 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.63 | ＜0.302 | 0.634 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43100 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 11 | 3.33 | 7.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43101 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43102 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43103 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 7.5 | 2.16 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43104 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.61 | ＜0.267 | 0.609 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43105 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 4.3 | 1.22 | 3.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43106 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 1.3 | 0.323 | 0.963 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43107 | マダラ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43108 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 2.8 | 0.738 | 2.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43109 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.6 | 0.77 | 0.268 | 0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43110 | ウグイ | | 岩手県 | 陸前高田市内（気仙川水系） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43111 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（簗川水系） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43112 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 3.5 | ＜2.95 | 3.51 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43113 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 0.52 | ＜0.480 | 0.519 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43114 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.368 | ＜0.388 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43115 | マダコ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.356 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43116 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.6 | 3.1 | 1.01 | 2.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43117 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.6 | 2.5 | 0.720 | 1.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43118 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.07 | いであ(株) | 底層 | |
| 43119 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 43120 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜6.02 | いであ(株) | 底層 | |
| 43121 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.86 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 43122 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.6 | 2.8 | 0.794 | 1.97 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43123 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.474 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43124 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.548 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43125 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°47、E142°19） | 日立・鹿島沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.379 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43126 | マルアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43127 | イトヒキアジ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43128 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 二宮町（二宮地先） | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43129 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43130 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.452 | ＜0.389 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43131 | スルメイカ（肝臓） | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.59 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43132 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 6.6 | 1.79 | 4.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 43133 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜7.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 43134 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.40 | いであ(株) | 底層 | |
| 43135 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 3.5 | 1.01 | 2.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 43136 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 43137 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 2.1 | 0.653 | 1.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43138 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.70 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43139 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜6.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43140 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43141 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 2.7 | 0.683 | 2.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43142 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43143 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜5.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43144 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43145 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.314 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 43146 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.500 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 43147 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.397 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43148 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43149 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.477 | ＜0.649 | いであ(株) | 底層 | |
| 43150 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.9 | 1.2 | ＜0.426 | 1.22 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43151 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.9 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.429 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43152 | ウナギ（皮付き筋肉部） | | 千葉県 | 銚子市（利根川） | － | H25.12.9 | 54 | 13.7 | 40.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43153 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43154 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.10 | 3.1 | 0.887 | 2.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43155 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 9.2 | ＜6.45 | 9.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 43156 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.48 | 5.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43157 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 1.4 | ＜0.553 | 1.39 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43158 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.33 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43159 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43160 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43161 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜2.53 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43162 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 43163 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | ＜5.03 | 7.11 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43164 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.39 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43165 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜7.39 | ＜8.15 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43166 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43167 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 3.7 | ＜3.43 | 3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43168 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 1.3 | ＜0.529 | 1.25 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43169 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜6.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43170 | シロメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 19 | 5.76 | 13.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43171 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 11 | 3.21 | 8.18 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43172 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | 2.16 | 4.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43173 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 12 | 3.82 | 8.60 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43174 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.32 | 5.47 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43175 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 4.6 | 1.33 | 3.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43176 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43177 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜7.65 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43178 | マゴチ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 43179 | マダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.48 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43180 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜0.480 | ＜0.377 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43181 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 28 | 7.21 | 20.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 43182 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 6.0 | 1.58 | 4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43183 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.8 | 2.28 | 5.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43184 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜6.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 43185 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 17 | ＜5.59 | 17.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43186 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.1 | 1.95 | 5.11 | いであ(株) | 底層 | |
| 43187 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 6.9 | 2.01 | 4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43188 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 7.9 | 2.24 | 5.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 43189 | マダラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 4.3 | 1.22 | 3.10 | いであ(株) | 底層 | |
| 43190 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.45 | いであ(株) | 底層 | |
| 43191 | マトウダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜7.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43192 | ムラソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.10 | 8.3 | ＜5.26 | 8.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43193 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先(那珂川) | － | H25.12.10 | 24 | 7.36 | 16.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43194 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先(那珂川) | － | H25.12.10 | 6.3 | ＜5.65 | 6.28 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43195 | ウナギ | | 茨城県 | 水戸市東大野地先(那珂川) | － | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43196 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.12.10 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜6.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43197 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.12.10 | 30 | 9.65 | 20.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43198 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.10 | 27 | 8.38 | 19.1 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43199 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.10 | 31 | 7.02 | 23.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43200 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.12.10 | 24 | 10.1 | 13.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43201 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.10 | 23 | 8.14 | 14.4 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43202 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.10 | 26 | 8.26 | 18.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43203 | テナガエビ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.12.10 | 13 | ＜5.00 | 13.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43204 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43205 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43206 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 10 | ＜7.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43207 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜8.1 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43208 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43209 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43210 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43211 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43212 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43213 | アブラツノザメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43214 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 46 | 9.31 | 36.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43215 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43216 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43217 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43218 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43219 | カガミダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43220 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 43221 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43222 | キアンコウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43223 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43224 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 6.8 | 6.83 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43225 | ゴマサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43226 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 77 | 15.4 | 61.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43227 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 31 | 10.6 | 20.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43228 | サブロウ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43229 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43230 | シロメバル | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 47 | 10.3 | 36.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43231 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 10 | ＜12 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43232 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 130 | 39.1 | 87.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43233 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43234 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43235 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 72 | 25.9 | 46.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43236 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43237 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43238 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 43 | 8.27 | 34.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43239 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 39 | 11.2 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43240 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43241 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 6.0 | ＜6.6 | 6.03 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43242 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43243 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜8.7 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43244 | マガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 7.9 | ＜8.0 | 7.86 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43245 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 13 | ＜8.0 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43246 | マゴチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 32 | 9.75 | 22.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43247 | マサバ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43248 | マフグ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43249 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43250 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43251 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43252 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43253 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 120 | 39 | 80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43254 | ムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43255 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43256 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 11.9 | 23.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43257 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 19 | 8.22 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43258 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43259 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43260 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43261 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43262 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43263 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43264 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43265 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43266 | マダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43267 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43268 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43269 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43270 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43271 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43272 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43273 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43274 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43275 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43276 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43277 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43278 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43279 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜12 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43280 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 40 | 15.1 | 24.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43281 | アオメエソ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43282 | イシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 10.7 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43283 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43284 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43285 | カナガシラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43286 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43287 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43288 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 57 | 17.3 | 39.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43289 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43290 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43291 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43292 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43293 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 21 | 10.3 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43294 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 45 | 13.5 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43295 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43296 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 130 | 38.4 | 94.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43297 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43298 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43299 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 56 | 19.1 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43300 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 36 | 15.1 | 20.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43301 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 9.7 | ＜8.3 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43302 | チダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43303 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43304 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43305 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 12 | ＜6.8 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43306 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | ＜8.6 | 15.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43307 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43308 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43309 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43310 | ヒレグロ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43311 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43312 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43313 | ホウボウ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 8.4 | ＜7.0 | 8.36 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43314 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43315 | ホシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43316 | マアジ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43317 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43318 | マアナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43319 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43320 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43321 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 50 | 15 | 35.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43322 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43323 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 11 | ＜8.1 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43324 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 17 | ＜9.3 | 16.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43325 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 18 | ＜8.7 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43326 | マゴチ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 57 | 15.9 | 40.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43327 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43328 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43329 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43330 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43331 | マトウダイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43332 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43333 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43334 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43335 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43336 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43337 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43338 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43339 | メイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43340 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43341 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 15 | 7.21 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43342 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43343 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43344 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43345 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43346 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43347 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43348 | ケガニ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43349 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43350 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43351 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43352 | スルメイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43353 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43354 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43355 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43356 | ミズダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43357 | ミズダコ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43358 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43359 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43360 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43361 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43362 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43363 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43364 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43365 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43366 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43367 | シライトマキバイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43368 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43369 | ウグイ | | 福島県 | 只見町(阿賀川水系伊南川支流布沢川) | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43370 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43371 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系伊南川) | － | H25.12.11 | 7.8 | ＜6.5 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43372 | ギンブナ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.12.11 | 26 | 8.92 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43373 | コイ | | 福島県 | 矢吹町(阿武隈川水系隈戸川) | － | H25.12.11 | 30 | 11.2 | 18.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43374 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43375 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43376 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43377 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43378 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43379 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43380 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43381 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.11 | 2.2 | 0.504 | 1.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43382 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43383 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.34 | ＜7.84 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43384 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43385 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 7.8 | 2.14 | 5.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43386 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43387 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43388 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43389 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 3.5 | 1.14 | 2.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43390 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43391 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | おいらせ町一川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 8.5 | ＜4.75 | 8.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43392 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 9.1 | 3.02 | 6.03 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43393 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43394 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.89 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43395 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.469 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43396 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖(金華山以北) | 三陸南部沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.694 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43397 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 1.8 | 0.542 | 1.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43398 | アイナメ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 1.9 | 0.493 | 1.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43399 | シロメバル | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43400 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43401 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 4.7 | 1.33 | 3.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43402 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43403 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.11 | 3.7 | 1.00 | 2.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43404 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43405 | アオザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 1.1 | ＜0.388 | 1.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43406 | メカジキ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 1 | 0.316 | 0.704 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43407 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 日本太平洋沖合北部 | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.11 | 0.5 | ＜0.320 | 0.499 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43408 | イワナ | | 宮城県 | 大崎市(江合川支流上戸沢) | － | H25.12.11 | 92 | 27.7 | 64.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43409 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.354 | ＜0.289 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43410 | アサリ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.328 | ＜0.337 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43411 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.363 | ＜0.432 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43412 | アサリ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.418 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43413 | メダイ(可食部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43414 | メダイ(内臓部) | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.11 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43415 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.321 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43416 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.562 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43417 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.520 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43418 | ババガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.506 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43419 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.437 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43420 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.370 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43421 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | 三沢市五川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43422 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43423 | キアンコウ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43424 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43425 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43426 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43427 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43428 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 43429 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 43430 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.12 | 10 | 2.91 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43431 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43432 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜6.80 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43433 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.12.12 | 52 | 14.6 | 37.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43434 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.12.12 | 8.6 | ＜4.94 | 8.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43435 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H25.12.12 | 11 | ＜4.21 | 10.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43436 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N34°00、E152°00) | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.440 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43437 | ヤナギムシガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43438 | ヤナギムシガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 43439 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N41°32、E173°02) | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.13 | 0.57 | ＜0.322 | 0.567 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43440 | カツオ | | 日本かつお・まぐろ漁業協同組合 | 太平洋沖(N39°46、E151°25) | 日本太平洋沖合北部 | H25.12.13 | 0.53 | ＜0.382 | 0.533 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 43441 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.397 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43442 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.540 | ＜0.725 | いであ(株) | 底層 | |
| 43443 | スルメイカ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.616 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43444 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 三沢市三川目沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.494 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 43445 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.17 | いであ(株) | 底層 | |
| 43446 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜6.31 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43447 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 43448 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43449 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 6.4 | 2.04 | 4.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43450 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.73 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43451 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.11 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43452 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 43453 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 3.5 | 0.840 | 2.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43454 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43455 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43456 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜5.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43457 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 13 | 4.00 | 9.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43458 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43459 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 9.2 | ＜6.17 | 9.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43460 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜8.22 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43461 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.371 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43462 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜2.39 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43463 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.453 | ＜0.454 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43464 | シロザケ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43465 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.60 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43466 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜4.23 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43467 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.76 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 43468 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 43469 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 田野畑村沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43470 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.31 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43471 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.478 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43472 | スルメイカ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.90 | ＜2.36 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43473 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43474 | ゴマサバ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43475 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43476 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜3.00 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43477 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43478 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43479 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43480 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜4.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43481 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.70 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43482 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43483 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43484 | ヒラメ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43485 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43486 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜3.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43487 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43488 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43489 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43490 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43491 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43492 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43493 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43494 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43495 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43496 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43497 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.3 | ＜0.535 | 1.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43498 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.83 | ＜0.294 | 0.834 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43499 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 4.6 | 0.925 | 3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43500 | マダラ | | 岩手県 | 普代村沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.1 | 0.423 | 0.645 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43501 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 5.6 | 1.63 | 3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43502 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.58 | ＜0.312 | 0.579 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43503 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43504 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 11 | 3.11 | 7.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43505 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 2.5 | 0.995 | 1.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43506 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜4.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43507 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 1.9 | 0.676 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43508 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.13 | 0.62 | ＜0.544 | 0.618 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43509 | アイナメ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.08 | いであ(株) | 底層 | |
| 43510 | ウマヅラハギ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43511 | ウミタナゴ | | 宮城県 | 女川湾沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.529 | いであ(株) | 底層 | |
| 43512 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 43513 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43514 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.55 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43515 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.561 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 43516 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.422 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43517 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 43518 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 43519 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 2.0 | 0.584 | 1.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43520 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.52 | ＜0.358 | 0.520 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43521 | ヒレグロ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 43522 | マアナゴ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.56 | ＜0.506 | 0.559 | いであ(株) | 底層 | |
| 43523 | マコガレイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43524 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 0.83 | ＜0.881 | 0.832 | いであ(株) | 底層 | |
| 43525 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 3.3 | 0.647 | 2.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43526 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.387 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 43527 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43528 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 5.9 | ＜3.96 | 5.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43529 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43530 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43531 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 0.42 | ＜0.342 | 0.424 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43532 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 17 | 5.14 | 11.8 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43533 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.589 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43534 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 0.69 | ＜0.602 | 0.691 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43535 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜0.300 | ＜0.258 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 43536 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.13 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜3.16 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43537 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.677 | ＜0.671 | いであ(株) | 底層 | |
| 43538 | アブラガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.644 | ＜0.642 | いであ(株) | 底層 | |
| 43539 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.408 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43540 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.6 | 検出限界未満 | ＜0.298 | ＜0.380 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43541 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.406 | ＜0.364 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43542 | イシガレイ | | 青森県 | 外ヶ浜町平舘沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.79 | いであ(株) | 底層 | |
| 43543 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43544 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43545 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | つがる市出来島沖 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43546 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.16 | 0.46 | ＜0.370 | 0.455 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43547 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 43548 | マコガレイ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.470 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43549 | シログチ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.378 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43550 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43551 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.47 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43552 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.03 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 43553 | タチウオ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.16 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜3.08 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 43554 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.17 | 1.9 | 0.654 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43555 | ワカサギ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市） | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 43556 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43557 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 0.88 | ＜0.438 | 0.883 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 43558 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 43559 | ヒラマサ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.3 | ＜0.561 | 1.28 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 43560 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 14 | 3.41 | 10.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43561 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜6.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43562 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜3.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43563 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 5.8 | ＜4.80 | 5.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43564 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43565 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 43566 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.2 | ＜5.60 | 6.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43567 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 17 | ＜6.20 | 16.5 | いであ(株) | 底層 | |
| 43568 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.34 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43569 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 4.6 | ＜3.18 | 4.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43570 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 2.6 | 0.780 | 1.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 43571 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.06 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43572 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 12 | 3.10 | 8.42 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43573 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 18 | 5.20 | 12.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 43574 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.8 | 1.92 | 4.89 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43575 | タチウオ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.72 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43576 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 43577 | チダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.1 | ＜0.537 | 1.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 43578 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.71 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43579 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 3.0 | ＜3.4 | 2.95 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43580 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 2.0 | 0.545 | 1.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43581 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 1.5 | 0.452 | 1.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 43582 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜5.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43583 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43584 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.2 | ＜2.1 | 6.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 43585 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.66 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43586 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 0.83 | ＜0.398 | 0.826 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 43587 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜0.485 | ＜0.375 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 43588 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 4.9 | 1.43 | 3.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 43589 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.0 | 1.66 | 4.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 43590 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 8.7 | ＜4.77 | 8.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43591 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 18 | 5.43 | 13.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 43592 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 11 | 2.95 | 8.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 43593 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 43594 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 13 | 3.14 | 9.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 43595 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.17 | 6.5 | ＜3.92 | 6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43596 | アメリカナマズ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜5.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 43597 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 43598 | コイ | 養殖 | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.17 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43599 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43600 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43601 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43602 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.0 | ＜8.1 | 6.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43603 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43604 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43605 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43606 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 17 | ＜9.4 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43607 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 47 | 16.7 | 30.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43608 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 84 | 18.6 | 65.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43609 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 14 | ＜7.6 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43610 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 24 | ＜8.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43611 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 55 | 15.1 | 40.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43612 | ブリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43613 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43614 | マゴチ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 75 | 23.4 | 51.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43615 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43616 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43617 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43618 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43619 | アワビ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43620 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 8.1 | ＜7.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43621 | シラス | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43622 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 60 | 23.7 | 36.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43623 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43624 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43625 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 11 | ＜8.4 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43626 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 12 | ＜8.5 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43627 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43628 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43629 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43630 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43631 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 15 | ＜9.0 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43632 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43633 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43634 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43635 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43636 | カガミダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43637 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43638 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43639 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43640 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43641 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.5 | ＜8.4 | 7.52 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43642 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43643 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43644 | クロダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43645 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43646 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43647 | コノシロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43648 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43649 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43650 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43651 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 17 | ＜8.6 | 17.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43652 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43653 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43654 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43655 | シログチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜4.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43656 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 380 | 113 | 265 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43657 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43658 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43659 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43660 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43661 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 20 | ＜9.4 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43662 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43663 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43664 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43665 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43666 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43667 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 19 | 7.68 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43668 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43669 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 75 | 18.7 | 55.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43670 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43671 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43672 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43673 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43674 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43675 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43676 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43677 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43678 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43679 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43680 | ホシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43681 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43682 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43683 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43684 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43685 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43686 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43687 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 7.2 | ＜8.6 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43688 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43689 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43690 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 11 | ＜9.6 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43691 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 19 | ＜8.5 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43692 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43693 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43694 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 32 | 9.64 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43695 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43696 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43697 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43698 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43699 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43700 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43701 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43702 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43703 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43704 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43705 | ガザミ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43706 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43707 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43708 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43709 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43710 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43711 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43712 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43713 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43714 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43715 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43716 | ウバガイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43717 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43718 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43719 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 43720 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.43 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43721 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.18 | 1.9 | 0.469 | 1.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43722 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43723 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.82 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43724 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43725 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43726 | オウゴンムラソイ | | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.02 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43727 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43728 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43729 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.326 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 43730 | ヒラメ | | 宮城県 | 大須沖 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43731 | ホウボウ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.15 | ＜5.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43732 | マサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43733 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43734 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜0.379 | ＜0.521 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43735 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜3.53 | ＜3.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43736 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.88 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 43737 | スルメイカ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 43738 | スルメイカ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 43739 | ノリ | 養殖 | 兵庫県 | 播磨灘 | － | H25.12.18 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | 海藻類 | |
| 43740 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.533 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43741 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.19 | 1.9 | ＜0.565 | 1.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43742 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 5.2 | 1.40 | 3.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43743 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.91 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43744 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜5.84 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 43745 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.20 | （一財）日本食品分析センター | 底層 | |
| 43746 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 5.6 | 1.73 | 3.90 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43747 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.15 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43748 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村出戸沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.62 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43749 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 8.5 | 2.20 | 6.30 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 43750 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.14 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 43751 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | （株）総合水研究所 | 底層 | |
| 43752 | マダラ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜6.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 43753 | ハバノリ（原藻） | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.572 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 43754 | ホンモロコ | 養殖 | 千葉県 | 市原市 | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜4.62 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 43755 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.1 | ＜4.8 | 東北緑化環境保全（株） | 淡水 | |
| 43756 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 43757 | シロザケ（可食部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.0 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 43758 | シロザケ（内臓部） | | 新潟県 | 柏崎市（谷根川） | － | H25.12.19 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | （一財）新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 43759 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.595 | ＜0.668 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 43760 | アブラガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.576 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 43761 | ホタテガイ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.355 | ＜0.350 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43762 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.370 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43763 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.400 | ＜0.366 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43764 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.376 | ＜0.326 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43765 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.508 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 43766 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.371 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43767 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.322 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43768 | ホタテガイ | | 北海道 | 標津町沖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.288 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 43769 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.23 | ＜3.47 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43770 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.28 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43771 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.77 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 43772 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.333 | ＜0.318 | （一財）九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43773 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.86 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 43774 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.624 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 43775 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜4.90 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 43776 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.06 | （株）静環検査センター | 中層 | |
| 43777 | スルメイカ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.77 | （株）静環検査センター | 無脊椎 | |
| 43778 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.03 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 43779 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.28 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 43780 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜6.53 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43781 | ブリ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 43782 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.68 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 43783 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜5.41 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 43784 | マコガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.51 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43785 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜3.90 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43786 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.53 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 43787 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43788 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43789 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜4.84 | 東北緑化環境保全（株） | 無脊椎 | |
| 43790 | ウマヅラハギ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.06 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43791 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜5.13 | （株）静環検査センター | 底層 | |
| 43792 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜5.23 | 東北緑化環境保全（株） | 底層 | |
| 43793 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 2.2 | 0.668 | 1.53 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43794 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.77 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43795 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 10 | 3.05 | 7.10 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43796 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 2.2 | 0.674 | 1.52 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43797 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.92 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43798 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 0.96 | ＜0.468 | 0.957 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43799 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜3.18 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43800 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 5.9 | 1.88 | 3.98 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43801 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.20 | 0.58 | ＜0.319 | 0.584 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43802 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.681 | ＜0.517 | いであ（株） | 中層 | |
| 43803 | ゴマサバ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.651 | いであ（株） | 中層 | |
| 43804 | シマガツオ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.49 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 43805 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.448 | ＜0.558 | いであ（株） | 底層 | |
| 43806 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.254 | ＜0.373 | （一財）九州環境管理協会 | 底層 | |
| 43807 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.20 | 5.5 | ＜3.61 | 5.50 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43808 | ブリ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.622 | ＜0.535 | いであ（株） | 中層 | |
| 43809 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.47 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43810 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.551 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 43811 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.72 | 宮城県 | 底層 | |
| 43812 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.60 | 宮城県 | 底層 | |
| 43813 | ガザミ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 4.8 | ＜4.09 | 4.78 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 43814 | スルメイカ | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以南） | 三陸南部沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.531 | いであ（株） | 無脊椎 | |
| 43815 | ヒラツメガニ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.61 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 43816 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.16 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43817 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.40 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43818 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 0.92 | ＜0.488 | 0.918 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43819 | ヒラメ | | 宮城県 | 山元沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 0.82 | ＜0.322 | 0.821 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43820 | マゴチ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.20 | 8.5 | 3.56 | 4.92 | 宮城県 | 底層 | |
| 43821 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.520 | （一財）日本食品分析センター | 表層 | |
| 43822 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.20 | 5.2 | 1.70 | 3.47 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 43823 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.20 | 12 | 3.27 | 8.67 | （一財）日本食品分析センター | 中層 | |
| 43824 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E161° 00） | － | H25.12.20 | 0.86 | ＜0.521 | 0.858 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |
| 43825 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N33° 00、E161° 00） | － | H25.12.20 | 0.76 | ＜0.360 | 0.756 | 東北緑化環境保全（株） | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43826 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°48） | 日立・鹿島沖 | H25.12.20 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.430 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 43827 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°48、E140°57） | 日立・鹿島沖 | H25.12.20 | 0.56 | ＜0.304 | 0.558 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 43828 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.24 | 2.9 | 1.01 | 1.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43829 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.24 | 4.4 | 1.26 | 3.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43830 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.410 | ＜0.683 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43831 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43832 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43833 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 43834 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 0.42 | ＜0.356 | 0.420 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43835 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43836 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 43837 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.24 | 0.49 | ＜0.437 | 0.489 | いであ(株) | 底層 | |
| 43838 | マダラ | | 秋田県 | 男鹿市戸賀沖 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.62 | ＜0.65 | 秋田県健康環境センター | 底層 | |
| 43839 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 19 | 5.29 | 14.1 | いであ(株) | 中層 | |
| 43840 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 1.0 | ＜0.631 | 1.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 43841 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 0.73 | ＜0.547 | 0.731 | いであ(株) | 底層 | |
| 43842 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.367 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 43843 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.428 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 43844 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.01 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 43845 | サザエ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 43846 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.24 | 1.7 | 0.507 | 1.16 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 43847 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.446 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 43848 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°18、E141°21） | 日立・鹿島沖 | H25.12.24 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 43849 | シラス | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43850 | シラス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43851 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43852 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 43853 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43854 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43855 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43856 | クロダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 15 | ＜8.5 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43857 | クロダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43858 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 42 | 12.8 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43859 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜10 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43860 | コモンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43861 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43862 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43863 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43864 | チダイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 7.0 | ＜8.0 | 7.04 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43865 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43866 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43867 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43868 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43869 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.2 | ＜7.7 | 9.24 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43870 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43871 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 50 | 13.3 | 37.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43872 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43873 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.5 | ＜9.0 | 9.53 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43874 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 7.9 | ＜9.0 | 7.91 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43875 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43876 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43877 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43878 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜11 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43879 | ホシザメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 46 | 15.5 | 30.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43880 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43881 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43882 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 37 | 16.8 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43883 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43884 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43885 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜8.3 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43886 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 27 | ＜8.8 | 27.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43887 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 17 | ＜8.7 | 17.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43888 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 61 | 22.7 | 38.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43889 | マトウダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43890 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.6 | ＜9.6 | 9.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43891 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43892 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43893 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43894 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43895 | エゾハリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43896 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43897 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43898 | マダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43899 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43900 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43901 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43902 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43903 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 60 | 21.5 | 38.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43904 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43905 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43906 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43907 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 24 | 9.48 | 14.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43908 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 17 | 7.64 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43909 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 100 | 28.7 | 74.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43910 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43911 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 70 | 20.2 | 49.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43912 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43913 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43914 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43915 | カガミダイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43916 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43917 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43918 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43919 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43920 | キアンコウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43921 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43922 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 5.8 | ＜6.3 | 5.82 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43923 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43924 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 8.1 | ＜8.9 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43925 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 13 | ＜8.3 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43926 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43927 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43928 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43929 | コモンカスベ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 22 | 7.06 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43930 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 23 | ＜11 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43931 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 43932 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 370 | 106 | 260 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43933 | シロメバル | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 12 | ＜7.7 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43934 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 9.0 | ＜7.8 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43935 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 15 | ＜9.5 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43936 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8. | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43937 | チダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43938 | チダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43939 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43940 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43941 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43942 | ニギス | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43943 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43944 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43945 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 16 | ＜11 | 16.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43946 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 26 | 10.5 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43947 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43948 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43949 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43950 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43951 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43952 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43953 | ブリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43954 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43955 | ホウボウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43956 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43957 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43958 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43959 | マアジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43960 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43961 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43962 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43963 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43964 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43965 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43966 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43967 | マコガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 10 | ＜7.5 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43968 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 18 | ＜11 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43969 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 43970 | マダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43971 | マトウダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43972 | マフグ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43973 | マフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43974 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43975 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 6.9 | ＜7.3 | 6.89 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43976 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43977 | ムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43978 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43979 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 6.6 | ＜8.0 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43980 | メイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43981 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43982 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43983 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43984 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43985 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 43986 | ガザミ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43987 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43988 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43989 | スルメイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 43990 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43991 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43992 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43993 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43994 | マダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43995 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43996 | ミズダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43997 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43998 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 43999 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44000 | ヤリイカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44001 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44002 | ウバガイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44003 | オキナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44004 | イワナ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.12.25 | 16 | ＜9.1 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44005 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町(沼沢湖) | － | H25.12.25 | 120 | 33.5 | 84.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44006 | ヤマメ | | 福島県 | 北塩原村(阿賀川水系大塩川) | － | H25.12.25 | 7.3 | ＜7.6 | 7.26 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44007 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H25.12.25 | 25 | 9.26 | 15.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44008 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44009 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44010 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.411 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44011 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.25 | 3.6 | 0.931 | 2.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44012 | オオカラフトバイ | | 北海道 | えりも町沖 | 北海道沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 44013 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44014 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44015 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44016 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44017 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44018 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44019 | ヒラメ | | 宮城県 | 鮎川～金華山沖 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 44020 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H25.12.25 | 3.3 | 0.960 | 2.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44021 | ウバガイ | | 宮城県 | 亘理吉田地先 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44022 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44023 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44024 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44025 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44026 | カキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44027 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44028 | マアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H25.12.25 | 0.56 | ＜0.320 | 0.560 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44029 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 44030 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.676 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 44031 | ゴマサバ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44032 | シラス | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.497 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 44033 | ブリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H25.12.25 | 4.2 | ＜4.35 | 4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44034 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.68 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44035 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 27 | 7.59 | 19.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44036 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44037 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜2.76 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44038 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44039 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.06 | いであ(株) | 底層 | |
| 44040 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 44041 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.78 | ＜6.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44042 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44043 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.74 | ＜6.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44044 | カナガシラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜4.68 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44045 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 9.7 | 2.58 | 7.14 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44046 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.4 | ＜4.92 | 4.44 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44047 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.3 | ＜5.35 | 6.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44048 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 1.5 | ＜0.539 | 1.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44049 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜3.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44050 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 44051 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜4.90 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44052 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜5.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44053 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 8.8 | 2.47 | 6.28 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44054 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 15 | 4.58 | 10.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44055 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 13 | 5.81 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 44056 | スミクイウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.436 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44057 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44058 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44059 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.1 | ＜5.78 | 6.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44060 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.1 | ＜4.91 | 5.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44061 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 44062 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜2.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44063 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.4 | ＜4.76 | 5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44064 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44065 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜5.14 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44066 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜3.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44067 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.5 | ＜3.84 | 4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44068 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.4 | ＜3.47 | 5.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44069 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.8 | ＜3.3 | 2.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44070 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44071 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.9 | ＜2.7 | 2.85 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44072 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 1.7 | ＜1.8 | 1.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44073 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.4 | ＜2.1 | 2.36 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44074 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.0 | ＜2.0 | 1.98 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44075 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.0 | 0.609 | 1.44 | いであ(株) | 底層 | |
| 44076 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.0 | ＜2.4 | 3.97 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44077 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 2.9 | ＜3.8 | 2.86 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44078 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 44079 | ホウボウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜4.24 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44080 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44081 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 3.9 | ＜2.95 | 3.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44082 | マガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜3.74 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44083 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 6.9 | ＜4.32 | 6.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44084 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 7.9 | 2.67 | 5.23 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44085 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44086 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44087 | マダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜7.58 | ＜5.83 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44088 | マダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44089 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.786 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44090 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 7.0 | 1.66 | 5.31 | いであ(株) | 底層 | |
| 44091 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 14 | 3.95 | 9.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 44092 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 19 | 6.63 | 12.6 | いであ(株) | 底層 | |
| 44093 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 4.5 | 1.39 | 3.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44094 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 8.8 | 2.27 | 6.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 5.6 | 1.35 | 4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44096 | マトウダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44097 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44098 | ミギガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44099 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜3.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44100 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜3.08 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44101 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44102 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 59 | 15.5 | 43.6 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44103 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜5.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 44104 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44105 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H25.12.25 | 15 | ＜5.68 | 14.9 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44106 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.25 | 32 | 8.04 | 24.2 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44107 | ゲンゴロウブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H25.12.25 | 27 | 8.59 | 18.0 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44108 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 44109 | イボダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.22 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44110 | カワハギ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜1.88 | ＜2.57 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44111 | コショウダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H25.12.25 | 検出限界未満 | ＜2.74 | ＜2.70 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44112 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 0.35 | ＜0.330 | 0.353 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44113 | ケガニ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.582 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44114 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.366 | ＜0.360 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44115 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.545 | ＜0.480 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44116 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44117 | スルメイカ | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村出戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.560 | ＜0.568 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44118 | スルメイカ(肝臓) | | 全国いか釣漁業協議会 | 六ヶ所村出戸沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜5.38 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44119 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 7.6 | 2.23 | 5.39 | いであ(株) | 底層 | |
| 44120 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 44121 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜7.37 | ＜6.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 44122 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜6.33 | いであ(株) | 底層 | |
| 44123 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 5.7 | 1.68 | 3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44124 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜5.77 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44125 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 4.8 | ＜4.67 | 4.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44126 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44127 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 6.7 | 1.64 | 5.04 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44128 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.30 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44129 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜3.32 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44130 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 福島県相馬市沖 | 福島県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.605 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44131 | アカイカ(肝臓) | | 全国いか釣り漁業協会 | 福島県相馬市沖 | 福島県沖 | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44132 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H25.12.26 | 0.42 | ＜0.365 | 0.421 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 44133 | マガレイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 44134 | マガレイ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H25.12.26 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 44135 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44136 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.97 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44137 | シロザケ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44138 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.51 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44139 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 44140 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜6.48 | ＜5.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44141 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.290 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44142 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44143 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.24 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44144 | サメガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44145 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44146 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜5.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44147 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44148 | アイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44149 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.46 | ＜3.01 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44150 | サワラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.383 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44151 | シマガツオ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44152 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 7.7 | 2.30 | 5.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44153 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44154 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44155 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44156 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H25.12.27 | 5.2 | ＜4.38 | 5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 44157 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44158 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44159 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（猿ヶ石川水系） | － | H25.12.27 | 4.2 | ＜3.79 | 4.18 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44160 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44161 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44162 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（胆沢川水系） | － | H25.12.27 | 9.3 | ＜4.10 | 9.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44163 | ウグイ | | 岩手県 | 奥州市内（広瀬川水系） | － | H25.12.27 | 4.4 | ＜4.13 | 4.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44164 | ウグイ | | 岩手県 | 奥洲市内（人首川水系） | － | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.92 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44165 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H25.12.27 | 8.3 | ＜4.94 | 8.32 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44166 | アワビ | | 宮城県 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44167 | アワビ | | 宮城県 | 雄勝東部地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44168 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44169 | アワビ | | 宮城県 | 寄磯浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44170 | アワビ | | 宮城県 | 泊浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44171 | アワビ | | 宮城県 | 表浜地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44172 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44173 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44174 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44175 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44176 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44177 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44178 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44179 | ウバガイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.07 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 44180 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44181 | スズキ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 8.8 | ＜3.80 | 8.81 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44182 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44183 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜6.05 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44184 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.57 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44185 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44186 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.30 | ＜2.63 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44187 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H25.12.27 | 1.9 | 0.550 | 1.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44188 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 16 | 4.57 | 11.7 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44189 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44190 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 0.52 | ＜0.304 | 0.520 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44191 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44192 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜6.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 44193 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.27 | 0.43 | ＜0.374 | 0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44194 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.374 | ＜0.442 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44195 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°17、E141°13） | 日立・鹿島沖 | H25.12.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.447 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44196 | シラス | | 静岡県 | 御前埼灯台下 | － | H25.12.27 | 0.126 | 0.030 | 0.096 | 静岡県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 44197 | イセエビ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H25.12.27 | 0.099 | ＜0.042 | 0.099 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44198 | サクラエビ | | 静岡県 | 焼津市（大井川沖合） | － | H25.12.27 | 0.11 | ＜0.077 | 0.11 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44199 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.407 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44200 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.564 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44201 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.457 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44202 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜5.59 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44203 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44204 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44205 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜7.76 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44206 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44207 | マイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.571 | いであ(株) | 表層 | |
| 44208 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.402 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 44209 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.1.6 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.645 | いであ(株) | 表層 | |
| 44210 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E159°00） | － | H26.1.7 | 1.1 | ＜0.560 | 1.06 | いであ(株) | 中層 | |
| 44211 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N34°00、E159°00） | － | H26.1.7 | 0.78 | ＜0.561 | 0.783 | いであ(株) | 中層 | |
| 44212 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44213 | アカガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 11 | ＜6.9 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44214 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44215 | アブラツノザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44216 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 24 | 10.3 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44217 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.6 | ＜11 | 8.55 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44218 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44219 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44220 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44221 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44222 | カガミダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44223 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44224 | カタクチイワシ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44225 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44226 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.6 | ＜6.1 | 7.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44227 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 37 | 8.55 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44228 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 99 | 29.1 | 70.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44229 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 28 | ＜8.3 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44230 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44231 | シログチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44232 | シログチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44233 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44234 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44235 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44236 | チダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44237 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 10 | ＜8.3 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44238 | ニベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44239 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44240 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 11 | ＜8.6 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44241 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44242 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44243 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44244 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44245 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 12 | ＜6.7 | 12.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44246 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44247 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.4 | ＜6.5 | 8.42 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44248 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44249 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44250 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44251 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44252 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44253 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44254 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44255 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44256 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.1 | ＜7.6 | 7.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44257 | マトウダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44258 | マフグ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44259 | ミギガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44260 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44261 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44262 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.9 | ＜7.9 | 9.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44263 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44264 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44265 | メダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44266 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44267 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44268 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44269 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44270 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44271 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44272 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44273 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44274 | マダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44275 | マダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44276 | マダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44277 | マダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44278 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44279 | ミズダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44280 | ミズダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44281 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44282 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44283 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44284 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44285 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44286 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44287 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44288 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44289 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44290 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44291 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44292 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44293 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44294 | アイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44295 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 19 | ＜9.1 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44296 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44297 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44298 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44299 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44300 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44301 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 67 | 19.1 | 47.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44302 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44303 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44304 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44305 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44306 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44307 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44308 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44309 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44310 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44311 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44312 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44313 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.0 | ＜8.2 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44314 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.6 | ＜9.5 | 9.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44315 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 22 | 12.5 | 9.56 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44316 | ゴマサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44317 | コモンカスベ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 48 | 15.2 | 33.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44318 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 41 | 12.6 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44319 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44320 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44321 | サヨリ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44322 | ショウサイフグ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44323 | シログチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44324 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 230 | 66.0 | 166 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44325 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44326 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 20 | 9.26 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44327 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 120 | 30.7 | 89.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44328 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44329 | チダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44330 | トラフグ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44331 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44332 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44333 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44334 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44335 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44336 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44337 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44338 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜9.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44339 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44340 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44341 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 8.3 | ＜8.9 | 8.30 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44342 | ヒレグロ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44343 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44344 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44345 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44346 | ホウボウ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44347 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44348 | マアジ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44349 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44350 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44351 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44352 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44353 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44354 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44355 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44356 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 12 | ＜9.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44357 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 18 | ＜7.6 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44358 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 25 | ＜10 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44359 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 29 | ＜9.4 | 29.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44360 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44361 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 25 | 9.81 | 15.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44362 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44363 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44364 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44365 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44366 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44367 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44368 | ムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44369 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44370 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 9.2 | ＜7.8 | 9.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44371 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44372 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 7.9 | ＜7.4 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44373 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44374 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44375 | ガザミ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44376 | ジンドウイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44377 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44378 | ヒゴロモエビ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44379 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44380 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44381 | マダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44382 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44383 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44384 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44385 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44386 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44387 | シライトマキバイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44388 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44389 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44390 | ウバガイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44391 | ウバガイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44392 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.8 | 6.5 | 1.98 | 4.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44393 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44394 | チダイ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.45 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44395 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44396 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 小泉・伊里前湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44397 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44398 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44399 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44400 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44401 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44402 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44403 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44404 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44405 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44406 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 18 | 5.12 | 12.6 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44407 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 11 | 3.44 | 8.04 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44408 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44409 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44410 | ヒラメ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 2.3 | 0.675 | 1.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44411 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44412 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44413 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44414 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44415 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44416 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44417 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44418 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44419 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44420 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44421 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44422 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 27 | 7.76 | 19.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44423 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.352 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44424 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜3.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44425 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 44426 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜6.82 | いであ(株) | 底層 | |
| 44427 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44428 | ギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.86 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44429 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44430 | クロソイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 8.1 | 2.47 | 5.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44431 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44432 | サメガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44433 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.14 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44434 | スケトウダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44435 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.1 | 1.76 | 4.30 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44436 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 10 | 2.71 | 7.66 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44437 | スルメイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.15 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44438 | ニギス | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44439 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.9 | ＜3.76 | 5.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44440 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44441 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44442 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 4.2 | ＜4.02 | 4.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44443 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜3.89 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44444 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 2.7 | 0.766 | 1.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44445 | ヒレグロ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.19 | いであ(株) | 底層 | |
| 44446 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 1.8 | 0.489 | 1.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44447 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.598 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44448 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 50 | 13.4 | 36.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44449 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.7 | 1.99 | 4.71 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44450 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.1 | 2.54 | 3.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44451 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 3.9 | 1.12 | 2.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 44452 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.7 | ＜3.93 | 5.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44453 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 8.7 | 2.62 | 6.03 | いであ(株) | 底層 | |
| 44454 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 44455 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 44456 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.97 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44457 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44458 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44459 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44460 | ミズダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜4.42 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44461 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 6.6 | ＜3.30 | 6.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44462 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44463 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 44464 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 3.8 | ＜4.0 | 3.75 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44465 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.8 | 5.4 | ＜3.0 | 5.40 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 44466 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 5.3 | ＜5.80 | 5.33 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44467 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 7.5 | ＜5.79 | 7.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44468 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44469 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜5.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 44470 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°38、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44471 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N37°57、E141°43) | 三陸南部沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.446 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44472 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°50、E142°19) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.616 | ＜0.595 | いであ(株) | 中層 | |
| 44473 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°01、E140°51) | 日立・鹿島沖 | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜0.520 | ＜0.556 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44474 | ブリ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 44475 | ブリ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.8 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜3.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 44476 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.9 | 0.31 | ＜0.275 | 0.313 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44477 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.594 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44478 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 2.3 | 0.773 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44479 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.51 | ＜4.54 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44480 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44481 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 2.9 | 0.657 | 2.25 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44482 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜7.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 44483 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44484 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 0.67 | ＜0.441 | 0.670 | いであ(株) | 底層 | |
| 44485 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.83 | ＜5.13 | いであ(株) | 底層 | |
| 44486 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44487 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 上三川町 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜5.4 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44488 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44489 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.320 | ＜0.317 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44490 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.9 | 0.53 | ＜0.438 | 0.534 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44491 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°39、E140°51) | 房総沖 | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.521 | (公財)海洋生物環境研究所 | 表層 | |
| 44492 | カワヤツメ | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.1.9 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 44493 | スケトウダラ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.344 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44494 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44495 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜5.45 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44496 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜3.73 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44497 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 4.3 | 1.22 | 3.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 44498 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜5.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44499 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜6.09 | いであ(株) | 底層 | |
| 44500 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.68 | いであ(株) | 底層 | |
| 44501 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 1.4 | ＜0.581 | 1.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44502 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜7.18 | ＜6.88 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44503 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44504 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44505 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.553 | ＜0.675 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44506 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜8.08 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44507 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44508 | マダラ(1kg以上) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 5.4 | 1.33 | 4.06 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44509 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.67 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44510 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜7.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44511 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44512 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44513 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.18 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44514 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜7.94 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44515 | スルメイカ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜2.50 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 44516 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.498 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44517 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.38 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44518 | スルメイカ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜5.16 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 44519 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.31 | ＜4.56 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44520 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44521 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜5.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44522 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜5.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44523 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.29 | ＜5.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44524 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44525 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.91 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44526 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44527 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44528 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.26 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44529 | ヒラメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44530 | クロソイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44531 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44532 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜5.54 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44533 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44534 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44535 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44536 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44537 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44538 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.68 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44539 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.630 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44540 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44541 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44542 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44543 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44544 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜6.41 | ＜7.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44545 | コモンカスベ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44546 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.514 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44547 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44548 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 13 | 3.70 | 9.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44549 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44550 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 7.8 | ＜3.73 | 7.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44551 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 4.0 | 1.06 | 2.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44552 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 0.58 | ＜0.427 | 0.580 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44553 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44554 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 11 | 3.03 | 7.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44555 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 2.4 | 0.743 | 1.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44556 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 7.2 | 2.01 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44557 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.10 | 0.63 | ＜0.459 | 0.626 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44558 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44559 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44560 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44561 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44562 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 44563 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44564 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.10 | 99 | 32.0 | 66.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44565 | ワカサギ | | 群馬県 | 長野原町（照月湖） | － | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44566 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 20 | 5.47 | 14.8 | いであ(株) | 中層 | |
| 44567 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.539 | ＜0.543 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44568 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44569 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 0.79 | ＜0.386 | 0.794 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44570 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜2.31 | ＜2.52 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44571 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.10 | 検出限界未満 | ＜0.603 | ＜0.677 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 44572 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.464 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44573 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.511 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44574 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.361 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44575 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.486 | ＜0.676 | いであ(株) | 底層 | |
| 44576 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.650 | いであ(株) | 底層 | |
| 44577 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 0.36 | ＜0.377 | 0.359 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44578 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜3.25 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44579 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.31 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44580 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.693 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44581 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44582 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44583 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44584 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.492 | ＜0.633 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44585 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜3.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44586 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.33 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44587 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大間越沖 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44588 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜7.38 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44589 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.69 | ＜6.90 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44590 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜8.89 | ＜7.65 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44591 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜7.19 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44592 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.60 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44593 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜6.79 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44594 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.64 | ＜6.24 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44595 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.34 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44596 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.30 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44597 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.74 | ＜8.76 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44598 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.51 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44599 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜7.22 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 44600 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.14 | 4.5 | 1.04 | 3.48 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44601 | ヒラメ | 養殖 | 千葉県 | 勝浦市 | 千葉県沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.438 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44602 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E138°00） | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.653 | ＜0.694 | いであ(株) | 中層 | |
| 44603 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°49、E141°12） | 日立・鹿島沖 | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜0.357 | ＜0.380 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44604 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.05 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44605 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.27 | ＜2.91 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 44606 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.26 | ＜2.13 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 44607 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.14 | 検出限界未満 | ＜2.92 | ＜3.32 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 44608 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44609 | シラス | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44610 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 10 | ＜8.2 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44611 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 31 | 15.4 | 15.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44612 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 69 | 13.3 | 56.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44613 | アカカマス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44614 | アカムツ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44615 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 12 | ＜8.1 | 12.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44616 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 7.1 | ＜8.5 | 7.12 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44617 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44618 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44619 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44620 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44621 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44622 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44623 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 44 | 11.9 | 32.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44624 | ゴマサバ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44625 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 45 | 16.0 | 28.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44626 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44627 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44628 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 19 | ＜7.8 | 19.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44629 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44630 | シログチ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44631 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 55 | 14.0 | 41.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44632 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44633 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 52 | 15.6 | 35.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44634 | タチウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44635 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44636 | ニベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44637 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44638 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 59 | 14.1 | 45.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44639 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44640 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 14 | ＜6.9 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44641 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44642 | マアジ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44643 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜港 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44644 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44645 | マダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 9.0 | ＜7.5 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44646 | マフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44647 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44648 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 11 | ＜10 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44649 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44650 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44651 | スルメイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44652 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44653 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44654 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44655 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44656 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44657 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 14 | 6.78 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44658 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 66 | 20.2 | 45.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44659 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 12 | ＜6.7 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44660 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 44 | 11.3 | 32.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44661 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 8.8 | ＜9.2 | 8.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44662 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44663 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44664 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 84 | 24.1 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44665 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44666 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44667 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44668 | ゴマサバ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44669 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 140 | 43.8 | 100 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44670 | ショウサイフグ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44671 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 500 | 158 | 337 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44672 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44673 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 6.5 | ＜7.2 | 6.52 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44674 | チダイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44675 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44676 | ヒラメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 40 | 15.7 | 24.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44677 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 93 | 26.2 | 67.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44678 | ホウボウ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 23 | ＜9.6 | 22.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44679 | ホウボウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44680 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44681 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 9.6 | ＜7.6 | 9.57 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44682 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 30 | 9.58 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44683 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44684 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44685 | タニシ | | 福島県 | 白河市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44686 | マシジミ | | 福島県 | 白河市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44687 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44688 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44689 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44690 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44691 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.1.15 | 16 | ＜7.9 | 16.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 44692 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.15 | 2.8 | 0.798 | 2.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44693 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.15 | 0.64 | ＜0.530 | 0.640 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44694 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 1.4 | ＜0.588 | 1.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44695 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 2.1 | 0.595 | 1.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 44696 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44697 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44698 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44699 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44700 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44701 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 44702 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 2.0 | 0.527 | 1.51 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44703 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.16 | いであ(株) | 底層 | |
| 44704 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.95 | いであ(株) | 底層 | |
| 44705 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.90 | いであ(株) | 底層 | |
| 44706 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 44707 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 44708 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 5.9 | ＜4.39 | 5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 44709 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44710 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44711 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 6.6 | 2.04 | 4.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 44712 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44713 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44714 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44715 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44716 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 44717 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 3.3 | 1.04 | 2.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44718 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.15 | 7.5 | 2.15 | 5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44719 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.15 | 3.8 | 1.26 | 2.54 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44720 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44721 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44722 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44723 | サヨリ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 44724 | サヨリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.80 | ＜0.333 | 0.797 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 44725 | アカエイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 4.3 | ＜3.54 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44726 | キアンコウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜6.66 | いであ(株) | 底層 | |
| 44727 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 5.4 | 1.41 | 4.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44728 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.75 | いであ(株) | 底層 | |
| 44729 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.86 | ＜0.501 | 0.855 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44730 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.03 | ＜3.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44731 | クロウシノシタ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜5.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44732 | サルエビ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 44733 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 44734 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜5.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 44735 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | 3.33 | 7.36 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44736 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | 3.29 | 7.81 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 44737 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 11 | ＜6.77 | 11.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 44738 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.60 | ＜6.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 44739 | ニベ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜7.24 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44740 | ヒラツメガニ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.352 | ＜0.462 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44741 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.83 | ＜0.477 | 0.827 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44742 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 0.81 | ＜0.585 | 0.814 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44743 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 2.0 | 0.662 | 1.35 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44744 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.618 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44745 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜6.95 | ＜7.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44746 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 5.5 | 1.77 | 3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 44747 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 1.2 | ＜0.488 | 1.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44748 | マゴチ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 6.4 | ＜5.54 | 6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 44749 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.420 | ＜0.424 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44750 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.462 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44751 | フノリ | | 茨城県 | ひたちなか市沖磯崎地先 | 茨城県沖 | H26.1.15 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.615 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 44752 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.16 | 2.5 | 0.773 | 1.71 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44753 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.408 | ＜0.408 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44754 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.409 | ＜0.431 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44755 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.461 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44756 | アカイカ | | 青森県 | 福島県いわき市沖 | 福島県沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44757 | アカイカ(肝臓) | | 青森県 | 福島県いわき市沖 | 福島県沖 | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.95 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 44758 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.16 | 0.85 | ＜0.854 | 0.850 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44759 | スルメイカ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 44760 | スルメイカ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.16 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜3.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 44761 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.534 | ＜0.653 | いであ(株) | 底層 | |
| 44762 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.510 | いであ(株) | 底層 | |
| 44763 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.09 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 44764 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.604 | ＜0.695 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44765 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44766 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44767 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 1.9 | ＜0.495 | 1.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44768 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44769 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44770 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.30 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44771 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 1.3 | ＜0.356 | 1.26 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44772 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.10 | ＜3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44773 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.75 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44774 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 5.4 | 1.52 | 3.89 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44775 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44776 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜3.98 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44777 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜2.67 | ＜2.99 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 44778 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44779 | シロザケ(卵巣) | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.07 | ＜5.62 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44780 | サクラマス | | 岩手県 | 久慈市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.41 | ＜3.97 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44781 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜4.57 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44782 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44783 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 44784 | ゴマサバ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜5.93 | いであ(株) | 中層 | |
| 44785 | ブリ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 44786 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 44787 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜4.77 | いであ(株) | 底層 | |
| 44788 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜6.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44789 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 44790 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜5.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44791 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.78 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44792 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44793 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜7.57 | いであ(株) | 底層 | |
| 44794 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜7.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44795 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜5.42 | いであ(株) | 底層 | |
| 44796 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜5.13 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 44797 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.326 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 44798 | ニシン | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44799 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 44800 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44801 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.72 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44802 | ヤリイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.444 | ＜0.519 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44803 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 4.7 | ＜3.62 | 4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44804 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 5.8 | 1.81 | 4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44805 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 0.69 | ＜0.380 | 0.686 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44806 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 4.7 | 1.30 | 3.35 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44807 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 0.35 | ＜0.316 | 0.352 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44808 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 6.2 | 1.83 | 4.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44809 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 2.0 | 0.502 | 1.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44810 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 14 | 4.09 | 9.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44811 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.37 | ＜3.37 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44812 | イカナゴ（メロード） | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.58 | ＜4.49 | 宮城県 | 底層 | |
| 44813 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 6.2 | ＜3.42 | 6.21 | 宮城県 | 底層 | |
| 44814 | カナガシラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜4.43 | 宮城県 | 底層 | |
| 44815 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 7.6 | ＜4.31 | 7.55 | 宮城県 | 底層 | |
| 44816 | マガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜4.28 | 宮城県 | 底層 | |
| 44817 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44818 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44819 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44820 | ヒメマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44821 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44822 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 矢板市 | － | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 44823 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.17 | 95 | 22.5 | 72.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 44824 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 5.8 | 1.52 | 4.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44825 | メイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44826 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜4.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44827 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 44828 | シリヤケイカ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.585 | ＜0.520 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 44829 | ネズミゴチ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44830 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.17 | 0.39 | ＜0.373 | 0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44831 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.372 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 44832 | カタクチイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°42、E140°52) | 房総沖 | H26.1.17 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.445 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 44833 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 44834 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.36 | ＜4.52 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44835 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.540 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44836 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44837 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜6.00 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44838 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.61 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44839 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 1.8 | ＜0.650 | 1.79 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 44840 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.466 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 44841 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.73 | ＜6.57 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 44842 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜5.67 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44843 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.58 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44844 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜5.57 | いであ(株) | 淡水 | |
| 44845 | ゴマサバ | | 千葉県 | 内房沖 | － | H26.1.20 | 0.36 | ＜0.371 | 0.362 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 44846 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜3.33 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44847 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°54、E141°00) | 日立・鹿島沖 | H26.1.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.344 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 44848 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.21 | 6.8 | 1.64 | 5.16 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 44849 | メバチ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27°00、E147°00) | － | H26.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.543 | ＜0.499 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44850 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27°00、E147°00) | － | H26.1.21 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.376 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 44851 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44852 | シラス | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44853 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.9 | ＜6.8 | 7.87 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44854 | アカガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44855 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44856 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44857 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44858 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44859 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44860 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44861 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44862 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44863 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44864 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 67 | 17.9 | 49.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44865 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44866 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 17 | ＜7.1 | 16.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 44867 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 13 | ＜9.1 | 12.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44868 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44869 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44870 | チダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44871 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44872 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 85 | 19.5 | 65.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44873 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 14 | ＜9.0 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44874 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44875 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.4 | ＜8.5 | 8.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44876 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 9.1 | ＜7.1 | 9.08 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44877 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44878 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44879 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 9.1 | ＜7.8 | 9.13 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44880 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44881 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44882 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 13 | ＜9.1 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44883 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44884 | エゾハリイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44885 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44886 | アワビ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44887 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 薄磯沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44888 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44889 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.9 | ＜8.8 | 8.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44890 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 39 | 11.0 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44891 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44892 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44893 | アカガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44894 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44895 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.4 | ＜7.7 | 7.38 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44896 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44897 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44898 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44899 | アブラツノザメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44900 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 20 | ＜9.0 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44901 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44902 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44903 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 44904 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 110 | 29.1 | 85.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44905 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44906 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44907 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44908 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44909 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44910 | カナガシラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44911 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44912 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44913 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44914 | キアンコウ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44915 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 17 | 7.60 | 9.51 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44916 | クサウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44917 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44918 | ケムシカジカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44919 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 20 | ＜7.3 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44920 | コモンカスベ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜7.1 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44921 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 140 | 40.1 | 101 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44922 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44923 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44924 | シログチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44925 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 270 | 84.7 | 188 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44926 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44927 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44928 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44929 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44930 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44931 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44932 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44933 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44934 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜8.2 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44935 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 61 | 19.9 | 41.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44936 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 12 | ＜8.3 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44937 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44938 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44939 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44940 | ババガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44941 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 150 | 48.7 | 98.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44942 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44943 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44944 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44945 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44946 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44947 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44948 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44949 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44950 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44951 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44952 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44953 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44954 | マアジ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44955 | マアジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44956 | マアジ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44957 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44958 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44959 | マアナゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜4.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44960 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44961 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 11 | ＜7.2 | 10.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44962 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44963 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44964 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44965 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44966 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44967 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 7.2 | ＜8.3 | 7.23 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44968 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44969 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 38 | 11.5 | 26.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44970 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44971 | マコガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44972 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 36 | 11.4 | 24.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44973 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 44974 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 44975 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 11 | ＜8.7 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44976 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44977 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44978 | マダラ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44979 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 8.1 | ＜7.4 | 8.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44980 | マツカワ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44981 | マトウダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44982 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44983 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44984 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44985 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44986 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44987 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44988 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44989 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44990 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 6.8 | ＜7.9 | 6.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44991 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44992 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 44995 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44996 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44997 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44998 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 44999 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45000 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45001 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45002 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45003 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45004 | マダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45005 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45006 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45007 | ミズダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45008 | ミズダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45009 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45010 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45011 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45012 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45013 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45014 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45015 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45016 | ヤリイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45017 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45018 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45019 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45020 | マナマコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45021 | 会津ユキマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45022 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45023 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45024 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45025 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45026 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45027 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45028 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45029 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.22 | 1.8 | 0.613 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45030 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.22 | 0.82 | ＜0.558 | 0.819 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45031 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.22 | 0.37 | ＜0.327 | 0.365 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45032 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45033 | エゾクサウオ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜3.62 | 宮城県 | 底層 | |
| 45034 | ジンドウイカ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜3.56 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 45035 | スズキ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜4.01 | 宮城県 | 中層 | |
| 45036 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜3.13 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45037 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.62 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45038 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.21 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45039 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 6.8 | ＜3.86 | 6.79 | 宮城県 | 底層 | |
| 45040 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.421 | ＜0.680 | いであ(株) | 底層 | |
| 45041 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45042 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜4.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45043 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 5.3 | 1.55 | 3.73 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45044 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.77 | 宮城県 | 底層 | |
| 45045 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜4.03 | 宮城県 | 底層 | |
| 45046 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.22 | 12 | 3.00 | 8.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45047 | マサバ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.445 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45048 | サヨリ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.81 | (一財)九州環境管理協会 | 表層 | |
| 45049 | サヨリ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.2 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 45050 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.602 | ＜0.577 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 45051 | アイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.0 | 1.49 | 3.51 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45052 | アカガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45053 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜6.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45054 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45055 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45056 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.7 | 0.825 | 1.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 45057 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 45058 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45059 | オオクチイシナギ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜7.81 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45060 | カガミダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.46 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45061 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45062 | キチジ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜6.24 | いであ(株) | 底層 | |
| 45063 | クロソイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 8.7 | ＜5.45 | 8.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45064 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.75 | ＜3.79 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45065 | サメガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜8.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45066 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 1.1 | ＜0.570 | 1.12 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45067 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜5.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45068 | シライトマキバイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜6.75 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45069 | スケトウダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜2.86 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45070 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 6.1 | 1.40 | 4.74 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45071 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 12 | 2.82 | 8.90 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45072 | スルメイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜2.78 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45073 | ズワイガニ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45074 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜6.23 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45075 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.55 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45076 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45077 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45078 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.2 | 0.608 | 1.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45079 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 0.67 | ＜0.558 | 0.666 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45080 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 1.0 | ＜0.525 | 1.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 45081 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.6 | ＜2.4 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45082 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.6 | 0.869 | 1.69 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45083 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜1.5 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45084 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45085 | ヒレグロ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.49 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45086 | マガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.08 | ＜4.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45087 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 7.2 | 2.89 | 4.32 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45088 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 2.7 | 0.735 | 2.01 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45089 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜7.34 | ＜6.69 | いであ(株) | 底層 | |
| 45090 | マダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜7.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45091 | マダコ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.435 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45092 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜0.506 | ＜0.396 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45093 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 21 | 5.94 | 14.9 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45094 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 18 | 5.18 | 13.1 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45095 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.0 | 1.51 | 3.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45096 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 10 | ＜4.80 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45097 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 7.8 | 1.98 | 5.85 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45098 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 12 | 4.95 | 7.34 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45099 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.04 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45100 | マトウダイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 5.9 | ＜5.67 | 5.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 45101 | マフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.16 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45102 | マフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.52 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45103 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜5.43 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45104 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45105 | ムシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 45106 | メイタガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 45107 | ヤリイカ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜3.15 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45108 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.1.22 | 26 | 8.68 | 17.6 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45109 | シラウオ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H26.1.22 | 15 | 3.77 | 11.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 45110 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.1.22 | 19 | 5.36 | 13.4 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45111 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(外浪逆浦) | － | H26.1.22 | 19 | 6.38 | 12.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 45112 | ニギス(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45113 | ニギス(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.22 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.4 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45114 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.514 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45115 | サメガレイ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45116 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.561 | ＜0.703 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45117 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.463 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45118 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.462 | ＜0.584 | いであ(株) | 底層 | |
| 45119 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜6.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 45120 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 45121 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 3.4 | 0.999 | 2.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45122 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.01 | ＜3.94 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45123 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45124 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45125 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 2.4 | 0.676 | 1.72 | いであ(株) | 底層 | |
| 45126 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.36 | ＜6.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 45127 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.83 | いであ(株) | 底層 | |
| 45128 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.44 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 45129 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 0.67 | ＜0.498 | 0.674 | いであ(株) | 底層 | |
| 45130 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 45131 | ヤリイカ | | 山形県 | 庄内地域(鶴岡市山形県沖) | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.9 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45132 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.485 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 45133 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.482 | ＜0.590 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 45134 | ワカメ(原藻) | 養殖 | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜0.428 | ＜0.628 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 45135 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 7.5 | ＜4.19 | 7.47 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45136 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 9.5 | 3.71 | 5.77 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45137 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.1.23 | 29 | 8.52 | 20.1 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45138 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 15 | 4.57 | 9.94 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45139 | コイ(筋肉部) | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 7.4 | ＜3.00 | 7.37 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45140 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 4.6 | ＜4.33 | 4.64 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45141 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.1.23 | 6.0 | ＜5.36 | 5.99 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 45142 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45143 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45144 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜4.1 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 45145 | キンメダイ | | 東京都 | 神津島村 | － | H26.1.23 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45146 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.361 | ＜0.381 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45147 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.580 | ＜0.421 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45148 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45149 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45150 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 45151 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 4.0 | 1.15 | 2.81 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45152 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.63 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45153 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45154 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 0.79 | ＜0.422 | 0.793 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45155 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45156 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 4.6 | 1.20 | 3.42 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45157 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.18 | ＜4.92 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45158 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県(全底連) | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45159 | シロザケ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜4.73 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45160 | シロザケ（卵巣） | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.32 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45161 | スルメイカ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45162 | スルメイカ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.523 | ＜0.465 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45163 | スルメイカ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜2.99 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45164 | ブリ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.505 | ＜0.389 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45165 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.43 | ＜7.06 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45166 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.21 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45167 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45168 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.35 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45169 | ババガレイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45170 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜5.42 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45171 | クロソイ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45172 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45173 | キツネメバル | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45174 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜2.77 | ＜3.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45175 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45176 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜3.79 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45177 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45178 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.343 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45179 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.56 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45180 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.49 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45181 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜3.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45182 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜7.15 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45183 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜2.67 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45184 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.14 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45185 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 8.4 | 2.00 | 6.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45186 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜3.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45187 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45188 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 6.0 | 1.46 | 4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45189 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 2.7 | 0.684 | 2.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45190 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 1.3 | 0.394 | 0.901 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45191 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 3.6 | 0.947 | 2.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45192 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.24 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45193 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.24 | 6.7 | ＜4.52 | 6.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45194 | アワビ | | 宮城県 | 女川地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45195 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45196 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45197 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45198 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45199 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45200 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.637 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45201 | アワビ | | 宮城県 | 網地島地先 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45202 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜5.33 | ＜4.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45203 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45204 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45205 | ヒガンフグ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.91 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45206 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 1.3 | 0.531 | 0.776 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45207 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.47 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45208 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45209 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45210 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45211 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45212 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45213 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 4.1 | 0.905 | 3.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 45214 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.24 | 7.4 | 2.08 | 5.28 | いであ(株) | 底層 | |
| 45215 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.24 | 10 | 2.94 | 7.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45216 | アオザメ | | 宮城県 | 千葉県沖 | － | H26.1.24 | 0.73 | ＜0.571 | 0.725 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45217 | ネズミザメ | | 宮城県 | 福島県沖 | 福島県沖 | H26.1.24 | 1.2 | ＜0.466 | 1.18 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45218 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 千葉県沖 | － | H26.1.24 | 0.81 | ＜0.552 | 0.809 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45219 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.24 | 92 | 25.8 | 66.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45220 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.386 | ＜0.525 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 45221 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 0.47 | ＜0.368 | 0.472 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45222 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 0.67 | ＜0.327 | 0.667 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45223 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.587 | いであ(株) | 底層 | |
| 45224 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.24 | 7.5 | 2.37 | 5.13 | いであ(株) | 中層 | |
| 45225 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°10、E140°52) | 日立・鹿島沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.596 | いであ(株) | 中層 | |
| 45226 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.457 | ＜0.562 | いであ(株) | 表層 | |
| 45227 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.622 | いであ(株) | 表層 | |
| 45228 | マルアジ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45229 | ゴマサバ | | 神奈川県 | 藤沢市 | － | H26.1.24 | 検出限界未満 | ＜3.67 | ＜4.03 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45230 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.456 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45231 | ウバガイ | | 青森県 | 三沢市三川目沖 | 青森県沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜7.49 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45232 | ミズダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.20 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45233 | ヤリイカ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.98 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45234 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45235 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45236 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.748 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45237 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.59 | ＜8.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45238 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 中泊町小泊沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜8.09 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45239 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.373 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45240 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜4.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45241 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45242 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.360 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 45243 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.27 | 1.8 | 0.442 | 1.34 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45244 | メアジ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.27 | 0.48 | ＜0.371 | 0.476 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45245 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.27 | 0.82 | ＜0.509 | 0.819 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45246 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N23°00、E135°00) | － | H26.1.27 | 0.58 | ＜0.434 | 0.582 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 45247 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.30 | ＜2.58 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45248 | シロギス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.49 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45249 | メジナ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.78 | ＜2.77 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45250 | ムシガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.1.27 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜3.06 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 45251 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.28 | 1.2 | ＜0.543 | 1.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45252 | シラス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45253 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45254 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 50 | 13.7 | 36.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45255 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 46 | 18.0 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45256 | アイナメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 7.7 | ＜9.3 | 7.66 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45257 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45258 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45259 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 40 | 16.6 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45260 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45261 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45262 | ウスメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45263 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 31 | ＜9.4 | 31.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45264 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45265 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45266 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45267 | カガミダイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45268 | カナガシラ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45269 | カナガシラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45270 | キツネメバル | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45271 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 13 | ＜9.6 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45272 | クロダイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 25 | ＜9.8 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45273 | ケムシカジカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜9.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45274 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 80 | 19.8 | 60.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45275 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 32 | 10.6 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45276 | コモンカスベ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 42 | 10.9 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45277 | コモンフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45278 | サブロウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45279 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45280 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45281 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45282 | ショウサイフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45283 | ショウサイフグ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 5.6 | ＜7.8 | 5.64 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45284 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45285 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45286 | ニベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45287 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45288 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜8.8 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45289 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 97 | 23.0 | 74.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45290 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 17 | 6.69 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45291 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45292 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45293 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 19 | 10.4 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45294 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜8.0 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45295 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45296 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45297 | ホウボウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45298 | ホウボウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45299 | ホシザメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45300 | マアナゴ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45301 | マアナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45302 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45303 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45304 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45305 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 8.0 | ＜7.6 | 7.98 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45306 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 77 | 28.7 | 48.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45307 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 15 | ＜8.1 | 15.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45308 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 20 | ＜9.9 | 19.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45309 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 12 | ＜7.5 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45310 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45311 | ミギガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45312 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45313 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45314 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45315 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 89 | 25.8 | 63.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45316 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45317 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45318 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 5.8 | ＜7.6 | 5.78 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45319 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45320 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45321 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45322 | ミズダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45323 | ミズダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45324 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45325 | ヤリイカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45326 | アワビ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45327 | オキナマコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45328 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 永崎沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45329 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45330 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45331 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45332 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 46 | 11.3 | 35.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45333 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45334 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45335 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45336 | イシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 14 | ＜8.7 | 13.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45337 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 110 | 24.9 | 80.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45338 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45339 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45340 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45341 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45342 | ウスメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45343 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45344 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45345 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45346 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45347 | オオクチイシナギ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45348 | カガミダイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45349 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45350 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45351 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45352 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45353 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45354 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45355 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 40 | 13.3 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45356 | キツネメバル | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 120 | 36.6 | 85.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45357 | サメガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45358 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45359 | シロメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 45 | 13.9 | 31.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45360 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45361 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45362 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45363 | スケトウダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45364 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45365 | スズキ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 38 | 10.6 | 27.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45366 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45367 | トラフグ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45368 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45369 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45370 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 11 | ＜8.3 | 10.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45371 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45372 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45373 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45374 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45375 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜8.2 | 10.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45376 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45377 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45378 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45379 | ヒレグロ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45380 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45381 | ホウボウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45382 | ホッケ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45383 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45384 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45385 | マアナゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45386 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45387 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45388 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45389 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 9.7 | ＜8.8 | 9.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45390 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45391 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45392 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45393 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45394 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45395 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 10 | ＜9.4 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45396 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 33 | 10.1 | 23.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45397 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45398 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45399 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45400 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45401 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45402 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45403 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45404 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 28 | 8.61 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45405 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45406 | ミギガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45407 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45408 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45409 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45410 | メイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 35 | 12.0 | 23.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45411 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45412 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45413 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45414 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45415 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45416 | ケガニ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45417 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45418 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45419 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45420 | マダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45421 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45422 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45423 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45424 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45425 | ヤリイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45426 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45427 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45428 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45429 | マナマコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45430 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.1.29 | 110 | 36.6 | 76.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45431 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.1.29 | 33 | 11.7 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45432 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45433 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.29 | 0.53 | ＜0.522 | 0.527 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45434 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 2 | 0.575 | 1.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45435 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.29 | 1.4 | ＜0.553 | 1.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45436 | 生フノリ | | 宮城県 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45437 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45438 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45439 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45440 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45441 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45442 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 6.6 | ＜5.30 | 6.61 | いであ(株) | 底層 | |
| 45443 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45444 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45445 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45446 | 乾のり（養殖） | 加工 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45447 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.29 | 14 | 3.97 | 9.64 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 45448 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.14 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45449 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45450 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45451 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45452 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45453 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45454 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.29 | 1.1 | ＜0.494 | 1.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45455 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 45456 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.52 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45457 | キアンコウ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.7 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45458 | キアンコウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.6 | ＜2.4 | 2.57 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45459 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.2 | ＜3.88 | 4.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45460 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 45461 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 6 | ＜3.6 | 6.01 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45462 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 45463 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.501 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45464 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45465 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.95 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45466 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 31 | 7.26 | 23.7 | いであ(株) | 底層 | |
| 45467 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜6.91 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45468 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45469 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.6 | 1.28 | 3.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45470 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.83 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45471 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45472 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.9 | ＜4.44 | 4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45473 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.66 | ＜2.60 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45474 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.12 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45475 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.13 | ＜6.27 | いであ(株) | 底層 | |
| 45476 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜5.14 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45477 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.50 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45478 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 22 | 7.11 | 14.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 中層 | |
| 45479 | チダイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.4 | ＜4.65 | 4.44 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45480 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.86 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45481 | ババガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜5.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45482 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 14 | 2.90 | 10.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45483 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.9 | ＜2.0 | 2.92 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45484 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45485 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.70 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45486 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45487 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.77 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45488 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.499 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45489 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 45490 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 11 | 3.11 | 7.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45491 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 3.1 | ＜2.1 | 3.10 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45492 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 2.8 | ＜2.2 | 2.79 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45493 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.412 | ＜0.355 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45494 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 6.1 | ＜5.65 | 6.14 | いであ(株) | 底層 | |
| 45495 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 4.4 | 0.887 | 3.56 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45496 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 9.9 | 2.96 | 6.98 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45497 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜5.05 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45498 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.39 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45499 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45500 | マトウダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.45 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45501 | マトウダイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.41 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45502 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45503 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45504 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.502 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45505 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45506 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 45507 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 45508 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.74 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45509 | ホウボウ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.89 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45510 | アサリ | | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.513 | ＜0.426 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45511 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜0.306 | ＜0.352 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45512 | マナマコ（可食部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 45513 | マナマコ（内臓部） | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.1.29 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 45514 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.436 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45515 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.388 | ＜0.315 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45516 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.306 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45517 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.343 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45518 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.353 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45519 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.438 | ＜0.590 | いであ(株) | 底層 | |
| 45520 | ヤナギダコ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.515 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45521 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.467 | ＜0.365 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 45522 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 0.94 | ＜0.428 | 0.943 | いであ(株) | 底層 | |
| 45523 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 1.3 | ＜0.505 | 1.26 | いであ(株) | 底層 | |
| 45524 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.391 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45525 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.398 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45526 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.598 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45527 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45528 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45529 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜6.30 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45530 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 2.2 | 0.661 | 1.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45531 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45532 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.55 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45533 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45534 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 0.88 | ＜0.530 | 0.883 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45535 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45536 | アカイカ | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N36°31、E141°59） | 日立・鹿島沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.567 | ＜0.569 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45537 | アカイカ（肝臓） | | 全国いか釣り漁業協会 | 太平洋沖（N36°31、E141°59） | 日立・鹿島沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜5.87 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45538 | アブラツノザメ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.2 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 45539 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 170 | 46.2 | 121 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45540 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 170 | 46.0 | 124 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45541 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 61 | 16.7 | 44.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45542 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | － | H26.1.30 | 45 | 12.9 | 31.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45543 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.1.30 | 0.62 | ＜0.356 | 0.617 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 45544 | マサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.453 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45545 | マサバ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.447 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 45546 | マアナゴ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.559 | ＜0.458 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45547 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E135°00） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜0.426 | ＜0.452 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45548 | カマス（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 45549 | カマス（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 表層 | |
| 45550 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 45551 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 45552 | ワカサギ | | 山梨県 | 山中湖村（山中湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.99 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45553 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（河口湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45554 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口湖町（精進湖） | － | H26.1.30 | 検出限界未満 | ＜3.34 | ＜3.46 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45555 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45556 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.458 | ＜0.583 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45557 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.630 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45558 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.491 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45559 | メガネカスベ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.537 | ＜0.530 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45560 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45561 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.97 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45562 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜6.08 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45563 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜5.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45564 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.26 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45565 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45566 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.74 | ＜6.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45567 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45568 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.93 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45569 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜2.85 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45570 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45571 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45572 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.18 | ＜2.28 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45573 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.15 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45574 | ヒラメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45575 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.32 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45576 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45577 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.76 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45578 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45579 | ミズダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.519 | ＜0.681 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45580 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.93 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45581 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.17 | ＜4.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45582 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜3.03 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45583 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.17 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45584 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜5.25 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45585 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45586 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.338 | ＜0.360 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45587 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.82 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 45588 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 1.7 | 0.499 | 1.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45589 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 1.2 | ＜0.375 | 1.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45590 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 2.4 | 0.801 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45591 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.77 | ＜4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45592 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 7.3 | 2.09 | 5.19 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45593 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.86 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45594 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45595 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 0.97 | ＜0.311 | 0.966 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45596 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45597 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.87 | ＜4.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45598 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45599 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | － | H26.1.31 | 7.7 | ＜4.95 | 7.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45600 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜7.36 | ＜6.65 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45601 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（豊沢川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.54 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45602 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（北上川本流） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.09 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45603 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜2.24 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45604 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜2.57 | ＜2.91 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45605 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.51 | ＜2.64 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45606 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.05 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45607 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.06 | ＜2.97 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45608 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜2.61 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45609 | ウグイ | | 岩手県 | 住田町（気仙川水系） | － | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜3.18 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 45610 | スケトウダラ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜4.41 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45611 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 5.9 | 1.45 | 4.46 | いであ(株) | 中層 | |
| 45612 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 2.4 | 0.623 | 1.81 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45613 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45614 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45615 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45616 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45617 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市階上沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45618 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45619 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45620 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 南三陸町志津川沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45621 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 45622 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 45623 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 亘理荒浜沖 | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.64 | 宮城県 | 底層 | |
| 45624 | マコガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜5.82 | ＜6.25 | いであ(株) | 底層 | |
| 45625 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.1.31 | 8.0 | 2.00 | 5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 45626 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.1.31 | 99 | 28.3 | 71.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 45627 | マアナゴ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 0.51 | ＜0.367 | 0.510 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45628 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.460 | ＜0.501 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45629 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 2.0 | 0.615 | 1.37 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45630 | マダコ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 45631 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 6.2 | 1.76 | 4.44 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45632 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.1.31 | 38 | 10.5 | 27.0 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45633 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°31、E140°56) | 日立・鹿島沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.625 | ＜0.575 | いであ(株) | 中層 | |
| 45634 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°04、E140°59) | 日立・鹿島沖 | H26.1.31 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.673 | いであ(株) | 表層 | |
| 45635 | マアジ | | 静岡県 | 地頭方沖 | – | H26.1.31 | 0.195 | 0.035 | 0.16 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45636 | カサゴ | | 静岡県 | 片浜沖 | – | H26.1.31 | 0.212 | 0.042 | 0.17 | 静岡県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45637 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.541 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 45638 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町沖 | – | H26.2.3 | 0.43 | ＜0.308 | 0.426 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45639 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町沖 | – | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜2.82 | ＜2.92 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45640 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町沖 | – | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.35 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45641 | アカイカ | | 青森県 | 宮城県気仙沼市沖 | 三陸南部沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜0.500 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45642 | アカイカ（肝臓） | | 青森県 | 宮城県気仙沼市沖 | 三陸南部沖 | H26.2.3 | 検出限界未満 | ＜6.82 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 45643 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.3 | 5.5 | 1.41 | 4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 45644 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.4 | 1.3 | ＜0.528 | 1.26 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 45645 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜4.85 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 45646 | シラス | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.59 | ＜0.398 | 0.587 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 45647 | マイワシ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜0.472 | ＜0.388 | (公財)日本分析センター | 表層 | |
| 45648 | アオメエソ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.51 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45649 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45650 | アカガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜3.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45651 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.97 | ＜6.49 | いであ(株) | 底層 | |
| 45652 | マアナゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45653 | マアナゴ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.10 | ＜6.16 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45654 | キアンコウ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.70 | ＜6.83 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45655 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.58 | ＜4.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45656 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 2.3 | ＜2.5 | 2.31 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45657 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 2.9 | ＜2.6 | 2.89 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45658 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45659 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.76 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45660 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.17 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45661 | カガミダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45662 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜3.55 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45663 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.13 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45664 | カナガシラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜3.66 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45665 | カナガシラ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.77 | ＜5.45 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45666 | キチジ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.87 | ＜8.21 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45667 | キツネメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜3.72 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45668 | クロソイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45669 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.1 | 3.47 | 4.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45670 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 26 | 6.64 | 19.1 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45671 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.75 | ＜3.23 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45672 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45673 | コモンカスベ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45674 | コモンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.0 | ＜6.42 | 7.99 | いであ(株) | 底層 | |
| 45675 | コモンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.64 | ＜3.45 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45676 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜4.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45677 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45678 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45679 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45680 | シログチ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45681 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 15 | 3.86 | 11.3 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 45682 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 88 | 23.6 | 64.6 | いであ(株) | 中層 | |
| 45683 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 30 | 8.56 | 21.2 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45684 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 17 | ＜6.97 | 16.5 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45685 | チダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45686 | ババガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜4.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45687 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45688 | ババガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45689 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜5.70 | いであ(株) | 底層 | |
| 45690 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.5 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45691 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.72 | ＜0.481 | 0.717 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45692 | ヒラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 0.68 | ＜0.420 | 0.678 | いであ(株) | 底層 | |
| 45693 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45694 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45695 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 5.7 | ＜2.2 | 5.74 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45696 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.80 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45697 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45698 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45699 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45700 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.47 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45701 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.62 | ＜3.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45702 | ホウボウ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.00 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45703 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 5.6 | ＜4.89 | 5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45704 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜3.72 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45705 | マガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.21 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45706 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 13 | 2.81 | 9.76 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45707 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 3.2 | 0.806 | 2.38 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45708 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 1.9 | 0.579 | 1.32 | いであ(株) | 底層 | |
| 45709 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 45710 | マダイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45711 | マダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.04 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45712 | マダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.88 | ＜6.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45713 | マダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.33 | ＜2.95 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45714 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.77 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45715 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 8.2 | ＜6.68 | 8.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45716 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 10 | 2.57 | 7.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45717 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜5.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45718 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 18 | ＜5.64 | 17.7 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45719 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜4.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45720 | マトウダイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.08 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45721 | ミギガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45722 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜6.83 | ＜5.96 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45723 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45724 | ムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45725 | メイタガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜4.11 | ＜4.35 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45726 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45727 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45728 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.4 | 6.4 | ＜5.80 | 6.42 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45729 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.2.4 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.43 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45730 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 4.9 | 1.49 | 3.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45731 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.24 | ＜3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45732 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.5 | 0.86 | ＜0.467 | 0.859 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45733 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 4.3 | 1.15 | 3.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45734 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.97 | ＜5.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45735 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 4.4 | 0.858 | 3.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45736 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45737 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 6.8 | 1.85 | 4.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45738 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.71 | ＜3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45739 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | おいらせ町百石沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜5.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45740 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 2.3 | 0.530 | 1.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45741 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.67 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45742 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.63 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45743 | アイナメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜0.552 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 45744 | スズキ | | 宮城県 | 鮫浦湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 7.1 | 1.87 | 5.26 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 45745 | ヒラメ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 0.49 | ＜0.493 | 0.493 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45746 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45747 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45748 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45749 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45750 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45751 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜5.86 | いであ(株) | 底層 | |
| 45752 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.2.5 | 6.7 | 1.91 | 4.78 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45753 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑御崎沖 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 7.4 | 2.41 | 4.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 45754 | イシガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 9.5 | 2.61 | 6.85 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 45755 | カナガシラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.94 | いであ(株) | 底層 | |
| 45756 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45757 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45758 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45759 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45760 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45761 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 45762 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.5 | 6.9 | 1.96 | 4.90 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45763 | コイ | | 宮城県 | 仙台市若林区（名取川） | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜5.30 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45764 | ヤマメ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（広瀬川） | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.54 | ＜6.17 | いであ(株) | 淡水 | |
| 45765 | ホウボウ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45766 | ホウボウ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.5 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 45767 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45768 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45769 | アイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.8 | ＜8.0 | 8.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45770 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 17 | ＜8.7 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45771 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45772 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45773 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45774 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45775 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45776 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45777 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45778 | ギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45779 | クロダイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 19 | ＜8.6 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45780 | ケムシカジカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45781 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 21 | 9.31 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45782 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 13 | ＜10 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45783 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 14 | ＜11 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45784 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 41 | 13.9 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45785 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45786 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45787 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45788 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45789 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 55 | 14.9 | 39.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45790 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 12 | ＜8.2 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45791 | ソウハチ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45792 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45793 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45794 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 41 | 11.7 | 28.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45795 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45796 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45797 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45798 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45799 | ホウボウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45800 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45801 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45802 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45803 | マコガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 75 | 15.9 | 58.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45804 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 20 | 7.80 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45805 | マダラ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45806 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45807 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45808 | ムシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.1 | ＜7.6 | 8.05 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45809 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 30 | 10.4 | 19.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45810 | マダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45811 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45812 | ヤナギダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45813 | シライトマキバイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45814 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45815 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45816 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45817 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 18 | 7.75 | 9.75 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45818 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.0 | ＜8.0 | 7.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45819 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45820 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45821 | アオメエソ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45822 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45823 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45824 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45825 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45826 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 11 | ＜9.3 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45827 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45828 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45829 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45830 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45831 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45832 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45833 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 9.0 | ＜8.4 | 8.96 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 45834 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45835 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45836 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45837 | カガミダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45838 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45839 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45840 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45841 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45842 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45843 | キチジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45844 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.5 | ＜7.3 | 8.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45845 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45846 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45847 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45848 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45849 | ゴマサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45850 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45851 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 78 | 16.8 | 61.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45852 | サメガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45853 | サヨリ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 45854 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45855 | シログチ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45856 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 120 | 36.3 | 88.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45857 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45858 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45859 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45860 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45861 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45862 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 26 | 8.72 | 17.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 45863 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45864 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45865 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45866 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45867 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45868 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45869 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45870 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45871 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 7.2 | ＜7.6 | 7.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45872 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 9.0 | ＜9.6 | 9.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45873 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 27 | ＜7.8 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45874 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45875 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45876 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 76 | 20.8 | 55.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45877 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45878 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45879 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45880 | ヒレグロ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45881 | ホウボウ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45882 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45883 | マアジ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45884 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45885 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45886 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45887 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45888 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45889 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 18 | ＜9.8 | 18.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45890 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45891 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45892 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45893 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 6.8 | ＜7.6 | 6.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45894 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 13 | ＜8.1 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45895 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 10 | ＜7.3 | 9.95 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45896 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45897 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45898 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45899 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45900 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45901 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45902 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45903 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 7.6 | ＜7.4 | 7.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45904 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 8.5 | ＜7.8 | 8.46 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45905 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45906 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45907 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45908 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45909 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45910 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45911 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45912 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45913 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45914 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45915 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 45916 | エゾハリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45917 | ケガニ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45918 | スルメイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45919 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45920 | スルメイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45921 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45922 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45923 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45924 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45925 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45926 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45927 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45928 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45929 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45930 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45931 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45932 | ヤリイカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45933 | アサリ | | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45934 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45935 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45936 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45937 | シライトマキバイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 45938 | ウグイ | | 福島県 | 会津坂下町(阿賀川水系宮川) | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45939 | ギンブナ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H26.2.6 | 14 | ＜8.0 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45940 | コイ | | 福島県 | 会津坂下町（阿賀川） | － | H26.2.6 | 18 | ＜8.2 | 18.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45941 | ワカサギ | | 福島県 | 北塩原村（桧原湖） | － | H26.2.6 | 42 | 15.6 | 26.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 45942 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜3.81 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45943 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.385 | ＜0.330 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45944 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 6.3 | 1.67 | 4.59 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45945 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.532 | ＜0.599 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45946 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 小湊漁場 | 千葉県沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.753 | ＜0.751 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 45947 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N29°00、E143°00) | － | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45948 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°38、E141°06) | 日立・鹿島沖 | H26.2.6 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.649 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 45949 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.457 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45950 | アカガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.463 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45951 | コマイ | | 北海道 | 根室沖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.423 | ＜0.427 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45952 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜6.86 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45953 | シラウオ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.10 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45954 | ワカサギ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜6.61 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 45955 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.583 | ＜0.619 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45956 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.72 | ＜6.49 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 45957 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町横磯町 | － | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 45958 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.472 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45959 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.80 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45960 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜4.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45961 | マコガレイ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜4.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45962 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.528 | ＜0.491 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45963 | アブラツノザメ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 4.5 | 1.21 | 3.29 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45964 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.361 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45965 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜3.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 45966 | ヤリイカ | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.657 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 45967 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜2.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45968 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜3.76 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45969 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45970 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45971 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45972 | ムシガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.13 | ＜3.69 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45973 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.54 | ＜3.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45974 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.78 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45975 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45976 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45977 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.79 | ＜6.39 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45978 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.60 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45979 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.76 | ＜3.68 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45980 | ウスメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜5.27 | ＜5.18 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45981 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.83 | ＜2.58 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45982 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 45983 | ミズダコ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.443 | ＜0.454 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45984 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.459 | ＜0.580 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 45985 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.70 | ＜2.40 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45986 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜4.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45987 | マアナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜4.42 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 45988 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.51 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 45989 | マダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜2.84 | ＜2.94 | (一財)九州環境管理協会 | 無脊椎 | |
| 45990 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 45991 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 3.4 | 0.893 | 2.53 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45992 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜4.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45993 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45994 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 4.2 | 1.04 | 3.13 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45995 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 0.54 | ＜0.495 | 0.541 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45996 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.402 | ＜0.551 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45997 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 4.1 | ＜3.37 | 4.05 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 45998 | イラコアナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 0.39 | ＜0.303 | 0.390 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 45999 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46000 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46001 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46002 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46003 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46004 | ヒラメ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.61 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46005 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.504 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46006 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.04 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46007 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.26 | ＜3.43 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46008 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜3.27 | ＜3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46009 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | – | H26.2.7 | 95 | 22.7 | 71.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46010 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜5.25 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 46011 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.15 | ＜5.33 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 46012 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | – | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜7.23 | ＜6.73 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 46013 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 野田村 | 岩手県沖 | H26.2.7 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 46014 | アカガレイ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.640 | いであ(株) | 底層 | |
| 46015 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 3.0 | 0.798 | 2.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46016 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜8.43 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46017 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 0.50 | ＜0.404 | 0.499 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46018 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.30 | ＜5.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46019 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46020 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.79 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46021 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 1.5 | ＜0.611 | 1.48 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46022 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜8.05 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46023 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.06 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46024 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.497 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 46025 | マダコ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.268 | ＜0.268 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46026 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.404 | ＜0.492 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46027 | ゴマサバ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.474 | ＜0.547 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46028 | キアンコウ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜6.21 | ＜4.92 | いであ(株) | 底層 | |
| 46029 | ムシガレイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.20 | いであ(株) | 底層 | |
| 46030 | マトウダイ | | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜5.75 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 46031 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 横須賀市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.571 | ＜0.630 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46032 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 三浦市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.524 | ＜0.613 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46033 | ワカメ | 養殖 | 神奈川県 | 鎌倉市 | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜0.576 | ＜0.548 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 海藻類 | |
| 46034 | ウグイ（可食部） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜4.9 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 46035 | ウグイ（内臓） | | 新潟県 | 南魚沼市（魚野川） | – | H26.2.10 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 46036 | スズキ | | 宮城県 | 金華山～江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.57 | ＜4.02 | (一財)九州環境管理協会 | 中層 | |
| 46037 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46038 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46039 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46040 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46041 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46042 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 十三浜地先 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46043 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46044 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46045 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46046 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46047 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46048 | サヨリ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.76 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 46049 | シラス | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.74 | ＜0.570 | 0.738 | (一財)九州環境管理協会 | ごく表層 | |
| 46050 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.6 | ＜8.89 | 6.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 46051 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 4.3 | 1.27 | 2.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46052 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.65 | ＜0.474 | 0.648 | いであ(株) | 底層 | |
| 46053 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 1.0 | ＜0.583 | 0.999 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46054 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.2 | ＜1.99 | 3.19 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46055 | ウマヅラハギ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜5.93 | いであ(株) | 底層 | |
| 46056 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46057 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜6.16 | ＜5.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46058 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜4.47 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46059 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.1 | ＜3.09 | 3.12 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46060 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 23 | 5.88 | 17.1 | いであ(株) | 底層 | |
| 46061 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.34 | いであ(株) | 底層 | |
| 46062 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 5.5 | ＜5.23 | 5.47 | いであ(株) | 底層 | |
| 46063 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 10 | 2.94 | 7.07 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46064 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 11 | ＜5.32 | 11.4 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46065 | チダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46066 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 2.3 | ＜2.2 | 2.30 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46067 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜1.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46068 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.77 | (一財)九州環境管理協会 | 底層 | |
| 46069 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46070 | ヒラメ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.89 | いであ(株) | 底層 | |
| 46071 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46072 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 2.7 | 0.773 | 1.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46073 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 7.0 | ＜2.4 | 7.02 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46074 | マダコ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜4.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46075 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 3.5 | 0.912 | 2.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46076 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.1 | 1.47 | 4.62 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46077 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 6.1 | 1.74 | 4.37 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46078 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 4.8 | 1.43 | 3.32 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46079 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46080 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 5.8 | ＜4.14 | 5.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46081 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.31 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46082 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46083 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 0.76 | ＜0.526 | 0.764 | いであ(株) | 底層 | |
| 46084 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.55 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46085 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜5.43 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46086 | ヤリイカ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.56 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46087 | スズキ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46088 | スズキ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.12 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46089 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.59 | ＜3.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46090 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 0.55 | ＜0.544 | 0.554 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46091 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 0.98 | ＜0.538 | 0.979 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46092 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜4.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46093 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.13 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.544 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46094 | ワカメ | 養殖 | 秋田県 | 男鹿市戸賀湾 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.76 | ＜1.0 | 秋田県健康環境センター | 海藻類 | |
| 46095 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46096 | アイナメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 28 | 8.44 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46097 | アカガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46098 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 25 | 8.63 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46099 | イシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46100 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46101 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46102 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46103 | カナガシラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46104 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 83 | 23.4 | 59.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46105 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 180 | 52.5 | 124 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46106 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46107 | サヨリ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46108 | シログチ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46109 | ニギス | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46110 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 140 | 37.5 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46111 | ババガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46112 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46113 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 33 | 9.78 | 22.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46114 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 90 | 22.6 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46115 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46116 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46117 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46118 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 30 | ＜11 | 30.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46119 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.0 | ＜9.9 | 8.02 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46120 | エゾハリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46121 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46122 | マダコ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46123 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46124 | アワビ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜11 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46125 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46126 | マボヤ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46127 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 25 | 9.73 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46128 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46129 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46130 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 36 | 11.2 | 24.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46131 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46132 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46133 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46134 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46135 | イシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46136 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46137 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46138 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46139 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46140 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46141 | カタクチイワシ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46142 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46143 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46144 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46145 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46146 | カナガシラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46147 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46148 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46149 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜4.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46150 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 17 | ＜8.7 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46151 | クロムツ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46152 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46153 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46154 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46155 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 170 | 44.6 | 127 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46156 | スケトウダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46157 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.3 | ＜8.3 | 8.33 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46158 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 11 | ＜8.3 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46159 | ソウハチ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46160 | ソウハチ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46161 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46162 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46163 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46164 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46165 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46166 | ババガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46167 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46168 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 15 | ＜8.3 | 14.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46169 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46170 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46171 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46172 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46173 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46174 | ヒラメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46175 | ヒレグロ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46176 | マアジ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46177 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46178 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46179 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46180 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46181 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46182 | マガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46183 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 8.1 | ＜7.9 | 8.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46184 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46185 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46186 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 15 | ＜9.7 | 15.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46187 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46188 | マコガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46189 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46190 | マサバ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46191 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46192 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46193 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46194 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46195 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46196 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46197 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 7.6 | ＜8.7 | 7.58 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46198 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46199 | マツカワ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46200 | マトウダイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46201 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46202 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46203 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46204 | メダイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46205 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46206 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46207 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46208 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46209 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46210 | ズワイガニ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46211 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46212 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46213 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46214 | ヤリイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46215 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜3.5 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46216 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46217 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46218 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 二本松市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46219 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 1.8 | 0.511 | 1.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46220 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜6.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46221 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.75 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46222 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 0.87 | ＜0.355 | 0.870 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46223 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46224 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 2.3 | 0.649 | 1.64 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46225 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜7.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46226 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.93 | ＜5.78 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46227 | アカガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜4.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46228 | スケトウダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.08 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46229 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 3.1 | 0.814 | 2.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46230 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.92 | ＜4.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46231 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.65 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46232 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 3.4 | 0.870 | 2.52 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46233 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 0.48 | ＜0.461 | 0.476 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46234 | マダラ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜3.83 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46235 | ウグイ | | 岩手県 | 矢巾町内（北上川本流） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46236 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46239 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46240 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46241 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市黒磯（那珂川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜2.9 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46242 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.4 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46243 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)九州環境管理協会 | 淡水 | |
| 46244 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市金沢（箒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.8 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46245 | ヤマメ | | 栃木県 | 那珂川町大内（大内川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46246 | ヤマメ | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（荒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46247 | ヤマメ | | 栃木県 | 矢板市長井（宮川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.5 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46248 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜4.8 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46249 | ヤマメ | | 栃木県 | 宇都宮市瓦谷町（田川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.0 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46250 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市入粟野（粟野川） | － | H26.2.14 | 22 | 5.25 | 16.7 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46251 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市御成橋町（黒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46252 | ヤマメ | | 栃木県 | 足利市中川町（渡良瀬川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.4 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46253 | ヤマメ | | 栃木県 | 佐野市秋山町（秋山川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46254 | サクラマス | | 栃木県 | 塩谷町上寺島（東古屋湖） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46255 | ニジマス | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.4 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46256 | ゲンゴロウブナ | | 栃木県 | 栃木市藤岡町下宮（谷中湖） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜5.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46257 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46258 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46259 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46260 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | 那須塩原市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46261 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜7.5 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46262 | ヤシオマス | 養殖 | 栃木県 | さくら市 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜9.2 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 46263 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.2.14 | 100 | 30.1 | 74.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46264 | イワナ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.79 | ＜3.81 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46265 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.08 | ＜3.77 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46266 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（利根川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜3.85 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46267 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.69 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46268 | ヤマメ | | 群馬県 | 高崎市（烏川） | － | H26.2.14 | 6.2 | ＜4.02 | 6.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46269 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（三波川） | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜4.60 | ＜3.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46270 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.14 | 21 | 6.46 | 15.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 46271 | ユメカサゴ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜7.33 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 46272 | ハマグリ | | 千葉県 | 中里漁場 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.539 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46273 | ホンビノスガイ | | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.2.14 | 検出限界未満 | ＜5.62 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46274 | ホテイウオ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.450 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46275 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.360 | ＜0.418 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46276 | アサバガレイ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.630 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46277 | エゾバフンウニ | | 北海道 | 根室市沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46278 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.557 | ＜0.629 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46279 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.17 | 0.51 | ＜0.419 | 0.513 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46280 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46281 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46282 | キツネメバル | | 青森県 | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 0.68 | ＜0.629 | 0.675 | いであ(株) | 底層 | |
| 46283 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.581 | ＜0.657 | いであ(株) | 底層 | |
| 46284 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.558 | いであ(株) | 底層 | |
| 46285 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜6.19 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46286 | ヤリイカ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜0.390 | ＜0.395 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 46287 | アイナメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.17 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46288 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖(N27° 00、E142° 00) | – | H26.2.17 | 0.51 | ＜0.457 | 0.511 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46289 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.331 | ＜0.470 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46290 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.469 | ＜0.521 | いであ(株) | 底層 | |
| 46291 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.02 | ＜5.96 | いであ(株) | 底層 | |
| 46292 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.36 | いであ(株) | 底層 | |
| 46293 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町横磯沖 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜4.65 | いであ(株) | 底層 | |
| 46294 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜0.629 | ＜0.630 | いであ(株) | 底層 | |
| 46295 | スズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜5.12 | いであ(株) | 中層 | |
| 46296 | 乾のり（養殖） | 加工 | 神奈川県 | 横浜市 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜8.13 | ＜9.10 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46297 | 乾のり（養殖） | 加工 | 神奈川県 | 横須賀市大津地先 | – | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜9.19 | ＜7.96 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 46298 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46299 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46300 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46301 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46302 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46303 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46304 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46305 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46306 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46307 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46308 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46309 | ワカメ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.18 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46310 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.294 | ＜0.339 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46311 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.292 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46312 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.19 | 2.1 | 0.586 | 1.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46313 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 1.6 | 0.443 | 1.17 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46314 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜3.74 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46315 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 4.3 | 1.19 | 3.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46316 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46317 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 2.3 | 0.708 | 1.60 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46318 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜6.03 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46319 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46320 | スケトウダラ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46321 | スズキ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 7.4 | ＜6.31 | 7.36 | いであ(株) | 中層 | |
| 46322 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46323 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46324 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46325 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46326 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46327 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.52 | ＜6.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 46328 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 12 | ＜5.07 | 11.6 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46329 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.640 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46330 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.626 | ＜0.709 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46331 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 8.6 | 2.27 | 6.34 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46332 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46333 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46334 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46335 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46336 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46337 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.93 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46338 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.41 | ＜5.22 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46339 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46340 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46341 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46342 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46343 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46344 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.2.19 | 0.94 | ＜0.375 | 0.937 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46345 | メカジキ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | – | H26.2.19 | 0.52 | ＜0.643 | 0.516 | いであ(株) | 中層 | |
| 46346 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜6.66 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46347 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 23 | 4.85 | 18.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46348 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜5.01 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46349 | コモンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46350 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜4.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46351 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46352 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 5.3 | ＜4.92 | 5.31 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46353 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 12 | 3.21 | 8.91 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46354 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 6.5 | ＜5.89 | 6.50 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46355 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.38 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46356 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 3.1 | 0.754 | 2.30 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46357 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46358 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.83 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46359 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46360 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜6.85 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46361 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜7.44 | ＜7.36 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46362 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46363 | ハマグリ | | 千葉県 | 金田漁場（南部） | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.313 | ＜0.445 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46364 | ハマグリ | | 千葉県 | 牛込漁場 | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜0.416 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46365 | ワカメ | | 新潟県 | 佐渡市 | – | H26.2.19 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.2 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 46366 | アブラツノザメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 21 | 9.30 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46367 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46368 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46369 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 8.3 | ＜9.8 | 8.34 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46370 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46371 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 9.9 | ＜7.7 | 9.92 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46372 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46373 | クロダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 380 | 95.5 | 286 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46374 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 19 | ＜12 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46375 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 63 | 20.8 | 41.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46376 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46377 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46378 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 11 | ＜9.5 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46379 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46380 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 23 | 8.89 | 14.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46381 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46382 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46383 | ホシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46384 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46385 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.4 | ＜7.6 | 7.44 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46386 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46387 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 12 | ＜8.8 | 11.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46388 | ジンドウイカ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46389 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46390 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46391 | アワビ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46392 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46393 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46394 | アイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46395 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 24 | 8.84 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46396 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.8 | ＜8.7 | 7.80 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46397 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46398 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46399 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 9.5 | ＜8.4 | 9.47 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46400 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46401 | アカガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46402 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46403 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46404 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 35 | 8.29 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46405 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 74 | 23.2 | 50.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46406 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46407 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46408 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46409 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46410 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46411 | カナガシラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46412 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46413 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46414 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46415 | キアンコウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46416 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 12 | ＜9.6 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46417 | キアンコウ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46418 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46419 | ケムシカジカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46420 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46421 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46422 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46423 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46424 | コモンカスベ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 10 | ＜7.7 | 10.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46425 | シロメバル | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46426 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 84 | 24.8 | 58.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46427 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46428 | スケトウダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46429 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46430 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 7.8 | ＜8.1 | 7.76 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46431 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46432 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46433 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46434 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46435 | トラフグ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46436 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46437 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46438 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46439 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46440 | ババガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46441 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46442 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46443 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46444 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46445 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46446 | ヒラメ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46447 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46448 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46449 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46450 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 18 | ＜7.5 | 17.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46451 | ヒレグロ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46452 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46453 | ホウボウ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46454 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46455 | マアジ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46456 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46457 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 13 | ＜9.3 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46458 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 38 | 9.95 | 27.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46459 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46460 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46461 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46462 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46463 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46464 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 25 | ＜8.7 | 24.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46465 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 8.2 | ＜8.3 | 8.16 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46466 | マコガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46467 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46468 | マサバ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46469 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46470 | マダラ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46471 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46472 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46473 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46474 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46475 | ミギガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46476 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46477 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46478 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46479 | ムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46480 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46481 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46482 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46483 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46484 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46485 | ユメカサゴ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46486 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46487 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46488 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46489 | スルメイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46490 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46491 | ミズダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46492 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46493 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46494 | ヤナギダコ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46495 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46496 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46497 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46498 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46499 | ヤリイカ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46500 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46501 | オキナマコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46502 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.1 | ＜3.6 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46503 | ワカサギ | | 福島県 | 猪苗代町（秋元湖） | － | H26.2.20 | 41 | 13.0 | 28.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46504 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46505 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46506 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46507 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46508 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 南会津町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46509 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46510 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46511 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 2.2 | 0.558 | 1.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46512 | ホタテガイ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.441 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46513 | マナマコ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.383 | ＜0.400 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46514 | ホッケ | | 北海道 | 檜山沖 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.478 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46515 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.20 | 0.40 | ＜0.282 | 0.402 | （公財）海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46516 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.65 | （公財）海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46517 | ミズダコ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.0 | 山形県衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46518 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川上流） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46519 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜5.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46520 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 0.42 | ＜0.408 | 0.423 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46521 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 18 | 5.23 | 12.9 | （公財）海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 46522 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 4.8 | 1.74 | 3.04 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46523 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 2.2 | 0.839 | 1.39 | （公財）日本分析センター | 底層 | |
| 46524 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 浜行川漁場 | 千葉県沖 | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜0.923 | ＜0.729 | （公財）日本分析センター | 海藻類 | |
| 46525 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜3.53 | （公財）日本分析センター | 中層 | |
| 46526 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 8.8 | ＜5.45 | 8.77 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46527 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 6.9 | ＜5.92 | 6.87 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46528 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.2.20 | 8.8 | ＜5.22 | 8.82 | （公財）日本分析センター | 淡水 | |
| 46529 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区（荒川下流域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.3 | （一財）日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46530 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区（多摩川下流域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.6 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 46531 | アサリ | | 東京都 | 大田区（多摩川河口域） | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.4 | （一財）日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46532 | コイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 46533 | コイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 46534 | イカナゴ（コウナゴ） | | 兵庫県 | 大阪湾 | － | H26.2.20 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.00 | 兵庫県立健康生活科学研究所 | ごく表層 | |
| 46535 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.465 | ＜0.481 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46536 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.360 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46537 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜7.74 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46538 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46539 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 田野畑村沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.82 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46540 | マコガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.73 | ＜3.94 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46541 | マガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46542 | ムシガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜3.62 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46543 | ババガレイ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜2.97 | ＜4.00 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46544 | ミズダコ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.518 | ＜0.637 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46545 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.64 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46546 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 6.1 | 1.80 | 4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46547 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 0.51 | ＜0.272 | 0.507 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46548 | イカナゴ（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.52 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 46549 | アイナメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 4.9 | 1.47 | 3.45 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46550 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 54 | 17.4 | 36.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46551 | アカシタビラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 1.4 | 0.423 | 0.990 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46552 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜4.87 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46553 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46554 | ウスメバル | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.4 | 1.68 | 3.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 46555 | クロウシノシタ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46556 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.1 | ＜3.33 | 5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46557 | クロダイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 3.9 | 1.29 | 2.59 | いであ(株) | 底層 | |
| 46558 | シロメバル | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 12 | ＜4.29 | 11.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46559 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 95 | 27.2 | 68.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46560 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 15 | 4.47 | 10.4 | いであ(株) | 中層 | |
| 46561 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 8.2 | 2.20 | 5.99 | いであ(株) | 中層 | |
| 46562 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 14 | 3.77 | 10.3 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46563 | スズキ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 18 | 5.17 | 13.0 | いであ(株) | 中層 | |
| 46564 | ニベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.6 | 1.71 | 4.89 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46565 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46566 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 1.5 | 0.552 | 0.966 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46567 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 2.0 | 0.435 | 1.58 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46568 | マゴチ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜4.92 | ＜6.00 | いであ(株) | 底層 | |
| 46569 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.5 | 2.12 | 4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46570 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 6.3 | ＜5.49 | 6.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46571 | マダラ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 5.1 | 1.45 | 3.65 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46572 | ムラソイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.21 | 39 | 11.8 | 26.9 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46573 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜7.13 | ＜7.09 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 46574 | ヒジキ（原藻） | | 千葉県 | 天津漁場 | 千葉県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.865 | ＜0.986 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 46575 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28°00、E147°00） | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 46576 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46577 | イカナゴ（コウナゴ） | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46578 | マアジ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46579 | マアジ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46580 | マダコ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46581 | マダコ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 46582 | イヌノシタ | | 大阪府 | 北部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46583 | イヌノシタ | | 大阪府 | 中南部海域 | － | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 46584 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.2.21 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 46585 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.391 | ＜0.541 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46586 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.377 | ＜0.385 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46587 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.371 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46588 | サクラマス | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46589 | ババガレイ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46590 | ヒラメ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.26 | ＜6.46 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46591 | ヤナギダコ | | 青森県 | むつ市大畑沖 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜7.45 | ＜7.49 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 46592 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 0.61 | ＜0.644 | 0.605 | いであ(株) | 底層 | |
| 46593 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.89 | ＜7.01 | いであ(株) | 底層 | |
| 46594 | マダラ（1kg以上・精巣） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.55 | ＜6.91 | いであ(株) | 底層 | |
| 46595 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 0.83 | ＜0.412 | 0.826 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46596 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜4.72 | ＜4.16 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46597 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.535 | ＜0.516 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46598 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜4.87 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46599 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 6.0 | 1.73 | 4.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46600 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46601 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.24 | 3.9 | 1.28 | 2.66 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46602 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜0.512 | ＜0.556 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 46603 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.24 | 2.3 | 0.586 | 1.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46604 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.24 | 1.1 | ＜0.412 | 1.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 46605 | ヤマメ | | 神奈川県 | 相甲部清川村（相模川水系本谷川） | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46606 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.40 | ＜3.08 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 46607 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜2.43 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 46608 | マコガレイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.19 | ＜3.38 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 46609 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.2.24 | 検出限界未満 | ＜3.38 | ＜2.69 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 46610 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°41、E140°52） | 千葉県沖 | H26.2.25 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜5.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46611 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.64 | 宮城県 | 表層 | |
| 46612 | マイワシ | | 宮城県 | 鮫浦湾沖 | 三陸南部沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜4.44 | ＜4.52 | 宮城県 | 表層 | |
| 46613 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46614 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46615 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46616 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46617 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46618 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46619 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46620 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46621 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46622 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46623 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46624 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46625 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46626 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46627 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46628 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46629 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46630 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46631 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46632 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46633 | コタマガイ | | 宮城県 | 岩沼市二の倉沖 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜2.96 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46634 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46635 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46636 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46637 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.2.26 | 2.7 | 0.696 | 2.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46638 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46639 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46640 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46641 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46642 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 46643 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46644 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46645 | ハマグリ | | 千葉県 | 江川漁場 | － | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.380 | ＜0.518 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 46646 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°39、E141°07) | 日立・鹿島沖 | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜0.526 | ＜0.592 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46647 | チダイ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°31、E140°48) | 千葉県沖 | H26.2.26 | 2.0 | 0.531 | 1.43 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46648 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°27、E140°45) | 房総沖 | H26.2.26 | 0.96 | ＜0.638 | 0.956 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 46649 | マアジ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 46650 | マアジ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.26 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 46651 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46652 | アカガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46653 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46654 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 12 | ＜10 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46655 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46656 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46657 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46658 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46659 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 74 | 24.3 | 50.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46660 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46661 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46662 | キアンコウ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46663 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46664 | クロソイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 250 | 75.6 | 170 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46665 | ケムシカジカ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46666 | コモンカスベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 120 | 34.5 | 85.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46667 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 130 | 26.8 | 103 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46668 | サヨリ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46669 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46670 | サヨリ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46671 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 40 | 13.2 | 26.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46672 | スケトウダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46673 | スズキ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 21 | ＜8.3 | 21.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46674 | ニギス | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46675 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 19 | 7.80 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46676 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 72 | 19.9 | 52.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46677 | ババガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46678 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 34 | 10.8 | 23.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46679 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46680 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46681 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.6 | ＜7.7 | 7.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46682 | ヒラメ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46683 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.5 | ＜9.3 | 9.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46684 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46685 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46686 | マガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46687 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 44 | 14.8 | 28.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46688 | マコガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 52 | 17.4 | 34.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46689 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46690 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46691 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46692 | ミギガレイ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46693 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46694 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46695 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 46696 | エゾハリイカ | | 福島県 | 植田沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46697 | ガザミ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46698 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46699 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46700 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46701 | ヤナギダコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46702 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46703 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46704 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46705 | オキナマコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46706 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46707 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46708 | アイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46709 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46710 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 12 | ＜8.8 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46711 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46712 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 13 | ＜7.9 | 12.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46713 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46714 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 10 | ＜7.3 | 9.97 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46715 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46716 | アカガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46717 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46718 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46719 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46720 | イシガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.9 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46721 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 34 | 8.82 | 25.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46722 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 8.6 | ＜6.9 | 8.61 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46723 | イシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46724 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46725 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46726 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 46727 | ウスメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46728 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 78 | 15.4 | 62.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46729 | ウマヅラハギ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46730 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46731 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46732 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46733 | カガミダイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46734 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46735 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46736 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46737 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46738 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46739 | キアンコウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46740 | キツネメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46741 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46742 | ケムシカジカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46743 | ケムシカジカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46744 | ケムシカジカ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46745 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46746 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46747 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46748 | コモンカスベ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.2 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46749 | サメガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46750 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46751 | サワラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46752 | シロメバル | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 15 | ＜8.8 | 14.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46753 | シロメバル | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46754 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 70 | 16.2 | 53.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46755 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46756 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46757 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46758 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 73 | 22.8 | 50.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46759 | スズキ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46760 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 200 | 53.8 | 142 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46761 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46762 | スズキ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46763 | ソウハチ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46764 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46765 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46766 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46767 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46768 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46769 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46770 | ババガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.2 | ＜8.3 | 9.18 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46771 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46772 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 160 | 49.5 | 113 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46773 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46774 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46775 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46776 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46777 | ヒラメ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 21 | 9.36 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46778 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.7 | ＜7.1 | 7.72 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46779 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46780 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜7.6 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46781 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46782 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.5 | ＜7.8 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46783 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46784 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46785 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46786 | ホシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46787 | ホシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46788 | マアナゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46789 | マアナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46790 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46791 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 7.9 | ＜7.3 | 7.90 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46792 | マイワシ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 46793 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46794 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46795 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46796 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜11 | 10.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46797 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46798 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 13 | ＜6.9 | 12.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46799 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 16 | ＜9.0 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46800 | マガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46801 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.6 | ＜7.5 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46802 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 24 | 10.9 | 13.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46803 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 24 | ＜8.0 | 24.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46804 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46805 | マコガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 11 | ＜8.4 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46806 | マサバ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 46807 | マダイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46808 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46809 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46810 | マダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46811 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 9.1 | ＜7.1 | 9.12 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46812 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46813 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 18 | ＜9.7 | 18.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46814 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46815 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46816 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46817 | マツカワ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 30 | ＜11 | 29.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46818 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46819 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46820 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46821 | メイタガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 14 | ＜6.2 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46822 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46823 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46824 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46825 | マダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46826 | ヤナギダコ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46827 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46828 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 46829 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜4.7 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 46830 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 46831 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.381 | ＜0.530 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46832 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46833 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.353 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46834 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.31 | ＜3.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46835 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.24 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46836 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜4.70 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46837 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.387 | ＜0.487 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46838 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.307 | ＜0.355 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46839 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜3.49 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46840 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.82 | ＜4.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46841 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.473 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46842 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 0.43 | ＜0.488 | 0.434 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46843 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜3.88 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46844 | マダラ（1kg以上・卵巣） | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46845 | スケトウダラ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 0.59 | ＜0.473 | 0.591 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46846 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.359 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46847 | キアンコウ（肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜4.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46848 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.437 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46849 | キツネメバル | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.66 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46850 | ウスメバル | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜4.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46851 | ハタハタ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市山形県沖） | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜5.8 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 46852 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜5.97 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46853 | ヒラスズキ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.2.27 | 1.6 | ＜0.550 | 1.56 | いであ(株) | 中層 | |
| 46854 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.2.27 | 0.57 | ＜0.447 | 0.574 | いであ(株) | 中層 | |
| 46855 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.2.27 | 6.3 | ＜5.14 | 6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46856 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.2.27 | 9.0 | ＜4.48 | 8.98 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46857 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.2.27 | 9.8 | ＜4.82 | 9.80 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46858 | モクズガニ（全体（甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.2.27 | 7.4 | ＜4.20 | 7.35 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46859 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 55、E141° 01） | 日立・鹿島沖 | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.598 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46860 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35° 53、E141° 01) | 日立・鹿島沖 | H26.2.27 | 0.76 | ＜0.428 | 0.756 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46861 | ゴマサバ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.5 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46862 | ゴマサバ(内臓部) | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.2.27 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 46863 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.450 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46864 | ヒレグロ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.415 | ＜0.442 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46865 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜5.02 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 46866 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.09 | ＜4.24 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46867 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 3.0 | 0.765 | 2.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46868 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46869 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.550 | ＜0.655 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46870 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜6.44 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46871 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町北金ヶ沢沖 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜4.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46872 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 7.6 | 2.31 | 5.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46873 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.92 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46874 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 3.7 | 1.25 | 2.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46875 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜6.14 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46876 | マダラ(1kg以上) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.517 | ＜0.625 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46877 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県(全底連) | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46878 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46879 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.68 | ＜5.96 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46880 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.63 | いであ(株) | 底層 | |
| 46881 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜5.55 | いであ(株) | 底層 | |
| 46882 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜4.71 | いであ(株) | 底層 | |
| 46883 | ババガレイ | | 岩手県 | 大槌町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜6.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46884 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46885 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.32 | ＜3.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46886 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 46887 | クロソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.48 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46888 | キツネメバル | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜6.67 | いであ(株) | 底層 | |
| 46889 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46890 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜4.86 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46891 | オウゴンムラソイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.20 | ＜3.88 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46892 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46893 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 46894 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46895 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.12 | ＜5.58 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46896 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.23 | ＜5.16 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 46897 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.12 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46898 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.84 | ＜7.35 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46899 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜4.65 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46900 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.07 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46901 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.50 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46902 | ヤナギダコ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.403 | ＜0.384 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 46903 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.25 | ＜4.96 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 46904 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 7.9 | 2.05 | 5.80 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46905 | マダラ | | 岩手県 | 洋野町沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 1.8 | 0.519 | 1.26 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46906 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.81 | ＜0.509 | 0.814 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46907 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.502 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46908 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 2.6 | 0.778 | 1.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46909 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.84 | ＜0.352 | 0.838 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46910 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 8.9 | 2.31 | 6.56 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46911 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 7.8 | 3.64 | 4.20 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46912 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 0.85 | ＜0.481 | 0.852 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46913 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 3.6 | 0.927 | 2.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46914 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 1.2 | ＜0.334 | 1.21 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46915 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜4.12 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46916 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内(稗貫川水系) | － | H26.2.28 | 10 | ＜7.08 | 10.2 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46917 | カタクチイワシ | | 宮城県 | 追波湾沖 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜3.66 | 宮城県 | 表層 | |
| 46918 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.04 | ＜2.92 | 宮城県 | 無脊椎 | |
| 46919 | アカシタビラメ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.10 | ＜4.12 | 宮城県 | 底層 | |
| 46920 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 4.1 | ＜3.89 | 4.13 | 宮城県 | 底層 | |
| 46921 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.2.28 | 20 | 5.64 | 14.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 46922 | ヤマメ | | 宮城県 | 丸森町(五福谷川) | 茨城県沖 | H26.2.28 | 10 | ＜4.13 | 10.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46923 | シラウオ(イシカワシラウオ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜6.19 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 46924 | シラス | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜4.2 | 茨城県環境放射線監視センター | ごく表層 | |
| 46925 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.3 | ＜3.82 | 8.33 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46926 | イシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜5.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 46927 | イシガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 2.2 | ＜1.9 | 2.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46928 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 46929 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.01 | ＜6.41 | いであ(株) | 底層 | |
| 46930 | コノシロ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜5.57 | いであ(株) | 中層 | |
| 46931 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.5 | 1.62 | 3.89 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46932 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.04 | ＜4.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46933 | シロメバル | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.31 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46934 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.6 | 2.45 | 6.17 | いであ(株) | 中層 | |
| 46935 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 9.1 | 2.69 | 6.39 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 46936 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.92 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46937 | ニベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46938 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.30 | いであ(株) | 底層 | |
| 46939 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.28 | ＜2.83 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 46940 | ヒラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46941 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.686 | ＜0.638 | (株)総合水研究所 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ベクレル/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ベクレル/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46942 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 46943 | マコガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜3.45 | ＜3.64 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46944 | マコガレイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46945 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.551 | ＜0.660 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46946 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.2 | ＜4.73 | 5.19 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46947 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 9.9 | 2.54 | 7.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46948 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 6.5 | 1.68 | 4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46949 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.20 | ＜6.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46950 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 4.4 | 1.19 | 3.22 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46951 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 8.0 | ＜4.88 | 8.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 46952 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 3.8 | ＜3.30 | 3.82 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46953 | マダラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.76 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 46954 | マダラ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.2.28 | 5.2 | ＜2.4 | 5.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 46955 | ヤマメ | | 茨城県 | 花園川（水沼ダム上流） | － | H26.2.28 | 64 | 17.5 | 46.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 46956 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.2.28 | 130 | 34.6 | 98.6 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46957 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.2.28 | 70 | 16.6 | 53.1 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46958 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜7.00 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46959 | ヤマメ | | 群馬県 | 前橋市（赤城白川） | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜6.81 | ＜6.28 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46960 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.2.28 | 7.4 | ＜7.24 | 7.35 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 46961 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.2.28 | 86 | 21.5 | 64.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46962 | ヤマメ | | 群馬県 | 高山村（名久田川） | － | H26.2.28 | 27 | 8.25 | 19.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46963 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜4.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46964 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.2.28 | 21 | 5.78 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46965 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H26.2.28 | 4.5 | ＜4.42 | 4.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46966 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.2.28 | 3.8 | ＜3.65 | 3.84 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 46967 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜5.22 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 46968 | ヤマメ | | 群馬県 | 上野村（神流川） | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜5.91 | ＜6.60 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46969 | ヤマメ | | 群馬県 | みどり市（小中川） | － | H26.2.28 | 8.4 | ＜5.58 | 8.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 46970 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.345 | ＜0.472 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46971 | シマガツオ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.332 | ＜0.564 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46972 | ウスメバル | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.2.28 | 7.6 | ＜4.80 | 7.57 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46973 | マアジ | | 神奈川県 | 小田原市 | － | H26.2.28 | 0.44 | 0.074 | 0.37 | 神奈川県衛生研究所 | 底層 | |
| 46974 | サザエ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H26.2.28 | 0.033 | ＜0.038 | 0.033 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 46975 | ナマコ | | 静岡県 | 御前崎港内 | － | H26.2.28 | 検出限界未満 | ＜0.044 | ＜0.039 | 静岡県環境放射線監視センター | 無脊椎 | |
| 46976 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46977 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46978 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 46979 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.395 | ＜0.468 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46980 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.507 | ＜0.435 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46981 | ハタハタ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜4.62 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46982 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46983 | キチジ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜5.05 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 46984 | ウバガイ | | 青森県 | おいらせ町沖 | 青森県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜6.18 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 46985 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 18 | 5.62 | 12.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46986 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 0.86 | ＜0.397 | 0.855 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 46987 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 2.7 | 0.794 | 1.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46988 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.598 | (株)総合水研究所 | 表層 | |
| 46989 | ホシザメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.14 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46990 | クロマグロ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.3 | 0.62 | ＜0.412 | 0.623 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 46991 | クロメバル | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜7.42 | ＜6.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 46992 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N27°00、E138°00） | － | H26.3.3 | 検出限界未満 | ＜0.436 | ＜0.438 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 46993 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.557 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46994 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.4 | 検出限界未満 | ＜0.295 | ＜0.335 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 46995 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46996 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46997 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46998 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 46999 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47000 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 9.7 | ＜7.3 | 9.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47001 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47002 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47003 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47004 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47005 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47006 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47007 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47008 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47009 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47010 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47011 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47012 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47013 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜8.3 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47014 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47015 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47016 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47017 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47018 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47019 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47020 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47021 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47022 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47023 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47024 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47025 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 25 | 7.69 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47026 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47027 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜7.5 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47028 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47029 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47030 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47031 | ユメカサゴ | | 福島県 | いわき市 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47032 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47033 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47034 | アイナメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜11 | 7.83 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47035 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47036 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47037 | アカシタビラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 16 | ＜11 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47038 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜9.0 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47039 | イシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 310 | 81.1 | 224 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47040 | イシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47041 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜11 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47042 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47043 | ウケグチメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜4.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47044 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47045 | ウミタナゴ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 18 | ＜6.9 | 17.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47046 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47047 | カガミダイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47048 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47049 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47050 | キアンコウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47051 | ギス | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47052 | キツネメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 44 | 13.1 | 30.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47053 | クロソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 22 | ＜12 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47054 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 78 | 19.7 | 58.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47055 | コモンカスベ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 64 | 19.5 | 44.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47056 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜7.0 | 13.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47057 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 63 | 21.0 | 42.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47058 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 15 | ＜9.5 | 14.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47059 | サブロウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47060 | サヨリ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 47061 | サヨリ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 表層 | |
| 47062 | スケトウダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47063 | スズキ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47064 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47065 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 190 | 53.4 | 132 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47066 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47067 | ババガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 78 | 18.5 | 59.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47068 | ババガレイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 19 | ＜9.9 | 18.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47069 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 45 | 17.4 | 27.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47070 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47071 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47072 | ヒガンフグ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47073 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜8.3 | 13.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47074 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 48 | 15.2 | 32.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47075 | ヒラメ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 51 | 14.0 | 37.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47076 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47077 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47078 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47079 | ヒレグロ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47080 | ホウボウ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47081 | マアナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47082 | マアナゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47083 | マガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.6 | ＜8.1 | 7.59 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47084 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 27 | ＜8.5 | 27.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47085 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.9 | ＜7.5 | 7.88 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47086 | マコガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 14 | ＜12 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47087 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜8.7 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47088 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 40 | 11.7 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47089 | マゴチ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 28 | ＜9.5 | 27.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47090 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 13 | ＜9.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47091 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47092 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47093 | ムシガレイ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47094 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47095 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 19 | ＜8.4 | 19.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47096 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47097 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47099 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47100 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47101 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47102 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47103 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47104 | ユメカサゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47105 | ジンドウイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47106 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47107 | アワビ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47108 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 9.4 | ＜8.8 | 9.42 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47109 | マナマコ | | 福島県 | 平藤間沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47110 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47111 | コウナゴ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47112 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47113 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47114 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47115 | アイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47116 | アイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47117 | アイナメ | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 100 | 36.5 | 67.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47118 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47119 | アカガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47120 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47121 | アカガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 21 | ＜7.9 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47122 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜8.3 | 7.79 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47123 | イシガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47124 | イシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47126 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47127 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47128 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47129 | カナガシラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47130 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47131 | カナガシラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47132 | カナガシラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47133 | キアンコウ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47134 | キツネメバル | | 福島県 | 大熊沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47135 | クサウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47136 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47139 | ケムシカジカ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47140 | コモンカスベ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 8.2 | ＜7.4 | 8.20 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47141 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 85 | 21.2 | 64.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47142 | スケトウダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47143 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47144 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47145 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47146 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47147 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47148 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47149 | ババガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47150 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47151 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47152 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47153 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47154 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47155 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47156 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47157 | ヒラメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 43 | 11.6 | 31.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47158 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 15 | ＜8.9 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47159 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47160 | ヒラメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47161 | ヒレグロ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47162 | ホウボウ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47163 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47164 | マアナゴ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜8.3 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47165 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47166 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47167 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47168 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 11 | ＜7.7 | 11.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47169 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47170 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47171 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 21 | 9.28 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47172 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47173 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47174 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47175 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 22 | ＜9.1 | 22.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47176 | マコガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 12 | ＜8.8 | 11.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47177 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47178 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47179 | マサバ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47180 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47181 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47182 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47183 | マダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47184 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47185 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 10 | ＜8.4 | 10.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47186 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47187 | ミギガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47188 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47189 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47190 | ミギガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47191 | ミギガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47192 | ムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47193 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.2 | ＜7.0 | 7.22 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47194 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47195 | ユメカサゴ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47196 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47197 | ジンドウイカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47198 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47199 | ジンドウイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47200 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47201 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 7.8 | ＜6.7 | 7.78 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47202 | ミズダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47203 | ヤナギダコ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47204 | ヤナギダコ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47205 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47206 | ヤナギダコ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47207 | ヤリイカ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47208 | ヤリイカ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47209 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.9 | ＜2.8 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 47210 | ヒメマス | | 福島県 | 沼沢湖 | － | H26.3.5 | 150 | 40.8 | 109 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47211 | ワカサギ | | 福島県 | 桧原湖 | － | H26.3.5 | 18 | ＜8.7 | 17.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47212 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.96 | ＜4.47 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47213 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.25 | ＜4.09 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47214 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.322 | ＜0.346 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47215 | マダラ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.431 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47216 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47217 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.50 | ＜3.66 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47218 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.06 | ＜3.67 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47219 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜5.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47220 | ホッケ | | 北海道 | 根室沖 | 北海道沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47221 | エゾイソアイナメ | | 宮城県 | 江の島沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.568 | ＜0.590 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47222 | サメガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.49 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47223 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.82 | ＜0.437 | 0.818 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47224 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.28 | ＜7.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47225 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.40 | ＜0.489 | 0.400 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47228 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47229 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47230 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47231 | ヤナギダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜0.464 | ＜0.550 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47232 | イシカワシラウオ | | 宮城県 | 菖蒲田浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 0.71 | ＜0.429 | 0.708 | (公財)海洋生物環境研究所 | ごく表層 | |
| 47233 | シラウオ | | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | ごく表層 | |
| 47234 | シロメバル | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 1.8 | 0.612 | 1.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47235 | スズキ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 10 | 2.63 | 7.74 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47236 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47239 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47240 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47241 | ババガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47242 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.92 | ＜7.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47243 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.19 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47245 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47246 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47247 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47248 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47249 | マガレイ | | 宮城県 | 花渕浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜7.31 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47250 | マコガレイ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.54 | いであ(株) | 底層 | |
| 47251 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 5.3 | ＜4.49 | 5.25 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47252 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 塩釜市北浜 | 宮城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47253 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.55 | ＜0.357 | 0.545 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 47254 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.65 | ＜0.500 | 0.648 | いであ(株) | ごく表層 | |
| 47255 | シラウオ（イシカワシラウオ） | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 3.6 | 0.914 | 2.65 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 47256 | アイナメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47257 | アオメエソ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.38 | ＜5.07 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47258 | アカエイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 9.2 | ＜5.59 | 9.17 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47259 | アカエイ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.80 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47260 | アカガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.8 | ＜5.91 | 6.79 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47261 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜5.19 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47262 | アカシタビラメ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜3.49 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47263 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 40 | 12.0 | 28.0 | いであ(株) | 底層 | |
| 47264 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47265 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.2 | ＜1.9 | 2.22 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47266 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 16 | 4.92 | 11.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47267 | イシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.5 | ＜2.0 | 2.49 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47268 | イシガレイ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.36 | ＜4.52 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47269 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.1 | ＜5.09 | 7.13 | いであ(株) | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47270 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.78 | ＜3.81 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47271 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 3.8 | ＜3.82 | 3.75 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47272 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.39 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47273 | キツネメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.19 | ＜5.49 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47274 | クロソイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.14 | ＜6.62 | いであ(株) | 底層 | |
| 47275 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.6 | 1.61 | 4.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47276 | コモンカスベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.81 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47277 | コモンカスベ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.08 | ＜6.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47278 | コモンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜5.23 | いであ(株) | 底層 | |
| 47279 | コモンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.21 | ＜3.36 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47280 | ショウサイフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 4.2 | ＜4.02 | 4.17 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47281 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.3 | ＜4.93 | 7.25 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 47282 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.1 | ＜4.77 | 7.06 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 47283 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 36 | 9.54 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47284 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 8.1 | ＜3.88 | 8.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47285 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 9.7 | 2.72 | 6.97 | いであ(株) | 中層 | |
| 47286 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜6.04 | いであ(株) | 底層 | |
| 47287 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜7.04 | ＜7.46 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47288 | ババガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 6.9 | ＜5.69 | 6.85 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47289 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.40 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47290 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜3.96 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47291 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 2.6 | ＜2.0 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47292 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.0 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47293 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47294 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.3 | ＜2.1 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47295 | ヒラメ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜5.65 | ＜5.97 | いであ(株) | 底層 | |
| 47296 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 0.81 | ＜0.601 | 0.813 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47297 | ホウボウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜6.73 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47298 | ホウボウ | | 茨城県 | 鉾田市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.37 | ＜4.25 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47299 | マガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 8.3 | ＜6.28 | 8.34 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47300 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜4.83 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47301 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.16 | ＜4.84 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47302 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜6.40 | ＜6.57 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47303 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 7.7 | ＜6.40 | 7.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47304 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.99 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47305 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.65 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47306 | ミギガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.82 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47307 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 4.5 | ＜4.29 | 4.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47308 | ナガレメイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.35 | ＜5.44 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47309 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47310 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜5.40 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47311 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.50 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47312 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 45 | 12.3 | 32.8 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47313 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 32 | 8.48 | 23.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47314 | ヤマメ | | 茨城県 | 日立市(十王川) | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.4 | ＜2.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 47315 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.5 | 11 | ＜6.20 | 11.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47316 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 南行徳漁場 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜8.26 | ＜9.86 | いであ(株) | 海藻類 | |
| 47317 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.28 | ＜2.64 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47318 | シログチ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.61 | ＜2.37 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47319 | コノシロ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.98 | ＜3.25 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 47320 | ヒラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜2.46 | ＜2.83 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47321 | アカモク | | 新潟県 | 佐渡市 | － | H26.3.5 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 海藻類 | |
| 47322 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.287 | ＜0.345 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47323 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.419 | ＜0.576 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47324 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.542 | ＜0.433 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47325 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 0.56 | ＜0.549 | 0.555 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47326 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.502 | ＜0.476 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47327 | ニシン | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.382 | ＜0.354 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47328 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.418 | ＜0.340 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47329 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.370 | ＜0.510 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47330 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜3.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47331 | マダラ(1kg以上・精巣) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.09 | ＜4.03 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47332 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町大戸瀬沖 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47333 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 0.97 | ＜0.652 | 0.974 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47334 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜4.92 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47335 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 1.5 | ＜0.573 | 1.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47336 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜4.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47337 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 3.0 | 1.05 | 1.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47338 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.30 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47339 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 2.0 | ＜0.446 | 1.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47340 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.61 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47341 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.38 | ＜3.85 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47342 | ウスメバル | | 山形県 | 庄内地域(酒田市山形県沖) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.7 | 山形県衛生研究所 | 底層 | |
| 47343 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市中三依(男鹿川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47344 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市小百(小百川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47345 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市草久(大芦川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜6.2 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47346 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47347 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内(神子内川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47348 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市足尾町銅ヶ瀬(銅ヶ瀬川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47349 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町赤倉(渡良瀬川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47350 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町通洞(渡良瀬川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜5.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47351 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町原向(渡良瀬川) | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜6.1 | いであ(株) | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47352 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町神子内（神子内川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜6.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47353 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町深沢（深沢川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜5.5 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47354 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町銀山平（庚申川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47355 | イワナ | | 栃木県 | 日光市足尾町餅ヶ瀬（餅ヶ瀬川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47356 | ニジマス | | 栃木県 | 日光市川治温泉（男鹿川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47357 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町沼野井（黒川） | － | H26.3.6 | 18 | 6.00 | 11.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47358 | ウグイ | | 栃木県 | 那須町稲沢（余笹川） | － | H26.3.6 | 21 | 6.12 | 15.3 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47359 | ウグイ | | 栃木県 | 那須塩原市鍋掛（那珂川） | － | H26.3.6 | 16 | 4.69 | 11.4 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47360 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市黒羽向町（那珂川） | － | H26.3.6 | 21 | 5.49 | 15.7 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47361 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町小口（那珂川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.9 | ＜5.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47362 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市宮原（那珂川） | － | H26.3.6 | 4.9 | ＜4.0 | 4.90 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47363 | ウグイ | | 栃木県 | 茂木町大瀬（那珂川） | － | H26.3.6 | 7.1 | ＜5.1 | 7.09 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47364 | ウグイ | | 栃木県 | 大田原市花園（箒川） | － | H26.3.6 | 20 | 5.81 | 13.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47365 | ウグイ | | 栃木県 | 那珂川町馬頭（武茂川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜7.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47366 | ウグイ | | 栃木県 | 那須烏山市三箇（荒川） | － | H26.3.6 | 12 | ＜6.4 | 11.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47367 | ウグイ | | 栃木県 | 栃木市大光寺町・栃木市思川町（思川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜4.0 | ＜4.8 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47368 | アコウダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜0.572 | ＜0.639 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47369 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜7.05 | ＜6.60 | いであ(株) | 中層 | |
| 47370 | ハマトビウオ | | 東京都 | 八丈町（神湊漁港） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜5.1 | (一財)日本食品分析センター | 表層 | |
| 47371 | ギンブナ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜3.3 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 47372 | ギンブナ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市（阿賀野川） | － | H26.3.6 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 淡水 | |
| 47373 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47374 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.01 | ＜4.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47375 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜8.16 | ＜6.59 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47376 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜4.34 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47377 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47378 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.22 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47379 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜4.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47380 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47381 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.52 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47382 | ウサギアイナメ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜4.06 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47383 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.446 | ＜0.424 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47384 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.54 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47385 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.00 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47386 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47387 | スケトウダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.57 | ＜5.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47388 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.48 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47389 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.33 | ＜8.11 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47390 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.35 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 47391 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜5.20 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47392 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.65 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47393 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47394 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.05 | ＜4.37 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47395 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.21 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47396 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜3.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47397 | クロソイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜6.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 47398 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.58 | ＜6.48 | いであ(株) | 底層 | |
| 47399 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.26 | ＜5.36 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47400 | ウスメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜5.58 | いであ(株) | 底層 | |
| 47401 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47402 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.46 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47403 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.99 | ＜5.66 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47404 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜7.09 | ＜6.68 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47405 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.05 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47406 | ホッケ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.34 | ＜4.82 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47407 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.24 | ＜6.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47408 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.63 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47409 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.70 | ＜5.90 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47410 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47411 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜4.47 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47412 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.71 | ＜6.82 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47413 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜3.98 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47414 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 4.7 | 1.31 | 3.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47415 | マダラ | | 岩手県 | 岩泉町沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 0.37 | ＜0.344 | 0.370 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47416 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 3.6 | 0.997 | 2.58 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47417 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.15 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47418 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 3.4 | 0.982 | 2.38 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47419 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.302 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47420 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47421 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.73 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47422 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.344 | ＜0.377 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47423 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 0.67 | ＜0.536 | 0.667 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47424 | ヒラメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 8.7 | 2.23 | 6.48 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47425 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜6.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 47426 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜5.74 | いであ(株) | 底層 | |
| 47427 | スケトウダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.7 | 0.60 | ＜0.533 | 0.602 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47428 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.98 | いであ(株) | 底層 | |
| 47429 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.58 | ＜5.63 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47430 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.7 | 6.9 | ＜3.38 | 6.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47431 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市（赤城大沼） | － | H26.3.7 | 83 | 25.6 | 57.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47432 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（片品川） | － | H26.3.7 | 7.6 | ＜3.84 | 7.55 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47433 | イワナ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.3.7 | 29 | 8.15 | 21.2 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47434 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.16 | ＜4.28 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47435 | イワナ | | 群馬県 | 川場村（桜川） | － | H26.3.7 | 130 | 40.0 | 94.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47436 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.69 | ＜4.38 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47437 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.7 | 100 | 27.6 | 75.0 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47438 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.7 | 31 | 8.18 | 22.6 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47439 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（利根川） | － | H26.3.7 | 18 | 5.84 | 12.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47440 | ヤマメ | | 群馬県 | 沼田市（発知川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.63 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47441 | ヤマメ | | 群馬県 | 川場村（薄根川） | － | H26.3.7 | 7.5 | ＜6.60 | 7.47 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47442 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜3.49 | ＜4.97 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47443 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.7 | 22 | 7.16 | 15.1 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47444 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.7 | 63 | 17.7 | 44.9 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47445 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜6.61 | ＜6.40 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47446 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜6.03 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47447 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（見城川） | － | H26.3.7 | 5.5 | ＜6.03 | 5.46 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47448 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.7 | 8.8 | ＜5.51 | 8.75 | いであ(株) | 淡水 | |
| 47449 | ヤマメ | | 群馬県 | 安中市（霧積川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜5.21 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47450 | ヤマメ | | 群馬県 | 下仁田町（鏑川） | － | H26.3.7 | 6.3 | ＜4.91 | 6.27 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47451 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（桐生川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜4.89 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47452 | ヤマメ | | 群馬県 | 神流町（神流川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜5.92 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47453 | ヤマメ | | 群馬県 | 桐生市（渡良瀬川） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜4.90 | ＜5.44 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47454 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.607 | ＜0.570 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 47455 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N31° 00、E135° 00） | － | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.547 | ＜0.686 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47456 | スケトウダラ冷凍すり身 | 加工 | （一社）全国すり身協会 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.7 | 検出限界未満 | ＜0.510 | ＜0.565 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47457 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.399 | ＜0.412 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47458 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.349 | ＜0.374 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47459 | キアンコウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.53 | ＜6.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47460 | ショウサイフグ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 6.2 | ＜5.37 | 6.17 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47461 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜6.26 | ＜7.90 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47462 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 0.50 | ＜0.421 | 0.504 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47463 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜0.531 | ＜0.608 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47464 | ヤマメ | | 神奈川県 | 南足柄市（酒匂川水系狩川） | － | H26.3.10 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.75 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47465 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 30、E140° 56） | 日立・鹿島沖 | H26.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.544 | ＜0.700 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47466 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35° 50、E141° 03） | 日立・鹿島沖 | H26.3.11 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.460 | 東北緑化環境保全(株) | 表層 | |
| 47467 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47468 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47469 | ユメカサゴ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47470 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47471 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47472 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47473 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47474 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47475 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47476 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47477 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47478 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47479 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47480 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47481 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47482 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47483 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47484 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47485 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47486 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.5 | ＜7.0 | 8.48 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47487 | アオメエソ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47488 | アカガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47489 | アカムツ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47490 | アブラツノザメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.5 | ＜7.4 | 8.45 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47491 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 150 | 43.0 | 110 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47492 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 51 | 15.5 | 35.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47493 | イシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 17 | ＜7.4 | 17.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47494 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47495 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.7 | ＜9.7 | 8.68 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47496 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47497 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47498 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47499 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜4.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47500 | カナガシラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47501 | キアンコウ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47502 | サメガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47503 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 7.2 | ＜8.1 | 7.21 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47504 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 40 | ＜9.7 | 40.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47505 | スズキ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 17 | ＜8.9 | 16.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47506 | ニベ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47507 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 29 | ＜9.4 | 28.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47508 | ババガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 14 | ＜7.5 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47509 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 9.2 | ＜9.2 | 9.15 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47510 | ヒラメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 230 | 65.8 | 169 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47511 | ヒラメ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 30 | 8.81 | 20.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47512 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47513 | ヒレグロ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47514 | ホウボウ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47515 | マアジ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47516 | マアナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47517 | マコガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 28 | 9.28 | 18.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47518 | マダラ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47519 | マダラ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47520 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.4 | ＜8.8 | 8.39 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47521 | ミギガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47522 | ミギガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47523 | ムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47524 | ムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47525 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47526 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47527 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47528 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47529 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47530 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47531 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47532 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47533 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47534 | エゾハリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47535 | ジンドウイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47536 | ジンドウイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47537 | スルメイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47538 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47539 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47540 | ヤナギダコ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜10 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47541 | ヤナギダコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47542 | ヤリイカ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47543 | ヤリイカ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜4.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47544 | ウバガイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47545 | アワビ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47546 | オキナマコ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47547 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47548 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47549 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47550 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47551 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47552 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47553 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47554 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47555 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 7.7 | ＜11 | 7.68 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47556 | アイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47557 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 9.7 | ＜6.9 | 9.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47558 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 50 | 13.8 | 36.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47559 | アイナメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 22 | ＜8.5 | 22.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47560 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47561 | アカガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47562 | アブラツノザメ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 22 | 8.53 | 13.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47563 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47564 | イシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47565 | イシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47566 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47567 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47568 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47569 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 47570 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 78 | 19.2 | 59.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47571 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47572 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47573 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47574 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47575 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47576 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47577 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47578 | キチジ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47579 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47580 | キツネメバル | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 66 | 16.2 | 49.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47581 | クロダイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 160 | 48.7 | 114 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47582 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47583 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47584 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 21 | ＜8.3 | 21.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47585 | コモンカスベ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 39 | 13.0 | 25.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47586 | コモンカスベ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 240 | 65.3 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47587 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47588 | サメガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47589 | サメガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47590 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 74 | 20.0 | 53.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47591 | スケトウダラ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47592 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47593 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47594 | スズキ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 11 | ＜5.8 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47595 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 210 | 59.8 | 153 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 47596 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47597 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47598 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47599 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47600 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47601 | ババガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.3 | ＜7.6 | 8.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47602 | ババガレイ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 230 | 59.5 | 172 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47603 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 6.6 | ＜8.3 | 6.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47604 | ヒラメ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47605 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47606 | ヒラメ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 12 | ＜8.0 | 12.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47607 | ヒレグロ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47608 | マアナゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47609 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47610 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47611 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47612 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47613 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47614 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47615 | マガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47616 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 14 | ＜8.6 | 14.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47617 | マガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47618 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47619 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47620 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47621 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 16 | ＜8.3 | 16.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47622 | マコガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47623 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47624 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 15 | ＜8.2 | 15.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47625 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 15 | ＜8.4 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47626 | マダラ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47627 | マダラ | | 福島県 | 広野沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 12 | ＜8.5 | 12.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47628 | マツカワ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47629 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47630 | ミギガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47631 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47632 | ムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47633 | ムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47634 | ムシガレイ | | 福島県 | 請戸沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47635 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47636 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47637 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 8.0 | ＜9.9 | 8.00 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47638 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47639 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47640 | ジンドウイカ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47641 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47642 | ズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47643 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47644 | ベニズワイガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47645 | マダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47646 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47647 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47648 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47649 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47650 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.9 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47651 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 47652 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.12 | 3.8 | ＜4.2 | 3.79 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 47653 | タニシ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47654 | ドジョウ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47655 | マシジミ | | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47656 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 福島市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47657 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 天栄村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47658 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 檜枝岐村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47659 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 下郷町 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47660 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 西郷村 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47661 | ヤマメ | 養殖 | 福島県 | 猪苗代町 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 47662 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47663 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.87 | ＜5.76 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47664 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.33 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47665 | イトヒキダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.60 | ＜4.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47666 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.31 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47667 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.19 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47668 | ヒジキ（干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47669 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜3.87 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47670 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47671 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47672 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47673 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47674 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47675 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47676 | マコガレイ | | 宮城県 | 気仙沼市梶ヶ浦沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.64 | ＜5.84 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47677 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.68 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47678 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 10 | 2.43 | 8.04 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47679 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.18 | ＜4.53 | (株)静環検査センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47680 | ミズダコ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.372 | ＜0.468 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 47681 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47682 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47683 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47684 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47685 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47686 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47687 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47688 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47689 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47690 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47691 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47692 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47693 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47694 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47695 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47696 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47697 | イカナゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.12 | 1.2 | ＜0.625 | 1.17 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47698 | カナガシラ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.85 | ＜7.15 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47699 | クロダイ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜6.09 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47700 | スズキ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 14 | 3.86 | 10.2 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47701 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47702 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47703 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47704 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47705 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜5.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47706 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47707 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47708 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47709 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47710 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 47711 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47712 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47713 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（新川） | － | H26.3.12 | 13 | ＜4.73 | 12.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47714 | ワカサギ | | 宮城県 | 川崎町（釜房湖） | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.03 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47715 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 1.1 | 0.408 | 0.718 | 東北緑化環境保全(株) | ごく表層 | |
| 47716 | イカナゴ(コウナゴ) | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.495 | ＜0.579 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 47717 | カタクチイワシ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜1.7 | ＜1.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 表層 | |
| 47718 | イシカワシラウオ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.0 | 1.09 | 2.87 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 47719 | アイナメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | ＜2.2 | 4.15 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47720 | アカエイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 20 | ＜6.33 | 19.7 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47721 | アカムツ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜4.22 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47722 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 0.93 | ＜0.410 | 0.928 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47723 | マアナゴ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.527 | ＜0.657 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47724 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.3 | ＜3.2 | 5.26 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47725 | イシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.5 | 3.64 | 3.81 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47726 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 8.4 | ＜6.12 | 8.40 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47727 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.02 | ＜5.52 | いであ(株) | 底層 | |
| 47728 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜6.56 | いであ(株) | 底層 | |
| 47729 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.5 | 1.51 | 4.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47730 | ウスメバル | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.16 | ＜5.57 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47731 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜6.32 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47732 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜7.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47733 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.65 | ＜7.29 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47734 | コモンカスベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 42 | 12.1 | 30.0 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47735 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | 1.17 | 3.05 | いであ(株) | 底層 | |
| 47736 | シライトマキバイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.67 | ＜6.05 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 47737 | スズキ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 10 | 2.69 | 7.67 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47738 | スズキ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 180 | 51.4 | 127 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47739 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 9.8 | 2.97 | 6.85 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 47740 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 8.3 | ＜5.44 | 8.33 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47741 | ニベ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.17 | ＜8.24 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47742 | ババガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47743 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.8 | ＜4.15 | 5.80 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47744 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.7 | 1.47 | 4.24 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47745 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.2 | ＜3.18 | 4.15 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47746 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.2 | ＜3.82 | 5.17 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47747 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 2.6 | ＜2.2 | 2.58 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47748 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 2.1 | ＜2.0 | 2.09 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47749 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.6 | 1.45 | 3.12 | いであ(株) | 底層 | |
| 47750 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.545 | いであ(株) | 底層 | |
| 47751 | ホウボウ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 0.85 | ＜0.538 | 0.849 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47752 | マガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.40 | ＜4.11 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47753 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 13 | 3.21 | 9.73 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47754 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.5 | ＜3.80 | 4.50 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47755 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜6.46 | いであ(株) | 底層 | |
| 47756 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 14 | 3.80 | 9.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47757 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 4.6 | 1.31 | 3.26 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47758 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.8 | 2.35 | 5.46 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47759 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 20 | 5.53 | 14.0 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47760 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜3.99 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47761 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.80 | ＜3.59 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47762 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜5.02 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47763 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 5.2 | ＜4.13 | 5.23 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47764 | ミズダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.49 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 47765 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.39 | ＜7.12 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47766 | ムシガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.555 | ＜0.604 | いであ(株) | 底層 | |
| 47767 | メイタガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.512 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47768 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.501 | ＜0.566 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47769 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 7.1 | ＜4.88 | 7.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47770 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜3.55 | ＜5.07 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47771 | ヤリイカ | | 茨城県 | 日立市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.89 | ＜6.25 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 47772 | ユメカサゴ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.9 | ＜2.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 47773 | ワカメ | | 茨城県 | 日立市河原子町地先 | 茨城県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜2.1 | ＜2.2 | 茨城県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 47774 | ヤマメ | | 茨城県 | 水沼ダム上流花園川 | － | H26.3.12 | 64 | 16.6 | 46.9 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 47775 | エゾイソアイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜6.45 | ＜7.54 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47776 | アサリ | | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜0.329 | ＜0.350 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47777 | サワラ（可食部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.7 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 47778 | サワラ（内臓部） | | 新潟県 | 新発田市 | － | H26.3.12 | 検出限界未満 | ＜4.5 | ＜3.8 | (一財)新潟県環境分析センター | 中層 | |
| 47779 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜4.42 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47780 | マダラ | | 北海道 | 渡島沖 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜4.97 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47781 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.47 | ＜4.58 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47782 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.52 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47783 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47784 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜6.00 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47785 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋（胆振） | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 47786 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.36 | ＜3.95 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47787 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.36 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47788 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 0.59 | ＜0.442 | 0.591 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47789 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.406 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47790 | ババガレイ | | 青森県 | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.558 | ＜0.443 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47791 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.41 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 47792 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.470 | ＜0.530 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47793 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.24 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47794 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 5.6 | 1.31 | 4.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47795 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.50 | ＜4.44 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47796 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 6.1 | 1.57 | 4.51 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47797 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.94 | ＜5.87 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47798 | イワナ | | 山形県 | 村山地域（西川町最上川水系寒河江川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 47799 | ヤマメ | | 山形県 | 最上地域（真室川町最上川水系鮭川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 47800 | ヤマメ | | 栃木県 | 那須塩原市中塩原（箒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.6 | ＜4.4 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47801 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市川俣（鬼怒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47802 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市野門（鬼怒川上流） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.9 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47803 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市稲荷町（大谷川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜5.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47804 | ヤマメ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47805 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市下小倉町（鬼怒川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.9 | ＜4.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47806 | ウグイ | | 栃木県 | 宇都宮市豊郷台（田川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.4 | ＜5.2 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47807 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市栃原（思川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.6 | ＜4.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47808 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市口粟野（思川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.0 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47809 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市草久（大芦川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.7 | ＜3.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 47810 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市富岡（黒川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜5.8 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 47811 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上久我（荒井川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.9 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47812 | ウグイ | | 栃木県 | 鹿沼市上永野（永野川） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.7 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47813 | ヤマメ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.6 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47814 | イワナ | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜11 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47815 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 日光市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.2 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47816 | ニジマス | 養殖 | 栃木県 | 大田原市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜8.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47817 | ウグイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.7 | ＜6.3 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47818 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 宇都宮市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.7 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47819 | コイ | 養殖 | 栃木県 | 鹿沼市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜10 | 栃木県農業試験場 | 淡水 | |
| 47820 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 行徳漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.86 | ＜8.52 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47821 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 船橋漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜5.51 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47822 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 牛込漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.77 | ＜5.48 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47823 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 金田漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.61 | ＜6.90 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47824 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 久津間漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜6.50 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47825 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 木更津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜5.36 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47826 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 富津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.46 | ＜5.96 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47827 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 新富津漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.73 | ＜5.82 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47828 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 下洲漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.46 | ＜7.28 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47829 | 乾のり | 加工 | 千葉県 | 大佐和漁場 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.52 | ＜6.05 | (一財)九州環境管理協会 | 海藻類 | |
| 47830 | ヒラメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.419 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47831 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 1.3 | ＜0.391 | 1.26 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47832 | マコガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.748 | ＜0.609 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47833 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 0.64 | ＜0.523 | 0.635 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47834 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜6.61 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47835 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.81 | ＜6.23 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47836 | スズキ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.493 | ＜0.720 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 47837 | ギンブナ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 11 | ＜5.77 | 10.8 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47838 | ゲンゴロウブナ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 11 | ＜5.68 | 11.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47839 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 14 | ＜5.41 | 14.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47840 | モツゴ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47841 | スジエビ | | 千葉県 | 与田浦 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜5.53 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47842 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N28° 00、E135° 00） | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.525 | ＜0.604 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47843 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36° 18、E140° 51） | 日立・鹿島沖 | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜0.546 | ＜0.623 | (株)静環検査センター | 中層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47844 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36° 06、E140° 52) | 日立・鹿島沖 | H26.3.13 | 0.98 | ＜0.502 | 0.976 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47845 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(旧江戸川下流域) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.4 | ＜4.8 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47846 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 江戸川区(荒川下流域) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.7 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47847 | ヤマトシジミ | | 東京都 | 大田区(多摩川下流域) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.8 | ＜4.6 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47848 | アサリ | | 東京都 | 大田区(多摩川河口域) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.2 | ＜5.3 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47849 | マガキ | | 新潟県 | 佐渡市(加茂湖) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 無脊椎 | |
| 47850 | ニジマス | | 山梨県 | 上野原市(鶴川) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜6.54 | ＜6.06 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47851 | イワナ | | 山梨県 | 北杜市(大門川) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.43 | ＜3.98 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47852 | ヤマメ | | 山梨県 | 笛吹市(芦川) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.48 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 47853 | ニジマス | | 山梨県 | 忍野村(桂川) | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.59 | ＜4.02 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47854 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 富士吉田市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜3.99 | ＜4.48 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47855 | ニジマス | 養殖 | 山梨県 | 北杜市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜5.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47856 | ヤマメ | 養殖 | 山梨県 | 山梨市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜4.12 | ＜4.84 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47857 | アマゴ | 養殖 | 山梨県 | 富士川町 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.51 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47858 | コイ | 養殖 | 山梨県 | 甲斐市 | － | H26.3.13 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.02 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 47859 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.494 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47860 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.346 | ＜0.294 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47861 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜5.81 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47862 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.98 | ＜5.29 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47863 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.56 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47864 | スケトウダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.77 | ＜5.45 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47865 | サクラマス | | 北海道 | 北海道・青森県沖太平洋(胆振) | 北海道・青森県沖太平洋 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.449 | ＜0.658 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 47866 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.96 | ＜6.73 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47867 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.45 | ＜4.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47868 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47869 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜6.14 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47870 | ソウハチ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.28 | ＜4.94 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47871 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.437 | ＜0.467 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47872 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.378 | ＜0.439 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 47873 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.61 | ＜5.85 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 47874 | マダラ(1kg以上) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.566 | ＜0.627 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47875 | マダラ(1kg以上・肝臓) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.63 | ＜7.64 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47876 | マダラ(1kg以上・卵巣) | | 青森県 | 深浦町沖 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.08 | ＜7.47 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47877 | スケトウダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.07 | ＜3.60 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47878 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.03 | ＜4.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47879 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.72 | ＜3.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47880 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.63 | ＜4.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47881 | マコガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.21 | ＜4.54 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47882 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜3.94 | ＜4.24 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47883 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜4.35 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47884 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.91 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47885 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜2.95 | ＜4.02 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47886 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜4.71 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47887 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.52 | ＜6.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47888 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜7.32 | ＜6.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47889 | ヒラメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜4.80 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47890 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.55 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47891 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.66 | ＜4.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47892 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.32 | ＜4.40 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47893 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.22 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47894 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.49 | ＜3.30 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47895 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜5.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47896 | ホテイウオ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.63 | ＜4.37 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47897 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.20 | ＜4.95 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47898 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜4.76 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 47899 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.42 | ＜7.07 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47900 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.82 | ＜4.01 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 47901 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.66 | ＜7.04 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 47902 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 1.4 | 0.365 | 1.08 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47903 | マダラ | | 岩手県 | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜3.97 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47904 | マダラ | | 岩手県(全底連) | 宮古市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.27 | ＜5.05 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47905 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.50 | ＜4.44 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47906 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 2.2 | 0.532 | 1.65 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47907 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.447 | ＜0.455 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 47908 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.22 | ＜4.53 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47909 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以北) | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.533 | ＜0.668 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47910 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜0.564 | ＜0.567 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 47911 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜6.68 | ＜6.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47912 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖(金華山以南) | 宮城県沖 | H26.3.14 | 8.1 | 2.22 | 5.90 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47913 | ワカサギ | | 群馬県 | 前橋市(赤城大沼) | － | H26.3.14 | 82 | 22.0 | 60.3 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 47914 | アカモク | | 神奈川県 | 鎌倉市鎌倉地先 | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜5.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 海藻類 | |
| 47915 | コイ(可食部) | | 新潟県 | 新潟市(福島潟) | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.0 | ＜4.3 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 47916 | コイ(内臓) | | 新潟県 | 新潟市(福島潟) | － | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜5.3 | ＜3.0 | 新潟県放射線監視センター | 淡水 | |
| 47917 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47918 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47919 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47920 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡普代村 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47921 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47922 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47923 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47924 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47925 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 釜石市箱崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 47926 | ワカメ(養殖) | | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47927 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47928 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47929 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47930 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47931 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47932 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47933 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47934 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47935 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47936 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47937 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47938 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 九戸郡野田村大字野田 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47939 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47940 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47941 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47942 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47943 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47944 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 下閉伊郡岩泉町小本字 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47945 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47946 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.14 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 47947 | ウバガイ | | 青森県 | 八戸市沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜5.15 | (株)静環検査センター | 無脊椎 | |
| 47948 | キアンコウ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.590 | ＜0.445 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47949 | キアンコウ(肝臓) | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.46 | ＜5.26 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 47950 | イワナ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜6.47 | ＜7.94 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47951 | ウグイ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.78 | ＜4.38 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47952 | ヤマメ | | 青森県 | 奥入瀬川 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.95 | ＜6.03 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 47953 | ヒラメ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 3.9 | 1.03 | 2.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47954 | キンメダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 0.62 | ＜0.413 | 0.622 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 47955 | コモンカスベ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.27 | ＜4.10 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 47956 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°54) | 日立・鹿島沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜0.481 | ＜0.518 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47957 | マアジ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N36°25、E140°53) | 日立・鹿島沖 | H26.3.17 | 0.62 | ＜0.447 | 0.622 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 47958 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖(N35°26、E140°45) | 房総沖 | H26.3.17 | 0.89 | ＜0.428 | 0.894 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 47959 | ウミタナゴ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.20 | ＜2.94 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 47960 | シリヤケイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜2.23 | ＜2.36 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 47961 | アカカマス | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜1.97 | ＜2.96 | 横浜市衛生研究所 | 表層 | |
| 47962 | マルアジ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜3.22 | ＜3.11 | 横浜市衛生研究所 | 中層 | |
| 47963 | ヤマメ | | 山梨県 | 小菅村（小菅川） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.40 | ＜5.29 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47964 | イワナ | | 山梨県 | 丹波山村（丹波川） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.70 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47965 | イワナ | 養殖 | 山梨県 | 小菅村 | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜7.97 | ＜5.32 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47966 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口町（本栖湖） | － | H26.3.17 | 5.4 | ＜5.77 | 5.38 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47967 | ヒメマス | | 山梨県 | 富士河口町（西湖） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.86 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47968 | ワカサギ | | 山梨県 | 富士河口町（西湖） | － | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜4.60 | (公財)日本分析センター | 淡水 | |
| 47969 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47970 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47971 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47972 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市長磯 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47973 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47974 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47975 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47976 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47977 | ワカメ(養殖・干し) | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47978 | マツモ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47979 | フノリ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47980 | ヒジキ(干し) | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.17 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 47981 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47982 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47983 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47984 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47985 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47986 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47987 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47988 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47989 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47990 | ユメカサゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47991 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47992 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47993 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47994 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47995 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47996 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47997 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47998 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 47999 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48000 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48001 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48002 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48003 | ユメカサゴ | | 福島県 | 久之浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48004 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48005 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48006 | ユメカサゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48007 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48008 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48009 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48010 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48011 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48012 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48013 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48014 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48015 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48016 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48017 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48018 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48019 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48020 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48021 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48022 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48023 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48024 | ユメカサゴ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48025 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48026 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48027 | ユメカサゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48028 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48029 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48030 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48031 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48032 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48033 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48034 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48035 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48036 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48037 | ユメカサゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48038 | コウナゴ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48039 | コウナゴ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48040 | コウナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48041 | コウナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48042 | コウナゴ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48043 | シラス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48044 | アイナメ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜7.6 | 13.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48045 | アイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜8.2 | 11.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48046 | アイナメ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 10 | ＜5.0 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48047 | アオメエソ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48048 | アオメエソ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48049 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 32 | 9.77 | 21.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48050 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 55 | 16.3 | 38.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48051 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48052 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜9.2 | 11.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48053 | アカガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 15 | ＜8.6 | 14.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48054 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 67 | 21.3 | 45.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48055 | イシガレイ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.1 | ＜7.0 | 7.06 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48056 | イシガレイ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 83 | 24.1 | 58.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48057 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48058 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48059 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48060 | ウスメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48061 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48062 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48063 | カナガシラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48064 | キアンコウ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48065 | ギス | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48066 | キツネメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48067 | コモンカスベ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 24 | ＜9.1 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48068 | コモンカスベ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 20 | ＜7.3 | 19.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48069 | サメガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48070 | サメガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48071 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 55 | 13.6 | 41.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48072 | シロメバル | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 85 | 22.9 | 61.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48073 | スズキ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜9.7 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48074 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 160 | 48.3 | 115 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48075 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 35 | 7.97 | 26.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48076 | ババガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48077 | ババガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48078 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48079 | ヒラメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48080 | ヒラメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48081 | ヒラメ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜8.8 | 14.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48082 | ホシザメ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48083 | マアジ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48084 | マアナゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48085 | マアナゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48086 | マガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.3 | ＜7.3 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48087 | マコガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 95 | 26.1 | 68.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48088 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48089 | マダラ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 9.4 | ＜8.1 | 9.37 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48090 | マダラ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48091 | マダラ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48092 | ミギガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48093 | ミギガレイ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48094 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 36 | 9.72 | 26.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48095 | メイタガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48096 | メダイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48097 | ユメカサゴ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48098 | ユメカサゴ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 6.7 | ＜7.8 | 6.73 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48099 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48100 | ジンドウイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48101 | スルメイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48102 | ミズダコ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48103 | ヤナギダコ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48104 | ヤリイカ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48105 | ヤリイカ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48106 | アワビ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48107 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 豊間沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 10 | ＜7.2 | 10.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48108 | コウナゴ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48109 | コウナゴ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48110 | アイナメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48111 | アイナメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48112 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48113 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 15 | ＜8.7 | 14.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48114 | アカガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48115 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48116 | アカガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48117 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48118 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48119 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48120 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 14 | ＜6.0 | 14.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48121 | イシガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 26 | 9.60 | 16.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48122 | イシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48123 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48124 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48125 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 7.0 | ＜7.8 | 7.04 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48126 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48127 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48128 | ウスメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.5 | ＜9.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48129 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 22 | ＜9.2 | 21.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48130 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48131 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48132 | カナガシラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48133 | カナガシラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48134 | キアンコウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48135 | キアンコウ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48136 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48137 | ケムシカジカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48138 | ケムシカジカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48139 | ゴマサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48140 | コモンカスベ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 37 | 14.0 | 23.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48141 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 8.7 | ＜6.7 | 8.70 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48142 | サメガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48143 | シロメバル | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 31 | 10.4 | 20.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48144 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 52 | 13.1 | 38.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48145 | スケトウダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48146 | スケトウダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48147 | スケトウダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48148 | スケトウダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48149 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48150 | スズキ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48151 | スズキ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 11 | ＜8.8 | 10.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48152 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 240 | 65.6 | 174 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48153 | ソウハチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48154 | ソウハチ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48155 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48156 | ババガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48157 | ババガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48158 | ババガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 19 | ＜8.5 | 18.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48159 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48160 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48161 | ヒラメ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 25 | ＜7.9 | 24.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48162 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 12 | ＜7.2 | 11.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48163 | ヒレグロ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48164 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48165 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48166 | ホウボウ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48167 | マガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48168 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48169 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48170 | マガレイ | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 16 | ＜5.8 | 15.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48171 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48172 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48173 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 48 | 13.5 | 34.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48174 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48175 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 35 | 11.7 | 23.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48176 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48177 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48178 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48179 | マサバ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48180 | マサバ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48181 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48182 | マダラ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48183 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48184 | マダラ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48185 | マダラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 100 | 26.1 | 76.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48186 | マツカワ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48187 | ミギガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48188 | ミギガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48189 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48190 | ムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48191 | メイタガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48192 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48193 | エゾハリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48194 | ケガニ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48195 | ケガニ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48196 | ケガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48197 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48198 | スルメイカ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48199 | ミズダコ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48200 | ヤナギダコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48201 | ヤナギダコ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48202 | ヤナギダコ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48203 | ヤリイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48204 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48205 | エゾボラモドキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48206 | シライトマキバイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48207 | シライトマキバイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48208 | オキナマコ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48209 | ヒトエグサ（アオノリ） | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜3.4 | ＜4.0 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 48210 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H26.3.19 | 11 | ＜9.9 | 11.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48211 | イワナ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系安座川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48212 | ウグイ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系長谷川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48213 | ヒメマス | | 福島県 | 金山町（沼沢湖） | － | H26.3.19 | 100 | 25.8 | 76.7 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48214 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系早稲谷川) | － | H26.3.19 | 19 | 7.66 | 11.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48215 | ヤマメ | | 福島県 | 西会津町(阿賀川水系奥川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48216 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系宮古川) | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48217 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（鮫川） | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48218 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.562 | ＜0.646 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48219 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.479 | ＜0.685 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48220 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜6.65 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48221 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 0.49 | ＜0.446 | 0.489 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48222 | マアナゴ | | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜5.15 | ＜4.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48223 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48224 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48225 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48226 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48227 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48228 | マコガレイ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.85 | ＜7.37 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48229 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 1.1 | ＜0.614 | 1.10 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48230 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.586 | ＜0.575 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48231 | マツカワ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.412 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48232 | ユメカサゴ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.54 | ＜7.34 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48233 | ワカメ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜7.00 | ＜8.00 | (株)総合水研究所 | 海藻類 | |
| 48234 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 表浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48235 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48236 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48237 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48238 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 七ヶ浜沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48239 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜6.56 | ＜7.32 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48240 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48241 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48242 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48243 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48244 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48245 | アカガレイ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜5.0 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48246 | アカガレイ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.19 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜3.7 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48247 | ババガレイ | | 青森県 | 六ヶ所村尾駮沖 | 青森県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.47 | ＜4.87 | いであ(株) | 底層 | |
| 48248 | ケガニ | | 青森県 | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.63 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48249 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 十三湖 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.81 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48250 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.66 | ＜7.67 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48251 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.08 | ＜5.85 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48252 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.97 | ＜7.88 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48253 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.24 | ＜4.48 | (公財)日本分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48254 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.12 | ＜6.61 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48255 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜3.92 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48256 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.32 | ＜5.18 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48257 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.63 | ＜4.89 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48258 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.59 | ＜7.03 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48259 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.98 | ＜7.84 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48260 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.90 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48261 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.52 | ＜4.62 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48262 | ウミタナゴ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48263 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.85 | ＜5.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48264 | キアンコウ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.25 | ＜7.04 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48265 | ケガニ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.43 | ＜4.42 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48266 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.82 | (株)総合水研究所 | 無脊椎 | |
| 48267 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜5.61 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48268 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 1.3 | ＜0.477 | 1.29 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48269 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.497 | ＜0.498 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48270 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 6.7 | ＜3.02 | 6.68 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48271 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.83 | ＜4.06 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48272 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.85 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48273 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 3.2 | 0.930 | 2.31 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48274 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.308 | ＜0.367 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48275 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 2.2 | 0.584 | 1.57 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48276 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 0.58 | ＜0.301 | 0.577 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48277 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 9.1 | ＜3.13 | 9.07 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48278 | イワナ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.3.20 | 7.8 | ＜5.32 | 7.83 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48279 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（砂鉄川水系） | － | H26.3.20 | 7.3 | ＜5.94 | 7.28 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48280 | ウグイ | | 岩手県 | 盛岡市内（雫川水系） | － | H26.3.20 | 23 | 5.53 | 17.6 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48281 | ヤマメ | | 山形県 | 置賜地域（米沢市最上川水系天王川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜7.4 | ＜6.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 48282 | イワナ | | 山形県 | 庄内地域（鶴岡市五十川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.0 | ＜6.2 | (株)理研分析センター | 淡水 | |
| 48283 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.83 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | ごく表層 | |
| 48284 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.515 | ＜0.618 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 48285 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.642 | ＜0.554 | (株)総合水研究所 | ごく表層 | |
| 48286 | イカナゴ稚魚（コウナゴ） | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.579 | ＜0.604 | (一財)日本食品分析センター | ごく表層 | |
| 48287 | サヨリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.02 | ＜4.93 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 48288 | アイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 4.2 | 0.908 | 3.32 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48289 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 11 | 2.92 | 7.77 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48290 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.1 | 1.78 | 5.28 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48291 | イシガレイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.95 | ＜4.21 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48292 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.01 | ＜4.39 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48293 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.82 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48294 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.22 | ＜5.94 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48295 | チョウセンハマグリ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜5.89 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48296 | カナガシラ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜6.19 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48297 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.8 | ＜4.53 | 7.84 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48298 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 3.9 | 0.845 | 3.10 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48299 | コモンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.06 | ＜6.36 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48300 | ショウサイフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.35 | ＜4.35 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48301 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 7.6 | 1.81 | 5.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48302 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 13 | 3.49 | 9.39 | (公財)海洋生物環境研究所 | 中層 | |
| 48303 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 5.6 | 1.59 | 4.02 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48304 | ヒガンフグ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.23 | ＜3.90 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48305 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 3.7 | 1.04 | 2.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48306 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 0.93 | ＜0.491 | 0.930 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48307 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 0.62 | ＜0.407 | 0.616 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48308 | ウバガイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜5.07 | ＜4.77 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48309 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.03 | ＜7.00 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48310 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 13 | ＜6.15 | 13.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48311 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 6.3 | 1.89 | 4.38 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48312 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 4.0 | 4.04 | ＜4.20 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48313 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.97 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48314 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 17 | 4.50 | 12.0 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48315 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 23 | 6.69 | 15.9 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48316 | マダラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.20 | 5.6 | ＜3.02 | 5.55 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48317 | イワナ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.3.20 | 59 | 17.4 | 41.8 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48318 | ウグイ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | － | H26.3.20 | 3.2 | ＜2.3 | 3.20 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48319 | ウナギ | | 茨城県 | 涸沼 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜7.19 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 48320 | ヤマメ | | 茨城県 | 北茨城市（花園川水沼ダム上流） | － | H26.3.20 | 110 | 29.9 | 75.3 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48321 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市（大北川小山ダム上流） | － | H26.3.20 | 57 | 16.7 | 40.7 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48322 | ヤマメ | | 茨城県 | 常陸太田市（里川） | － | H26.3.20 | 3.5 | ＜2.2 | 3.51 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48323 | カタクチイワシ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 房総沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.450 | ＜0.509 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 表層 | |
| 48324 | ヤリイカ | | 千葉県 | 外房沖 | 房総沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.396 | ＜0.413 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 48325 | コウイカ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.423 | (公財)日本分析センター | 無脊椎 | |
| 48326 | ギンブナ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 32 | 10.3 | 21.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48327 | モツゴ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 7.5 | ＜3.88 | 7.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48328 | スジエビ | | 千葉県 | 印旛沼 | － | H26.3.20 | 9.4 | ＜4.71 | 9.42 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48329 | ギンブナ | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.3.20 | 14 | 5.08 | 8.52 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48330 | モクズガニ（全体（甲羅を除く） | | 千葉県 | 神崎町（利根川） | － | H26.3.20 | 6.7 | ＜4.09 | 6.66 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48331 | ヤマメ | | 東京都 | あきる野市（秋川上流域） | － | H26.3.20 | 8.6 | ＜5.9 | 8.60 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48332 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川水系日原川） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.1 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48333 | ヤマメ | | 東京都 | 奥多摩町（多摩川上流域） | － | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜3.6 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48334 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.20 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48335 | ユメカサゴ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.2.27 | 110 | 22.2 | 89.2 | 福島県水産試験場 | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48336 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 2.0 | 0.378 | 1.59 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48337 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.292 | ＜0.331 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48338 | ワカサギ | | 北海道 | 網走湖内 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.440 | ＜0.416 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48339 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.433 | ＜0.444 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48340 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.442 | ＜0.525 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48341 | アイナメ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.05 | ＜5.98 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48342 | アブラガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜5.42 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48343 | コモンカスベ | | 宮城県 | 女川湾（出島）沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.86 | ＜4.71 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48344 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.91 | ＜3.94 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48345 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.422 | ＜0.495 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48346 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.62 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48347 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48348 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.24 | 0.68 | ＜0.474 | 0.681 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48349 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48350 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48351 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48352 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48353 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48354 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48355 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市北上町十三浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48356 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市雄勝町小島 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48357 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市唐桑町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48358 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 気仙沼市本吉町 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48359 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町歌津 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48360 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48361 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 気仙沼市田尻 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48362 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 本吉郡南三陸町志津川 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48363 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜4.25 | 宮城県 | 底層 | |
| 48364 | イカナゴ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.89 | ＜4.26 | 宮城県 | 底層 | |
| 48365 | ヒラメ | | 宮城県 | 田代島沖 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.11 | ＜5.29 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48366 | マダラ | | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 12 | 3.03 | 8.62 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48367 | ワカメ（養殖） | | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48368 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 石巻市給分浜 | 宮城県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48369 | ネズミザメ | | 宮城県 | 日立・鹿島沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.24 | 4.0 | 1.02 | 2.97 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 48370 | イワナ | | 宮城県 | 仙台市青葉区（大倉川支流横川） | － | H26.3.24 | 53 | 12.5 | 40.5 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48371 | ウグイ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.00 | ＜5.95 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48372 | ヤマメ | | 宮城県 | 気仙沼市（大川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜6.11 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48373 | イワナ | | 群馬県 | 中之条町（四万川） | － | H26.3.24 | 260 | 68.5 | 190 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48374 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（今川） | － | H26.3.24 | 8.5 | ＜3.36 | 8.48 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48375 | イワナ | | 群馬県 | 東吾妻町（温川） | － | H26.3.24 | 29 | 6.72 | 22.5 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48376 | ヤマメ | | 群馬県 | 中之条町（上沢渡川） | － | H26.3.24 | 17 | ＜5.67 | 17.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48377 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（泉沢川） | － | H26.3.24 | 6.6 | ＜7.15 | 6.61 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48378 | ヤマメ | | 群馬県 | 東吾妻町（金井川） | － | H26.3.24 | 6.8 | ＜4.58 | 6.80 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48379 | ヤマメ | | 群馬県 | 藤岡市（鮎川） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.99 | ＜5.08 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48380 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 4.1 | 0.968 | 3.14 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48381 | クロウシノシタ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 0.52 | ＜0.516 | 0.523 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48382 | ウマヅラハギ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.93 | ＜3.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48383 | ホウボウ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 1.3 | ＜0.548 | 1.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48384 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.69 | ＜4.32 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48385 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 6.3 | 1.77 | 4.57 | (株)総合水研究所 | 中層 | |
| 48386 | マダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.471 | ＜0.451 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48387 | アカエイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.88 | ＜7.22 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48388 | メダイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.511 | ＜0.638 | いであ(株) | 底層 | |
| 48389 | アサリ | | 千葉県 | 東京湾 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.389 | ＜0.638 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48390 | ビンナガ | | 全国近海かつお・まぐろ漁業協会 | 太平洋沖（N29°00、E138°00） | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜0.509 | ＜0.573 | (株)静環検査センター | 中層 | |
| 48391 | マイワシ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N36°01、E140°54） | 日立・鹿島沖 | H26.3.24 | 0.41 | ＜0.379 | 0.413 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48392 | カタクチイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜5.05 | ＜4.28 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48393 | マイワシ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜4.83 | ＜4.43 | (株)静環検査センター | 表層 | |
| 48394 | マアジ | | 神奈川県 | 三浦市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜7.33 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48395 | ジンドウイカ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.65 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48396 | クロダイ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.09 | ＜2.88 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48397 | アカシタビラメ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜2.72 | ＜2.51 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48398 | カナガシラ | | 横浜市 | 横浜市 | － | H26.3.24 | 検出限界未満 | ＜3.44 | ＜3.13 | 横浜市衛生研究所 | 底層 | |
| 48399 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.326 | ＜0.309 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48400 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.25 | 4.5 | 1.23 | 3.27 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48401 | ヤマトシジミ | | 青森県 | 小川原湖 | － | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.94 | ＜6.16 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48402 | マコガレイ | | 青森県 | むつ市関根浜沖 | － | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.53 | いであ(株) | 底層 | |
| 48403 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 6.7 | 1.92 | 4.73 | いであ(株) | 底層 | |
| 48404 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 六ヶ所村鷹架沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.43 | いであ(株) | 底層 | |
| 48405 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 3.9 | 1.01 | 2.87 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48406 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 八戸市鮫角沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜4.60 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48407 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 0.78 | ＜0.653 | 0.775 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48408 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜5.48 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48409 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜0.640 | ＜0.667 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48410 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜5.11 | ＜5.27 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48411 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48412 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48413 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48414 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 上閉伊郡大槌町吉里吉里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48415 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市重茂 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48416 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48417 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48418 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48419 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48420 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48421 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48422 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市末崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48423 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48424 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町吉浜 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48425 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48426 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48427 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48428 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市唐丹町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48429 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48430 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48431 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡田野畑村 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48432 | ワカメ（養殖・干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市光岸地 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48433 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48434 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48435 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48436 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48437 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 釜石市鈴子町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48438 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 陸前高田市広田町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48439 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市赤崎町 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48440 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48441 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 大船渡市三陸町越喜来 | 岩手県沖 | H26.3.25 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48442 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48443 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48444 | ユメカサゴ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48445 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48446 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48447 | ユメカサゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48448 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48449 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48450 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48451 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48452 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48453 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48454 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48455 | ユメカサゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48456 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48457 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48458 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48459 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48460 | アイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48461 | アイナメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.6 | ＜9.4 | 8.60 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48462 | アオメエソ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48463 | アカガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48464 | アカムツ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48465 | アブラツノザメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48466 | イシガレイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 32 | ＜9.4 | 31.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48467 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48468 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48469 | カナガシラ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 6.6 | ＜8.5 | 6.63 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48470 | カナガシラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48471 | クロソイ | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 31 | 9.51 | 21.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48472 | ケムシカジカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48473 | コモンカスベ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 89 | 25.8 | 62.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48474 | コモンカスベ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 48 | 13.1 | 35.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48475 | サクラマス | | 福島県 | 勿来沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48476 | シログチ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48477 | シロメバル | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 53 | 20.2 | 32.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48478 | スズキ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 20 | ＜7.9 | 20.2 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48479 | スズキ | | 福島県 | 四倉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 160 | 43.6 | 113 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48480 | ソウハチ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48481 | マアナゴ（ノレソレ） | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜5.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48482 | ババガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48483 | ババガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 70 | 19.2 | 50.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48484 | ヒガンフグ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.1 | ＜5.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48485 | ヒラメ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48486 | ヒラメ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48487 | マアジ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48488 | マアナゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48489 | マガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48490 | マコガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.6 | ＜6.9 | 9.62 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48491 | マサバ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48492 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜7.3 | 13.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48493 | マダラ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48494 | ミギガレイ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48495 | ムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48496 | ムラソイ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 30 | 10.3 | 20.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48497 | メイタガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.2 | ＜7.5 | 7.17 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48498 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48499 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48500 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.7 | ＜7.9 | 7.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48501 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48502 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48503 | ユメカサゴ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48504 | ジンドウイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48505 | スルメイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48506 | ヒラツメガニ | | 福島県 | 小浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 10 | ＜6.9 | 10.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48507 | ヤナギダコ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48508 | ヤナギダコ | | 福島県 | 沼之内沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48509 | ヤリイカ | | 福島県 | 江名沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.6 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48510 | アワビ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48511 | キタムラサキウニ | | 福島県 | 小名浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48512 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48513 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 磯部沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48514 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜9.9 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48515 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48516 | イカナゴ（コウナゴ） | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48517 | アイナメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48518 | アイナメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 11 | ＜9.8 | 10.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48519 | アイナメ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 22 | ＜11 | 21.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48520 | アイナメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48521 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.2 | ＜7.7 | 8.19 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48522 | アカガレイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48523 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48524 | アカガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜9.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48525 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48526 | アカガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48527 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48528 | アカガレイ | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48529 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48530 | アカガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48531 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.3 | ＜7.1 | 7.32 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48532 | イシガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 17 | ＜7.2 | 16.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48533 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48534 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48535 | イシカワシラウオ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.1 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | ごく表層 | |
| 48536 | ウスメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.0 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48537 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48538 | エゾイソアイナメ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48539 | カナガシラ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.1 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48540 | カナガシラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48541 | キアンコウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48542 | キアンコウ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48543 | キチジ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.1 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48544 | キツネメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48545 | クロソイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48546 | ケムシカジカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜5.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48547 | ケムシカジカ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48548 | コモンカスベ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 16 | ＜9.0 | 15.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48549 | コモンカスベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 59 | 15.4 | 43.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48550 | サメガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48551 | サメガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48552 | シロメバル | | 福島県 | 富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 19 | ＜8.6 | 19.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48553 | スケトウダラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48554 | スズキ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48555 | スズキ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜5.8 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48556 | スズキ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 470 | 129 | 337 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48557 | タチウオ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.5 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 中層 | |
| 48558 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48559 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜12 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48560 | ナガレメイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48561 | ニベ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.0 | ＜6.3 | 8.96 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48562 | ババガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜5.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48563 | ババガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜9.9 | 12.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48564 | ババガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 21 | 8.32 | 12.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48565 | ヒガンフグ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48566 | ヒラメ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48567 | ヒラメ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 7.5 | ＜8.0 | 7.54 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48568 | ヒラメ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48569 | ヒラメ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48570 | ヒレグロ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48571 | ヒレグロ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜11 | ＜8.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48572 | ホウボウ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48573 | マアナゴ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48574 | マアナゴ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.9 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48575 | マアナゴ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48576 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48577 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48578 | マガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 29 | 8.59 | 20.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48579 | マガレイ | | 福島県 | 双葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48580 | マガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜8.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48581 | マガレイ | | 福島県 | 鹿島沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）
（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点
（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。
（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48582 | マガレイ | | 福島県 | 小高沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48583 | マガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 8.7 | ＜9.1 | 8.71 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48584 | マコガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜6.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48585 | マコガレイ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48586 | マコガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.8 | ＜6.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48587 | マコガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 14 | ＜8.6 | 13.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48588 | マゴチ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜9.1 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48589 | マダラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 9.3 | ＜9.2 | 9.33 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48590 | マダラ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.5 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48591 | マダラ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.9 | ＜8.9 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48592 | マダラ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 72 | 13.1 | 58.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48593 | ミギガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.4 | ＜7.5 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48594 | ミギガレイ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜7.3 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48595 | ムシガレイ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.2 | ＜8.7 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48596 | ムシガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜8.4 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48597 | メイタガレイ | | 福島県 | 楢葉沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 13 | ＜8.4 | 13.2 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48598 | ヤナギムシガレイ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.6 | ＜5.6 | 福島県農業総合センター | 底層 | |
| 48599 | ガザミ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.8 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48600 | ジンドウイカ | | 福島県 | 蒲庭沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.7 | ＜7.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48601 | ジンドウイカ | | 福島県 | 新地沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48602 | ズワイガニ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜8.5 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48603 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.0 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48604 | ズワイガニ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.0 | ＜9.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48605 | ホッコクアカエビ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48606 | ミズダコ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.3 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48607 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.9 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48608 | ヤナギダコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.3 | ＜5.7 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48609 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.7 | ＜6.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48610 | チヂミエゾボラ | | 福島県 | 原釜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.4 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48611 | ナガバイ | | 福島県 | 大浜沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.8 | ＜7.8 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48612 | オキナマコ | | 福島県 | 原町沖 | 福島県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 無脊椎 | |
| 48613 | ヒトエグサ | 養殖 | 福島県 | 松川浦 | 福島県沖 | H26.3.26 | 3.5 | ＜4.5 | 3.46 | 福島県農業総合センター | 海藻類 | |
| 48614 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系檜枝岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜6.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48615 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系舟岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.2 | ＜9.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48616 | イワナ | | 福島県 | 昭和村(阿賀川水系野尻川支流白沢) | － | H26.3.26 | 8.8 | ＜6.2 | 8.81 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48617 | イワナ | | 福島県 | 檜枝岐村(阿賀川水系見通川) | － | H26.3.26 | 8.1 | ＜9.9 | 8.13 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48618 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流滝沢川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.0 | ＜8.8 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48619 | イワナ | | 福島県 | 金山町(阿賀川水系野尻川支流小川) | － | H26.3.26 | 29 | ＜9.6 | 29.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48620 | イワナ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系田付川) | － | H26.3.26 | 12 | ＜9.7 | 12.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48621 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系保城川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜6.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48622 | イワナ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系湯ノ岐川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48623 | ウグイ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系大川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.3 | ＜7.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48624 | ヤマメ | | 福島県 | 喜多方市(阿賀川水系一ノ戸川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜7.7 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48625 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系鹿水川) | － | H26.3.26 | 11 | ＜6.7 | 11.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48626 | ヤマメ | | 福島県 | 南会津町(阿賀川水系小屋川) | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜8.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48627 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系布川) | － | H26.3.26 | 98 | 25.7 | 72.5 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48628 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系大石川) | － | H26.3.26 | 16 | ＜8.5 | 16.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48629 | ヤマメ | | 福島県 | 伊達市(阿武隈川水系石田川) | － | H26.3.26 | 100 | 29.6 | 74.3 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48630 | ヤマメ | | 福島県 | いわき市（夏井川） | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.5 | ＜7.1 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48631 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 川内村 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.6 | ＜6.4 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48632 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 喜多方市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜9.8 | ＜8.0 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48633 | イワナ | 養殖 | 福島県 | 只見町 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.2 | ＜8.6 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48634 | コイ | 養殖 | 福島県 | 郡山市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜8.4 | ＜7.9 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48635 | ニジマス | 養殖 | 福島県 | 磐梯町 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.6 | ＜7.2 | 福島県農業総合センター | 淡水 | |
| 48636 | マダラ | | 北海道 | 胆振沖 | 北海道沖 | H26.3.26 | 0.80 | 0.301 | 0.503 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48637 | マダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.275 | ＜0.489 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48638 | サクラマス | | 宮城県 | 三陸南部沖（金華山以北） | 三陸南部沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.417 | ＜0.469 | いであ(株) | 中層 | |
| 48639 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 南三陸町歌津沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.66 | ＜5.91 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48640 | ババガレイ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.577 | ＜0.594 | (株)静環検査センター | 底層 | |
| 48641 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.565 | ＜0.684 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48642 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 気仙沼湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48643 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48644 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 追波湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48645 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 雄勝湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48646 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48647 | マダラ | | 宮城県 | 気仙沼市大島沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜5.49 | ＜5.29 | いであ(株) | 底層 | |
| 48648 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜7.16 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48649 | マボヤ | | 宮城県 | 志津川湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.79 | ＜5.85 | いであ(株) | 無脊椎 | |
| 48650 | アカガイ | | 宮城県 | 仙台市荒浜地先 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.397 | ＜0.375 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48651 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 仙台湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48652 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48653 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 東松島沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48654 | ノリ | 養殖 | 宮城県 | 宮戸沖 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 海藻類 | |
| 48655 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾東部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48656 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 荻浜湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48657 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾中央部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48658 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 石巻湾西部 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48659 | マガキ | 養殖 | 宮城県 | 松島湾 | 宮城県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (一財)宮城県公衆衛生協会 | 無脊椎 | |
| 48660 | アオザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H26.3.26 | 2.5 | 0.821 | 1.68 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48661 | ヨシキリザメ | | 宮城県 | 太平洋沖合 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜0.358 | ＜0.376 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48662 | ヒレグロ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜4.6 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48663 | ヒレグロ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | － | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜3.5 | ＜3.9 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48664 | ワカメ | 養殖 | 全漁連 | 大船渡市三陸町綾里 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48665 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48666 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48667 | ワカメ(湯通し塩蔵) | 養殖 | 全漁連 | 下閉伊郡山田町 | 岩手県沖 | H26.3.26 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48668 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 0.41 | ＜0.238 | 0.413 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48669 | ホタテガイ | | 北海道 | 伊達市沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.384 | ＜0.357 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48670 | カキ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.369 | ＜0.348 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48671 | ウバガイ | | 北海道 | 苫小牧市沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.496 | ＜0.364 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48672 | アサリ | | 北海道 | 厚岸町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.473 | ＜0.345 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48673 | マナマコ | | 北海道 | 長万部町沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.359 | ＜0.333 | 北海道立衛生研究所 | 無脊椎 | |
| 48674 | マダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 0.49 | ＜0.466 | 0.491 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48675 | トヤマエビ | | 北海道 | 渡島沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.563 | ＜0.496 | (一財)日本食品分析センター | 無脊椎 | |
| 48676 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.494 | ＜0.520 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48677 | スケトウダラ | | 北海道 | 日高沖 | 北海道沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.573 | ＜0.555 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48678 | ニジマス | 養殖 | 青森県 | 内水面研究所 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.62 | ＜6.24 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48679 | イカナゴ稚魚(コウナゴ) | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 0.68 | ＜0.427 | 0.675 | (公財)日本分析センター | ごく表層 | |
| 48680 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.09 | ＜5.28 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48681 | マアジ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.07 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48682 | アカエイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 18 | 5.88 | 12.4 | いであ(株) | 底層 | |
| 48683 | マアナゴ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.80 | ＜6.41 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48684 | キアンコウ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.2 | ＜3.4 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48685 | イシガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.88 | ＜4.63 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48686 | イシガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.57 | ＜5.69 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48687 | エゾイソアイナメ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.30 | ＜4.75 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48688 | カナガシラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.28 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48689 | カナガシラ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.00 | ＜4.29 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48690 | クロダイ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 9.6 | ＜4.52 | 9.55 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48691 | コモンカスベ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.2 | ＜6.15 | 7.21 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48692 | シログチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.06 | ＜5.25 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48693 | シログチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.90 | ＜4.51 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48694 | スズキ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 6.4 | ＜4.40 | 6.42 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 48695 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.7 | 1.91 | 5.78 | いであ(株) | 中層 | |
| 48696 | スズキ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 13 | 4.01 | 8.61 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48697 | スズキ | | 茨城県 | 大洗町沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.01 | ＜6.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48698 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.42 | ＜4.07 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48699 | スズキ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 6.0 | ＜5.29 | 6.04 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48700 | スズキ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 17 | 4.58 | 12.4 | (公財)日本分析センター | 中層 | |
| 48701 | ソウハチ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.96 | ＜4.31 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48702 | ソウハチ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.27 | ＜6.67 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48703 | チダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.68 | ＜3.95 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48704 | トラフグ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48705 | ニベ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜5.77 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48706 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 東海村沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 4.5 | 1.12 | 3.33 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48707 | ヒガンフグ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.29 | ＜5.06 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48708 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 8.1 | 2.57 | 5.56 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48709 | ヒラメ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜1.9 | ＜2.6 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48710 | ヒラメ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 2.7 | ＜2.6 | 2.71 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48711 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.635 | ＜0.588 | いであ(株) | 底層 | |
| 48712 | ヒラメ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 1.7 | 0.584 | 1.08 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48713 | ヒラメ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 0.54 | ＜0.493 | 0.540 | (公財)日本分析センター | 底層 | |
| 48714 | ホウボウ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.96 | ＜4.80 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48715 | マコガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.7 | ＜2.1 | 7.65 | 茨城県環境放射線監視センター | 底層 | |
| 48716 | マコガレイ | | 茨城県 | ひたちなか市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 3.5 | 0.927 | 2.60 | いであ(株) | 底層 | |
| 48717 | マコガレイ | | 茨城県 | 鹿嶋市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜3.98 | ＜4.76 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48718 | マコガレイ | | 茨城県 | 神栖市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.31 | ＜5.13 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48719 | マダイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.25 | ＜4.38 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48720 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 3.7 | 1.08 | 2.64 | いであ(株) | 底層 | |
| 48721 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 8.1 | 2.22 | 5.88 | いであ(株) | 底層 | |
| 48722 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.84 | ＜6.38 | いであ(株) | 底層 | |
| 48723 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 27 | 7.83 | 19.3 | いであ(株) | 底層 | |
| 48724 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 44 | 12.1 | 32.2 | いであ(株) | 底層 | |
| 48725 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.38 | ＜5.85 | いであ(株) | 底層 | |
| 48726 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 93 | 27.1 | 66.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48727 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.42 | ＜5.79 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48728 | マダラ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.32 | ＜6.27 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48729 | マフグ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.56 | ＜3.73 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48730 | ムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜7.40 | ＜6.23 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48731 | ムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.14 | ＜4.02 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48732 | ヤナギダコ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.310 | ＜0.354 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 無脊椎 | |
| 48733 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 北茨城市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.95 | ＜5.30 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48734 | ヤナギムシガレイ | | 茨城県 | 日立市沖 | 茨城県沖 | H26.3.27 | 7.5 | ＜3.77 | 7.53 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48735 | イワナ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H26.3.27 | 43 | 10.7 | 32.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48736 | ウグイ | | 茨城県 | 大子町地先(八溝川) | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.6 | ＜2.5 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48737 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.27 | 37 | 9.67 | 27.3 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48738 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.27 | 37 | 11.1 | 25.5 | (株)総合水研究所 | 淡水 | |
| 48739 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.3.27 | 33 | 6.87 | 26.0 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48740 | ギンブナ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(北浦) | － | H26.3.27 | 28 | 7.17 | 21.2 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 淡水 | |
| 48741 | ヤマトシジミ | | 茨城県 | 涸沼川 | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜5.67 | ＜6.30 | (株)静環検査センター | 淡水 | |
| 48742 | ヤマメ | | 茨城県 | 大子町地先(八溝川) | － | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜2.0 | ＜2.0 | 茨城県環境放射線監視センター | 淡水 | |
| 48743 | ヤマメ | | 茨城県 | 高萩市(大北川小山ダム上流) | － | H26.3.27 | 38 | 11.2 | 26.7 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48744 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.27 | 13 | ＜6.21 | 13.1 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |
| 48745 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ヶ浦(西浦) | － | H26.3.27 | 20 | 6.48 | 13.3 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。

| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | 検査結果 セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) ヨウ素131 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48746 | ワカサギ | | 茨城県 | 霞ケ浦（北浦） | – | H26.3.27 | 7.6 | ＜6.48 | 7.64 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48747 | ヤマメ | | 栃木県 | 日光市湯西川（湯西川） | – | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.5 | ＜4.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48748 | スズキ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 15 | 4.30 | 10.5 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48749 | キンメダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.439 | ＜0.465 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48750 | イシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 0.86 | ＜0.442 | 0.859 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48751 | ムシガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.451 | ＜0.492 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48752 | ナガレメイタガレイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.365 | ＜0.563 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48753 | マトウダイ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜6.12 | ＜6.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48754 | ムラソイ | | 千葉県 | 外房沖 | 千葉県沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.375 | ＜0.575 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48755 | クロダイ | | 千葉県 | 内房沖 | – | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.62 | ＜5.45 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48756 | ギンブナ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.3.27 | 140 | 36.5 | 102 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48757 | コイ（筋肉部） | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.3.27 | 190 | 54.0 | 134 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48758 | モツゴ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.3.27 | 49 | 15.3 | 34.0 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48759 | スジエビ | | 千葉県 | 手賀沼 | – | H26.3.27 | 25 | 6.09 | 18.7 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48760 | マサバ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°51、E141°02） | 日立・鹿島沖 | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜0.587 | ＜0.597 | いであ(株) | 中層 | |
| 48761 | ブリ | | 北部太平洋まき網漁連 | 太平洋沖（N35°29、E140°47） | 房総沖 | H26.3.27 | 0.89 | ＜0.500 | 0.892 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 中層 | |
| 48762 | シログチ（可食部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.3 | ＜4.6 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48763 | シログチ（内臓部） | | 新潟県 | 新潟市 | – | H26.3.27 | 検出限界未満 | ＜4.1 | ＜4.1 | (一財)新潟県環境分析センター | 底層 | |
| 48764 | アカガレイ | | 福島県漁業協同組合連合会 | 双葉～富岡沖 | 福島県沖 | H26.3.12 | 66 | 15.7 | 50.1 | 福島県水産試験場 | 底層 | |
| 48765 | マダラ（1kg以上） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 5.7 | 1.79 | 3.88 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48766 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県 | 三沢市五川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.71 | ＜4.58 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48767 | イワナ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.69 | ＜6.37 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48768 | ヤマメ | | 青森県 | 岩木川 | – | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.84 | ＜6.05 | いであ(株) | 淡水 | |
| 48769 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 1.1 | ＜0.560 | 1.13 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48770 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市天ヶ森沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.29 | ＜3.81 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48771 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 1.8 | ＜0.446 | 1.78 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48772 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市六川目沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.61 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48773 | マダラ（1kg以上） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 2.4 | ＜0.594 | 2.41 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48774 | マダラ（1kg以上・肝臓） | | 青森県（全底連） | 三沢市塩釜沖 | 青森県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.34 | ＜3.74 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48775 | サクラマス | | 岩手県 | 釜石市沖 | 三陸北部沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.37 | ＜6.12 | (一財)日本食品分析センター | 中層 | |
| 48776 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.56 | ＜6.72 | (一財)日本冷凍食品検査協会 | 底層 | |
| 48777 | スケトウダラ | | 岩手県（全底連） | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.90 | ＜6.61 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48778 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.03 | ＜7.16 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48779 | スケトウダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜5.84 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48780 | マコガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.67 | ＜5.88 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48781 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.75 | ＜4.43 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48782 | マコガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.13 | ＜5.01 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48783 | ムシガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.73 | ＜4.93 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48784 | ムシガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.19 | ＜5.15 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48785 | ソウハチ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜5.41 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48786 | ババガレイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.68 | ＜4.68 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48787 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.51 | ＜6.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48788 | ババガレイ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.10 | ＜4.69 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48789 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.26 | ＜5.39 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48790 | ババガレイ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.35 | ＜5.75 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48791 | ヒラメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.44 | ＜5.08 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48792 | キツネメバル | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.53 | ＜6.21 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48793 | キツネメバル | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.04 | ＜5.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48794 | キチジ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.55 | ＜5.10 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48795 | アイナメ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.33 | ＜3.74 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48796 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.88 | ＜4.99 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48797 | アイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.39 | ＜4.59 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48798 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.53 | ＜6.33 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48799 | アイナメ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.64 | ＜5.30 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48800 | ミズダコ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.87 | ＜5.03 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48801 | エゾイソアイナメ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.89 | ＜6.04 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48802 | キアンコウ | | 岩手県 | 大船渡市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.499 | ＜0.542 | (株)総合水研究所 | 底層 | |
| 48803 | ガンギエイ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.69 | ＜7.29 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48804 | ツノナシオキアミ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.63 | ＜6.85 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48805 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 7.6 | 2.41 | 5.23 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48806 | マダラ | | 岩手県 | 久慈市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.48 | ＜3.72 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48807 | マダラ | | 岩手県（全底連） | 山田町沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.40 | ＜4.11 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48808 | マダラ | | 岩手県 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.42 | ＜3.90 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48809 | マダラ | | 岩手県 | 岩手県沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜3.84 | ＜3.79 | (公財)海洋生物環境研究所 | 底層 | |
| 48810 | ウグイ | | 岩手県 | 花巻市内（稗貫川水系） | – | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.74 | ＜4.88 | 東北緑化環境保全(株) | 淡水 | |
| 48811 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.3.28 | 7.5 | ＜6.71 | 7.51 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48812 | ウグイ | | 岩手県 | 一関市内（大川水系） | – | H26.3.28 | 14 | 4.87 | 8.78 | (公財)海洋生物環境研究所 | 淡水 | |
| 48813 | スケトウダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 0.40 | ＜0.338 | 0.401 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48814 | スズキ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 3.0 | 0.596 | 2.43 | 東北緑化環境保全(株) | 中層 | |
| 48815 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.342 | ＜0.346 | 東北緑化環境保全(株) | 無脊椎 | |
| 48816 | ツノナシオキアミ | | 宮城県 | 気仙沼市唐桑沖 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜0.255 | ＜0.269 | (公財)海洋生物環境研究所 | 無脊椎 | |
| 48817 | マコガレイ | | 宮城県 | 女川湾 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜4.64 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48818 | マダラ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜7.81 | ＜7.60 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48819 | マダラ（幼魚） | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以北） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.60 | ＜4.72 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48820 | キアンコウ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.72 | ＜4.98 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48821 | ヒラメ | | 宮城県 | 金華山沖 | 宮城県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.75 | ＜5.97 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48822 | ヒラメ | | 宮城県 | 宮城県沖（金華山以南） | 宮城県沖 | H26.3.28 | 2.3 | 0.644 | 1.70 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48823 | アイナメ | | 千葉県 | 銚子・九十九里沖 | 千葉県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜6.29 | ＜5.10 | (一財)日本食品分析センター | 底層 | |
| 48824 | ワカメ（湯通し塩蔵） | 養殖 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48825 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48826 | マツモ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48827 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 九戸郡洋野町種市 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |

# 各都道府県等における水産物放射性物質調査結果

（注）基準値（一般食品） 放射性セシウム：100ﾍﾞｸﾚﾙ/kg （平成24年4月より食品中の放射性セシウムについて新しい基準値が定められています。）

（注）福島県沖では、水産物の放射性物質検査の結果を踏まえ、放射性物質の低い海域、種のみを対象として、操業を実施しています。
（原子力災害対策本部長から出荷制限の指示等を受けているクロソイを除く全ての種を対象。）（注）令和4年7月末時点

（注）セシウムの合計は厚労省の通知に基づいて、有効数字2桁で記載しています。

（注）可食部を測定しています。

（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

| ▼をクリックするとデータの抽出を行なうことが出来ます。 | | | | | | | 検査結果 | | | 分析機関名 | 生息層等 | 検査結果(2011年度のみ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 魚種等 | | 都道府県名等 | 採取地 | 東日本太平洋海域における生産水域名 | 公表日 | セシウム合計 | セシウム-134 | セシウム-137 | | | ヨウ素131 |
| 48828 | フノリ（干し） | 加工 | 全漁連 | 宮古市田老 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48829 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48830 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 釜石市沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48831 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48832 | ワカメ | 養殖 | 岩手県漁業協同組合連合会 | 野田村沖 | 岩手県沖 | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜10 | ＜10 | (株)同位体研究所 | 海藻類 | |
| 48833 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.31 | 0.43 | ＜0.338 | 0.431 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48834 | スケトウダラ | | 北海道 | 釧路十勝沖 | 北海道沖 | H26.3.31 | 検出限界未満 | ＜0.348 | ＜0.430 | 東北緑化環境保全(株) | 底層 | |
| 48835 | ワカメ | | 静岡県 | 地頭方漁港沖 | － | H26.3.31 | 0.045 | ＜0.061 | 0.045 | 静岡県環境放射線監視センター | 海藻類 | |
| 48836 | ヤマメ | | 群馬県 | 渋川市（吾妻川支流沼尾川） | － | H26.3.28 | 検出限界未満 | ＜5.76 | ＜6.54 | (一財)日本食品分析センター | 淡水 | |